


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3506-16505/2015/Daň/770300104/Z39-SP

Žilina 08.06.2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 26.6.2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,

pre prevádzkovateľa **RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne,**
IČO: 31 642 403

a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č.4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Daň/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008, č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č.608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č.3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, č.5487-16292/2010/Daň/

770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č.7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22 zo dňa 03.11.2010, č.7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010, č.8098-37898/Mar/770300104/Z24 zo dňa 21.12.2010, č.6563-23598/2011/Mar/770300104/Z25 zo dňa 15.08.2011, č.7997-31479/2011/Daň/770300104/Z26 zo dňa 07.11.2011, č.761-8699/2013/Daň/770300104/Z27-SKZ23 zo dňa 27.03.2013, č.4862-22053/2013/Daň/770300104/Z28-SP13 zo dňa 15.08.2013, č.5583-25799/2013/Daň/770300104/Z29-SP14 zo dňa 27.09.2013, č.5686-26065/2013/Daň/770300104/Z30-SP15 zo dňa 02.10.2013, č.6165-31642/2013/Daň/770300104/Z31-KRZ23 zo dňa 09.12.2013, č.833-1085/2014/Daň/770300104/Z32-KRZ28 zo dňa 04.02.2014, č.2316/14611/2014/Daň/770300104/Z33-SKZ29 zo dňa 16.05.2014, 4304-18333/2014/Kad/770300104/Z34-SP16 zo dňa 20.06.2014, č.4808-21695/2014/Žer/770300104/Z35-KRZ30 zo dňa 29.07.2014, č.6467-33267/2014/Daň/770300104/Z36-KRZ29 zo dňa 19.11.2014, č.6781-31422/2014/Daň/770300104/Z37-SP17 zo dňa 31.10.2014 podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a) Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je (strana 2/33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení časti zdroja znečisťovania ovzdušia (suška piesku) a dočasnom zrušení časti zdroja (sušiaci tunel) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia – Kmenáreň a zásobník na suchý piesok, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany vôd:

- povolenie uskutočniť zmenu vodnej stavby podľa § 3 ods. 3, písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na zmenu vodnej stavby **„Rekonštrukcia čističky odpadových vôd zaojelowaných“**,

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby **„Rekonštrukcia čističky odpadových vôd zaojelowaných“**, v jestvujúcom stavebnom objekte parcelné číslo 227/4 v k.ú. Lednické Rovne, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

b) Časť:

Vydáva stavebné povolenie

- pre stavbu **„Rekonštrukcia čističky odpadových vôd zaojelowaných“** v jestvujúcom stavebnom objekte parcelné číslo 227/4 v k.ú. Lednické Rovne, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Vlastníkom stavebného aj susedných pozemkov je stavebník RONA a.s., Lednické Rovne.

Projekt stavby „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd zaojelowaných“ vypracovala spoločnosť UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín, zodpovedný

projektant: Ing. Bibiána Igondová, autorizovaný stavebný inžinier č.1028*A*2-2; zákazkové číslo 2014.12-19, z decembra 2014.

Stavebníkom stavby je: RONA a.s.

sídlo: **Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**

IČO: 31 642 403

Popis stavby:

Projekt stavby rieši rekonštrukciu a zvýšenie kapacity pre čističku zaojelovaných vôd zo súčasných $18,5 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$ na navrhovaných $28 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$ ($700 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$).

SO 100 Stavebné úpravy

Stavebno-technické riešenie stavby: obsahom je osadenie technologického zariadenia čističky a nasledovné stavebné úpravy: vybúranie muriva časti priečok od úrovne podlahy až po stropnú konštrukciu aj s dverami, vybúranie priestoru pre vybudovanie rampy v podlahe, vyrovnanie existujúcej rampy do úrovne podlahy čističky na +0,160 m, demontáž 2 ks oceľových zárubní.

PS 600 Čistička zaojelovaných vôd

Akumulačná nádrž o objeme 10 m^3 sa nahradí novou nádržou s objemom 15 m^3 , ktorá bude rozdelená prepážkami na zachytávanie usaditeľných a plávajúcich látok. Nádrž bude vybavená prepadom na ropné látky, ktoré sa budú sťahovať hladinovým zberačom do pristaveného suda. Odpadová voda z akumulácie nádrže bude prečerpávaná šiestimi čerpadlami do troch nových čistiacich jednotiek Alfa Classic 6 a troch pôvodných čistiacich jednotiek Alfa 5 (jedna čistiaca jednotka Alfa 3,5 sa demontuje).

Inštaluje sa nové dávkovacie zariadenie pre chemikálie (koagulačné činidlo, neutralizačné činidlo, organický polyflokulant). Vyčistená voda bude odtekať cez plávajúcu filtračnú vrstvu do piatich absorpčných filtrov (z nich bude jeden nový). Vyčistená voda odtečie kanalizačnou prípojkou č.2 do rieky Lednica. Projektant garantuje kvalitu vypúšťaných vôd $0,5 \text{ mg} \cdot \text{l}^{-1}$ NEL a $30 \text{ mg} \cdot \text{l}^{-1}$ NL.

Vznikajúci kal z troch jednotiek Alfa Classic 6 bude odčerpávaný do spoločnej dosadzovacej nádrže o objeme $5,0 \text{ m}^3$, následne do dosadzováka o objeme $3,8 \text{ m}^3$. Do dosadzovacej nádrže sa zaústi aj odpadová voda z regenerácie.

Odpadová voda z regenerácie troch starých jednotiek Alfa 5 natečie do existujúcej podzemnej nádrže o objeme $3,0 \text{ m}^3$ a následne do spoločného dosadzováka o objeme $3,8 \text{ m}^3$, kal z jednotiek Alfa 5 sa prečerpá priamo do dosadzováka. Z dosadzováka sa kal prečerpá do komorového kalolisu 364.43-HP+. Filtrát bude prečerpávaný späť do akumulácie nádrže a odvodnený kal bude zhromažďovaný v kontajneri pred jeho odovzdaním oprávnenej osobe.

Používané budú pôvodné chemikálie:

koagulant - 40 % síran železitý,
neutralizačné činidlo - 40 % hydroxid sodný,
polyflokulant - 0,1 % práškový polyflokulant,
úprava pH - kyselina sírová,
bentonit.

Predpokladané investičné náklady: 110 000 EUR.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd zaojelovaných“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant:

Ing. Bibiána Igondová, autorizovaný stavebný inžinier č.1028*A*2-2; zákazkové číslo 2014.12-19, z decembra 2014, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.

2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
3. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
4. Účastníkmi stavebného konania sú :
Prevádzkovateľ : RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne,
Obec Lednické Rovne
Projektant stavby : Ing. Bibiána Igondová, UNIPID Trade, s.r.o., Kuzmányho 13, Trenčín.
5. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
6. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
8. Stavebník doloží doklad o odsúhlasení všetkých nadzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí pred začatím výstavby a ich vytýčenie na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
9. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Odborný dozor bude vykonávať Ing. Miloš Crkoň, Sklárska 3, 914 41 Nemšová, č. preuk. 08771*10*.
10. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
11. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
12. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
13. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 13.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:

13.1.1. Držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia.

13.1.2. Dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

13.1.3. Pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby.

13.2. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, a to najmä:

13.2.1. Stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

13.2.2. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie so škodlivými látkami, vykonať skúšky tesnosti skladovacích nádrží, havarijných nádrží a všetkých rozvodov. Výsledky skúšok tesnosti podľa príslušných STN a atesty predložiť na kolaudačnom konaní.

13.2.3. Stavby, zariadenia a rozvody škodlivých látok musia byť vybudované v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

13.2.4. Záchytná vaňa pod nádrže na chemikálie musí mať minimálne objem najväčšej nádrže, minimálne 10% z ich celkového objemu.

13.2.5. Požadované vlastnosti materiálov použitých pri stavbách, ktoré slúžia na zaobchádzanie so škodlivými látkami a nebezpečnými odpadmi (chemická odolnosť voči škodlivým látkam, s ktorými sa zaobchádza, nepriepustnosť a odolnosť proti mechanickému opotrebeniu) musí prevádzkovateľ dokladovať certifikátmi s uvedením požadovaných vlastností.

13.2.6. V prípade mimoriadnej udalosti postupovať podľa schváleného aktuálneho plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku so škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán),

13.2.7. Stavbu realizovať tak, aby boli dodržané projektantom garantované hodnoty znečisťujúcich látok na výstupe z čistiarní odpadových vôd.

14. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

14.1. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru.

14.2. Vodu, stlačený vzduch a elektrickú energiu odoberať z existujúcich rozvodov.

15. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

15.1. Doriešiť a odstrániť v procese výstavby podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Nitra z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 00207/4/2015 zo dňa 23.01.2015:

V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy:

- vyhláška č.374/1990 Zb. je nahradená vyhláškou č.147/2013 Z.z.,

- zákon č.90/1998 Z. z. je nahradený zákonom č.133/2013 Z.z.

- zákon č.330/1996 Z.z. je nahradený zákonom č.133/2013 Z.z.

- nariadenie vlády č.444/2001 Z. z. je nahradené nariadením vlády č.387/2006 Z.z.

Súčasne plniť požiadavky bezpečnostných predpisov:

15.1.1. Pracovné zariadenia „stroje, technologické zariadenia“, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

15.1.2. Pred uvedením „strojových zariadení, technologických zariadení – 1.1 Výrobné zariadenia (viď zoznam strojov a zariadení)“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5.ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z.

15.2. Dodržať požiadavky Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:

15.2.1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri búracích prácach a realizácii stavebných prác je potrebné nakladať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

15.2.2. Viest' evidenciu za každý odpad samostatne. Vzniknuté odpady pri výstavbe je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi.

15.2.3. Pred vydaním rozhodnutia na užívanie je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva druh, množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia.

15.3. Ku kolaudácii stavby predložiť stanovisko ORHaZZ v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-97/2015 zo dňa 06.02.2015 spolu s overenou projektovou dokumentáciou.

15.4. Ku kolaudácii stavby zabezpečiť splnenie podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany, Správca povodia stredného Váhu I. Púchov: Najneskôr do kolaudačného konania stavby uzatvoriť na právnom oddelení SVP š.p. OZ Piešťany zmluvy o zriadení vecného bremena práva uloženia, prevádzkovania a údržby inžinierskych sietí na pozemky vo vlastníctve SR – v správe SVP š.p., Banská Štiavnica.

16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

17. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavby, počas skúšobnej prevádzky.

18. K povoleniu skúšobnej prevádzky stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch, platné na území SR),
- kópie dokladov o zneškodňovaní alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem (elektrorevízie, skúšky tesnosti nádrží a potrubí, tlakové skúšky plynových zariadení, ...),
 - prevádzkovateľom schválený dočasný prevádzkový poriadok stavby pre čistiare odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky,
 - karty bezpečnostných údajov používaných chemikálií v procese čistenia odpadových vôd,
 - plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom (plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, generálne opravy a zaobchádzanie s odpadovými vodami počas opráv a porúch).
19. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
20. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

c) Časť:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
(strana 3/33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006)

ruší odsek:

Sušiareň piesku

Má dve časti. Prvá časť slúži ako sklad piesku, v druhej časti sa piesok suší v sušiarňi piesku. Sušiareň pozostáva z týchto častí: - rotačný bubon s horákom na zemný plyn, zásobníky na piesok, kompresor, žeriav, dopravníky.

ruší:

Výdych č.9 (v 13,75 m, Ø 0,45 m) – odvádza spaliny zo sušiča piesku, spaliny sú čistené v impulznom filtri SFOT SCHEUCH.

dočasne vyrad'uje z prevádzky:

Výdych č.3 (v 12,5 m, Ø 0,45 m) – odvádza spaliny zo sušiaceho tunela v starej maliarni bez čistenia.

d) Časť:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 8/33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006)

mení podmienku A.40.:

A.40. Neprekračovať kapacitu kmenárne 120 t/deň sklárskeho kmeňa.

ruší podmienky A.45., A.46., A.47. a A.48.

mení podmienku A.56.:

A.56. Spaliny zo sušiacich a vypaľovacích pecí starej dielne zušľachtovania a odpyny z haly musia byť odsávané a vedené do ovzdušia výdychmi č.1 až č.5 (okrem výdychu č.3, ktorý je dočasne vyradený z prevádzky a pri jeho prvom opätovnom spustení do prevádzky, vykonať oprávnené meranie emisií).

mení a dopĺňa podmienku A.96.:

A.96. Súbory TPP a TOO pre časti zdroja znečisťovania ovzdušia:

- Taviace agregáty č.1 a č.3
- Taviaci agregát č.4
- Ručná výroba – zušľachtovanie skla (Leptacia linka, Zušľachtenie veľkých kusov – maľovanie, vypaľovacia pec, sklad schnutia, pieskovanie; Maliareň – stará pec, pieskovanie) zo dňa 1.6.2011 sa schvaľujú v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom v žiadosti zo dňa 15.07.2011 v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stávajú schválené Súbory TPP a TOO súčasťou dokumentácie tohto zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.96.1. Súbor TPP a TOO pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia Kmenáreň – príprava sklárskeho kmeňa a zásobník na suchý piesok, evidenčné číslo 1/2015 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom v žiadosti zo dňa 03.03.2015. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia Kmenáreň súčasťou dokumentácie tohto zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. b) bod 2., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“.

Prevádzkovateľ RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 03.03.2015, zaevidovanú pod č. 6418/2015.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch o 50 %.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur bankovým prevodom.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia neobsahovala požadované náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia, preto inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č.3506-8013/2015/Daň/770300104/Z39-SP zo dňa 17.03.2015 a určila lehotu na doplnenie podania do 30 dní od doručenia rozhodnutia. Žiadosť bola doplnená dňa 23.04.2014.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 26.05.2015. V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, účastníci konania neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Zároveň inšpekcia podľa § 11 ods.3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou do 05.06.2015.

Súčasne podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Lednické Rovne, aby zverejnila žiadosť a výzvy na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ už bola povolená v integrovanom povolení č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, bezpečnostnej správy, výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny a územné rozhodnutie).

V určenej lehote na prihlásenie sa verejnosti za účastníkov konania a podať vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, sa do konania nikto neprihlásil.

Ku konaniu boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Vyjadrenie Obce Lednické Rovne, č.SÚ-11/2015-TS2-5 zo dňa 28.01.2015: Obec Lednické Rovne ako stavebný úrad oznamuje, že sa rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd zaojedlaných“ nevyžaduje a zároveň súhlasí s vydaním stavebného povolenia.
- Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1, Bratislava č.4719/2015-3,4/rs zo dňa 08.04.2015: Pre prípad uvedený v žiadosti a po preštudovaní projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd zaojedlaných“ MŽP SR konštatuje, že vzhľadom na to, že čistenie môže byť realizované rôznymi variantmi a nie je samostatne zaraditeľné podľa Prílohy č.8 zákona č.24/2006 Z.z., nepokladáme ho za priamu zmenu samotnej sklárskej výroby, a preto nie je potrebné vypracovávať oznámenie o zmene činnosti.
- Stanovisko ORHaZZ v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-97/2015 zo dňa 06.02.2015: s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Ku kolaudácii stavby predložiť stanovisko ORHaZZ v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-97/2015 zo dňa 06.02.2015 spolu s overenou projektovou dokumentáciou.

Stanovisko inšpekcie: pripomienka bola zapracovaná v bode 15.3. tohto rozhodnutia.

- Vyjadrenie Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č.OU-PU-OSZP-2015/000120-2/ZG4 zo dňa 22.01.2015:
 - o S odpadmi, ktoré vzniknú pri búracích prácach a realizácii stavebných prác je potrebné nakladať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.
 - o Viest' evidenciu za každý odpad samostatne. Vzniknuté odpady pri výstavbe je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi.
 - o Pred vydaním rozhodnutia na užívanie je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva druh, množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia.

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli zapracované v bodoch 15.2.1. až 15.2.3. tohto rozhodnutia.

- Vyjadrenie Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č.OU-PU-OSZP-2014/000116-2/ZB4 10 zo dňa 16.01.2015: súhlasí bez pripomienok.
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správca povodia stredného Váhu I. Púchov č.CZ 2335/2015-Pe zo dňa 23.01.2015: Nakoľko predložený projektový návrh rekonštrukcie čistiarnie odpadových vôd zaoberaných žiadnym spôsobom nekoliduje so záujmami našej organizácie, SVP š.p. súhlasí s projektovou dokumentáciou bez pripomienok. V termíne najneskôr do kolaudačného konania stavby požadujeme uzatvoriť na právnom oddelení SVP š.p. OZ Piešťany zmluvy o zriadení vecného bremena práva uloženia, prevádzkovania a údržby inžinierskych sietí na pozemky vo vlastníctve SR – v správe SVP š.p., Banská Štiavnica.

Stanovisko inšpekcie: pripomienka bola zapracovaná v bode 15.4. tohto rozhodnutia.

- Technická inšpekcia, pracovisko Nitra, č. 00207/4/2015 zo dňa 23.01.2015: Uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré treba doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy:

- vyhláška č.374/1990 Zb. je nahradená vyhláškou č.147/2013 Z.z.,
- zákon č.90/1998 Z. z. je nahradený zákonom č.133/2013 Z.z.
- zákon č.330/1996 Z.z. je nahradený zákonom č.133/2013 Z.z.
- nariadenie vlády č.444/2001 Z. z. je nahradené nariadením vlády č.387/2006 Z.z.

Súčasne plniť požiadavky bezpečnostných predpisov:

- Pracovné zariadenia „stroje, technologické zariadenia“, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením „strojových zariadení, technologických zariadení – 1.1 Výrobné zariadenia (viď zoznam strojov a zariadení)“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: pripomienka bola zapracovaná v bode 15.1. tohto rozhodnutia.

Dňa 29.05.2015 bolo na inšpekciu doručené oznámenie, že zverejnenie žiadosti a výziev bolo vykonané na úradnej tabuli obce a na internetovej adrese obce v čase od 11.05.2015 do 26.05.2015. V uvedenej dobe zverejnenia neboli zo strany verejnosti predložené žiadne námietky ani pripomienky.

Stavba „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd zaolejovaných“ je umiestnená v suteréne výrobnjej haly, na pozemku s parc. č. KN 227/4 v k.ú. Lednické Rovne, vlastníkom stavebného pozemku aj susedného pozemku je stavebník RONA a.s., Lednické Rovne.

Cieľom stavby je realizovať rekonštrukciu a zvýšenie kapacity čističky olejových vôd. Jedná sa o ekologickú stavbu, ktorej úlohou je zabezpečiť požadovanú kvalitu vody vypúšťanej do recipientu Lednica, dodržaním povolených hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách (sprisnené limitné hodnoty od roku 2016). Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, aj s limitnými hodnotami je uvedené v povolení č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho zmien a doplnení.

Súčasťou konania je aj zrušenie výduchu sušiarne a dočasné odstavenie výduchu č.3 – sušiaci tunel, z dôvodu jeho dlhodobého nevyužívania. Časť zdroja znečisťovania ovzdušia - sušiareň piesku - sa dlhodobo neprevádzkuje, pretože sa suchý piesok do prevádzky dováža od externej firmy do zásobníka piesku. Celá technológia sušiarne piesku aj s výduchom sa plánuje demontovať a odpredať.


Súčasťou konania je aj schválenie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia – Kmenáreň a zásobník na suchý piesok.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, vodného zákona, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
3. UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín – projektant

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 020 01 Púchov Obec Lednické Rovne, stavebný úrad, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica