

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4932-21256/2015/Pat/770420104/Z45-KR

Žilina 23. 07. 2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.8.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 76 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

**mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e**

č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Považská cementáreň, a.s.“

prevádzkovateľovi

Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľa, 018 63 Ladce

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z40, prehodnotených rozhodnutím č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014, v znení jeho neskorších zmien č. 5501-22951/2014/Pat/770420104/Z42 zo dňa 14.08.2014, č. 370-9877/2015/Kad/770420104/Z43-SK zo dňa 02.04.2015, č. 3198-10617/2015/Koz/770420104/Z44 zo dňa 17.04.2015, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia činností v prevádzke „Považská cementáreň, a.s.“ podľa zákona o IPKZ je:

(strana 4 zo 69 rozhodnutia č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014)

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby spôsobilej samostatného užívania – SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce, v stavbe „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 stavebného zákona,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby spôsobilej samostatného užívania – SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce, v stavbe „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

b)

Vydáva

kolaudačné rozhodnutie

na časť stavby spôsobilej samostatného užívania

„SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“

v stavbe

„Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“,

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 stavebného zákona.

Stavba „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“ bola povolená rozhodnutím č. 2829-11890/2013/Pat/770420104/Z40-SP14 dňa 14.05.2013, na pozemkoch parcelné číslo KN 974/1 a 974/22 v k.ú. Ladce.

Podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, archívne číslo 03-7259, zákazkové číslo 5187-03-000-12-90, z januára 2013, zodpovedný pracovník Ing. Július Vinický, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 4347*Z*2 – 4 bol „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“ stavebne povolený nasledovne:

Predmetom SO 451.3 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky - 1.1 Architektonicko - stavebné riešenie - je úprava jestvujúcej železobetónovej konštrukcie chladiča slinku a ocelevej konštrukcie prestrešenia pre osadenie novej väčšej žiarovej hlavy a hlavného horáka, rieši aj základové konštrukcie a opláštenie pre novú dopravu slinku do centrálnej skládky.

PD pozostáva z 2 častí:

- stavebné úpravy v roštovom chladiči,
- stavebné úpravy dopravy slinku do centrálnej skládky.

Predmetom SO 451.3 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - je nový rozvádzač =451+1N2v rozvodni presýpacej veže č.2 a

svetelná inštalácia objektu SO 451.3 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky – nové osvetlenie presýpacej veže č.2, slinkového mosta a presýpacej stanice č.1, osvetlenie plošiny na podpernej stojke okolo terciálneho potrubia.

Predmetom SO 451.3 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky - 1.9 Bleskozvody - je vonkajšia ochrana s objektu SO 451.3 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky pred účinkami blesku.

PS 451 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky, 1.1. Výrobné zariadenia, 1.2. Elektrotechnické zariadenia, 1.3.Oceľové konštrukcie nie sú predmetom kolaudačného konania, rovnako ako SO 451.3 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky - 1.3 Kovové konštrukcie - sú dve samostatné oceľové konštrukcie v objekte chladiča slinku:

- podperná konštrukcia žiarovej hlavy,
- úprava a prestrešenie podlažia +8,100

Z povoleného „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“ sa realizovali nasledujúce časti :

- 1.1 Architektonicko stavebné riešenie - základové konštrukcie a opláštenie novej dopravy slinku do centrálnej skládky,
- 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody. Inštaloval sa nový rozvádzač =451+1N2 v rozvodni presýpacej veže č.2 a svetelná inštalácia - nové osvetlenie presýpacej veže č.2, slinkového mosta a presýpacej stanice č.1, osvetlenie plošiny na podpernej stojke okolo terciálneho potrubia.
- 1.9 Bleskozvody - vonkajšia ochrana SO 451.3 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky pred účinkami blesku,
- filter EFP-1-2,5-81-ID4 v jednej presýpacej stanici.

Nezrealizované časti „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“:

- nere realizovala sa úprava jestvujúcej železobetónovej konštrukcie chladiča slinku a oceľovej konštrukcie prestrešenia pre osadenie novej väčšej žiarovej hlavy a hlavného horáka,
- nere realizovali sa stavebné úpravy v roštovom chladiči,
- nere realizoval sa PS 451 Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky, 1.1. Výrobné zariadenia, 1.2. Elektrotechnické zariadenia, 1.3.Oceľové konštrukcie,
- nere realizovala sa časť SO 451.3 - 1.3 Kovové konštrukcie:
 - podperná konštrukcia žiarovej hlavy,
 - úprava a prestrešenie podlažia +8,100.

Vyššie vymenované časti stavby sa mali realizovať v ďalších etapách stavby „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“.

Pre trvalé užívanie stavby „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce – Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“, zrealizovanej časti: „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“

inšpekcia
určuje

podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, nasledujúce podmienky:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným pracovným postupom pre linku rotačnej pece.
2. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa pracovného postupu.
3. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
4. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
8. V termíne do 1 roka od uvedenia stavby do trvalej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií z filtra EFP-1-2,5-81-D4, inštalovaného v presýpacej stanici.

c)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke .

2. Opis prevádzky, g) Ochrana ovzdušia:

(strana 22/69 integrovaného povolenia č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014)

dopĺňa:

Vykladanie a skladovanie substrátov

Vykladanie a skladovanie substrátov je zabezpečované v priestoroch centrálnej skládky umiestnenej rovnobežne s rotačnou pecou, medzi železničnými koľajnicami a mlynicami suroviny a cementu. V oddelených boxoch sú skladované jednotlivé zložky pre výrobu cementu a výrobu slinku: drvený vlhký slieňovec a vápenec, korekčný vápenec, **slinkok**, suchá a mokrá troska, sadrovec, železitá prísada. Kapacita centrálnej skládky je 70 tis. ton.

Ochladený slinok z chladiča rotačnej pece je dopravovaný do centrálnej skládky pomocou nového ocelového článkového dopravníka s čistiacim redlerom a odprášením 1 presypu v presýpacej veži textilným filtrom EFP-1-2,5-81-D4. s jet regeneráciou tlakovým vzduchom. Celé dopravné cesty (ocelový článkový dopravník, redler a presýpacie veže) sú zo 4 strán opláštené a sú vedené ponad vnútroareálové železničné koľajnice na slinkovom moste.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“, prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľa, 018 63 Ladce uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z40, prehodnotených rozhodnutím č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014, v znení jeho neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 76 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z40, prehodnotených rozhodnutím č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014, v znení jeho neskorších zmien, pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 25.05.2015, ktorej súčasťou je povolenie trvalého užívania časti stavby spôsobilaj samostatného užívania - „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“, v stavbe „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“, v areáli prevádzky.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 25.05.2015 požiadal inšpekciu o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovelá. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Považská cementáreň, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie časti stavby spôsobilaj samostatného užívania - „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“, v stavbe „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôsobenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“ poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejedná sa o podstatnú zmenu činnosti prevádzky, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila podľa § 7 ods. 2 písm. d) a e) od predloženia bezpečnostnej správy a výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny.

Dňa 28.05.2015 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“ obci Ladce, účastníkom konania a dotknutým orgánom a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní. Zároveň zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie a určila lehotu na podanie prihlášky a vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Ladce, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej zmene vyjadrili:

Obec Ladce:

č.j. 496/2015 zo dňa 17.06.2015:

- Obec Ladce na základe žiadosti zo dňa 28.05.2015 o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci vydania zmeny IP pre prevádzku „Považská cementáreň a.s.“ zverejnila doručennú žiadosť a prílohy k žiadosti na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce v lehote 15 dní, od 1.6.2015 do 16.06.2015. Originál Zverejnenia a Výzvy s vyznačením lehoty zverejnenia prikladáme v prílohe.

V stanovenom termíne sa na základe výzvy nikto neprihlásil za účastníka konania.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 4932-17485/2015/Pat/770420104/Z45-KR zo dňa 26.06.2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.07.2015.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 15.07.2015 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia. Okresný úrad Ilava, OSŽP sa telefonicky ospravedlnil a zároveň e-mailovou poštou zo dňa 15.07.2015 zaslal písomné stanovisko č. OÚ-IL-OSŽP-2015/000924-002 GRA, v ktorom uviedol, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú časť stavby „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“ súhlasí bez pripomienok. Stanoviskom bol udelený súhlas na prevádzku technologických zariadení po vykonanej zmene – chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky, podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v súlade s § 3 ods.3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 4932-17669/2015/Pat/770420104/Z45-KR zo dňa 15.07.2015. Obhliadka časti stavby „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“, pre ktorú sa požadovalo trvalé užívanie, bola vykonaná počas ústneho pojednávania. Inšpektorát práce Trenčín vykonal inšpekciu predmetnej časti stavby dňa 16.06.2015 a vydal nesúhlasné stanovisko č. 330/1686/15/KOL, v ktorom uviedol, že vzhľadom na závažnosť zisteného nedostatku, ktorý bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, uvedeného v bode č.1 záväzného stanoviska, č. ITN-42-32-2.2/ZS-C22,23-15, nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Do termínu ústneho pojednávania, t.j. do 15.07.2015, prevádzkovateľ závažný nedostatok odstránil a Inšpektorát práce Trenčín vydal súhlasné záväzné stanovisko č. ITN-46-32-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 17.07.2015, v ktorom uviedol, že nedostatok uvedený v stanovisku Inšpektorátu práce Trenčín č. č. 330/1686/15/KOL (č. ITN-42-32-2.2/ZS-C22,23-15) zo dňa 16.06.2015 v bode č.1 bol odstránený. Na základe zisteného Inšpektorát práce Trenčín súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

K trvalému užívaniu časti stavby „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“ boli doložené ešte nasledovné stanoviská:

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
(č. KRHZ-TN-OPP-12-066/2015 zo dňa 15.07.2015):

S vydaním povolenia pre samostatné užívanie stavby v rámci zmeny integrovaného povolenia prevádzky v zmysle zákona č.39/2013 o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, záväzným stanoviskom č. A/2015/1290-3/OPPL zo dňa 17.07.2015, súhlasí s kolaudáciou stavby „SO 451.3 – Chladenie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce“.

Na ústne pojednávanie bolo prizvané aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava, ktoré sa na konaní nezúčastnilo a nezaslalo písomné stanovisko.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby spôsobilej samostatného užívania – SO 451.3 – Chladienie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce, v stavbe „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôbenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 stavebného zákona,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby spôsobilej samostatného užívania – SO 451.3 – Chladienie slinku a doprava do centrálnej skládky v PC Ladce, v stavbe „Modernizácia linky rotačnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispôbenie novým environmentálnym požiadavkám EÚ a referencií BAT“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).


Nakoľko je dopravná cesta ochladeného slinku do centrálnej skládky v Považskej cementárni, a.s. Ladce odprášená, určila inšpekcia v termíne do 1 roka od uvedenia tejto časti stavby do trvalej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií z filtra EFP-1-2,5-81-D4.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vykonaného konania, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad v Ilave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
5. KR HaZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
6. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
7. MDVRR SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava
8. spis