

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3322-19515/2015/Kad/770320104/Z43-KR

Žilina 02.07.2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.7.2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa
integrované povolenie**

č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

prevádzkovateľovi

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov

a jeho zmeny (č. 3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č. 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08.2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č. 422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č. 3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č. 5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č. 8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č. 9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č. 610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, č. 6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30.06.2009, č. 9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09.11.2009, č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/

Z15 zo dňa 14.12.2009, č.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dňa 17.09.2010, 9019-37430/2010/ Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa 16.12.2010, č. 3207-6071/2011/Mar/770700104/Z18-SP2 zo dňa 09.03.2011, č. 4241-15658/2011/Mar/770320104/Z19-SP12 zo dňa 13.06.2011, č. 5457-19455/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18 zo dňa 01.07.2011, č. 7126-30222/2011/Mar/770320104/Z22-KRZ17,Z18 zo dňa 25.10.2011, č. 7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13 zo dňa 25.11.2011, č. 8910-36405/2011/Pat/770320104/Z24 zo dňa 19.12.2011, č. 161-3987/2012/Mar/770320104/Z25-SP14 zo dňa 09.02.2012, č.5142-15106/2012/Mar/770320104/Z26-SKZ23 zo dňa 04.06.2012, č.6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012, č.7330-27387/2012/Mar/770320104/Z28-KRZ23 zo dňa 01.10.2012, č.7991-34698/2012/Rek/770320104/Z29-KRZ16 zo dňa 10.12.2012, č. 421-7212/2013/Mar/770320104/Z30 zo dňa 14.03.2013, č. 2836-10777/2013/Mar/770320104/Z31-SP16 zo dňa 22.04.2013, č. 3922-17126/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31 zo dňa 27.06.2013, č. 4794-21609/2013/Mar/770320104/Z33-SP17 zo dňa 16.08.2013, č.5378-31234/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27 zo dňa 18.11.2013, č. 5656-27328/2013/Kad/770320104/Z35-KRZ31 zo dňa 07.10.2013, č. 6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013, č. 5765-27901/2013/Žer/770320104/Z37-SP19 zo dňa 18.10.2013, č. 3970-24289/2014/Daň/770320104/Z38-SKZ37 zo dňa 21.08.2014, č.5076-23605/2014/Mar/770320104/Z39-KRZ33 zo dňa 15.08.2014, č.77252-34973/2014/Daň/770320104/Z40-SKZ37 zo dňa 02.03.2015, č. 7073-32918/2014/Mar/770320104/Z41-SP20 zo dňa 21.11.2014, č. 2304-7724/2015/Mar/770320104/Z42-KRZ41 zo dňa 17.03.2015), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Energetika“ podľa zákona o IPKZ je: (strana 21/66 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži)

doplna:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“, v areáli prevádzky „Energetika“, na pozemku parc. č. KN-C 460/1388 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

b)

vydáva

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby

„Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“

k jej určenému účelu – stabilizácia optimálneho chemického režimu v recirkulačnom okruhu chladiacich vôd v areáli Continental Matador Rubber, s.r.o. a CMTT.

Stavba „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“ je zrealizovaná na pozemku parc. č. KN-C 460/1388 v k.ú. Horné Kočkovce, v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.

Popis stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“:

Cieľom kolaudovanej stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“ bola inštalácia generátora CDK vyrábajúceho roztok chlórdioxidu zmiešavaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a koncentrovaného roztoku chloritanu sodného, automatického systému dávkovania stabilizátora tvrdosti, automatického systému dávkovania inhibítora korózie, automatického systému dávkovania Aquasperse. Cieľom technológie je zabezpečenie dezinfekcie chladiacej vody, zabránenie biologického rastu, stabilizácie tvrdosti a kyslosti vody.

Stavebná časť:

- osadenie technologických panelov,
- inštalácia nových potrubí dávkovania, vyhotovenie príslušných prestupov a podporných nosníkov pre potrubie,
- dobudovanie prevádzkových skladov chemikálií,
- doplnenie chemicky odolnej a nepriepustnej podlahy v miestnosti dávkovania chemikálií voči použitým chemikáliám a zabezpečenie mechanickej odolnosti (polyurea WPE – výrobca FOSROC).

Technologický súbor sa skladá zo štyroch celkov:

- dávkovanie chlórdioxidu:
 - automatické dávkovanie konštantnej hodnoty chlórdioxidu podľa prietoku vody riadené signálom z jestvujúceho vodomera,
- dávkovanie chemikálií „chemaqua“:
 - dávkovanie chemikálií (stabilizátora tvrdosti, inhibítora korózie, Aquasperse a C1) je nastavované manuálne v závislosti od vyhodnotenia vodivosti „cool-control“ a vyhodnotenia stavu korózných kupónov,
- monitorovanie chlórdioxidu v ovzduší:
 - pomocou kompaktného detekčného prístroja na registráciu plynného chlórdioxidu v ovzduší – DULCOMETER typ GMA 36,
- prevádzkový sklad chemikálií:
 - skladovanie HCl (33%) a NaClO₂ (25%) v kontajneroch o objeme 1 m³,
 - EKO-SKLAD 0046-3 o rozmeroch 3000 x 2350 x 2350 mm, objem záchytnej nádrže 1600 litrov.

Systém je automatický pod dohľadom z kontrolného pracoviska. Dávkovanie chemikálií je automatické systémom čerpadiel a rozvodných systémov.

Pre užívanie stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a schváleným prevádzkovým predpisom.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.

5. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy vykonáva externá organizácia na základe zmluvy. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
6. V miestnosti dávkovania chemikálií opraviť podlahu tak, aby bola zabezpečená jej chemická odolnosť a nepriepustnosť voči používaným chemikáliám a zároveň jej mechanická odolnosť.
Termín: 06/2016
7. Záchytnú vaňu a celé vnútro EKO-SKLADOV (2ks) zabezpečiť tak, aby boli odolné voči skladovaným chemikáliám (HCl a NaClO₂).
Termín: 06/2016
8. Po realizácii opráv uvedených v bodoch 6. a 7. vykonať skúšky tesnosti záchytných nádrží ekoskladov, skúšky tesnosti prírodných potrubí z eko-skladov do objektu dávkovania chemikálií ako aj skúšky tesnosti nových dávkovacích potrubí v miestnosti dávkovania chemikálií.
Termín: 08/2016
9. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, atesty použitých náterov, fotodokumentáciu po realizácii opráv zaslať inšpekcii.
Termín: 09/2016

c)

V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky pre nakladanie s palivami, surovinami, chemikáliami a pomocnými látkami (strana 4/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005)

doplňa v podmienke A.3.

tabuľku č.1, takto:

Podmienka A.3.:

V prevádzke nebude prekročený rozsah používaných látok, chemikálií a nebezpečných látok uvedených v tabuľke č.1 bez povolenia inšpekcie.

tabuľka č.1

Látka	Spotreba za rok
zemný plyn (ZP)	40 000 000,0 m ³
kompresorové oleje	2,6 t
olej pre sušiacie stanice	0,1 t
syntetický olej	1,0 t
NaOH	120,0 t
HCl	300,0 t
Na ₃ PO ₄	0,5 t
CORREND (alkalizácia pary)	0,8 t
organický flokulant sokoflok	500,0 kg
Fe ₂ (SO ₄) ₃ –síran železitý (koagulant)	170,0 t
Práškový Ca(OH) ₂	160,0 t
Praestol 2540 (flokulant)	350 kg
Kuriflock (flokulant)	8 t
NaClO ₂	23 t

Chemaqua 12540	6 000 l
Chemaqua 3842	2 000 l
Chemaqua 1	1 800 l
Aquasperse	1 000 l

V časti:

II. Podmienky povolenia, B.5. Monitoring podzemných vôd, B.5.1. Monitoring podzemných vôd v areáli prevádzky vykonávať podľa tabuľky č. 8 a B.5.2. Ďalšie podmienky (strana 12/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005)

mení v podmienke A.5.1.

tabuľku č. 8 (ruší monitorovací vrt HP-105 a nahrádza ho vrtom HPM-110), takto:

tabuľka č.8

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch: acidita na FF, alkalita na FF, alkalita na MO, CO ₃ , voľný CO ₂ , HCO ₃ , OH, NH ₄ , CHSK _{Mn} , H ₄ SiO ₄ , pH, konduktivita, Cl, K, Mn, Ca, Fe, Mg, Na, NO ₃ , NO ₂ , PO ₄ , SO ₄ , NEL, benzén, xylén, chloroform, fenoly, toluén, etylbenzén, 1,2-dichlóretán, 1,1-dichlóretén, tetrachlóretán, 1,1,2,2-tetrachlóretén, 1,1,2-trichlóretén, chlórbenzén, dichlórbenzény, suma PCB, Al, Cd, Cu, Ni, Sb, Zn, Ag, As, Cr, Hg, Pb, Se	vrt HP 106 HP-108 HPM 109 HPM-110	1 x ročne	kontrolu kvality podzemnej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.5.2.

mení podmienku A.5.2.:

B.5.2. Ďalšie podmienky

a) kontrolný profil:

- indikačné vrty HP-106, HP-108, HPM 109, HPM-110

b) spôsob odberu vzoriek:

- bodovou vzorkou,

c) metóda a spôsob vykonávania odberov vzoriek a ich rozborov;:

- do úvahy budú brané iba odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória,

d) metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa metód uvedených v prílohe č.3 nariadenia vlády č.269/2010 Z.z., použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod.1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov zo dňa 05.03.2015, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien, pre prevádzku „Energetika“, ktorej súčasťou je kolaudácia stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“ v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal aj o zrušenie monitorovacieho vrtu HP-105 a jeho nahradenie vrtom HPM-110.

Prevádzkovateľ požiadal listom č. 46/63110/15 zo dňa 13.02.2015 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č.2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Energetika“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. c) d) e) f) zákona o IPKZ, t.j. od predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 10.03.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (15 dní), ktorá uplynula dňa 01.04.2015.

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami a tiež webové sídla, kde je žiadosť zverejnená.

Inšpekcia dňa 11.03.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli.

Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu 30 dní.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia dňa 10.03.2015 požiadala Mesto Púchov, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Púchov, aby jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu pre verejnosť na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, ktorá uplynula dňa 11.04.2015 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 15 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 3322-10488/2015/Kad/770320104/Z43-KR ústne pojednávanie na deň 22.04.2015.

Na ústnom pojednávaní dňa 22.04.2015 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, ORHaZZ v Považskej Bystrici a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 3322-11246/2015/Kad/770320104/Z43-KR zo dňa 22.04.2015, súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a Inšpektorátu práce v Trenčíne.

Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní nepredložil všetky podklady potrebné pre uvedenie stavby do prevádzky. Na základe uvedeného inšpekcia konanie na 60 dní prerušila rozhodnutím č. 3322-12191/2015/Kad/770320104/Z43KR zo dňa 27.04.2015. Zároveň Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vydalo nesúhlasné stanovisko č. ORHZ-PB1-372/2015 zo dňa 22.04.2015, z dôvodu, že nebolo predložené riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii špecialistom požiarnej ochrany a odsúhlasené ORHaZZ v Považskej Bystrici.

Chýbajúce podklady prevádzkovateľ doplnil dňa 26.06.2015. V uvedenej lehote Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. ORHZ-PB1-520/2015 zo dňa 04.06.2015, v ktorom uviedlo, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej ochrany bez pripomienok.

K trvalému užívaniu stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Inšpektorát práce v Trenčíne, záväzné stanovisko č. ITN-32-32-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 31.03.2015:

Inšpektorát práce v Trenčíne v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v nadväznosti na § 140b ods.2 stavebného zákona nezistil žiadne nedostatky a súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, stanovisko č. ORHZ-PB1-520/2015 zo dňa 04.06.2015:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“ a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, záväzné stanovisko č. A/2015/547-3/OPPL zo dňa 20.04.2015:

- súhlasí s návrhom žiadateľa na kolaudáciu stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“.

Inšpekcia požiadavke prevádzkovateľa o zrušení monitorovacieho vrtu HP 105 a jeho nahradenie vrtom HPM 110 v plnom rozsahu vyhovela. Dôvodom odstránenia monitorovacieho vrtu HP-105 bolo založenie základového pásu obvodovej steny projektovanej stavby: „Rozšírenie výroby na 20 mil. ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks NP, I. výrobná hala, Juh“. Základový pás obvodovej steny prechádza cez monitorovací vrt HP-105. Vrt HPM-110 sa nachádza za koľajiskom bývalého stáčania mazutu v smere prúdenia podzemnej vody. Na základe predloženého hydrogeologického posudku vypracovaného HGM-Žilina, s.r.o., Žilina sa odporúča zaradenie vrtu HPM-110 do monitorovacej siete podniku z dôvodu zachovania existujúcej optimalizovanej monitorovacej siete v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.

Inšpekcia doplnila v podmienke A.3. do zoznamu používaných látok a chemikálií chloritan sodný (NaClO_2), inhibítory korózie a stabilizátory tvrdosti (súbor chemikálií „chemaqua“), ktoré sú potrebné pre výrobu ClO_2 v chemickom hospodárstve v chladiacom centre.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- kolaudačné konanie vo veci vydania povolenia na trvalé užívanie stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“, v areáli prevádzky „Energetika“, na pozemku parc. č. KN-C 460/1388 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
4. Mesto Púchov, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikova 882/1, 020 01 Púchov
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
7. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín