

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5184-23224/2015/Koz/770730105/Z6-KR

Žilina 11.08.2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 31.8.2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa
integrované povolenie**

č. 2933/770730105/765-Re zo dňa 18.08.2006 a jeho zmeny č. 480-3514/2009/Mar/770730105-Z1 zo dňa 30.01.2009, 7450-26816/2009/Rek/770730105/Z2 zo dňa 22.09.2009, č. 6867-25730/2011/Rek/770730105/Z3 zo dňa 09.09.2011, č.4478-12532/2012/Rek/770730105/Z4 zo dňa 04.05.2012 a č. 6323-31542/2013/Žer/770730105/Z5 zo dňa 20.11.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan
Metal Packaging Nove Mesto a.s.“**

pre prevádzkovateľa **Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.**, Slovanská 1417/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 416 373 (ďalej len „Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“) podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a)

vydáva kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalú prevádzku stavby:

„Prevádzkový sklad horľavín“

Stručná charakteristika kolaudovanej stavby:

„vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác v Prevádzkovom sklade horľavín“

Investor: Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.

Projektová organizácia: STAVOSLUŽBA, Ing. Ján Straka (autorizovaný stavebný inžinier 0543*A*1), Jánošíková 6, Trenčín

Stavba povolená: na základe ohlásenia č. 5618-20845/2014/Koz/770730105/SÚ-1 zo dňa 17.07.2014.

Stavebný dozor: Ing. Ján Straka, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0543*A*

Stavebné práce boli ukončené dňa: 20.08.2014.

Boli vykonané dispozičné a stavebné úpravy v jestvujúcom prevádzkovom sklade horľavých kvapalín, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve prevádzkovateľa parc. č. 226/3 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom – list vlastníctva č. 3226, v areáli spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. Účelom stavebných úprav bolo sprehľadnenie skladovania a zabezpečenie prístupu k paletám s horľavinou za pomoci VZV.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce pozostávali z:

- búracích prác – vybúranie pôvodných výplní otvorov (2 ks plechových brán a 4 ks vetracích žalúzií) vybúranie nových otvorov pre vráta a pre prechod medzi miestnosťami, vybúranie betónovej podlahy a múrika vedľa existujúcej rampy,
- zamurovania existujúcich otvorov (2 ks pôvodné bránové otvory, 12 ks vetracie otvory, 2 ks otvory po žalúziách a 4 ks okenné otvory),
- stavebných úprav nových otvorov – osadenie skladaných keramických nosných prekladov a oceľových prekladov na betónových lôžkach ošetrených protipožiarnym náterom s odolnosťou REI45/D1,
- nových výplní otvorov – vstupná sekčná brána so vsadenými dverami, hliníkové okenné výplne s pevným zasklením, vonkajšie hliníkové dvere s plastovou výplňou a požiarne vráta EW30/D1-C,
- podláh – zvislé steny pod úrovňou vodotesnej izolácie sa natrú kryštalizačnou izoláciou. Podklad rampy sa doplní štrkodrvou 0-8 mm v spáde a zhutní sa. Na podklad sa uloží vodotesná izolácia z PE fólie medzi 2 geotextílie a vyvedie sa na steny. Na takto pripravený podklad sa vybetónuje 150 mm vrstva z betónu C25/30-XC1-XA1 vystužená sieťovinou 8/150x8/150 s metličkovou úpravou. Súčasne s podlahou rampy sa vybetónuje bočná stienka hrúbky 200 mm po úroveň + 0,80 m. Poklop havarijnej nádrže sa zdvihne a zabetónuje do úrovne + 0,65 m. Znížená podlaha v mieste nádrže sa dosype štrkodrvou do úrovne 150 mm pod vrchnú hranu definitívnej podlahy a zabetónuje sa betónom C25/30-XC1-XA1 v hrúbke 150 mm vystuženým sieťovinou 8/150x8/150, so zašúchaným povrchom. Poškodené časti ostatných podláh sa očistia a dobetónujú sa cez prechodový mostík,
- vnútorných povrchových úprav – vyspravenie stien a omaľovanie neotierateľnou interiérovou farbou,

- regálového systému – osadenie oceľových regálov s 2 oceľovými policami nad sebou, s nosnosťou 1650 kg pre paletu. Tesne nad podlahou budú na stenách osadené čidlá pre sledovanie koncentrácie horľavých plynov.

V prevádzkovom sklade horľavých kvapalín budú skladované horľavé kvapaliny s triedou horľavosti 2, 3, 4 v množstve do 100 m³. Horľaviny s triedou horľavosti 1 sa v skolaudovanom sklade nebudú skladovať ani používať.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
2. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Obsluhu môžu vykonávať len zaškolení pracovníci.
5. Aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a po jeho schválení na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, odbore inšpekcie ochrany vôd predložiť inšpekcii na vedomie.
6. Zapracovať zmeny vyplývajúce z kolaudácie stavby do prevádzkovej dokumentácie.

b)

V časti:

Súčasťou konania bolo: (strana 2/26, integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765-Re zo dňa 18.08.2006)

doplňa:

- v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác v „Prevádzkovom sklade horľavín“, na pozemku vo vlastníctve prevádzkovateľa parcelné číslo 226/3 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v areáli spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

- v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania pre vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác v „Prevádzkovom sklade horľavín“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ.

c)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2. Opis prevádzky (strana 3/26, integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765-Re zo dňa 18.08.2006)

mení: 2. Opis prevádzky

ruší celý posledný riadok (- parcela 1192/1 - umývanie vozíkov s odlučovačom ropných látok ORL) bez náhrady

doplňa v odseku: Linka výroby obalov (objekt 226/8)

Technológia Fotolito-CTP - technológia oplachovania tlačiarenských dosiek od farby (pomocou riedeného prípravku Actival), kde sa použitá chemická zmes zberá do nádob z vyvolávacieho automatu (výmena cca 1 x za 3 mesiace) pod katal. č. 11 01 11.

mení v odseku: Skladové hospodárstvo

Sklad horľavín (objekt na par. č. 226/3) kapacita 100 m³, objekt je rozdelený na úseky N1.01- plocha 173,5 m², N1.02- plocha 162,20 m² a N1.03- plocha 163,20 m². Skladovanie horľavých kvapalín s triedou horľavosti 2,3,4. Vo všetkých miestnostiach je podlaha vyspádovaná do záchytných nádrží (9ks nádrží, hrúbka steny 2mm, ošetrené izolačným náterom) a vyhotovená z nehorľavého a nepriepustného materiálu. Skladovanie horľavých kvapalín v regálovom systéme s 2 oceľovými policami nad sebou s nosnosťou 1650 kg pre paletu. Nad podlahou sú osadené čidlá pre sledovanie koncentrácie výbušných horľavých plynov. Presun a manipulácia s paletami v interiéri skladových priestorov pomocou VZV. Skladujú sa tu laky, farby, riedidlá v 200 l sudoch a v menších baleniach oleje. Uložené sú tu prostriedky proti haváriám, detektory úniku nebezpečných plynov a pár, požiarň poriadok.

d)

V časti:

II. Podmienky povolenia. A. Podmienky prevádzkovania. 5. Technicko-prevádzkové podmienky (strana 8/26, integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765-Re zo dňa 18.08.2006)

doplňa podmienku A.35.

A.35. Odpad vzniknutý z technológie Fotolito-CTP zneškodňovať pod katal. č. 11 01 11 u oprávnenej organizácie.

ruší podmienku A.36.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“ prevádzkovateľa Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. uvedené v integrovanom povolení č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., zo dňa 29.05.2015 a doplnenej dňa 03.06.2015, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ v súlade s § 76 a § 82 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006 pre prevádzku „Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“, v zmysle § 19 ods.1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 01.06.2015 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006 nemajú charakter podstatných zmien, listom č. 5107-16259/2015/Koz/770730105/Z6-KR zo dňa 04.06.2015 vyhovela.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielných plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 11 ods. 6 zákona o IPKZ od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. c), d), e),f) zákona o IPKZ, t.j. od predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 zákona IPKZ oznámila dňa 06.03.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní.

Inšpekcia dňa 10.06.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Inšpekcia určila na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia v rámci oznamovania lehotu 30 dní.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Nové mesto nad Váhom, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ktoré je súčasťou žiadosti,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Nové mesto nad Váhom, aby jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu pre verejnosť na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, ktorá uplynula dňa 10.07.2015 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 15 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Do termínu určeného v rámci oznamovania 10.07.2015 nebola podaná žiadna písomná prihlášku za účastníka konania

V lehote, ktorá uplynula dotknutým orgánom dňa 30.06.2015, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nevyjadril žiadny dotknutý orgán.

Inšpektorát práce Trenčín oznámil inšpekcii listom č. 362N/3226/15/KOL zo dňa 12.06.2015 neúčast' na ústnom konaní s poukázaním na § 80 ods. 2 stavebného zákona, charakter stavby a z dôvodu plnenia iných naliehavých úloh sa uvedeného konania nezúčastnia.

Inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 5184-20379/2015/Koz/770730105/Z6-KR zo dňa 13.07.2015 na deň 23.01.2015. Inšpekcia zároveň v liste upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 15 ods. 3 zákona o IPKZ sa nebude prihliadať. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami.

Na ústnom pojednávaní dňa 23.07.2015 boli prítomní splnomocnení zástupcovia: prevádzkovateľa, RÚVZ v Trenčíne, Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Mesta Nové Mesto nad Váhom a inšpekcie.

Inšpektorát práce Trenčín oznámil inšpekcii listom zaslaným e-mailom č. 451/N/3810/15/KOL zo dňa 15.07.2015, prijatým na inšpekcii dňa 16.07.2015, že sa konania nezúčastnia s poukazom na § 80 ods. 2 stavebného zákona, charakter stavby a z dôvodu plnenia iných naliehavých úloh.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom (ďalej len ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom) sa listom č. ORHZ-NM1-432-001/2015 zo dňa 17.07.2015 zaslaným na inšpekciu e-mailom prijatým na inšpekcii dňa 20.07.2015 pod č. 21187/2015 písomne ospravedlnilo za neúčast' na ústnom pojednávaní z dôvodu čerpania dovolenky a plnenia iných služobných povinností. ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom vykoná obhliadku a vydá stanovisko v náhradnom termíne po 03.08.2015.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. O ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č. 5184-21414/2015/Koz/770730105/Z6-KR.

Účastníci ústneho pojednávania nevyjadrili ku konaniu žiadne pripomienky ani podmienky ku vydaniu povolenia.

Z dôvodu neúčasti ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom prevádzkovateľ súhlasil s prerušením konania na dobu 30 dní. Inšpekcia prerušila konanie vo veci vydania zmeny integrovaného konania č. 2933/770730105/765-Re zo dňa 18.08.2006 rozhodnutím č. 5184-21415/2015/Koz/770730105/Z6-KR zo dňa 23.07.2015 na dobu 30 dní a vyzvala prevádzkovateľa, aby v lehote do 30 dní doplnil stanovisko ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom z obhliadky kolaudovaného objektu.

Prevádzkovateľ oznámil inšpekcii e-mailom zo dňa 07.08.2015 prijatým na inšpekcii dňa 10.08.2015 vykonanie obhliadky kolaudovaného objektu ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom a zaslal ich stanovisko z obhliadky kolaudovaného objektu.

Stanovisko ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom č. ORHZ-NM1-432-002/2015 zo dňa 06.08.2015 na účely kolaudácie stavby: ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

Súčasťou konania bolo:

- v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác v „Prevádzkovom sklade horľavín“, na pozemku vo vlastníctve prevádzkovateľa parcelné číslo 226/3 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v areáli spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

- v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania pre vykonanie stavebných úprav a udržiavacích prác v „Prevádzkovom sklade horľavín“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 1 písm. b) prehodnotila podmienky integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006 v súvislosti s kolaudovanou stavbou, keď zmenila a doplnila opis prevádzky, doplnila technológiu Fotolito a nakladanie s nebezpečným odpadom katal. č. 11 01 11. Inšpekcia zrušila podmienku A.36. z dôvodu, že umývanie vozíkov s odlučovačom ropných látok ORL sa už v prevádzke nevykonáva a odlučovač ORL sa nepoužíva.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 2933/770730105/765- Re zo dňa 18.08.2006 preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, stavebného zákona a zákona o verejnom zdraví, vyžiadala si vyjadrenie dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplynulo zo zákona o IPKZ, stavebného zákona a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Slovanská 1417/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. Nové Mesto nad Váhom, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
6. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
8. spis