

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 4183-25261/2015/Kri,Pet/4705000104/Z4-SP

Banská Bystrica 10.09.2015



Rozhodnutie nadobudie právoplatnosť
dňa 29-09-2015

Dňa 30.9.2015 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3657/355/OIPK/470500104/2004/Pe zo dňa 10.06.2005 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach SMZ, a.s. Jelšava“

prevádzkovateľ a stavebník: **Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť,**

Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

sídlo:

049 16 Jelšava

IČO:

31 685 340

ktorou

- vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia odprášenia linky ZMŽH“ v k. ú. Jelšava (bod a)
- mení integrované povolenie (bod b)

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia odprášenia linky ZMŽH“ v objekte na pozemku parc. č. 2343/130 a na pozemku parc. č. 2343/1 v k. ú. Jelšava. (ďalej len „stavba“), v rozsahu:

Na pozemku parc.č. 2343/1 v k. ú. Jelšava sa na betónových základových pätkách osadí nové odlučovacie zariadenie pre čistenie dopravných ciest a presypov linky na výrobu zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt (ďalej len „linka ZMŽH“). Vybudujú sa nové potrubné rozvody od šiestich odsávacích miest: zavážací pás – násypka a pojazdná váha, miešač linky ZMŽH – presyp rúrkového dopravníka a výsypka, presyp dopravníka a medzizásobníka a plnička big – bagov. Na vytvorenie podtlaku sa inštaluje odtahový ventilátor. Čistenie vzdušiny bude automaticky riadené elektronickou riadiacou jednotkou s vyhodnocovaním tlakovej straty filtračného zariadenia. Osadí sa látkový filter s regeneráciou tlakovým vzduchom s výkonom 8500 m³/hod.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Martin Kubus, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 1944*Z*I4 a Ing. Anton Javorský, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 5124*Z*I4.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb. Montáž technického zariadenia vykoná GS-TEC s.r.o., Balkán 53, Zvolen.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2015.

8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavby, do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňali požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, energetickej úspornosti, ochrany pred hlukom a vibráciami.
9. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
10. Na stavbách musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
11. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie. Inak nevyužitelný odpad preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
13. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
14. Pred ukončením stavby je stavebník povinný požiadať o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
15. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

v úvode výrokovej časti sa dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia odprášenia linky ZMŽH“

V časti II., kapitola A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky, (bod 1. Opis a organizácia prevádzky - **1.1.d Technologické postupy výroby požítvané v prevádzke**) sa **ruší** text , ktorý začína vetou „ V úpravni slinkov č. 1 a “tabuľka č. 1 a **nahrádza** sa novým textom a novou tabuľkou v nasledovnom znení:

V úpravni slinkov č. 1 sa vykonáva úprava vypálených magnezitových slinkov drvením, triedením a magnetickou separáciou.

Technologický uzol pozostáva z:

- 5 ks železobetónových zásobníkov vypáleného slinku v ŠP č. X a č. XII o jednotkovom objeme 450 t,
- 5 ks železobetónových zásobníkov vypáleného slinku v ŠP č. XI a č. XIII o jednotkovom objeme 175 t (4ks) a 300 t (1ks),
- 2 ks oceľových zásobníkov slinku zo ŠP č. XIV o jednotkovom objeme 150 t,
- drvenia slinkov,
- triedenia slinkov,
- magnetickej separácie slinkov,
- odlučovačov prachu.

Filter EP-ECTXF odprašuje šesť presypových miest linky ZMŽH (t.j. zavážací pás miešača a váhy, miešač linky ZHMŽ a výsypku miešača, presyp dopravníka a medzizásobníka a odsávanie plničky). Filter je vybavený meračom tlakovej straty

Zoznam miest vypúšťania ZL z jednotlivých zariadení a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.1:

Tab.č.1

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA (M)
5	Doprava a chladenie slinku	EP-ECTXF	12
6	Drvenie slinkov	FVÚ 8/300 (2 x 4/150)	22
7	Triedenie a separácia slinkov	FVÚ 8/300 (2 x 4/150)	22

Prach zo všetkých horeuvedených technologických uzlov zachytený v odlučovačoch, je vratne používaný vo výrobnom procese (mlynica, lisovňa brikiat a zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty).

V časti II., kapitola C. Emisné limity (bod 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia - **1.2.2 Emisní limity pre technologické uzly**) sa **ruší** text a **nahrádza** sa novým textom a tabuľkou č. 2 v nasledovnom znení:

1.2.2 EL pre technologické uzly:

emisný limit, úpravňa slinkov č.1 – výduchy č. 5, č. 6 a č.7:

Tabuľka č. 2 - emisné limity

Technolog. časť prevádzky	Výdych	TZL [mg.m ⁻³]
úpravňa slinkov	6, 7	50
úpravňa slinkov	5	10

Zmena opisu prevádzky a podmienky v časti b) tohto rozhodnutia platia po uvedení stavby „Rekonštrukcia odprášenia linky ZMŽH“ do užívania. Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a 66 stavebného zákona vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach SMZ, a.s. Jelšava“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, 049 16 Jelšava, doručenej inšpekcii dňa 31.3.2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 30.03.2015. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti stavebného poriadku povolenie stavby „Rekonštrukcia odprášenia linky ZMŽH“ v objekte na pozemku parc. č. 2343/130 a na pozemku parc. č. 2343/1 v k. ú. Jelšava, v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia odprášenia linky ZMŽH“.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 4183-12788/47/2015/Kri zo dňa 4.5.2015 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Žiadosť bola zverejnená na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Inšpekcia na webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Jelšava, ktoré bolo účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ na jej webovom sídle a na úradnej tabuli.

Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neevidovala písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti ani iných osôb za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania. Inšpekcia v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože nedošlo ku okolnostiam v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

V konaní boli inšpekcii doručené stanoviská Mesta Jelšava, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia a odborné stanovisko Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi k projektovej dokumentácii. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto povolenia.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky účastníkov konania.

Nakoľko sa stavba umiestňuje v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru rozhodnutie o umiestnení stavby sa podľa 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre

riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riadiť inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava
2. Mesto Jelšava, 049 16 Jelšava
3. Ing. Martin Kubus, SPIŠCOL, s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves
4. Ing. Anton Javorský, BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Komenského 40, 050 01 Revúca
3. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Komenského 40, 050 01 Revúca
4. Mesto Jelšava, Stavebný úrad, 049 16 Jelšava
5. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 01 Spišská Nová Ves

12

13