



**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 5221-26241/2015/Jur/370860106/Z27-KR

Nitra 11. 09. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 29. 09. 2015

Dňa: 01. 10. 2015 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 3887/PROJ 2015 prevádzkovateľa **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520**, doručenej Inšpektorátu dňa 01. 06. 2015 a doplnenej dňa 14. 07. 2015 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 6781-32617/37/2007/Tom,Šim/370860106/Z1 zo dňa 8.10.2007
- č. 978-15493/37/2008/Sta,Gaj/370860106/Z3 zo dňa 06.05.2008
- č. 2901-38120/37/2008/Gaj,Sta/370860106/Z4 zo dňa 01.12.2008
- č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 08. 06. 2009

- č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31. 05. 2010
  - č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19. 05. 2011
  - č. 8116-31867/37/2012/Koz/370860106/Z8/OD zo dňa 09. 11. 2012
  - č. 8223-5254/37/2012/Gaj/370860106/Z9 zo dňa 20. 02. 2012
  - č. 5974-19242/37/2012/Koz/370860106/Z10 zo dňa 09. 07. 2012
  - č. 7799-34731/37/2012/Koz/370860106/Z11 zo dňa 30. 11. 2012
  - č. 3126-14876/37/2013/Pro/370860106/Z12 zo dňa 11. 05. 2013
  - č. 3122-19299/37/2013/Pro/370860106/Z13 zo dňa 25. 07. 2013
  - č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28. 11. 2013
  - č. 5691-33695/37/2013/Pro/370860106/Z15 zo dňa 09. 12. 2013
  - č. 7325-2609 /37/2014/Pro/370860106/Z16-Sp zo dňa 27. 01. 2014
  - č. 7719-4739/37/2014/Pro/370860106/Z17 zo dňa 13. 02. 2014
  - č. 3542-14905/37/2014/Pro/370860106/Z18 zo dňa 20. 05. 2014
  - č. 3545-24554/37/2014/Pro/370860106/Z19 zo dňa 25. 08. 2014
  - č. 6008-25410/37/2014/Pro/370860106/Z20 zo dňa 08. 09. 2014
  - č. 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp zo dňa 02. 10. 2014
  - č.6820-30313 /37/2014/Pro/370860106/Z22-S zo dňa 23.10.2014
  - č. 8238-3071/37/2015/Pro/370860106/Z23K zo dňa 02. 02. 2015
  - č. 8042-3116/37/2015/Pro/370860106/Z24K zo dňa 10. 02. 2015
  - č. 772-5704/37/2015/Pro/370860106/Z25 zo dňa 25. 02. 2015
  - č. 773-7974/37/2015/Pro/370860106/Z26 zo dňa 18. 03. 2015
- (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **„Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“**

kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

**3.3. Výroba skla vrátane sklenených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.**

#### **Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

Obchodné meno : **Johns Manville Slovakia, a.s.**  
Sídlo: **Strojárskejšká 1, 917 99 Trnava**  
IČO: **34 126 520**  
VS: **370860106**

nasledovne:

**1.** V povolení sa pred časť **I. Údaje o prevádzke** vkladá nová časť v znení:  
„Inšpektorát v integrovanom povolení podľa zákona o IPKZ:

**aa) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **vydáva súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“, pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia „Taviaci agregát č. 3 FR“ (Taviaca vaňa TA3 FR, feedre TA3 FR), súbor č. STPPaTOO/01/2015 zo dňa 20. 05. 2015**

**ab) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe „Rekonštrukcia taviaceho agregátu č. 3“ a súhlasí s jeho užívaním bez pripomienok**

**ac) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia taviaceho agregátu č. 3“**

v rozsahu stavebných objektov  
**SO 103 Hala tavenia a ťahania vlákna**  
**SO 104 Hala spracovania vlákna**  
a  
prevádzkových súborov  
**PS 301 Tavenie vlákna**  
**PS 302 Ťahanie vlákna**  
**PS 303 Elektrický príhrev**  
**PS 306 Varňa lubrikácií**  
**PS 341 Trafostanica č. 9**

katastrálne územie: **Trnava**  
parc. č.: **8529/1, 8529/96, 8529/92 (register „C“) podľa LV č. 112**  
účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby energetických zariadení**  
charakter stavby: **trvalá.**

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28. 11. 2013. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku v trvaní do 30. 09. 2015 bolo vydané zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp zo dňa 02. 10. 2014.

Mesto Trnava vydalo listom č. OÚRaK/4650-21742/2013/Hn zo dňa 24. 04. 2013 stanovisko v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia taviaceho

agregátu TA3 v Johns Manville Slovakia, a.s., v Trnave“ je v súlade s Územným plánom mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre stavbu „Rekonštrukcia taviaceho agregátu č. 3“ vyjadrenie č. 6043/2013-3.4/mv zo dňa 27. 06. 2013, že navrhovaná činnosť nebude mať za súčasného stavu poznania pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto nie je predmetom povinného posudzovania.“

**2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, sa za odsek 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami vkladá nový odsek 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb a bod 7.1 v znení:**

**„7.1 Podmienky pre užívanie stavby „Rekonštrukcia taviaceho agregátu č. 3“ povolenej v odseku ac) výrokovej časti rozhodnutia:**

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.“

**3. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, sa odsek v znení:**

„TAVIACI AGREGÁT Č. 3

V prevádzke od roku 2004. Účelom technológie podľa projektu je výroba nealkalickej E-skloviny jednostupňovým spôsobom, ktorá je určená na výrobu skleneného vlákna – fibriliiek, ktoré sa upravujú apretúrou – lubrikáciami podľa technologických návodov.

Hlavným zariadením je taviaca vaňa. E sklo sa taví v taviacom agregáte pri teplote okolo 1550 °C, získa sa roztavením sklárskeho kmeňa zloženého zo surovín podľa technologického návodu.

Taviaci agregát využíva na ohrev 14 kyslíkových horákov typu PRIMEFIRE fy Eclipse spaľujúcich zmes zemného plynu s kyslíkom. Každý horák má tepelný výkon 558 kW.

Na dne vane s taveninou sú umiestnené molybdénové elektródy príhrevu a bubling. Tavenina je vedená prietokom do systému nátokov a feedrov s pieckami pre ťahanie skleneného vlákna. Pec má na dne 1200 – 6400 otvorov – dýzy o priemere 1 – 2 mm v závislosti na požadovanom priemere vlákna.

Vyrobené sklenené vlákno je ďalej spracovávané navíjaním, sušením, sekaním, drúžením alebo texturovaním.“

Spaliny sú za rekuperátorom vedené do textilného filtra, kde sú čistené s pomocou pridávaného aditíva (hydroxid vápenatý). Ventilátor za filtrom dopravuje spaliny do murovaného komína.“

nahrádza novým odsekom v znení:

„TAVIACI AGREGÁT TA č. 3 FR

Taviaci agregát TA č. 3 FR je rekuperatívny taviaci agregát, ktorého rozhodujúcim technologickým zariadením je taviaca vaňa. Surovinou pre výrobu skla je sklársky kmeň, ktorého hlavnými súčasťami sú sklársky piesok, kaolín, vápno, colemanit, calumite, kazivec a odprachy. Kmeň sa dopravuje pneumatickou dopravou do 4 zásobníkov o objeme 50 m<sup>3</sup>. Zo zásobníkov, ktoré sú umiestnené nad taviacou vaňou, sa prostredníctvom turniketových podávačov, skrutkovicových dopravníkov a podávačov dopravuje kmeň do vane. Cez prietok vane vyteká roztavená sklovina cez nátoky do tzv. „feedrov“. Feedre majú na dne výtoky, na ktoré sú upevnené odporovo ohrievané platínové piecky so sústavou otvorov, cez ktoré sa odťahujú sklené vlákna, ktoré sa ďalej upravujú apretúrou a navíjajú sa na papierovú cievku na navíjacom bubne navíjačky. Nátoky a feedre sú vykurované 628 feedrovými horákmi spaľujúcimi zmes ZPN – vzduch s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 895 kW. Odpadové plyny sú odsávané ťahom komína a obsahujú spaliny zo spaľovania ZPN a prach zo skla. Kvalita skla sa zabezpečuje aj doplnkovým premiešavaním ( čerením ) skloviny prostredníctvom tlakového vzduchu (tzv. „bubling“) zaústeného zospodu do vane a elektrickým prívodom pomocou molybdénových elektród zaústených zospodu do vane. Vaňa je vykurovaná sústavou horákov na ZPN a kyslík. Kyslík je vyrábaný v kryogénnej výrobnej jednotke a jeho čistota sa pohybuje v rozpätí 96 až 98 %. Back - upový kyslík je skladovaný v zásobníkoch v kvapalnom stave . Celkovo je možné na vaňu umiestniť až 14 horákov s celkovým inštalovaným tepelným príkonom 33,839 MW. Pri bežnej prevádzke sa používa len 10 - 12 horákov.

Odpadové plyny (spaliny) vznikajúce v procese tavenia prúdia proti smeru toku skloviny čelným murovaným odťahom do rekuperátora, kde sú ochladené, pričom predhrievajú vzduch na teplotu cca 500 až 550 °C. Spaliny sú ďalej dochladzované v chladiči filtra na teplotu cca 130 °C a pred vstupom do ovzdušia sú odprášené v látkovom filtri. Za účelom odlúčenia plynných ZL je do spalín pred textilným filtrom dávkané aditívum (práškový hydroxid vápenatý). Vo filtri sa s vysokou účinnosťou odlúčia prachové častice zo sklárskeho kmeňa a TZL s obsahom zlúčenín fluóru, síry a ťažkých kovov. Zachytené tuhé častice sa vracajú späť do procesu tavenia.

Otvorením osobitnej klapky rekuperátora môžu byť v prípade poruchy filtra spaliny odvádzané do ovzdušia cez núdzový odťah.“

4. V celom texte povolenia sa slovné spojenie „TA 3“ nahrádza textom „TA 3 FR“.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 3887/PROJ 2015 prevádzkovateľa **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520**, doručenej Inšpektorátu dňa 01. 06. 2015 a doplnenej dňa 14. 07. 2015 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu uvedenia stavby „**Rekonštrukcia taviaceho agregátu č. 3**“ do užívania, ako aj vydania ďalších príslušných súhlasov.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov 500 eur. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 25. 05. 2015.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie neobsahuje všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ a neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie. Preto Inšpektorát listom č. 5221-17366/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 15. 06. 2015 vyzval prevádzkovateľa podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní na odstránenie nedostatkov podania v lehote 3 mesiacov od doručenia uvedeného listu a konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5221-17369/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 15. 06. 2015 prerušil. Správne konanie pokračovalo po doplnení žiadosti prevádzkovateľom dňa 14. 07. 2015.

Následne Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5221-21028/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 20. 07. 2015 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5221-21032/2015/Jur/370860106/Z27- KR zo dňa 20. 07. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Trnava, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 20. 07. 2015 do 04. 08. 2015 a na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Trnava. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Meste Trnava.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, návrh na kolaudáciu stavby, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, protokol o meraní imisíi hluku vo vonkajšom prostredí, rozhodnutie Okresného úradu Trnava o udelení súhlasu na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách – „Taviaci agregát č. 3 FR“, ako aj ďalšie doklady pre spoľahlivé posúdenie užívania stavby.

Všetky predložené doklady a písomnosti potrebné k vydaniu rozhodnutia sú uložené v spisovom materiáli.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslalo svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku len mesto Trnava.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo listom č. 6685/2015-3.4/mv zo dňa 20. 08. 2015 záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu, v ktorom sa konštatuje, že návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a vyjadrením č. 6043/2013-3.4/mv zo dňa 27. 06. 2013 k zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia taviaceho agregátu TA3 v Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava (projekt TA V3 FR).

#### **Pripomienky a námietky účastníkov konania v 15 dňovej lehote:**

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava (stanovisko č. OÚRaK/30170-59553/2015/Hn zo dňa 24. 07. 2015):

Mesto Trnava s predloženým návrhom na vydanie zmeny č. 27 integrovaného povolenia predmetnej prevádzky súhlasí za podmienky dodržania všetkých ustanovení zákona 137/2010

Z. z. o ovzduší. Prevádzku požaduje prevádzkovať tak, aby neprišlo k zhoršeniu kvality ovzdušia v meste Trnava.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát v integrovanom povolení určí podmienky pre vykonávanie činnosti v prevádzke prevádzkovateľovi v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Žiadosť o IP, výzva verejnosti, zainteresovanej verejnosti a zúčastneným osobám bola zverejnená na webovom sídle a úradnej tabuli Inšpektorátu a na webovom sídle a úradnej tabuli Mesta Trnava.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“, pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia „Taviaci agregát č. 3 FR“ (Taviaca vaňa TA3 FR, feedre TA3 FR), posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí a vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „**Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č. 3**“ do užívania.

Mesto Trnava vydalo listom č. OÚRaK/4650-21742/2013/Hn zo dňa 24. 04. 2013 stanovisko v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia taviaceho agregátu TA3 v Johns Manville Slovakia, a.s., v Trnave“ je v súlade s Územným plánom mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009).

K navrhovanej zmene činnosti vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrenie č. 6043/2013-3.4/mv zo dňa 27. 06. 2013 pre stavbu „Rekonštrukcia taviaceho agregátu č. 3“ v ktorom sa uvádza, že navrhovaná činnosť nebude mať za súčasného stavu poznania pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto nie je predmetom povinného posudzovania.

Stavebné povolenie na stavbu „**Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č. 3**“ bolo vydané zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28. 11. 2013. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku v trvaní do 30. 09. 2015 bolo vydané zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp zo dňa 02. 10. 2014.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie Inšpektorát podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 5221-24247/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 20. 08. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07. 09. 2015.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola prizvaným osobám v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 80 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní daná posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Ďalej boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti.

Inšpektorát na ústnom pojednávaní konštatoval, že skutočné prevedenie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti a bude preto možné vydať zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude povolenie na užívanie stavby „**Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č. 3**“ po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava a kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Dňa 10. 09. 2015 bolo na Inšpektorát doručené súhlasné záväzné stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. KRHZ-TT-OPP-519-001/2015 zo dňa 07. 09. 2015 a stanovisko Inšpektorátu práce Trnava č. 2015/2574 zo dňa 09. 09. 2015. Obe záväzné stanoviská boli súhlasné bez pripomienok.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

*v oblasti ochrany ovzdušia*

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov konanie o udelení súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“, pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia „Taviaci agregát č. 3 FR“ (Taviaca vaňa TA3 FR, feedre TA3 FR)

*v oblasti ochrany zdravia ľudí*

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rekonštrukcia taviaceho agregátu č. 3“

*v oblasti stavebného poriadku*

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 stavebného zákona kolaudačné konanie stavby „Rekonštrukcia Taviaceho agregátu č. 3“.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*R. Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojársená 1, 917 99 Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

3. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
  - štátna správa ochrany ovzdušia
  - štátna správa odpadového hospodárstva
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. Mesto Trnava, Odbor stavebný a životného prostredia, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
7. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

