SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4384-25140/2015/Jur/370210505/Z24-SP,OdS

v Nitre dňa 02. 09. 2015

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom: 21.09.2015

Dňa: 24.09.2015 Podpis: .....

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe žiadosti č. OŽPaOZ/1819/2015 prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „prevádzkovateľ") zo dňa 16. 04. 2015 podanej Inšpektorátu dňa 16. 04. 2015, doplnenej 14. 07. 2015 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. v súčinnosti s § 22 ods. 3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 11. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1097-16911/2009/Goc/370210505/Z2 zo dňa 21. 05. 2009

- č. 4275-18418/2009/Šim/370210505/Z3 zo dňa 03. 06. 2009
- č. 7333-39356/2009/Raf/370210505/Z6 zo dňa 03. 12. 2009
- č. 2547-15801/2010/Goc,Šim/370210505/Z1-SP zo dňa 24. 05. 2010
- č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010
- č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010
- č. 884-4606/2011/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 14. 02. 2011
- č. 3831-11369/2011/Goc/370210505/Z10 zo dňa 13. 04. 2011
- č. 3558-17114/2011/Goc/370210505/Z9 zo dňa 09. 06. 2011
- č. 246-19241/2011/Goc/370210505/Z8 zo dňa 30. 06. 2011
- č. 4559-21062/2011/Goc/370210505/Z11 zo dňa 20. 07. 2011
- č. 3667-9162/2012/Poj/370210505/Z12 zo dňa 27. 03. 2012
- č. 5419-23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2012
- č. 7706-30478/2012/Šim/370210505/Z14 zo dňa 29. 10. 2012
- č. 4295-28079/2013/Poj/370210505/Z15-SP zo dňa 21.10.2013
- č. 5890-30118/2013/Goc/370210505/Z16 zo dňa 08.11.2013
- č. 983-4514/2014/Jur/370210505/Z17-SP zo dňa 11.2.2014
- č. 953-8552/2014/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 18. 03. 2014
- č.: 561,358-9981/2014/Hli,Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07. 04. 2014
- č. 3125-15851/2014/Máň/370210505/Z21 zo dňa 29. 05. 2014
- č. 223–9172/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 27. 03. 2015
- č. 3136-12530/2015/Kri/370210505/Z23-SP zo dňa 30. 04. 2015

(ďalej len „povolenie" resp. „rozhodnutie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue"

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.3 Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.

prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení v časti **I. „Inšpektorát súčasne v integrovanom povolení:"** sa odsek **av)** v znení:

„av) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62, § 66 a § 69 stavebného zákona Inšpektorát **predlžuje termín** na dokončenie stavby *„Riešenie skladovania SA pre DASA."* Inšpektorát predmetnú stavbu povolil zmenou integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010.

Rozsah stavby:
stavebných objektov: SO 01 Úpravy objektu 22-15
SO 03 Úpravy objektu 32-22
SO 04 Úpravy objektu 32-21

SO 05 Cesty a spevnené plochy
SO 07 Stavebná elektrotechnika

a prevádzkových súborov: PS 01 Technológia vykládky a skladovania v objekte 22-15
PS 03 Technológia prekládky Amofosu v objekte 32-21
PS 04 Elektrotechnika

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č. : **6040/89, 6040/166, 6040/167, 6040/168, 6040/169, 6040/171** – reg. „C" – podľa LV č. 841
účel stavby: **inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba – – stavba chemických zariadení**
charakter stavby: **trvalá.**"

mení na odsek **aw)** v rovnakom znení.

2. V povolení v časti **I. „Inšpektorát súčasne v integrovanom povolení:"** sa za odsek **aw)** vkladajú odseky **ax), ay) az)** v znení:

„ax) v oblasti ochrany ovzdušia

– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** v súvislosti s realizáciou stavby **„Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL"**

– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia**

ay) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon") **udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Výrobňa UGL – chladenie hnojív, objekt č. 32-19.1", na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Výroba UGL –objekt č. 32-19" realizáciou stavby „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL" a na odstránenie časti stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19", na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**

az) v oblasti stavebného poriadku:

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie na stavbu „Výrobňa UGL – chladenie hnojív, objekt č. 32-19.1 a na zmenu dokončenej stavby „Výroba UGL –objekt č. 32-19"** realizáciou stavby **„Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL"** a "

v rozsahu stavebných objektov

SO 32-19 Výrobňa UGL
- OK nadstavby prestrešenia
- Opláštenie nadstavby prestrešenia
- Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
- Projekt demontáže

SO 32-19.1 Výrobňa UGL – chladenie hnojív
- Základové konštrukcie
- Oceľové konštrukcie
- Opláštenie
- Odvodnenie a dažďová kanalizácia
- Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie

a prevádzkových súborov

PS 32-19 Výrobňa UGL
- Strojnotechnologická časť

PS 32-19.1 Výrobňa UGL – chladenie hnojív
- Strojnotechnologická časť
- Motorická inštalácia
- Meranie a regulácia

v katastrálnom území:	**Močenok**
na pozemkoch par. č.:	**6040/426, 6040/1** - reg „C" – podľa LV č. 841
účel stavby:	**budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**
charakter stavby:	**trvalá.**

Cieľom stavby je vytvoriť taký prevádzkový stav, že budú dodržané nové emisné limity TZL, a zároveň bude zabezpečené dostatočne intenzívne chladenie hnojív tak, aby nebola prekračovaná maximálna teplota +40°C. Doterajší spôsob chladenia hnojiva sa nahradí novým, ktorý bude tvoriť kontaktný doskový chladič s 2 chladiacimi modulmi, kde sa reguláciou teploty chladiacej kvapaliny nastaví zodpovedajúci režim chladenia. Výhodou bude nižšia energetická náročnosť navrhovanej technológie, úspora na množstve chladiacej vody, nebude nutná inštalácia vzduchového ventilátora s veľkým výkonom, ani inštalácia pračky, ktorá by zneškodňovala TZL zo vzduchu. Kontaktný doskový chladič (KDCH) produkuje vďaka odlišnému spôsobu chladenia produktu minimálne emisie. Množstvo odpadového vzduchu z činnosti KDCH je cca 6000 m^3/h. Toto množstvo sa bude dať spracovať v pračke Pratt-Daniel (prietok je cca 120 000 m^3/h). Eliminuje sa tak jeden zdroj znečisťovania ovzdušia TZL, č. 1.15.3.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydal listom č. S/2015/482 zo dňa 27. 03. 2015 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Okresný úrad Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") vydalo pre stavbu „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL" vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/004191-2 zo dňa 24. 06. 2015, že navrhovaná činnosť nie je zaraditeľná podľa Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona **vydáva povolenie na odstránenie časti stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19"** realizáciou **SO 32-19 Výrobňa UGL Projekt demontáže**, v rozsahu:

- búranie betónovej vrstvy spevnenej manipulačnej plochy (vybúraná plocha cca 110 m^2)
- vybúranie strešnej konštrukcie v mieste prechodu prepojovacej chodby na vrch nového objektu chladenia hnojiva (vybúraná plocha cca 24 m^2)
- vybúranie fasádnej konštrukcie objektu 32-19 v mieste prechodu prepojovacej chodby do nového objektu chladenia hnojiva na úrovni +8,4 m (vybúraná plocha cca 10 m^2)
- vybúranie časti podlahy na prízemí pre vytvorenie nového kanála na odvod odpadovej vody z kontaktného doskového chladiča do zásobníka odpadových vôd v objekte UGL; šírka kanála bude 0,3 m , dĺžka cca 10,0 m a hĺbka 0,2 m

v katastrálnom území:	**Močenok**
na pozemkoch par. č.:	**6040/426-** reg „C" (objekt č. 32-19) – podľa LV č. 841
účel stavby:	**budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy ."**

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa znenie bodov **1.1.** a **1.2.** mení nasledovne:

„1.1. Emisný limit pre ***tuhé znečisťujúce látky:***
Koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne zo všetkých technologických operácií nesmie do 31. 12. 2015 prekročiť hodnotu 75 $mg.m^{-3}$ a od 01. 01. 2016 hodnotu 50 $mg.m^{-3}$.

1.2. Emisný limit pre ***amoniak:***
a) emisný limit pre miesta vypúšťania *1.14.1 Pračka H101, 1.15.1 Pračka Pratt-Daniel* a *1.15.2 Pračka Körting*:
Hmotnostný tok amoniaku nesmie byť do 31. 12. 2015 vyšší ako 300 $g.h^{-1}$ alebo koncentrácia amoniaku v odpadovom plyne nesmie prekročiť hodnotu 30 $mg.m^{-3}$. Od 01. 01. 2016 hmotnostný tok amoniaku nesmie byť vyšší ako 200 $g.h^{-1}$ alebo koncentrácia amoniaku v odpadovom plyne nesmie prekročiť hodnotu 30 $mg.m^{-3}$.

b) emisný limit pre spoločný výduch odpadových plynov s obsahom amoniaku vznikajúcich pri výrobe síranu amónneho a pri skladovaní zmesi eluátu a dusičnanu amónneho v zásobníku H206:
Koncentrácia amoniaku v odpadovom plyne nesmie prekročiť hodnotu 30 $mg.m^{-3}$."

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**, sa text v odseku **12.** mení nasledovne:

„12. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
- potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list"),
- viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list päť rokov,
- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
- pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie."

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa za odsek č. **15** vkladá nový odsek č. **16** v znení:

„16. Na uskutočnenie stavby „Výrobňa UGL – chladenie hnojív, objekt č. 32-19.1" a zmeny dokončenej stavby „Výroba UGL – objekt č. 32-19" realizáciou stavby „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL" povolených v odseku az) sa určujú nasledovné podmienky:

***a)* všeobecné:**
1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavby zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, č. projektu: 2247/14/14/EXPRO, v termíne december 2014 – február 2015 a doplnenej na Inšpektorát 14. 07. 2015).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
4. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo

dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

6. Stavebník písomne alebo emailom (martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpektorátu začatie stavieb najneskôr päť dní po ich začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavieb až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavby tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavieb, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) **vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

17. *Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra* (odborné stanovisko č. 01581/4/2015 zo dňa 07. 04. 2015 k projektovej dokumentácii)

17.1. Prvý a posledný stupeň v každom ramene oceľového schodiska je potrebné vyznačiť v súlade s § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)
- súčasne upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

17.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – tlakovom zariadení – expanzná tlaková nádoba 500 litrov vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.

17.3. Pracovné prostriedky – technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

17.4. Pred uvedením technologických zariadení – Riešenie emisií z FCH na UGL – doplnená technológia do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

17.5. Technické zariadenie – tlakové zariadenie – expanzná tlaková nádoba 500 litrov je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

c) **ďalšie podmienky:**

18.1 Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

18.2 K dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku predložiť súhlas orgánu ochrany ovzdušia k uvedeniu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky."

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia**, **A. Podmienky prevádzkovania**, sa za odsek č. **16** vkladá nový odsek č. **17** v znení:

„17. Na odstránenie časti stavby „Výroba UGL – objekt č. 32-19" povolenej v odseku az) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) **všeobecné:**

1. Odstránenie časti stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Odstraňovanie časti stavby bude vykonávané dodávateľsky.
3. Odstránenie časti stavby môže uskutočniť len oprávnená právnická osoba. Prevádzkovateľ oznámi Inšpektorátu oprávnenú právnickú osobu, ktorá bude zabezpečovať odstránenie časti stavby v lehote do 15 dní od jej výberu.
4. Pri odstraňovaní časti stavby sa nesmú používať výbušniny.
5. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním časti stavby znižovať skrápaním.
6. Organizácia vykonávajúca odstránenie časti stavby musí mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie časti stavby).
7. Viesť denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania časti stavby (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.)
8. Pri odstraňovaní časti stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a spôsob na stavenisku.
9. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania stavby nutné.
10. Škody spôsobené počas odstraňovania stavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
11. Uvedenú časť stavby odstrániť do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
12. Odstránenie časti stavby oznámiť Inšpektorátu najneskôr 5 dní po jej odstránení."

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue" a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti č. OŽPaOZ/1819/2015 prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „prevádzkovateľ") zo dňa 16. 04. 2015 podanej Inšpektorátu dňa 16. 04. 2015, doplnenej 14. 07. 2015 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 62 stavebného zákona a v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue"** v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Výrobňa UGL – chladenie hnojív, objekt č. 32-19.1", stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19" realizáciou stavby „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL", povolenia na odstránenie časti stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19", udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ako aj ďalších prislúchajúcich súhlasov.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa prihliadajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 25 %, t.j. na 375 eur v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 sadzobníka správnych poplatkov listom č. 3647-8918/2015/Máň/370210505 zo dňa 25. 03. 2015. Dňa 16. 04. 2015 prevádzkovateľ predložil v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzky doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 375 eur dňa 02. 04. 2015.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie neobsahuje všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ a neposkytuje dostatočný podklad pre

spoľahlivé posúdenie. Preto Inšpektorát listom č. 4384-13214/2015/Jur/370210505/Z24-SP zo dňa 07. 05. 2015 vyzval prevádzkovateľa podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní na odstránenie nedostatkov podania v lehote 4 mesiacov od doručenia uvedeného listu a konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4384-13231/2015/ /Jur/370210505/Z24-SP zo dňa 07. 05. 2015 prerušil. Správne konanie pokračovalo po doplnení žiadosti prevádzkovateľom dňa 14. 07. 2015.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 4384--21060/2015/Jur/370210505/Z24-SP,OdS zo dňa 20. 07. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 4384-21065/2015/Jur/370210505/Z24-SP,OdS zo dňa 20. 07. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 20. 07. 2015 do 04. 08. 2015 a na úradnej tabuli obce Močenok v termíne od 24. 07. 2015 do 10. 08. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie. Všetky stanoviská uvedených dotknutých orgánov boli súhlasné bez pripomienok.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek

vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu dokončenej stavby, žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie časti stavby, výpis z obchodného registra, doklad o zaplatení správneho poplatku, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých sú stavby umiestnené, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, dokumentácia pre stavebné povolenie, projekt demontáže a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvorili stanoviská: Okresného úradu Šaľa, Odboru krízového riadenia, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko obce podľa § 4 ods. 3 písm. d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, stanovisko všeobecného stavebného úradu, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre, Technickej inšpekcie, a.s., prehlásenie prevádzkovateľa k bezpečnostnej správe a prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach.

Stanovisko Technickej inšpekcie, a. s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko č. 01581/4/2015 zo dňa 07. 04. 2015 k projektovej dokumentácii)

1. Prvý a posledný stupeň v každom ramene oceľového schodiska je potrebné vyznačiť v súlade s § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)

- súčasne upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov

2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – tlakovom zariadení – expanzná tlaková nádoba 500 litrov vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.
3. Pracovné prostriedky – technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
4. Pred uvedením technologických zariadení – Riešenie emisií z FCH na UGL – doplnená technológia do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
5. Technické zariadenie – tlakové zariadenie – expanzná tlaková nádoba 500 litrov je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát zahrnul uvedené pripomienky do podmienok integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania, ods. 16, písm. b) bod 17.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa (vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/002876-2 zo dňa 13. 04. 2015)

Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou schválenou aut. stavebným inžinierom Ing. Jozefom Guizonom, vypracovanou 12/2014.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát už zahrnul uvedenú pripomienku do podmienok integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, odsek 16, písm. a) bod 2.

Ostatné stanoviská k projektovej dokumentácie boli súhlasné bez pripomienok.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydal listom č. S/2015/482 zo dňa 27. 03. 2015 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Okresný úrad Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") vydalo pre stavbu „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL" vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/004191-2 zo dňa 24. 06. 2015, že navrhovaná činnosť nie je zaraditeľná podľa Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpektorát zároveň v bode 3. výrokovej časti rozhodnutia upravil emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky a pre amoniak vznikajúce z činnosti prevádzky platné od 01. 01. 2016 v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Takisto v bode 4. výrokovej časti rozhodnutia upravil povinnosti prevádzkovateľa pri preprave nebezpečných odpadov, týkajúce sa podávania hlásenia údajov z evidencie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výrobňa UGL – chladenie hnojív, objekt č. 32-19.1", povolenia na zmenu dokončenej stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19" realizáciou stavby „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL", vydanie povolenia na odstránenie časti stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19" realizáciou SO 32-19 Výrobňa UGL - Projekt demontáže, udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ako aj vydanie ďalších prislúchajúcich súhlasov.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti § 22 ods. 3 zákona o IPKZ konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Výroba UGL – chladenie hnojív, objekt č. 32-19.1", na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19" realizáciou stavby „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL" a na odstránenie časti stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19", na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

v oblasti stavebného poriadku:
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení stavby „Výrobňa UGL – chladenie hnojív, objekt č. 32-19.1" a konanie o povolení zmeny dokončenej stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19" realizáciou stavby „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL"

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona konanie o vydanie povolenia na odstránenie časti stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19".

Inšpektorát listom č. 4384-24537/2015/Jur/370210505/Z24-SP,OdS zo dňa 24. 08. 2015 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát životného prostredia Bratislava - Stále pracovisko - NITRA - 2

Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:
Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Ing. Juraj Nemček, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:
(*po nadobudnutí právoplatnosti*)

7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
   – štátna správa ochrany ovzdušia
8. – štátna správa odpadového hospodárstva
9. – štátna vodná správa
10. – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
11. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok

14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava.