

SCU


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 5018-24521/2015/Máň/370520104/Z24

Nitra 24. 08. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 11.09.2015

Dňa: 06.10.2015 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, podanej Inšpektorátu dňa 25. 05. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 343/OIPK/085/05-Má/370520104 zo dňa 28. 01. 2005, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2753-38267/2007/Máň/370520104/Z1 zo dňa 23. 11. 2007
- č. 1796-3022/2007/Máň/370520104/Z5 zo dňa 30. 01. 2007
- č. 1956-31036/2008/Máň,Poj/370520104/Z6-SP zo dňa 22. 09. 2008
- č. 2583-14952/2007/Máň,Šim/370520104/Z7 zo dňa 16. 05. 2007
- č. 1553-39683/2008/Máň,Poj/370520104/Z8-SP zo dňa 01. 12. 2008
- č. 2733-36910/2009/Máň,Poj/370520104/Z9-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č. 84-24515/2009/Máň/370520104/Z11 zo dňa 23. 07. 2009
- č. 718-21099/2010/Máň/370520104/Z12 zo dňa 09. 07. 2010
- č. 684-2608/2010/Šim/370520104/Z13 zo dňa 29. 01. 2010
- č. 642-26465/2010/Máň/370520104/Z14 zo dňa 07. 09. 2010
- č. 105-12497/2010/Máň/370520104/Z15 zo dňa 23. 04. 2010
- č. 4135-16852/2010/Šim/370520104/Z16 zo dňa 31. 05. 2010
- č. 5034-22173/2010/Máň/370520104/Z17 zo dňa 20. 07. 2010

- č. 1120-4018/2011/Máň/370520104/Z18 zo dňa 10. 02. 2011
 - č. 6294-29307/2012/Máň,Šim/370520104/Z19-SP zo dňa 17. 10. 2012
 - č. 2415-11058/2013/Máň/370520104/Z20 zo dňa 23. 04. 2013
 - č. 2874-15846/2014/Máň,Jak/370520104/Z21-SP zo dňa 28. 05. 2014
 - č. 617-2651/2015/Máň,Jak/370520104/Z22-SkP zo dňa 29. 01. 2015
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba uhlíka“, Tovarnícka 412, 955 22 Topolčany
(ďalej len „Výroba uhlíka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.8. Výroba uhlíka – ide o uhlie pálené pri vysokej teplote – alebo elektrografitu vypaľovaním alebo elektrografitizáciou,

prevádzkovateľ a:

obchodné meno: ELEKTROKARBON, a.s.
sídlo: Tovarnícka 412, 955 22 Topolčany
IČO: 31 412 432

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **ap)** vkladá odsek **ar)** v znení:

„ar) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **Inšpektorát udeľuje súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia vykurovania“, areál ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, Topolčany“**

2. V časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, Opis prevádzky a technických zariadení sa za text:

„V rámci realizácie stavby „ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka“ bude v prevádzke inštalovaný vyvíjač pary **Certus 2000 Universal** s výkonom **1 312 kW** (palivo zemný plyn), ktorý bude slúžiť na výrobu pary o parametroch 2 t/h pary, 0,6 MPa, 165 °C používanej pre technologické účely a vykurovanie výrobných priestorov (tepelný príkon vyvíjača **1 508 kW**, účinnosť 87 %). Vyvíjač pary s prislúchajúcou technológiou bude situovaný v upravených priestoroch bývalej výmenníkovej stanice v 1. prevádzke. Spaliny z kotla budú zaústené potrubím kruhového prierezu ø 500 mm do dvojplášťového izolovaného komína ø 500 mm výšky cca 18 m. V plynovej kotolni bude inštalovaný aj plynový závesný kondenzačný kotol **Vitodens 200-W** (Viessmann) s výkonom max. **35 kW**, v ktorom bude pripravovaná teplá voda na vykurovanie príslušných kancelárií a dielni (tepelný príkon kotla max. **36,5 kW**). Spaliny z kotla budú odvádzané komínom

s výškou 5,43 m nad terénom a $\varnothing$ 160 mm. Celkový tepelný príkon zdroja znečisťovania bude **1544,5 kW**, t.j. **1,5445 MW**.“

doplňa text:

V rámci realizácie stavebných úprav „*Rekonštrukcia vykurovania*“, areál **ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, Topoľčany** bude za účelom vykurovania a prípravy TUV v objekte *Dokončovacia hala, II. Prevádzka* zriadená plynová kotolňa, v ktorej bude inštalovaných 6 ks kondenzačných plynových kotlov **Viessmann Vitodens 200-V** s výkonom 95,6 kW, celkový výkon kotolne bude **573,6 kW**. Odvod spalín od kotlov je riešený spoločným potrubím po fasáde nad strechu objektu. Výška komína nad terénom bude 10 m. V hale bude inštalovaných 16 ks teplovzdušných plynových jednotiek **Lersen Alfa Eco 49** (ďalej len „TPJ“) s výkonom 49 kW. Celkový výkon TPJ bude **784 kW**. Odvod spalín od každej TPJ bude samostatným komínom s výškou vyústenia 9 m nad terénom.

Rovnaký spôsob vykurovania bude aj v objekte *Opracovanie technického uhlíka, III. Prevádzka*.

V *Sklade materiálu* bude inštalovaná jedna TPJ **Lersen Alfa Eco 49** s výkonom 49 kW. Odvod spalín bude samostatným komínom s výškou vyústenia 9 m nad terénom. V kancelárii obsluhy budú doplnené plynové kachle Gamat s výkonom 4,6 kW s odvodom spalín cez stenu.

V objekte *Kruhová pec* bude za účelom vykurovania a prípravy TUV inštalovaný plynový kotol **Viessmann Vitodens 200-V** s výkonom 40,7 kW. Odvod spalín bude samostatným komínom nad strechu objektu s výškou vyústenia 9 m nad terénom.

Súhrnný menovitý tepelný výkon **palivovo-energetického zdroja** znečisťovania ovzdušia slúžiaceho pre uvedené objekty bude **2 809,5 kW**, t.j. **2,8095 MW**.

3. V časti II. *Záväzné podmienky*, bode 1. *Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky; Podmienky na prevádzkovanie* sa za bod 1.3.1. dopĺňajú body 1.3.2. až 1.3.4., ktoré znejú:

„1.3.2. Po ukončení realizácie stavebných úprav „*Rekonštrukcia vykurovania*“, areál **ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, Topoľčany** prevádzkovateľ požiada príslušný orgán o udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší na uvedenie do trvalej prevádzky technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak nepodliehajú stavebnému konaniu. V tomto konaní prevádzkovateľ preukáže splnenie podmienok uvedených v Odbornom posudku emisno-technologickom, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Hlaváč, CSc. dňa 17. 03. 2015.

1.3.3. Prevádzkovateľ zašle Inšpektorátu právoplatné rozhodnutie, ktorým bude udelený súhlas podľa predchádzajúceho bodu, do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti.

1.3.4. Po udelení súhlasu podľa bodu 1.3.2. prevádzkovateľ pri najbližšej žiadosti o zmenu povolenia požiada Inšpektorát o zapracovanie zmien v prevádzke uskutočnených v rámci stavebných úprav „*Rekonštrukcia vykurovania*“, areál **ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, Topoľčany** do integrovaného povolenia.“

4. V časti II. *Záväzné podmienky*, 8. *Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke* (skúšobná

prevádzka plynovej kotolne zrealizovanej podľa projektovej dokumentácie „ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka“) sa text:

- „8.32. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiadať Inšpektorát o vydanie súhlasu na uvedenie plynovej kotolne do trvalej prevádzky (konanie o zmene integrovaného povolenia).
- 8.33. Pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu 8.32. prevádzkovateľ predloží aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými zmenami a v konaní o zmene integrovaného povolenia požiada aj o vydanie súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO.“

nahrádza textom:

- „8.32. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiadať príslušný orgán o udelenie súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na uvedenie plynovej kotolne do trvalej prevádzky (podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia).
- 8.33. Pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s kolaudáciou stavby „ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka“ prevádzkovateľ predloží Súbor TPP a TOO vypracovaný pre palivovo-energetickú časť prevádzky, v ktorom budú zapracované zmeny v prevádzke uskutočnené v rámci tejto stavby, ako aj zmeny v prevádzke uskutočnené v rámci stavebných úprav „Rekonštrukcia vykurovania“, areál ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, Topoľčany a v konaní o zmene integrovaného povolenia požiada aj o udelenie súhlasu na vydanie Súboru TPP a TOO.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevziesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 343/OIPK/085/05-Má/370520104 zo dňa 28. 01. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432 zo dňa 20. 05. 2015, doručenej Inšpektorátu dňa 25. 05. 2015, a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie vydané pre prevádzku „Výroba uhlíka“ v súvislosti s udelením súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak nepodliehajú stavebnému konaniu.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát, na základe žiadosti prevádzkovateľa prihladajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia, znížil správny poplatok o 50 %, t.j. na 250 eur v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 sadzobníka správnych poplatkov listom č. 4728-14565/2015/Máň/370520104 zo dňa 20. 05. 2015. So žiadosťou dňa 25. 05. 2015 prevádzkovateľ predložil doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur dňa 21. 05. 2015.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia „**Rekonštrukcia vykurovania**“, areál **ELEKTROKARBON, a. s., Továrnicka 412, Topoľčany**, vypracovaná Ing. Jozefom Pollákom, COFELY, a.s., Mlynské Nivy 61, Bratislava v septembri 2013 a doplnená vo februári 2015. K žiadosti bol predložený Odborný posudok emisno-technologický, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Hlaváč, CSc. dňa 17. 03. 2015 a Odborný posudok imisno-prenosový a Rozptylova štúdia, ktoré vypracoval doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. dňa 02. 03. 2015.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh Inšpektorát zistil, že žiadosť je úplná. Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5018-17980/2015/Máň/370520104/Z24 zo dňa 22. 06. 2015 účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5018-17981/2015/Máň/370520104/Z24 zo dňa 22. 06. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Topoľčany, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje zo žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 22. 06. 2015 do 07. 07. 2015 a na webovom sídle a úradnej tabuli Mesta Topoľčany od 25. 06. 2015 do 10. 07. 2015.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Inšpektorát taktiež upozornil, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote a že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Mesta Topoľčany.

V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej **15-dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ bolo zaslané stanovisko *Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie*,

štátnej správy ochrany ovzdušia (vyjadrenie č. OU-TO-OSZP-2015/005410-Ku zo dňa 01. 07. 2015). Vo vyjadrení je uvedené:

„Štátna správa ochrany ovzdušia nemá k danej zmene integrovaného povolenia pri dodržaní podmienok, určených v uvedených odborných posudkoch, žiadne námietky a vyjadruje súhlasné stanovisko. Prevádzkovateľ pripraví návrh prevádzkovej evidencie vykurovania v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a návrh tabuliek NEIS.“

Stanovisko Inšpektorátu

V Odbornom posudku emisno-technologickom, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Hlaváč, CSc., sú uvedené nasledovné podmienky:

- „1. Výpočet množstva emisií vykonať na základe odporúčaní v bode 7.3.8 posudku.
2. K žiadosti o súhlas na užívanie stavby po rekonštrukcii vykurovania predložiť nasledovné materiály: Prevádzkový poriadok, Návrh výpočtu množstva emisie a Návrh prevádzkovej evidencie zdroja.“

Súhlas na uvedenie palivovo-energetického zdroja znečisťovania ovzdušia, zrealizovaného v rámci stavebných úprav „Rekonštrukcia vykurovania“, areál ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, Topoľčany, do trvalej prevádzky bude vydávať Okresný úrad Topoľčany, štátna správa ochrany ovzdušia. V tomto konaní je prevádzkovateľ povinný preukázať splnenie podmienok uvedených v odbornom posudku. Povinnosť prevádzkovateľa je zapracovaná do podmienky povolenia uvedenej v časti II. Záväzné podmienky, bode 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky; Podmienky na prevádzkovanie, v bode 1.3.2.

V Odbornom posudku imisno-prenosovom, ktorý vypracoval RNDr. Ferdinand Heseck, CSc. nie sú uvedené žiadne podmienky.

Účastník konania - Mesto Topoľčany, sa k žiadosti o zmenu povolenia nevyjadril.

V určenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ, ktorá uplynula dňa 22. 07. 2015, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustil od nariadenia ústneho pojednávania, pretože žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o jeho nariadenie, nedošlo k rozporom medzi dotknutými orgánmi a účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky.

Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia v súvislosti s udelením súhlasu z hľadiska ochrany ovzdušia na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak nepodliehajú stavebnému konaniu. Technologické celky sa inštalujú v rámci stavebných úprav, s ktorými Inšpektorát súhlasil listom č. 3848-11007/2015/Máň/370520104/Ohl zo dňa 16. 04. 2015 Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav „Rekonštrukcia vykurovania“, areál ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, Topoľčany.

V rámci realizácie stavebných úprav bude za účelom vykurovania a prípravy TUV v objekte *Dokončovacia hala, II. Prevádzka* zriadená plynová kotolňa, v ktorej bude inštalovaných 6 ks kondenzačných plynových kotlov Viessmann Vitodens 200-V s výkonom 95,6 kW, celkový výkon kotolne bude 573,6 kW. Odvod spalín od kotlov je riešený spoločným potrubím po fasáde nad strechu objektu. Výška komína nad terénom bude 10 m. V hale bude inštalovaných 16 ks teplovzdušných plynových jednotiek Lersen Alfa Eco 49 (ďalej len „TPJ“) s výkonom 49 kW. Celkový výkon TPJ bude 784 kW. Odvod spalín od každej TPJ bude samostatným komínom s výškou vyústenia 9 m nad terénom. Rovnaký spôsob vykurovania bude aj v objekte *Opracovanie technického uhlíka, III. Prevádzka*.

V *Sklade materiálu* bude inštalovaná jedna TPJ Lersen Alfa Eco 49 s výkonom 49 kW. Odvod spalín bude samostatným komínom s výškou vyústenia 9 m nad terénom. V kancelárii obsluhy budú doplnené plynové kachle Gamat s výkonom 4,6 kW s odvedom spalín cez stenu.

V objekte *Kruhová pec* bude za účelom vykurovania a prípravy TUV inštalovaný plynový kotol Viessmann Vitodens 200-V s výkonom 40,7 kW. Odvod spalín bude samostatným komínom nad strechu objektu s výškou vyústenia 9 m nad terénom.

Súhrnný menovitý tepelný výkon palivovo-energetického zdroja znečisťovania ovzdušia slúžiaceho pre uvedené objekty bude 2 809,5 kW, t.j. 2,8095 MW.

V predloženom Odbornom posudku emisno-technologickom, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Hlaváč, CSc., je posúdený súlad navrhovanej rekonštrukcie vykurovania s právnymi predpismi ochrany ovzdušia z hľadiska emisného (emisie znečisťujúcich látok vypúšťané do ovzdušia z navrhovaných spaľovacích zariadení). Pretože menovité tepelné príkony spaľovacích jednotiek, inštalovaných v jednotlivých objektoch ELEKTROKARBON, a. s., Topoľčany, sú nižšie ako 0,3 MW, sú samostatnými spaľovacími zariadeniami a nespočítavajú sa s ostatnými spaľovacími jednotkami. Emisné limity pre tieto spaľovacie zariadenia nie sú určené. Navrhované spaľovacie zariadenia podľa odborného posudku spĺňajú požiadavky najlepšej dostupnej techniky (BAT). Navrhovaná rekonštrukcia vykurovania spĺňa požiadavky a podmienky ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia.

V Odbornom posudku imisno-prenosovom a Rozptylovej štúdií, ktoré vypracoval doc. RNDr. Ferdinand Heseck, CSc., je posúdený súlad navrhovanej rekonštrukcie vykurovania s právnymi predpismi ochrany ovzdušia z hľadiska imisného (znečisťovanie ovzdušia okolia ELEKTROKARBON, a. s., Topoľčany). Podľa odborného posudku navrhovaná rekonštrukcia vykurovania spĺňa požiadavky a podmienky ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelení súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Zmena v činnosti prevádzky spočívajúca v inštalácii technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, nepodliehajúca stavebnému konaniu,

nie je uvedená v prílohe č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpektorát dal listom č. 5018-23792/2015/Máň/370520104/Z24 zo dňa 14. 08. 2015 všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní. K podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia sa dňa 21. 08. 2015 vyjadril prevádzkovateľ a nemal žiadne pripomienky.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov, vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ELEKTROKARBON, a.s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
2. Mesto Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

