

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 6185-31157/2015/Hli/370210505/Z25-SP

v Nitre dňa 26. 10. 2015

Rozhodnutie nadobudie

právoplatnosť dňom: 17. 11. 2015

Dňa: 19. 11. 2015 Podpis: Hlivová



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 zo dňa 30. 07. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 30. 07. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1097-16911/2009/Goc/370210505/Z2 zo dňa 21. 05. 2009
- č. 4275 - 18418/2009/Šim/370210505/Z3 zo dňa 03. 06. 2009
- č. 7333 - 39356/2009/Raf/370210505/Z6 zo dňa 03.12.2009
- č. 2547-15801/2010/Goc,Šim/370210505/Z1-SP zo dňa 24. 05. 2010
- č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010

- č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010
- č. 884-4606/2011/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 14. 02. 2011
- č. 3831-11369/2011/Goc/370210505/Z10 zo dňa 13. 04. 2011
- č. 3558-17114/2011/Goc/370210505/Z9 zo dňa 09. 06. 2011
- č. 246-19241/2011/Goc/370210505/Z8 zo dňa 30. 06. 2011
- č. 4559-21062/2011/Goc/370210505/Z11 zo dňa 20. 07. 2011
- č. 3667-9162/2012/Poj/370210505/Z12 zo dňa 27. 03. 2012
- č. 5419 - 23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2012
- č. 7706 - 30478/2012/Šim/370210505/Z14 zo dňa 29. 10. 2012
- č. 4295-28079/2013/Poj/370210505/Z15-SP zo dňa 21. 10. 2013
- č. 5890-30118/2013/Goc/370210505/Z16 zo dňa 08. 11. 2013
- č. 983-4514/2014/Jur/370210505/Z17-SP zo dňa 11. 02. 2014
- č. 953-8552/2014/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 18. 03. 2014
- č. 561,358-9981/2014/Hli,Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07. 04. 2014
- č. 3125-15851/2014/Máň/370210505/Z21 zo dňa 29. 05. 2014
- č. 223-9172/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 27. 03. 2015
- č. 3136-12530/2015/Kri/370210505/Z23-SP zo dňa 30. 04. 2015
- č. 4384-25140/2015/Jur/370210505/Z24-SP, OdS zo dňa 02. 09. 2015(d'alej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. *V povolení sa za odsek az) vkladajú nové odseky ba) bb) a bc) v znení:*

„ba) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2007 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov **udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Nový zásobník DA na UGL“,**

bb) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) **udeluje súhlas na uskutočnenie stavby „Nový zásobník DA na UGL“ na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

bc) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie na stavbu „Nový zásobník DA na UGL“**

v rozsahu stavebných objektov

SO 32-19 Výrobňa UGL

SO 01 Zásobník H8 na dusičnan amónny

SO 02 Potrubný most „189“ – stavebné úpravy

a prevádzkových súborov

PS 32-19 Výrobňa UGL

PS 01 Zásobník H8 a čerpadlá P84a,b

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č.: **6040/426, 6040/1 - reg „C“ – podľa LV č. 841**
účel stavby: **Budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy
a sklady – nádrže, silá a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom vybudovania stavby „Nový zásobník DA na UGL“ je vytvorenie nového skladovacieho miesta pre suroviny, 97,5 % taveniny dusičnanu amónneho. Nutnosť realizácie zásobníka vychádza z potreby mať k dispozícii dostatočné množstvo DA na výrobu LAD na výrobní UGL aspoň v trvaní dvoch týždňov nepretržitej výroby.

Nový zásobník s objemom 1400 m³ bude konštrukčne riešený ako dvojplášťový s tepelnou izoláciou samotného zásobníka. Vonkajší plášť bude slúžiť ako havarijná nádrž chrániaca pred únikom taveniny.

Zásobník bude umiestnený na základovej izolovanej doske. Jej súčasťou bude aj záchytná vaňa, ktorej súčasťou bude zberná nádrž na kalové, oplachové a dažďové vody. V záchytnej vani budú pod prístreškom umiestnené procesné čerpadlá, kalové čerpadlo, rozdeľovač pary a kondenzátu. V medziplášťovom priestore zásobníka bude malá zberná nádržka na oplachové, resp. dažďové vody, ktoré z nej budú odčerpávané samostatným čerpadlom. Na zásobník a jeho vybavenie je zabezpečená možnosť vizuálnej kontroly netesnosti kamerovým systémom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 628/2015 zo dňa 09. 04. 2015 k uskutočneniu stavby.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydal listom č. S/2015/629 zo dňa 13. 04. 2015 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre stavbu „Zásobník Dusičnanu amónneho“ záverečné stanovisko č. 2756/2015-3.4/ml zo dňa 18. 05. 2015.

Po zaslaní vyhodnotenia plnenia podmienok zo Záverečného stanoviska MŽP SR č. 2756/2015-3.4/ml zo dňa 18. 05. 2015 vypracovaného prevádzkovateľom bolo Inšpektorátu doručené dňa 11. 09. 2015 záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2756/2015-3.4/ml zo dňa 07. 09. 2015, v ktorom konštatuje, že návrh zmeny integrovaného povolenia je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s vydaným záverečným stanoviskom č. 2756/2015-3.4/ml z 18. 05. 2015.“

2. Do časti povolenia II.A. Podmienky prevádzkovania sa vkladá nový bod 18. v znení:

„18. Na uskutočnenie stavby „Nový zásobník DA na UGL“ povolenej v bode bc) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, č. projektu: 2321/15/14/EXPRO, v termíne február 2015).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr 10 dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: zuzana.hlivova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 zo dňa 30. 07. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 30. 07. 2015 a konanie vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu vydaného povolenia v súvislosti so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nový zásobník DA na UGL“ podľa projektovej dokumentácie (spracovateľ: EXPRO, s.r.o., areál Duslo a.s., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, v termíne február 2015 pod č. projektu investora 2321/15/14/EXPRO).

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa prihliadajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 30 % t.j. na 350 eur podľa zákona o správnych poplatkoch v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie

položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov listom č. 4133-11289/2015/Rum/370210505 zo dňa 10. 04. 2015. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 350 eur zo dňa 25. 06. 2015.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a ďalších priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 6185-25136/2015/Hli/370210505/Z25-SP zo dňa 02. 09. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 6185-25134/2015/Hli/370210505/Z25-SP zo dňa 02. 09. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 02. 09. 2015 do 16. 09. 2015 a na webovom sídle Obce Močenok a jeho úradnej tabuli v termíne od 07. 09. 2015 do 23. 09. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje záväzné stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknuté orgány: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Odbor environmentálneho posudzovania** (záväzné stanovisko č.2756/2015-3.4/ml zo dňa 07. 09. 2015) **Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna**

vodná správa (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2015/005621-2 zo dňa 07. 09. 2015), *Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia* (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2015/005629-2 zo dňa 07. 09. 2015) súhlasia bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa manažmentu environmentálnych rizík (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2015/005627-2 zo dňa 07. 09. 2015) uviedol, že uvedenou stavbou dôjde v podniku Duslo a.s., Šaľa k navýšeniu skladovacej kapacity dusičnanu amónneho, ktorý je vybranou nebezpečnou látkou podľa tabuľky časti 2 prílohy č. 1 k zákonu č. 128/2015 Z. z. O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 128/2015 Z. z.“). V zmysle ustanovení zákona č. 128/2015 Z. z. bude potrebné predložiť k stavebnému konaniu aktualizáciu vybraných nebezpečných látok v podniku a vypracovať hodnotenie rizika, ktoré súvisí s predmetnou stavbou.

Stanovisko Inšpektorátu k pripomienke: Hodnotenie rizík, ktoré súvisí s predmetnou stavbou je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená k stavebnému konaniu a je vypracovaná v zmysle legislatívy platnej v čase podania žiadosti.

Po stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje záväzné stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknuté orgány: *Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve* (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2015/005628-2 zo dňa 09. 09. 2015), *Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny* (stanovisko č. OU-SA-OSZP-2015/005660-2 zo dňa 16. 09. 2015) súhlasia bez pripomienok.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Inšpektorát listom č. 6185-30160/2015/Hli/370210505/Z25-SP zo dňa 16. 10. 2015 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie integrovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, žiadosť o stavebné povolenie, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povolovanej prevádzke tvorili stanoviská Obce Močenok; Technickej inšpekcie, a.s.; Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre; Okresného úradu Šaľa, Odbor krízového riadenia; Okresného úradu Šaľa, Odbor

starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, orgán štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík; Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, uplatnené ešte pred začatím konania v predmetnej veci.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko č. 628/2015 zo dňa 09. 04. 2015 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorým súhlasí bez pripomienok.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko č. S/2015/629 zo dňa 13. 04. 2015 podľa § 120 ods. 2 a § 140 b stavebného zákona o nevyžadovaní umiestnenia stavieb na predmetné stavby.

Technická inšpekcia, a.s. vydala odborné stanovisko č. 01940/4/2015 zo dňa 21. 04. 2015, ktorým súhlasí bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo stanovisko č. ORHZ-NR1-359/2015 zo dňa 24. 04. 2015 bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia vydal záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2015/002665-3 zo dňa 09. 04. 2015, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa manažmentu environmentálnych rizík vydal rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2015/001228-14 zo dňa 14. 04. 2015, ktorým vydal súhlas k piatemu vydaniu Bezpečnostnej správy spoločnosti Duslo a.s., Šaľa. Predložené piate vydanie Bezpečnostnej správy spĺňa požiadavky podľa ust. § 9 ods. 7 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platnosť súhlasu je do 14. 04. 2020.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2015/005366-2 zo dňa 20. 08. 2015, ktorým súhlasí za nasledovných podmienok:

1. Investor požiadava Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa §27 ods. 1 písm. c) vodného zákona k „zásobníku H8 a k havarijnej záchytnej vani so zbernou nádržou“,
2. Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom Nemčekom,
3. Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon).

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam:

1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie je nepríslušný orgán štátnej správy na vydanie súhlasu podľa §27 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Príslušným orgánom

na vydanie súhlasu je Slovenská inšpekcie životného prostredia a predmetný súhlas je súčasťou tohto rozhodnutia v odseku ba).

2. Stavebník musí stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (čo je podmienka vyplývajúca z ustanovení stavebného zákona) a je zapracovaná v časti povolenia II.A. bod 18. Na uskutočnenie stavby „Nový zásobník DA na UGL“ povolenej v bode bc) sa stanovujú tieto záväzné podmienky: ako podmienka č. 2.
3. Podmienka je všeobecným citovaním zákona, a jej dodržiavanie vyplýva z platnej legislatívy a už je zapracovaná v integrovanom povolení.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – odbor environmentálneho posudzovania vydalo záverečné stanovisko č. 2756/2015 – 3.4/ml zo dňa 18. 05. 2015 v ktorom odporúča podmieniť výstavbu a prevádzku navrhovanej činnosti splnením nasledujúcich podmienok a ich riešenie zapracovať do dokumentácie pre povoľovacie konanie.

Preventívne opatrenia

Zabezpečiť plnenie povinností podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä:

- voliť pri výstavbe nových zariadení alebo pri modernizácii existujúcich zariadení najlepšie dostupné techniky,
- uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zariadenia a používať vybrané nebezpečné látky v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v rozhodnutí príslušného orgánu,
- vypracovať a viesť predpísanú dokumentáciu a evidenciu (§ 6 až 9, § 18 a 19) zahŕňajúcu aj nový zásobník,
- zaviesť systém hodnotenia rizika závažných priemyselných havárií podľa § 6 (ďalej len „hodnotenie rizika“) a riadenia rizika súvisiaceho s prevádzkou podniku vrátane tomu zodpovedajúceho systému riadenia a kontroly vrátane nového zásobníka nebezpečnej látky,
- zabezpečiť prevenciu závažnej priemyselnej havárie realizáciou súboru organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažnej priemyselnej havárie aj pre navrhovanú činnosť.

Organizačné opatrenia

Zaviesť a uskutočňovať program kontroly a údržby všetkých zariadení a program školenia a informovanosti zamestnancov o preventívnych opatreniach na zníženie špecifického nebezpečenstva pre životné prostredie.

Dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- pri prevádzke činnosti dodržať ustanovenia NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, najmä na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.

Objekt, zariadenia v ňom a technické prostriedky udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky ich údržbu v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Na miestach, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpadmi je potrebné zabezpečiť prostriedky pre odstránenie prípadných únikov, použité sanačné materiály do doby zneškodnenia uskladňovať v súlade so schváleným havarijným plánom a osobitnými právnymi predpismi.

Vyhodnotenie prevádzkovateľa:

Technologický princíp a koncepcia použitých riešení pri skladovaní taveniny dusičnanu amónneho sú založené na použití najmodernejšej dostupnej techniky v danej oblasti. K stavebnému konaniu bol v zmysle č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovaný dokument „Hodnotenie rizika“, v ktorom je zhodnotenú individuálne a spoločenské riziko zo strany závažných priemyselných havárií. Dokument je súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Nový zásobník DA na UGL“. Dokument „Hodnotenie rizika“ bol podkladom pre aktualizáciu Bezpečnostnej správy pre Duslo, a.s., Šaľa, ktorá bola schválená rozhodnutím Okresného úradu Šaľa Odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2015/001228-14 zo dňa 14. 04. 2015. V rámci podniku je program prevencie závažných priemyselných havárií súčasťou organizačnej smernice OS 10-6-2007 Riadenie činností v oblasti prevencie ZPH.

Požiadavky ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov ako aj ustanovenia NV SR č. 355/2006, ale aj iných právnych predpisov sú zohľadnené pri vypracovávaní interných predpisov pre danú prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“.

Dodržiavanie povinností uvedených v interných dokumentoch je kontrolované zodpovednými pracovníkmi. Interná dokumentácia je pravidelne aktualizovaná.

Nový zásobník dusičnanu amónneho a jeho vybavenie bude zodpovedať všeobecným požiadavkám bezpečného prevádzkovania, pričom sú vykonané opatrenia na elimináciu vzniku požiaru. Je zabezpečená možnosť vizuálnej kontroly netesností prostredníctvom kamerového systému.

Na miestach kde sa nakladá s nebezpečnými látkami sú zamestnanci spoločnosti oboznámení so všetkými chemickými látkami, s ktorými na pracovisku môžu prísť do styku. Taktiež sú oboznámení s tým ako postupovať v prípade styku s látkou ako postupovať pri jej úniku a kde sa nachádzajú karty bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí.

Po zaslaní vyhodnotenia plnenia podmienok zo Záverečného stanoviska MŽP SR č. 2756/2015-3.4/ml zo dňa 18. 05. 2015 vypracovaného prevádzkovateľom bolo Inšpektorátu doručené dňa 11. 09. 2015 záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2756/2015-3.4/ml zo dňa 07. 09. 2015, v ktorom konštatuje, že návrh zmeny integrovaného povolenia je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s vydaným záverečným stanoviskom č. 2756/2015-3.4/ml z 18. 05. 2015.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Nový zásobník DA na UGL“ podľa projektovej dokumentácie (spracovateľ: EXPRO, s.r.o., areál Duslo a.s., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, v termíne február 2015 pod č. projektu investora 2321/15/14/EXPRO).

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie č. S/2015/629 zo dňa 13. 04. 2015 o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavieb pre predmetnú stavbu a zároveň vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 628/2015 zo dňa 09. 04. 2015, že obec Močenok súhlasí s vydaním stavebného povolenia Špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoloňovania bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2007 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Nový zásobník DA na UGL“,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Nový zásobník DA na UGL“ na ktoré nie je potrebné povolenie, podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení stavby „Nový zásobník DA na UGL“.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, pre uskutočnenie stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloňovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho konania do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Ing. Juraj Nemček, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Ing. Ľudovít Jelemenský DrSc., EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s., CZS, P. O. BOX 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
- štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. - štátna vodná správa
10. - štátna správa ochrany ovzdušia
11. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
12. - štátna správa manažmentu environmentálnych rizík
13. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
16. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
17. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
18. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava

