


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP

v Nitre dňa 02. 10. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 4.10.2015

Dňa: 16.10.2015 Podpis: *Krišková*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, zo dňa 30. 06. 2015 podanej Inšpektorátu dňa 01. 07. 2015 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 02. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04. 09. 2007
- č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11. 08. 2008
- č. 7688 - 33461/2008/Šim/370210805/Z4 zo dňa 10. 10. 2008
- č. 9225 - 41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15. 12. 2008
- č. 637 - 4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06. 02. 2009

- č. 89-19660/2009/Máň/370590204/Z7 zo dňa 12. 06. 2009
- č. 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8-SP zo dňa 26. 06. 2009
- č. 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9 zo dňa 02.10. 2009
- č.: 549- 13757/2010/Poj/370210805/Z10-SP zo dňa 03. 05. 2010
- č.: 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP zo dňa 21. 06. 2010
- č.: 7281 - 27869/2010/Šim/370210805/Z12 zo dňa 22. 09. 2010
- č.: 571-1451/2011/Poj/370210805/Z13 zo dňa 21. 01. 2011
- č.: 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14 zo dňa 15. 02. 2011
- č.: 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 22. 06. 2011
- č. 822-10799/2012/Máň,Poj/370210805/Z16-SP zo dňa 13. 04. 2012
- č. 6405 - 21364/2012/Šim370210805/Z17 zo dňa 01. 08. 2012
- č. 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19 zo dňa 24. 06. 2013
- č. 3080-25122/2013/Máň,Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24. 09. 2013
- č. 5464-28197/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 22. 10. 2013
- č. 378-703/2014/Máň,Jak/370210805/Z22-KR zo dňa 10. 01. 2014
- č. 546-21218/2014/Máň/370210805/Z20 zo dňa 22. 07. 2014
- č. 4709-34084/2014/Máň,Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27. 11. 2014
- č.: 5146-34949/2014/Jur/370210805/Z24-KR zo dňa 04. 12. 2014
- č. 3486-13328/2015/Rum/370210805/Z25 zo dňa 13. 05. 2015

(ďalej len „povolenie“ resp. rozhodnutie), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Močovina 3“, 927 03 Šal'a, okres Šal'a
(ďalej len „Močovina 3“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Duslo, a.s.**
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **AZ)** vkladajú nové odseky **BA)** a **BB)** v znení:.

„BA) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší **udeluje súhlas na skúšobnú prevádzku inštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“**

Súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“ a súhlas na jeho skúšobnú prevádzku boli udelené rozhodnutím č. 4709-34084/2014/Máň,Jak/370210805/Z23-SkP.

BB) v oblasti stavebného poriadku:

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti § 84 stavebného zákona **povoľuje dočasné užívanie stavby „Intenzifikácia výroby močoviny“ na skúšobnú prevádzku**

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Stavebné úpravy v a pri existujúcom objekte 42-15

a prevádzkových súborov:

PS 01 Intenzifikácia výroby močoviny 3

Katastrálne územie:	Močenok
na pozemkoch parc. č.:	6040/1, 6040/200, 6040/201, 6040/202, 6040/464 (register „C“) podľa LV č. 841
Katastrálne územie:	Trnovec nad Váhom
na pozemkoch parc. č.:	1579/25, 1579/26 (register „C“) podľa LV č. 593
účel stavby:	budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady - priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2013/358 zo dňa 05. 03. 2013.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 2012/1895 zo dňa 07. 12. 2012.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3080-25122/2013/ Máň,Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24.09.2013. Povolenie na dočasné užívanie stavby „Intenzifikácia výroby močoviny 3“ na skúšobnú prevádzku bolo vydané rozhodnutím č. 4709-34084/2014/Máň,Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27.11.2014.

Ministerstvo životného prostredia SR, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), vydalo listom č. 9664/11-3.4/ml zo dňa 19. 12. 2011 vyjadrenie, že u zmeny navrhovanej činnosti „Intenzifikácia výroby na výrobní Močovina 3“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

2. V povolení sa v časti *II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania* za odsek **A.10.** vkladá nový odsek **A.11.** v znení:

„**A.11.** Pre dočasné užívanie stavby „*Intenzifikácia výrobné močoviny 3*“ na skúšobnú prevádzku (povolené v bode **BB**) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku do **31. 12. 2016**.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. V lehote do **30. 11. 2015** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2015/1886 zo dňa 25. 09. 2015:

Riadenie BOZP

0399

1. Nebola vykonaná kontrolná činnosť od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti, vykonanie posúdenia technickej dokumentácie na kolaudovanej stavbe Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.)

Prevádzkové budovy a objekty

0699

2. Potrubné rozvody stlačeného vzduchu na kolaudovanej stavbe Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3 neboli označené v plnom rozsahu podľa parametrov a smerom pretekajúcej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990
3. Nebolo doplnené bezpečnostné označenie na hranách okrajov zvýšených stupňov pri podlahe pred elektrickou rozvodňou na kolaudovanej stavbe Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
4. Dvere do elektrickej rozvodne neboli označené bezpečnostným značením na kolaudovanej stavbe Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
5. Dvere z elektrickej rozvodne neboli označené z vnútornej strany bezpečnostným značením o únikovom východe na kolaudovanej stavbe Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 4.5 NV č. 391/2006 Z. z.

6. Kryt voľného priestoru ventilátora na podlahe na ventilátore č. 1053 bol odstránený, čím vznikol okolo tohto telesa otvor v podlahe, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 9.1 NV č. 391/2006 Z. z.
7. Schody k ventilátorom na kolaudovanej stavbe Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3 nemali obnovené bezpečnostné značenie na prvom a posledním schode každého schodiskového ramena, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenia

0703

8. Sprievodná technická dokumentácia, jednopólové schémy v technickej dokumentácii elektrických rozvádzačov RO02 v. č. 242/14 tap CAB 002 a RSM v. č. 243/14 typ CABE 002 pre kolaudovanú stavbu Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3 neboli potvrdené, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 a ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
9. Sprievodná technická dokumentácia, návody na obsluhu a údržbu elektrických rozvádzačov RO02 v. č. 242/14 tap CAB 002 a RSM v. č. 243/14 typ CABE 002 pre kolaudovanú stavbu Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3 neboli predložené v potrebnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 1 a ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
10. Neboli predložené osvedčenia o akosti a kompletnosti od elektrických rozvádzačov RO02 v. č. 242/14 tap CAB 002 a RSM v. č. 243/14 typ CABE 002 pre kolaudovanú stavbu Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), n) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl. 2 STN 33 1500: 1990
11. Nebolo predložené vyhlásenie o zhode od elektrických rozvádzačov RO02 v. č. 242/14 tap CAB 002 a RSM v. č. 243/14 typ CABE 002 pre kolaudovanú stavbu Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), n) zák. č. 124/2006 Z. z. a § 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 264/1999 Z. z.)

0704

12. Na telese výduchu granulačného ventilátora č. 1054 nebolo identifikovateľné pripojenie k uzemňovacej, bleskozvodnej sústave, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 4.5 NV č. 391/2006 Z. z.
13. V rozvádzačoch RO02 v. č. 242/14 tap CAB 002 a RSM v. č. 243/14 typ CABE 002 pre kolaudovanú stavbu Automatizovaný merací systém emisií amoniaku v prevádzke Močovina 3 nebola umiestnená jednopólová schéma zapojenia, s potvrdením skutočného vyhotovenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a)

a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986

14. Prestupy káblov cez stenu el. rozvádzača DT-AMS neboli v plnom rozsahu utesnené prechodkou, alebo nehorľavou izolačnou hmotou, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 čl. 3 NV č. 391/2006 Z. z.

3. V povolení sa v časti *II. Podmienky povolenia J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke* bod č. 10 text v znení:

„10. Skúšobná prevádzka bude trvať max. 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa stavebného zákona.“

nahrádza textom v znení:

„10. Skúšobná prevádzka stavby „*Intenzifikácia výroby močoviny 3*“ bude trvať do **31. 12. 2016.**“

4. V povolení sa v časti *II. Podmienky povolenia J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke* bod č. 15 text v znení:

„15. Skúšobná prevádzka AMS bude trvať max. 12 mesiacov.“

nahrádza textom v znení:

„15. Skúšobná prevádzka AMS bude trvať do **31. 12. 2016.**“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky, ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06/Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/3498/2015 zo dňa 30. 06. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa

01. 07. 2015 a na základe konania vykonané podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Močovina 3**“ v súvislosti s udelením súhlasu na skúšobnú prevádzku inštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina3“ a v súvislosti s vydaním povolenia na dočasné užívanie stavby „**Intenzifikácia výroby Močoviny 3**“ (ďalej len „stavba“) na skúšobnú prevádzku.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa prihládajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 25% t.j. na 350 eur podľa zákona o správnych poplatkoch v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov listom č. 5161-16654/2015/Tit/370210805 zo dňa 15. 06. 2015. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 350 eur zo dňa 25. 06. 2015.

Správne konanie začalo dňom písomného doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, predložených dokladov a príloh zistil, že obsahujú všetky náležitosti potrebné pre pokračovanie v konaní. Z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5609-22566/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 03. 08. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia z dôvodu udelenia súhlasu na skúšobnú prevádzku inštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“ a vydania povolenia na dočasné užívanie stavby „**Intenzifikácia výroby Močoviny 3**“ na skúšobnú prevádzku.

Listom č. 5609-22569/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 03. 08. 2015 a listom č. 5609-22570/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 03. 08. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok a Obec Trnovec nad Váhom, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadriť sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 03. 08. 2015 do 18. 08. 2015, na webovom sídle Obce Močenok a jej úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Trnovec nad Váhom a jej úradnej tabuli. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihládne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte, na Spoločnom obecnom úrade Močenok a na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Dňa 27. 07. 2015 bol na Inšpektorát doručený súhlas Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2015/004545-2 zo dňa 13. 07. 2015 na dočasné užívanie stavby „**Intenzifikácia výroby močoviny 3**“ v skúšobnej prevádzke v trvaní 13 mesiacov s podmienkami:

1. počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok a preukázať dodržanie emisných limitov pre miesto vypúšťania emisií **amoniaku** 1.19.11. Absorpčná kolóna 2240 v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
2. zmeny súvisiace s uvedenou stavbou zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre danú prevádzku a tento predložiť na schválenie slovenskej inšpekcie životného prostredia“

Stanovisko Inšpektorátu:

Podmienky v rovnakom znení sú uvedené v stavebnom povolení č. 3080-25122/2013/Máň,Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24. 09. 2013 ako podmienky skúšobnej prevádzky určené Inšpektorátom z hľadiska ochrany ovzdušia.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ bolo na Inšpektorát doručené písomné súhlasné stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2015/005186-2 zo dňa 10. 08. 2015 bez pripomienok.

Po 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ neboli zaslané žiadne stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku inštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“ a vydania povolenia na dočasné užívanie stavby „Intenzifikácia výroby Močoviny 3“ na skúšobnú prevádzku. Prevádzkovateľ žiadal o opätovné udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“ z dôvodu posunutého nábehu prevádzky a inštalácie N/C metra a o opätovné vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby: „Intenzifikácia výroby močoviny“ na skúšobnú prevádzku z dôvodu inštalácie nových náhradných dielov N/C metra (pôvodné zariadenie je dlhodobou nefunkčné), ktorý bude potrebný pre reguláciu optimálneho pomeru NH₃ a CO₂ pri syntéze močoviny.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2013/358 zo dňa 05. 03. 2013.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 2012/1895 zo dňa 07. 12. 2012.

Ministerstvo životného prostredia SR, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), vydalo listom č. 9664/11-3.4/ml zo dňa 19. 12. 2011 vyjadrenie, že u zmeny navrhovanej činnosti „Intenzifikácia výroby na výrobní Močovina 3“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3080-25122/2013/Máň,Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24.09.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 10. 2013.

Stavba bola uvedená do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 4709-34084/2014/Máň,Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 11. 2014. Inšpektorát v podmienkach pre skúšobnú prevádzku určil dĺžku skúšobnej prevádzky na 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Inštalovaný automatický merací systém bol uvedený do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 546-21218/2014/Máň/370210805/Z20 zo dňa 22. 07. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 08. 2014.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie nariadil Inšpektorát listom č. 5609–25708/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 08. 09. 2015 podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona, a podľa § 21 zákona o správnom konaní pre účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21. 09. 2015.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 21. 09. 2015 v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 80 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní, doklady sú uložené v spise. Ostatné doklady (projekt skutočného zrealizovania stavby, stavebný denník, zápisy o odovzdaní, prevzatí stavby a staveniska, doklady o výsledkoch vykonaných skúšok, porealizačné

zameranie stavby, certifikáty a atesty...) boli predložené pri ústnom pojednávaní konanom 04. 09. 2014 a sú uvedené v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní č. 4709-24922/2014/Máň/370211805/Z23-SkP spísané vo veci zmeny integrovaného povolenia z dôvodu vydania povolenia na dočasné užívanie stavby.

Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola na záver ústneho pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými.

V zápisnici z konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.

Dňa 29. 09. 2015 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2015/1886 zo dňa 25. 09. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 30. 11. 2015. Tieto pripomienky Inšpektorát zapracoval do časti II.A.11.5 integrovaného povolenia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší **udeľuje súhlas na skúšobnú prevádzku inštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“**

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti § 84 stavebného zákona **povoľuje dočasné užívanie stavby „Intenzifikácia výroby močoviny“ na skúšobnú prevádzku**

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutým orgánom a organizáciám:

4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
- štátna správa ochrany ovzdušia
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
7. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. - štátna správa manažmentu environmentálnych rizík
9. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
10. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Okresný úrad Šaľa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
15. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5609-29419/2015/Kri/370210805/Z26-SkP

Nitra 14. 10. 2015

Vec

Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 02. 10. 2015

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

v y d á v a

opravu zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 02. 10. 2015 vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Močovina 3“ prevádzkovateľovi Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 nasledovne:

1. Nesprávne uvedený text vo výroku na 3. strane v 1. odseku rozhodnutia v znení:

Súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“ a súhlas na jeho skúšobnú prevádzku boli udelené rozhodnutím č. 4709-34084/2014/Máň,Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27. 11. 2014.

sa nahrádza novým znením textu:

Súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“ a súhlas na jeho skúšobnú prevádzku boli udelené rozhodnutím č. 546-21218/2014/Máň/370210805/Z20 zo dňa 22. 07. 2014.

Toto oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 02. 10. 2015.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7
949 01 Nitra



RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
- štátna správa ochrany ovzdušia
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
7. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. - štátna správa manažmentu environmentálnych rizík
9. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
10. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Okresný úrad Šaľa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
15. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra