


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 2326-25852/2015/Pav,Kur/470100906/Z7-SP

Banská Bystrica dňa 21.09.2015



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 14-10-2015
Dňa 16.10.2015 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod. č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo dňa 25.10.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 4833-20784/2008/Kmi,Kri/470100906/Z1 zo dňa 18.8.2008, č. 472-8494/2014/Kur/470100906/Z2 zo dňa 14.03.2014, č. 3219-14099/2014/Jed/470100906/Z3 zo dňa 15.05.2014, č. 7470-35606/2014/Kur/470100906/Z4 zo dňa 30.12.2014, č. 457-7420/2015/Kur/470100906/Z5 a č. 955-6605/47/2015/Jed/470100906/Z6-SkP ďalej len „integrované povolenie“ pre prevádzku:

„Výroba PVC, výroba iniciátorov“,
M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ a stavebník: **FORTISCHEM a. s.,**
sidlo: **M. R. Štefánika č. 1, 972 71 Nováky**
IČO: **46 693 874**

ktorou

- **povoľuje stavbu „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“ v časti a),**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“,** na pozemkoch parc. č. 2660/15, 2660/17, 390/245, 390/432, 390/240, 390/227, 390/223, 390/267, 390/241 a 390/290 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Nováky (ďalej len „stavba“).

Cieľom stavby je zabezpečiť, aby objekty a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, vyhovovali požiadavkám vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, a aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. V rámci povolovanej stavby „Sklady a manipulačné plochy ZP“ sa budú vykonávať stavebné práce v objektoch: Výroba iniciátorov, Výroba E-PVC, Výroba S-PVC a kopolyméru, Výroba vinylchloridu z regenerátu (regeneračné systémy) a Termická likvidácia odplynov z výroby PVC.

Zrealizuje sa:

- zhotovenie nových záchytných, resp. havarijných nádrží alebo rekonštrukcia existujúcich,
- zhotovenie nových podláh a manipulačných plôch pod technologickými zariadeniami alebo rekonštrukcia existujúcich za účelom zabezpečenia ich odolnosti a nepriepustnosti voči únikom znečisťujúcich látok do podzemných vôd a pôdy,
- potrebná úprava na skladovacích nádržiach.

Spôsob úpravy chemickou izoláciou povrchov havarijných, zberných nádrží a podláh pozostáva z nasledujúcich stavebných prác:

- očistenie podkladu vysokotlakovým vodným lúčom,
- následná oprava existujúcich degradovaných povrchov omietkou z reprofilačných mált alebo maltou vystuženou vláknami,
- prebrúsenie celého povrchu a aplikácia epoxidovej penetračnej živice presýpanej kremičitým pieskom,
- nástrek membrány (chemickej izolácie) o hr. 4mm na takto zhotovený a pripravený podklad.

Projektovú dokumentáciu vypracoval EXPRO, s. r. o., Areál Duslo a. s., 927 03 Šaľa, projektanti Ing. Jozef Guizon, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 1032*Z*2-4 a Ing. Igor Gál, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1720*Z*5-6.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a inšpekciu neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.

3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude začatá najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomickej odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
12. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
13. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
14. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
15. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
16. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
17. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné dodržať nasledovné:
 - Počas realizácie stavby a pri jej užívaní dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami

o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.

- Stavbu uskutočniť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z. tak, aby bola zabezpečená jej nepriepustnosť a odolnosť voči pôsobeniu škodlivých látok a aby počas jej užívania nemohlo dôjsť k neovládateľnému úniku týchto látok.
- Skúšku tesnosti izolácie proti prieniku znečisťujúcich látok do podlažia vykonať na novo zrealizovaných izoláciách zberných, havarijných nádrží a podlahách odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
- Skúšky tesnosti rekonštruovaných nádrží na skladovanie znečisťujúcich látok vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.

18. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 7 zákona o IPKZ a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovej časti, v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“ sa dopĺňa text nasledovne:

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ inšpekcia v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- vydáva súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, v súvislosti s realizáciou stavby „Sklady a manipulačné plochy závodu Plasty“.

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ inšpekcia:

- vydáva stavebné povolenie pre stavbu „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“.

V kapitole I. Údaje o prevádzke, v časti B. Opis prevádzky a technických zariadení sa ruší celé textové znenie vrátane názvu v bode 2.5. a nahrádza sa novým znením vrátane názvu nasledovne:

2.5. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami:

Všetky používané suroviny, pomocné suroviny, medziprodukty a produkty (výrobky) v prevádzke sú klasifikované ako znečisťujúce látky. V prevádzke sú znečisťujúce látky

skladované v rozsahu maximálnej skladovacej kapacity uvedenej v prevádzkovej dokumentácii. Znečisťujúce látky sa v prevádzke skladujú:

- v *prepravných obaloch* (plastové alebo ocelové sudy, plechové krabice, plastové kontajnery a bandasky, papierové a plastové vrecia) v príručných skladoch pomocných surovín, v príručnom sklade iniciátorov a na vyhradených miestach prevádzky. Podlaha v mieste skladovania znečisťujúcich látok vrátane nebezpečných odpadov v prepravných obaloch je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Prepravné obaly s obsahom znečisťujúcich látok sú protihavarijne zabezpečené voči neželateľnému úniku skladovaných látok,
- v *odmerkách* (prevádzkových nádržiach) určených na priame dávkovanie surovín do výrobných zariadení umiestnených v blízkosti týchto zariadení v objektoch prevádzky,
- v *skladovacích* (zásobných) *nádržiach* v objektoch prevádzky a na otvorenom priestranstve medzi objektami prevádzky.

Skladovanie surovín, medziproduktov a produktov v skladovacích a prevádzkových nádržiach v nasledovných objektoch prevádzky:

● **Výroba E - PVC**

V uzavretom objekte *Príprava vodnej fázy (Výroba E - PVC):*

- nadzemné nevyhrievané jednoplášťové ocelové pogumované zásobné nádrže na skladovanie *emulgátora (20 %)*, bez merania výšky hladiny a signalizácie najvyššej prípustnej hladiny, nie sú protihavarijne zabezpečené,
- nadzemné nevyhrievané jednoplášťové ocelové zásobné nádrže na skladovanie *vodnej fázy*, vybavené meraním výšky hladiny, bez signalizácie najvyššej prípustnej hladiny, nie sú protihavarijne zabezpečené.

(Pozn.: protihavarijne zabezpečenie týchto nádrží v danom objekte nie je predmetom tejto zmeny povolenia, budú sa riešiť v rámci inej stavebnej úpravy).

V uzavretom objekte *Demonomerizácia E - PVC sa skladuje:*

- *emulzia E - PVC (latex)* v interiéri objektu *Odplyňovanie emulzie E - PVC* v 4 nadzemných jednoplášťových nevyhrievaných nerezových nádržiach. Skladovacie nádrže E – PVC sú umiestnené na betónovej podlahe, ktorá je reprofilovaná (zmes kremičitého piesku a epoxidovej živice) s novými obvodovými soklami do výšky 500 mm. Podlaha je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne zabezpečená podlaha s novými obvodovými soklami tvorí zároveň aj záchytnú vaňu s vyhovujúcim objemom, ktorá je zaústená do 2 zberných nádrží, ktoré slúžia na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok. Skladovacie nádrže emulzie E – PVC sú vybavené zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny a zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky,

V interiéri objektu *Polymerizácia E - PVC III – IV* sú umiestnené technologické zariadenia – polymerizačné autoklávy. Betónová podlaha tohto objektu je reprofilovaná (zmes kremičitého piesku a epoxidovej živice) s novými obvodovými soklami do výšky 70 mm. Podlaha je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok

aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne zabezpečená podlaha s novými obvodovými soklami tvorí zároveň aj záchytnú vaňu s vyhovujúcim objemom, ktorá je zaústená do 6 zberných záchytných nádrží, ktoré slúžia na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok.

V otvorenom objekte Sušenie E - PVC (Nubilosa II) sa skladuje:

- **emulzia E - PVC (latex)** v objekte *Zásobníkov emulzie* na nezastrešenej ploche v 7 nadzemných nevyhrievaných jednoplášťových oceľových nádržiach. Skladovacie nádrže emulzie E - PVC sú umiestnené na betónovej podlahe, ktorá je reprofilovaná s novými obvodovými soklami do výšky 600 mm. Podlaha je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne zabezpečená podlaha s novými obvodovými soklami plní zároveň aj funkciu záchytnej vane s vyhovujúcim objemom, ktorá je zaústená do 3 bezodtokových zberných nádrží, ktoré slúžia na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok. Skladovacie nádrže emulzie E - PVC nie sú vybavené zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny a zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky.

(Pozn.: Inštalácia signalizačných zariadení na meranie výšky hladiny a najvyššej prípustnej hladiny skladovaných látok sa doplní v rámci realizácie stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“).

Vody z povrchového odtoku budú analyzované a v prípade znečistenia budú spracovávané v zmysle prevádzkového predpisu. Neznečistené vody z povrchového odtoku budú prečerpávané do podnikovej kanalizácie.

Medziprodukty zo zásobných nádrží sú dopravované nadzemnými vizuálne kontrolovateľnými oceľovými potrubnými rozvodmi do príslušného objektu prevádzky na ďalšie spracovanie.

V uzavretom objekte Sušenie E - PVC (Nubilosa II) prebieha sušenie emulzie E – PVC v sušiarňi Nubilosa II, v ktorej sa privádzaný latex zo skladovacích nádrží rozprašuje do prúdu horúceho vzduchu, čím dochádza k odpareniu vody. V tomto objekte sa skladuje:

- **stabilizačný roztok (Na_2CO_3) pre emulziu E - PVC** v nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej oceľovej nádrži. Skladovacia nádrž stabilizačného roztoku je umiestnená v nerezovej záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorá je opatrená hydroizolačnou membránou. Záchytná vaňa je zaústená do zbernej nádrže, umiestnenej v *objekte Zásobníkov emulzie E PVC* a slúži na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok. Skladovacia nádrž stabilizačného roztoku nie je vybavená zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny a zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky.

V uzavretom objekte *Sušenie E - PVC (Nubilosa II)* je umiestnená aj prevádzková nadzemná nevyhrievaná jednoplášťová oceľová nádrž, ktorá slúži na zarábanie **stabilizačného roztoku (Na_2CO_3)** pre emulziu E - PVC. Prevádzková nádrž pre stabilizačný roztok je umiestnená v betónovej záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Záchytná vaňa je zaústená do zbernej nádrže, ktorá slúži na

vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok. Prevádzková nádrž stabilizačného roztoku nie je vybavená zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny a zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky.

(Pozn.: Inštalácia signalizačných zariadení na meranie výšky hladiny a najvyššej prípustnej hladiny skladovaných látok sa uskutoční v rámci realizačného projektu).

Čerpadlá emulzie E – PVC sú umiestnené v záchytnej vani, ktorá slúži na zachytenie prípadných odkvapov z čerpadiel. Záchytná vaňa je nepriepustne zabezpečená proti priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou.

Emulzia E - PVC sa zo skladovacích zásobných nádrží dopravuje do prevádzkových (sedimentačných) nádrží, ktoré sú umiestnené v ocelevej záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorá je nepriepustne zabezpečená proti priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok.

Oddelenie Ultrafiltrácia emulzie:

- v oddelení ultrafiltrácie emulzie sú umiestnené nadzemné nevyhrievané jednoplášťové oceľové zásobné nádrže na skladovanie: *latexu (emulzie) E PVC, permeát z ultrafiltrácie a nádrž na prípravu čistiaceho roztoku*. Nádrže sú umiestnené na železobetónovej podlahe zabezpečenej bariérovou izoláciou a liatou povrchovou úpravou na báze živíc, odolnej proti pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok do podlažia a podzemných vôd, ktorá slúži ako záchytná vaňa s dostatočným objemom na zachytenie možného úniku vzhľadom na predpokladané množstvo skladovaných nebezpečných látok. Podlaha je vyspádovaná do zbernej bezodtokovej železobetónovej šachty. Všetky nádrže sú vybavené meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny. Potrubné rozvody nebezpečných látok sú nadzemné oceľové vizuálne kontrolovateľné.

V uzavretom objekte Sušenie a vrecovanie E - PVC (Nubilosa III, IV) sa na prízemí objektu nachádzajú čerpadlá **emulzie E – PVC**, ktoré sú umiestnené v záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorá slúži na zachytenie prípadných odkvapov z čerpadiel. Záchytná vaňa je nepriepustne zabezpečená proti priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Záchytná vaňa je zaústená do novej zbernej nádrže. Na prízemí objektu *Sušenie a vrecovanie E-PVC (Nubilosa III, IV)* sú umiestnené aj usadzovacie nádrže emulzie E – PVC, do ktorých sa prečerpáva emulzia zo skladovacích nádrží. Usadzovacie nádrže sú umiestnené v betónovej záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorá je nepriepustne zabezpečená proti priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Záchytná vaňa je zaústená do novej zbernej nádrže.

• Výroba S – PVC I a kopolymér

V uzavretom objekte Polymerizácia S - PVC I a kopolymér:

- nadzemná nevyhrievaná jednoplášťová oceľová zásobná nádrž na skladovanie *trichlóretylénu*, vybavená meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny, nie je protihavarijne zabezpečená;
- nadzemné nevyhrievané jednoplášťové oceľové zásobné nádrže na skladovanie *vinylacetátu*, vybavené meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej

hladiny, nie sú protihavarijne zabezpečené (Pozn.: zabezpečenie nádrží v tomto objekte nie je predmetom tejto zmeny povolenia, budú sa riešiť v rámci inej stavebnej úpravy).

V otvorenom objekte Sušenie S - PVC I a kopolymér:

- nadzemné nevyhrievané jednoplášťové oceľové zásobné nádrže (homogenizačné) na skladovanie suspenzie **S-PVC a S-PVC/VAC**, vybavené meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny, ktoré sú umiestnené v betónovej záchytnej vani. Záchytná vaňa nie je zabezpečená z hľadiska požiadaviek na ochranu vôd a je priamo odvodnená do chemickej kanalizácie (Pozn.: zabezpečenie nádrží v tomto objekte nie je predmetom tejto zmeny povolenia, budú sa riešiť v rámci inej stavebnej úpravy).

Sušiareň S – PVC I:

Za budovou sušiarne S-PVC I. sa nachádza miestnosť s čerpadlami suspenzie S – PVC, ktoré sú umiestnené v záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorá slúži na zachytenie prípadných odkvapov z čerpadiel. Záchytná vaňa je nepriepustne zabezpečená proti priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Záchytná vaňa je zaústená do 2 nových zberných nádrží.

● **Výroba S – PVC II**

V uzavretom objekte „S - PVC II“ – časť A sa skladuje:

- **trichlóretylén** v ležatej nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej oceľovej nádrži. Skladovacia nádrž trichlóretylénu je vybavené zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky, ale nie je vybavená zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **suspenzia S - PVC** v 4 stojatých nadzemných nevyhrievaných jednoplášťových oceľových nádržiach. Skladovacie nádrže suspenzie S – PVC sú vybavené zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny a zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky. V priestoroch skladovacích nádrží suspenzie S – PVC sú umiestnené aj čerpadlá suspenzie S – PVC,
- **matečné lúhy z odstredivky** (suspenzia po demonomerizácii S – PVC a kopolyméru vstupuje do odstredivky, kde sa oddelia matečné lúhy a odstredená suspenzia. Matečné lúhy z odstredivky sú samospádom odvádzané do skladovacej nádrže a odstredená suspenzia je odvádzaná do prúdovej sušiarne) v stojatej nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej oceľovej nádrži. Skladovacia nádrž matečných lúhov je vybavená zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny a zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky.

(Pozn.: Inštalácia signalizačných zariadení na meranie výšky hladiny a najvyššej prípustnej hladiny skladovaných látok sa doplní v rámci realizácie stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“).

Skladovacie nádrže **trichlóretylénu, suspenzie S – PVC a matečných lúhov z odstredivky** sú umiestnené na betónovej podlahe, ktorá je reprofilovaná (zmes kremičitého piesku a epoxidovej živice) s novými obvodovými soklami do výšky 150 mm. Podlaha je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne zabezpečená podlaha s novými obvodovými soklami plní zároveň aj funkciu záchytnej vane s vyhovujúcim

objemom. Záchytná vaňa je zaústená do 3 nových bezodtokových zberných nádrží, ktoré slúžia na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok.

V uzavretom objekte „S - PVC II“ – časť B sa skladuje:

- **vodný roztok ochranných koloidov (vodná fáza)** v 4 stojatých nadzemných nevyhrievaných jednoplášťových ocelových nádržiach. Skladovacie nádrže vodného roztoku ochranných koloidov sú vybavené zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky, ale nie sú vybavené zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky.

(Pozn.: Inštalácia signalizačných zariadení na meranie výšky hladiny a najvyššej prípustnej hladiny skladovaných látok sa doplní v rámci realizácie stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“).

Skladovacie nádrže **vodného roztoku ochranných koloidov** sú umiestnené na betónovej podlahe, ktorá je reprofilovaná (zmes kremičitého piesku a epoxidovej živice) s novými obvodovými soklami do výšky 300 mm. Podlaha je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne zabezpečená podlaha s novými obvodovými soklami plní zároveň aj funkciu záchytnej vane s vyhovujúcim objemom, ktorá je zaústená do bezodtokovej zbernej nádrže.

V otvorenom objekte „S - PVC II“ – časť C sa skladuje:

- **suspenzia S – PVC** v 2 stojatých nadzemných nevyhrievaných jednoplášťových ocelových nádržiach. Skladovacie nádrže suspenzie S – PVC sú vybavené zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny a zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej látky.

Skladovacie nádrže sú umiestnené na betónovej podlahe, ktorá je reprofilovaná (zmes kremičitého piesku a epoxidovej živice) s novými obvodovými soklami do výšky 600 mm. Podlaha je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne zabezpečená podlaha s novými obvodovými soklami plní zároveň aj funkciu záchytnej vane s vyhovujúcim objemom. Podlaha je vyspádovaná do zbernej bezodtokovej nádrže.

Podlahy v objektoch výroby E – PVC a S – PVC sú na plošinách z ocelových pórořostov a z časti sú betónové. Podlahy na prízemí objektov sú betónové a reprofilované zmesou kremičitého piesku a epoxidovej živice s novými obvodovými soklami. Podlahy sú nepriepustne zabezpečené voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne zabezpečené podlahy s novými obvodovými soklami plnia zároveň aj funkciu záchytných vaní s vyhovujúcimi objemami, ktoré sú zaústené do bezodtokových zberných nádrží.“

• **Výroba iniciátorov**

V uzavretom objekte Výroba iniciátorov sa skladuje:

- **benzoylchlorid** (horľavá kvapalina III. triedy) v nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej ocelevej nádrži. Skladovacia nádrž je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny, ale nie vybavená zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,

- **xylén** (horľavá kvapalina II. triedy, možná tvorba výbušných zmesí pár so vzduchom) v nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej ocelej nádrži. Skladovacia nádrž je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny, ale nie vybavená zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **hydroxid sodný** v nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej ocelej nádrži. Skladovacia nádrž nie je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **chlorid vápenatý (solanka)** v nadzemnej jednoplášťovej nevyhrievanej nerezovej nádrži. Skladovacia nádrž je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny, ale nie vybavená zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **hydroxid sodný** v nadzemnej jednoplášťovej ocelej nádrži – medzizásobník. Skladovacia nádrž nie je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky.

(Pozn.: Inštalácia signalizačných zariadení na meranie výšky hladiny a najvyššej prípustnej hladiny skladovaných látok sa doplní v rámci realizácie stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“).

Podlahy interiéru skladovacích nádrží benzoylchloridu, xylénu, hydroxidu sodného, chloridu vápenatého sú nepriepustne zabezpečené voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne zabezpečené podlahy s novými obvodovými soklami plnia zároveň aj funkcie záchytných vaní s vyhovujúcimi objemami. Záchytné vane sú zaústené do 2 zberných nádrží, ktoré slúžia na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok.

V exteriéri objektu Výroba iniciátorov sa skladuje:

- **peroxid vodíka** v nadzemnej jednoplášťovej nevyhrievanej nerezovej nádrži. Skladovacia nádrž nie je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **2 – etylhexylchlórmravčan** (horľavá kvapalina III. triedy) v nadzemnej jednoplášťovej nerezovej nádrži. Skladovacia nádrž nie je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky.

(Pozn.: Inštalácia signalizačných zariadení na meranie výšky hladiny a najvyššej prípustnej hladiny skladovaných látok sa doplní v rámci realizácie stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“).

Skladovacie nádrže **peroxidu vodíka a 2 – etylhexylchlórmravčanu** sú umiestnené v betónovej záchytnej vane s vyhovujúcim objemom, ktorá je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia pomocou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Záchytná vaňa je zaústená do zbernej nádrže, ktorá slúži na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok.

V blízkosti objektov skladovacích nádrží sa nachádza vonkajšia, nezastrešená manipulačná a skladovacia plocha (prepravné obaly) pre 2-etylhexylchlórmravčan, peroxid vodíka, benzoylchlorid, xylén a hydroxid sodný. Podlaha manipulačnej a skladovacej plochy je reprofilovaná a nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Nepriepustne

zabezpečená podlaha s novými obvodovými soklami (výška 50 mm) plní zároveň aj funkciu záchytnej vane o objeme 0,875 m³. Záchytná vaňa je zaústená do zbernej nádrže, ktorá slúži na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok. Vody z povrchového odtoku budú analyzované a v prípade znečistenia budú spracovávané v zmysle prevádzkového predpisu. Neznečistené vody z povrchového odtoku budú prečerpávané do podnikovej kanalizácie.

● Regeneračné systémy vinylchloridu

Otvorený nezastrešený objekt *Regeneračné systémy vinylchloridu* je rozdelený na 3 technologické (prevádzkové) časti: časť A: Regenerácia odplynov - kondenzácia vinylchloridu, časť B: Regenerácia soľanky, časť C: Rektifikácia vinylchloridu. Technologické zariadenia slúžia na spätné získavanie vinylchloridu z odplynov výroby PVC.

V technologickej časti A: Regenerácia odplynov – kondenzácia vinylchloridu prechádzajú koncentrované odplyny vinylchloridu vodnou práčkou a po ochladení vstupujú do kondenzačnej kolóny, v ktorej sa priamym ochladením soľankou skondenzuje kvapalný vinylchlorid. Kvapalný vinylchlorid sa od roztoku soľanky oddelí v deličke fáz. V tejto technologickej časti sa skladuje:

- **roztok vinylchloridu a soľanky (CaCl₂)** v ležatej nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej nádrži (tzv. *delička vinylchloridu a soľanky*) z uhlíkovej ocele. Skladovacia nádrž je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **soľanka (CaCl₂)** v stojatej nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej nádrži z uhlíkovej ocele. Skladovacia nádrž soľanky je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky.

Skladovacie nádrže roztoku vinylchloridu a soľanky sú umiestnené v záchytnej vani o objeme s vyhovujúcim objemom, ktorej dno, steny a základy sú reprofilované a nepriepustne zabezpečené proti priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej dvojzložkovej živice s hydroizolačnou membránou.

V technologickej časti B – Regenerácia soľanky sa zabezpečuje zahusťovanie a demonomerizácia roztoku soľanky z kondenzačných zariadení výroby vinylchloridu z acetylénu a z regenerátu. V tejto technologickej časti sa skladuje:

- **zregenerovaná soľanka** v 2 ležatých nadzemných nevyhrievaných jednoplášťových nádržiach z uhlíkovej ocele, ktoré sú vybavené zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **zriedená soľanka** v 2 ležatých nadzemných nevyhrievaných jednoplášťových nádržiach z uhlíkovej ocele, ktoré sú vybavené zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **soľanka určená na regeneráciu** v ležatej nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej nádrži z ocele, ktorá je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky,
- **kvapalné (vyššie) chlórované uhlíkovodíky** v ležatej nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej nádrži z ocele, ktorá je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky.

Skladovacie nádrže zregenerovanej soľanky, zriedenej soľanky, soľanky určenej na regeneráciu a kvapalných chlórovaných uhl'ovodíkov sú umiestnené v záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorej dno, steny a základy sú zreprofilované a nepriepustne zabezpečené proti priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej dvojzložkovej živice s hydroizolačnou membránou.

V technologickej časti C – Rektifikácia vinylchloridu sa surový vinylchlorid z deličky fáz dopravuje do rektifikačných kolón, v ktorých dochádza k oddeleniu nižšie vrúcich a vyššie vrúcich podielov. Vinylchlorid s vyhovujúcou kvalitou sa dopravuje do skladovacích nádrží umiestnených v prevádzke výroby vinylchloridu z acetylénu. V tejto technologickej časti sa skladujú destilačné zvyšky z varáka rektifikačných kolón ako:

- **zmes kvapalných (vyšších) chlórovaných uhl'ovodíkov, soľanky a vody** v ležatej nadzemnej nevyhrievanej jednoplášťovej ocel'ovej nádrži, ktorá je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovanej látky. Skladovacia nádrž je umiestnená v záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorej dno, steny a základy sú zreprofilované a nepriepustne zabezpečené proti priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok pomocou epoxidovej dvojzložkovej živice s hydroizolačnou membránou.

• Termická likvidácia odplynov

V objekte jednotky – Termická likvidácia odplynov sú technologické zariadenia umiestnené na betónovej podlahe, ktorá je reprofilovaná (zmes kremičitého piesku a epoxidovej živice) s novými obvodovými soklami. Podlaha je nepriepustne zabezpečená voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Technologické zariadenia sú umiestnené v záchytnej vani s vyhovujúcim objemom, ktorej dno steny a základy sú nepriepustne zabezpečené voči priesaku a pôsobeniu znečisťujúcich látok aplikáciou epoxidovej a penetračnej živice s hydroizolačnou membránou. Záchytná vaňa je zaústená do 2 nových bezodtokových zberných nádrží, ktoré slúžia na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok.

Skladovanie surovín v zásobných nádržiach na otvorenom priestranstve medzi objektami prevádzky:

- nadzemné jednoplášťové pogumované ocel'ové zásobné nádrže na skladovanie **emulgátora (40 %)**, vybavené meraním výšky hladiny, bez signalizácie najvyššej prípustnej hladiny. Zásobné nádrže sú tepelne izolované, vyhrievané sekundárnym vyhrievacím okruhom vodnou parou s priebežným meraním teploty, bez signalizácie maximálnej prípustnej teploty a sú umiestnené na betónových pätkách v betónovej záchytnej vani. Záchytná vaňa nemá dostatočný protihavarijný objem a nie je zabezpečená izoláciou proti pôsobeniu a priesaku skladovanej látky do podlažia a podzemných vôd. Odtok zo záchytnej vane je zaústený do chemickej kanalizácie a je zablokovaný.

Stáčacie miesta pre príjem surovín zo železničných cisterien a autocisterien sú umiestnené na nezastrešených betónových stáčacích plochách, ktoré nie sú zabezpečené izoláciou odolnou proti pôsobeniu a priesaku stáčaných látok do podlažia a podzemných vôd ani záchytnou nádržou na zachytenie neželateľného úniku surovín pri stáčaní.

(Pozn.: protihavarijné zabezpečenie týchto nádrží, stáčacie miesta v danom objekte nie sú predmetom tejto zmeny povolenia, budú sa riešiť v rámci inej stavebnej úpravy),

Vinylchlorid je do prevádzky privádzaný nadzemnými vizuálne kontrolovateľnými, ocelovými potrubnými rozvodmi z prevádzky „Výroba vinylchloridu z acetylénu“ alebo z prevádzky „Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“, ktoré nie sú súčasťou prevádzky povolovanej týmto rozhodnutím. **Vinylacetát** je do prevádzky privádzaný nadzemnými potrubnými rozvodmi z prevádzky „Výroba polyvinylalkoholu a polyvinylacetátu“, ktorá nie je súčasťou prevádzky povolovanej týmto rozhodnutím.

Skladovanie kvapalných chlórovaných uhľovodíkov v zásobných nádržiach na otvorenom priestranstve medzi objektmi prevádzky:

Na zabezpečenie kontinuálnej prevádzky TLO je nutná dostatočná zásoba KCHU. Do prevádzky TLO sú potrubným prepojením prečerpávané KCHU z výrob vinylchloridu z acetylénu, vinylchloridu z dichlóretánu, regeneračných systémov vinylchloridu a vyššie alkoholy (NOVALCOL-MIX) z výroby acetylénických alkoholov zo skladovacích nádrží umiestnených v sklade KCHU (priestor bývalého dlhodobu nevyužívaného skladu HCl), otvorený sklad horľavín objekt č. 3505 v blízkosti zariadenia TLO. V tomto priestore je vybudovaná havarijná nádrž o objeme 50 m³, ktorej povrch (dno a steny) je izolovaný proti úniku nebezpečných látok izoláciou Optifol. Nádrž je vytvorená predelením jestvujúcej havarijnej nádrže stenou cca 800 mm a plní aj funkciu záchytnéj vane. Odolnosť voči skladovaným látkam je dosiahnutá jej súvislým vyplachovaním z ocele odolnej proti pôsobeniu týchto látok. Havarijná nádrž je teda izolovaná, nepriepustná, bezodtoková a vyspádovaná k zbernému miestu, z ktorého bude možné v prípade úniku látky odčerpať čerpadlom. Rovnako budú odčerpávané aj dažďové vody.

V priestore havarijnej nádrže je inštalovaná plošina pre umiestnenie dvoch kusov IBC kontajnerov, ktoré sa vkladajú do priestoru havarijnej nádrže z vonkajšieho priestoru. V IBC kontajneroch sa dopravujú KCHU z prevádzky výroby etylénchlórhydrínu, ktoré nie je možné miešať do ostatných skladovacích nádrží. Ďalej v havarijnej nádrži je umiestnená nadzemná nevyhrievaná jednoplášťová ocelová nádrž so spodným výstupom s ručnou armatúrou o objeme 50 m³, do ktorej sa dopravujú KCHU z výrob vinylchloridu z acetylénu, vinylchloridu z dichlóretánu a regeneračných systémov vinylchloridu a nadzemná nevyhrievaná jednoplášťová ocelová nádrž 10 m³ na uskladňovanie vyšších alkoholov (NOVALCOL-MIX) z výroby acetylénických alkoholov.

Na obidvoch skladovacích nádržiach je inštalované kontinuálne meranie hladiny so signalizačnými a blokovacími hodnotami a nové limitné meranie výšky hornej hladiny so signalizačnými a blokovacími hodnotami. Skladovacie nádrže sú prepojené spoločným odplynovým potrubím DN80 do jestvujúceho zberného systému odplynov. Na vstupných a spätných cirkulačných potrubíach sú inštalované potrebné ručné uzatváracie armatúry. Do havarijnej nádrže sú inštalované dve dávkovacie čerpadlá s kapacitou 500 l/hod. Na saní čerpadiel sú zabudované dva nové filtre F005A/B s 1 mm sitom a limitné meranie zaplavenia čerpadla s blokáciou chodu čerpadla. Výtlak čerpadiel je napojený ako nástrek KCHU do horáka. Regulácia nástreku do pece je zabezpečená meraním prietoku s reguláciou na cirkulačnom potrubí. Prebytok kvapaliny je spätne prečerpávaný do príslušnej skladovacej

nádrže za účelom premiešavania. Na výtlačnom potrubí dávkovacieho čerpadla je inštalovaná diaľkovo ovládaná uzatváracia bezpečnostná armatúra, ktorá v prípade splnenia jednej z blokovacích podmienok chodu spaľovacej pece uzatvorí privod média do pece a celý objem čerpaného materiálu sa bude spätne vracat' do skladovacej nádrže. Teplota nastrekovanej kvapaliny je snímaná pred vstupom do pece teplomerom so sledovaním maximálnej hodnoty teploty 30 °C. Na privodnom potrubí zemného plynu k stabilizačnému (pilotnému) horáku bude k existujúcej blokovacej armatúre doplnená nová diaľková blokovacia armatúra DN25 a odľuková diaľková armatúra DN15.

V kapitole II. Podmienky povolenia, bod 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami sa dopĺňajú nové body 6.5 a 6.6, ktoré znejú:

- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný v lehote uvedenia zariadení do prevádzky zabezpečiť skladovacie a prevádzkové nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok zariadením na meranie výšky hladiny a zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny skladovaných látok v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany vôd.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave inštalované zariadenia na meranie výšky hladiny a zariadenia na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny znečisťujúcich látok v skladovacích a prevádzkových nádržiach a vykonávať raz za tri mesiace pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy.

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii zmeny stavby a podľa časti a) jej uvedením do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo dňa 25.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.11.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutí: č. 4833-20784/2008/Kmi,Kri/ 470100906/Z1 zo dňa 18.8.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.9.2008, č. 472-8494/2014/Kur/470100906/Z2 zo dňa 14.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.04.2014, č. 3219-14099/2014/ Jed/470100906/Z3 zo dňa 15.05.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9.6.2014, č. 7470-35606/2014/Kur/470100906/Z4 zo dňa

30.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.2.2015, č. 457-7420/2015/Kur/470100906/Z5 zo dňa 18.3.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8.4.2015 a č. 955-6605/47/2015/Jed/470100906/Z6-SkP zo dňa 10.3.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.3.2015 pre prevádzku „Výroba PVC, výroba iniciátorov“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie stavby „*Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty*“ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM a. s. , M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 21.01.2015.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 02.01.2015. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Nakoľko žiadosť o zmenu integrovaného povolenia neobsahovala všetky náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, vyzvala prevádzkovateľa a stavebníka na prepracovanie a doplnenie a správne konanie na dobu 90 dní rozhodnutím č. 2326-2309/47/2015/Pav zo dňa 28.01.2015 prerušila.

Po predložení doplnenej žiadosti dňa 29.04.2015 inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 2326-15653/47/2015/Pav,Kur zo dňa 29.05.2015 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie.

Ku konaniu boli tiež predložené súhlasné stanovisko k realizácii stavby od spoločnosti Via Chem Slovakia, a. s. v zastúpení JUDr. Peter Šolek bez námietky, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. bez nedostatkov, súhlasné stanovisko bez pripomienok na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „*Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty*“ na pozemkoch parc. č. 2660/15, 2660/17, 390/245, 390/432, 390/240, 390/227, 390/223, 390/267, 390/241 a 390/290 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Nováky, prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM a. s., Nováky.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 7 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. V rámci stavby „*Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty*“ sa v objektoch: výroba iniciátorov, výroba E-PVC, výroba S-PVC a kopolyméru, výroba vinylchloridu z regenerátu (regeneračné systémy) a v objekte termická likvidácia odplynov vykonávajú stavebné úpravy: reprofilácia a rekonštrukcia podláh pod technologickými zariadeniami, manipulačných a skladovacích plôch, za účelom zabezpečenia ich odolnosti a nepriepustnosti voči únikom znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok budú umiestnené v rekonštruovaných záchytných vaniach s dostatočným objemom a nepriepustne zabezpečené proti priesaku a pôsobeniu

znečisťujúcich látok. Záchytné vane budú vyspádované do bezodtokových zberných nádrží, ktoré budú slúžiť na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok v prípade ich úniku.

Stavebný projekt neriešil inštaláciu signalizačných zariadení na meranie výšky hladín a najvyšších prípustných hladín skladovaných látok v nádržiach. Tieto budú doplnené do realizačného projektu a ich inštalácia bude vykonaná v rámci realizácie stavby „*Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty*“.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia zverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a mesta, vyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a vyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy a orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Mesto Nováky zaslalo oznámenie, že upovedomenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Nováky v lehote od 03.06.2015 do 18.06.2015. Inšpekcia zverejnila údaje na úradnej tabuli a na internetovej stránke inšpekcie v lehote od 02.06.2015 do 02.07.2015. Zaslané stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia.

V stanovenej lehote sa neprihlásili žiadne osoby, ktoré majú byť zúčastnenou osobou, ani verejnosť sa nevyjadrila k žiadosti. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Mesto Nováky - stavebný úrad, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povolenie zmeny stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že povolením zmeny stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. FORTISCHEM, a. s. , M. R. Štefánika,č.1, 972 71 Nováky.
2. JUDr. Peter Šolek, FORTISCHEM a. s. , M. R. Štefánika,č.1, 972 71 Nováky – splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
3. Mesto Nováky, Námestie SNP, č.349/10, 972 71 Nováky.
4. Ing. Jozef GUIZON, EXPRO, s. r. o., Areál Duslo a. s., 927 03 Šaľa.
5. Ing. Igor Gál, EXPRO, s. r. o., Areál Duslo a. s., 927 03 Šaľa.

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza.
2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice
4. Mesto Nováky, stavebný úrad, Námestie SNP, č. 349, 972 71 Nováky.
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza.

