

## **Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia AGROTAMI,a.s.**



podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii

a kontrole znečisťovania životného prostredia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie a kolaudáciu stavby „Prístavba  
Mraziarnenského skladu pri SO 01 Výrobná hala“ podľa zákona o IPKZ)

august 2015

## **A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa**

### **A.1**

#### **Obchodné meno**

AGRO TAMI a.s.

### **A.2**

#### **Právna forma**

Akciová spoločnosť

### **A.3**

#### **Sídlo**

AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, Nitra 950 22

### **A.4**

#### **Adresa pre doručovanie pošty**

AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, Nitra 950 22

### **A.5**

#### **Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti**

Ing. Dana Janíčková - člen predstavenstva Ing.

Anna Čechová - člen predstavenstva

### **A.6**

#### **Splnomocnená kontaktná osoba**

Ing. Pavol Tóth, PhD., technický manažer

Telefónny kontakt 0911 828 055

e-mail: [toth@agrotami.sk](mailto:toth@agrotami.sk)

### **A.7**

#### **IČO**

36 467 430

## **B) Typ žiadosti**

### **B.1**

#### **Druh žiadosti**

Zmena vydaného integrovaného povolenia

- Pre prevádzku AGRO TAMI, a.s. v areáli spoločnosti AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra bolo vydané nasledovné integrované povolenie, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke

1. IP 0 – 2495-23707/2014/Jur/373490113 zo dňa 20,08,2014

### **B.2**

#### **Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada**

1. Z dôvodu dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudáciou stavby „Prístavba Mraziarnenského skladu pri SO 01 Výrobná hala“
  - konanie podľa § 3, ods 3, písmeno b, bod 3 zákona č 39/2013 o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré

nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

- konanie podľa § 3, ods 3, písmeno f, bod 1 zákona č 39/2013 v oblasti ochrany zdravia ľudí 18) posudzovanie návrhov

Na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky,

- konanie podľa § 3, ods 4, zákona č 39/2013 o vydanie dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním

### **B.3**

#### **Údaje o spracovateľovi žiadosti**

Prevádzkovateľ

### **B.4**

#### **Zoznam prebiehajúcich konaní a o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou**

- nie sú žiadne iné prebiehajúce konania

### **C)**

#### **Údaje o prevádzke a jej umiestnení**

### **C.1**

#### **Názov prevádzky**

„AGRO TAMI, a.s.“

Variabilný symbol pridelený SIŽP: 373490113

### **C.**

#### **Sídlo prevádzky**

AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10

950 22 Nitra

### **C.3 Povoľovaná činnosť podľa prílohy č.1 a súvisiace činnosti**

6.4. písm. e) Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyrátaná za rok.

### **C.4**

#### **Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby**

- Bez zmeny

### **C.5**

#### **Spôsob prevádzkovania**

Spôsob prevádzkovania sa nemení.

### **C.6**

#### **Stručný popis lokality prevádzky**

Stavba „Prístavba Mraziarenského skladu pri SO 01 Výrobná hala“ bola realizovaná v areáli závodu AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, Nitra, katastrálne územie Nitra. Stavebný objekt SO-

mraziarensky sklad rieši stavbu objektu pozdĺž existujúcej výrobnéj haly. Stavba skladu je situovaná na západnej strane výrobného bloku.

## **C.7**

### **Parcelné čísla pozemkov prevádzky**

Objekt bol realizovaný na parceliach 4692/41, 4692/42 a 4692/49. Katastrálne územie Nitra.

### **Účel:**

Mraziarensky sklad je určený na dlhodobé skladovanie masla. v celom sklade je 64 paliet uložených na podlahe v jednej vrstve. Manipulácia s paletami bude prevádzaná s ručným paletovým vozíkom.

### **Základné údaje o stavbe**

#### **Členenie stavby na stavebné objekty:**

SO Mraziarenský sklad

#### **Členenie stavby na prevádzkové súbory:**

Stavba tvorí jeden prevádzkový súbor.

#### **Stavebno-technické riešenie stavby, popis technológií:**

Sklad je navrhnutý ako jednopodlažný objekt, nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet. Opláštenie objektu je navrhnuté z ľahkého kovového plášt'a, vlastnú konštrukciu skladu tvoria sendvičové PIR panely hr.200mm.

Mraziarensky sklad je obdĺžnikového tvaru s vonkajšími rozmermi 14,29 x 8,06 m a pultovou strechou pokrývajúcou aj existujúci chodník do výrobnéj haly. Zastavaná plocha mraziarenského skladu je 115,32 m<sup>2</sup> a obostavaný priestor je 820 m<sup>3</sup>.

Mraziarensky sklad je dispozične členený na zádverie a dva samostatné skladové priestory s plochou 81,36m<sup>2</sup> resp. 28,8m<sup>2</sup>, v ktorých bude uskladnených max. 48 paliet, resp 16 paliet spolu v celom sklade 64 paliet uložených na podlahe v jednej vrstve. Manipulácia s paletami bude prevádzaná s ručným paletovým vozíkom

Projektovaná budova mraziarenského skladu je dispozične riešená pre využitie systému chladenia +5 a mrazenia -18 °C v navrhovaných priestoroch podľa požiadaviek užívateľa.

Miestnosť predsieni 101 slúži pre oddelenie technologických miestností 102 a 103 od priameho vplyvu vonkajšieho prostredia, ako aj pre inštaláciu elektrických zariadení. Vstupné dvere do predsieni zo strany vonkajšieho prostredia sú opatrené horizontálnou vzduchovou clonou zavesenou nad dverami na vnútornej strane pre minimalizovanie prúdenia vzduchu pri zavážaní a vyskladňovaní výrobkov. Zdrojom chladiacej, resp. mraziacej energie pre zaistenie požadovanej teploty sú kompaktné mraziace/chladiace kompresorové zariadenia zostavené z jednotiek JDK. Inštalovaný príkon elektrických zariadení je 30 kW.

#### **Vplyv na životné prostredie**

Počas prevádzky sa v danom objekte nebudú produkovať odpady. stavba nemá žiadne nároky na teplo a palivá, nebude zdrojom emisií do prevádzky.

Žiadame o vydanie súhlasu podľa zákona o IPKZ v súvislosti s vydaním dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudáciou stavby „Prístavba Mraziarenského skladu pri SO 01 Výrobná hala“ do trvalej prevádzky ako aj o vydanie ďalších príslušných súhlasov.

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv.

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv

**Zároveň dávame na vedomie a v potrebnom rozsahu žiadame doplniť v integrovanom povolení nasledovné zmeny, ktoré nastali v prevádzke od doby podania prvej žiadosti:**

1. Rozhodnutím vedenia spoločnosti bola hlavná výrobná budova rozčlenená na viac častí z ktorých každá je na pozemku s vlastným katastrálnym číslom.
2. Rozhodnutím vedenia spoločnosti bola outsourcingovaná prevádzka expedícia spoločnosti Cosmos a bola jej daná do dlhodobého prenájmu. Vid. Nájomná zmluva v prílohe.
3. Spoločnosť Cosmos požiadala o stavebne povolenie na vybudovanie samostatného chladiarenského skladu, ktorý bude tvoriť samostatný stavebný a funkčný celok nezávislý na existujúcich chladiarenských priestoroch, vid, stavebne povolenie v prílohe
4. Vybudovanie zásobnej nádrže na surové mlieko o objeme 92 000 l. Táto nádrž bola vybudovaná z technologických dôvodov na preskladnenie technologickej zásoby vstupnej suroviny. Vybudovaním tejto nádrže sa nenavýšila spracovávaná kapacita mlieka, čo potvrdzuje čestné prehlásenie pripojené v prílohe.
5. Bolo vykonaná výmena poškodeného opláštenia srúpkových tankov a pretekajúca strecha bola vymenená za strechu z PUR panelov. Pri výmene opláštenia a strechy nenastali žiadne zmeny vo výškovom ani v priestorovom členení budovy, ostala zachovaná aj pôvodná nosná oceľová konštrukcia.
6. Boli vymenené nesanitovateľné nádrže na srútku zo sklolaminátu za sanitovateľné nádrže z nerezovej ocele. Nové nádrže sú o 10 000 l menšie ako pôvodné. Výmenou týchto nádrží bola eliminovaná predtým reálna možnosť ekologickej havárie ktorú by spôsobil únik 50000 litrov srútky do kanalizácie a následne aj do mestskej ČOV.
7. V súlade so stratégiou vedenia spoločnosti zameranou na zabezpečenie nepretržitej výroby bol zakúpený nový kompresor, technická špecifikácia vid. príloha ktorý slúži ako rezerva pre prípad poruchy jedného z našich pôvodných kompresorov. Olejová náplň kompresorov je 3x 20 l.
8. Bolo vymenené pôvodné trafo s rokom výroby 1968 za nové trafo ktoré v súčasnosti pracuje s nižšími energetickými nákladmi
9. Bola vybudovaná nová 4 lúnia CIP slúžiaca na sanitáciu výrobných technológií s využitím existujúcich zásobných nádrží na sanitačné roztoky.rozšírenie spočíva vo vybudovaní potrubných rozvodov k jednotlivým čistiacim objektom a v novom riadiacom systéme.

**Účastníci konania:**

Prevádzkovateľ a vlastník pozemku:

AGRO TAMI, a.s.

Adresa:

AGRO TAMI,a.s.

Cabajská 10

95022 Nitra

**Kontaktná osoba:**

Ing. Pavol Tóth, PhD., technický manažér

Telefónny kontakt:

0911 828 055

**Obec v ktorej je povoloňovaná prevádzka umiestnená**

Nitra

Mestský úrad Nitra

Štefánikova trieda 60

949 01 Nitra

**Dotknuté orgány:**

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
2. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
  - štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany ovzdušia
6. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre, Akademická 1, 949 01 Nitra
14. Mesto Nitra, stavebný úrad, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

**Prehlásenie:**

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpísaný:

Meno: Ing Dana Janíčková

Pozícia v organizácii: člen predstavenstva

Meno: Ing Anna Čechová

Pozícia v organizácii: člen predstavenstva

