


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5428-23826/2015/Koz/770070103/Z5-KR

V Žiline, dňa 20.08.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 6., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činnosti v prevádzke

Skládka odpadov „Skládka Luštek“ Dubnica nad Váhom

pre prevádzkovateľa **Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647**, v znení jeho zmien č. 7702-37613/2009/Chy/770070103-Z1 zo dňa 23.11.2009, 7430-25639/2012/Chy/770070103/Z2 zo dňa 21.09.2012, č. 1032-2102/2014/Chy/770070103/Z3-SP1 zo dňa 26.02.2014 a 4331-22989/2014/Chy/770070103/Z4-KRZ2 zo dňa 02.09.2014 (ďalej len „jeho zmeny“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, nasledovne:

1)

mení názov prevádzky na:

„Skládka odpadov Luštek“

2)

vydáva

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby

„Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný- Skládka odpadov Luštek- IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“

stavebníkovi a prevádzkovateľovi Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (ďalej len SSP a.s., Trenčín), v areáli prevádzky „Skládky odpadov Luštek“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. C-KN 4213/27 – (odčlenená od parc. E- KN č. 3262), C-KN 4213/29 – (odčlenená od parc. E- KN č. 3262), C-KN 4213/32 – (odčlenená od parc. E- KN č. 3262), C-KN 4241/2, C-KN 4241/9, C-KN 4231/4, C-KN 4238/2, C-KN 4238/13, C-KN 4290/61 v k. ú. Dubnica nad Váhom, ktoré sú v prenájme prevádzkovateľa a C-KN 4241/1, C-KN 4241/8, C-KN 4231/5 (zodpovedá parc. E-KN č. 3492/510), C-KN 4290/65, C-KN 4290/66, C-KN 4290/67, C-KN 4290/68 v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Stavba sa realizovala podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný- Skládka odpadov Luštek- IV. etapa“, z marca 2013, ktorú vypracoval AŽP atelier životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, zodpovedný projektant Ing. Mikyška, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia H*0402*A2.

Parametre stavby IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad:

Plocha skládky odpadov IV. etapy – 1. výstavbová fáza/severozápad: 25 580 m²

Kapacita časti severozápad: 265 000 m³

Kóta koruny obvodových hrádzí: 232,00 m n .m. (Bpv)

Minimálna kóta dna skládky (fólia): 227,50 m n .m. (Bpv)

Maximálna kóta skládky po rekultivácii: 258 m n .m. (Bpv)

Stručný popis stavby: „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov Luštek – IV. etapa – 1. výstavbová fáza / severozápad“

STAVEBNÉ OBJEKTY :

100 Skládka odpadov

SO 101/I Príprava územia – skládka

SO 102/I Skládkovacie plochy

SO 103/I Drenážny systém

SO 104/I Recirkulácia

300 Ostatné objekty

SO 301 Spevnené plochy

SO 302/I Oplotenie

SO 303/I Káblové rozvody

SO 304/I Monitorovací systém

SO 305/I Ochranná zeleň

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY :

100 Skládka odpadov

PS 103/I Čerpacia stanica priesakových vôd

PS 104/I Čerpacia stanica recirkulácie

SO 101/I Príprava územia – skládka - bola zrealizovaná skrývka humusového horizontu (hr. cca 0,35 m) z lokality stavby.

SO 102/I Skládkovacie plochy - predmetom zrealizovaného SO 102/I sú:

a) Hrubé terénne úpravy – t.j. zemné práce prípravy skládkových plôch, násypy obvodových hrádzí, vyspádovanie a úpravu podložia, zhutnenie dna a svahov – tzn. všetky prípravné práce pred zhotovením tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev skládkových plôch.

b) Tesniace vrstvy - konštrukcia dna a svahov:

- obvodové hrádze – vonkajšie svahy IV. etapy sú mechanicky spevnené geobunkami na celú výšku,
- upravené a zhutnené podložie skládky na min. 96 % PS,
- kombinované tesnenie dna a vnútorných svahov (minerálne 2×250 mm, $k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$),
- geoelektrický kontrolný systém funkčnosti tesnenia fólie,
- fóliové tesnenie PEHD hr. 2,5 mm,
- ochranná vrstva – geotextília (pevnosť v ťahu a odolnosť voči prerazeniu CBR > 7,0 kN),
- plošná drenáž priesakových vôd v celej ploche dna a svahov (praný štrk bez vápenatých prímiesí fr. 16-32 mm, hr. 500 mm s priepustnosťou $k_f \geq 1,0 \times 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$).

c) Konečné terénne úpravy – finálna úprava koruny a vonkajšieho svahu obvodovej hrádze.

SO 103/I Drenážny systém - systém zberných potrubí (priemer 250 mm) v najnižšom mieste kazety, ktoré odvádzajú priesakovú kvapalinu cez prepojovacie šachty do čerpacích šacht a následne do jestvujúcej akumulačnej nádrže.

V rámci SO 103/I Drenážny systém bola vybudovaná:

- severozápadná vetva zberača priesakových vôd situovaná vo vonkajšej päte severozápadnej obvodovej hrádze vrátane prepojovacích šacht, prietokovej šachty a čerpacej šachty,
- jednotlivé zberné vetvy prechádzajúce naprieč severozápadnou obvodovou hrádzou a výtlak do akumulačnej nádrže.

PS 103/I Čerpacia stanica priesakových vôd

- a) dodávka, montáž a sprevádzkovanie čerpadla priesakových vôd vrátane hladinového spínača,
- b) dodávka, montáž a sprevádzkovanie mobilného kalového čerpadla zrážkových vôd vrátane hladinového spínača a betónovej skruže.

SO 104/I Recirkulácia - potrubná sústava umožňujúca transport priesakových kvapalín z

jestvujúcej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín ku trom novým hydrantom situovaným na obvodových hrádzach IV. etapy hydrantov, na polievanie telesa skládky, alebo za účelom odvozu prebytku priesakových kvapalín na ČOV.

PS 104/I Čerpacia stanica recirkulácie - dodávka, montáž a sprevádzkovanie čerpadla recirkulácie priesakových vôd vrátane príslušenstva.

SO 301 Spevnené plochy - bola vybudovaná prístupová komunikácia k navrhovanému rozšíreniu skládky.

SO 302/I Oplotenie - bolo dobudované oplotenie celého záberu územia dotknutých pozemkov po obvode skládkovacích priestorov, ktoré sa napojilo na existujúce trvalé oplotenie.

SO 303/I Káblové rozvody - areál skládky odpadov je zásobovaný elektrickou energiou z existujúcej trafostanice. Dodávka elektrickej energie pre rozšírenú časť areálu skládky bola zabezpečená napojením na existujúce elektrorozvody. V rámci SO 303/I Káblové rozvody sa vybudovali nové káblové vedenia uložené v zemi pozdĺž novovybudovanej obslužnej komunikácie a pozdĺž novovybudovanej severovýchodnej hrádze a zásuvkové skrine pri jednotlivých drenážnych šachtách a na hranici SZxJV.

SO 304/I Monitorovací systém - boli pre IV. etapu skládky vybudované 3 nové monitorovacie vrty V1, V2 a V3 umiestnené v priestore smeru prúdenia podzemnej vody pod a nad novou časťou skládky.

SO 305/I Ochranná zeleň – 1. fáza ozelenenia

Výsadba vysokej stromovej zelene po obvode samotnej skládky je zrealizovaná z 3 strán (z JV, JZ a SV strany), smerom od diaľnice D1, mesta Dubnica nad Váhom a od jestvujúcej skládky. Výsadba bola uskutočnená v marci 2015.

Na skládke odpadov sa bude využívať aj jestvujúca infraštruktúra.

Zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii boli odsúhlasené v konaní a zapracované do projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia - porealizačná dokumentácia IV. etapa 1. výstavbová fáza/severozápad vypracovanej AŽP atelier životního prostředí, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, zodpovedný projektant Ing. Mikyška, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia H*0402*A2.

Popis zmien:

- premiestnenie brány v rámci SO 302 Oplotenie o cca 100 m – z prevádzkových dôvodov,
- upravenie riešenia vjazdu na hrádzu skládky zo štrkových spevnených plôch – z prevádzkových dôvodov,
- bol doplnený zjazd z asfaltových spevnených plôch pri obvodovej hrádzi IV. etapy – z prevádzkových dôvodov.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Prevádzkovateľ je povinný stavbu prevádzkovať v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

2. Prevádzkovateľ do 31.11.2015 vykoná konečnú vegetačnú úpravu terénu SO 305/I (zatrávnenie).
3. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
6. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
7. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
8. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas životnosti skládky odpadov a minimálne 30 rokov po ukončení jej činnosti.
9. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný prerokovať s inšpekciou.
10. Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.
11. Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku pre skládku odpadov a podmienky uložené v integrovanom povolení vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov.

3.)

Mení a dopĺňa

a)

V časti

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Lužtek“

je:

(strana 7/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103 zo dňa 30.04.2007)

dopĺňa:

a) v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia stavbe „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Lužtek - IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Lužtek - IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), určenie dĺžky platnosti súhlasu,

- vydanie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Luštek“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch – aktualizácia o zmeny vyplývajúce s kolaudačného rozhodnutia.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „**Skládka odpadov Luštek**“, sa udeľuje na dobu **5 rokov** od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity IV. etapy skládky/severozápad **265 000 m³**. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia schválenej maximálnej projektovanej kapacity IV. etapy skládky/severozápad **265 000 m³**, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Inšpekcia schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku skládky odpadov „Prevádzkový poriadok PP č. 23 Skládka odpadov Luštek“ z júla 2015, v ktorom je zapracovaná zmena vyplývajúca zo zmeny povolenia - zapracovanie podmienok prevádzkovania IV. etapy skládky/severozápad. Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku je na dobu **5 rokov** od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia.

b)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.
(strana 9 /46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení charakteristiku prevádzky a opis prevádzky:

1. Charakteristika prevádzky

Umiestnenie prevádzky: kraj Trenčiansky, okres Ilava, lokalita prevádzky Dubnica nad Váhom. Skládka odpadov Luštek sa nachádza cca 860 m východne od Obce Bolešov, na ľavej strane rieky Váh, od ktorej je oddelená ochrannou protipovodňovou hrádzou.

Etapa skládky	Začiatok prevádzky	Ukončenie činnosti	Uzatvorenie a rekultivácia	Projektovaná kapacita uloženého odpadu (m ³)	Plocha (m ²)
I. etapa	1997	2004	2004	132 000	15 300
II. etapa	2001	2006	2009	243 370	17 300
III. etapa	2006	2012	2014	255 021	22 500
IV. etapa/severozápad	2015*			265 000	25 580

* po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia

2. Opis prevádzky:

Celkové zariadenie skládky okrem samotných skládkovacích priestorov tvorí príjazdová komunikácia, spevnené vnútro areálové komunikácie a spevnené plochy, parkovisko, sociálno-

prevádzková budova, garáž pre mechanizmy s manipulačnou plochou, garáž pre kompaktor, sklad PHM, sklad NO, protipožiarne zariadenie, umývací rampa, cestná váha, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, vstupná brána a brány pre núdzový príjazd a výjazd, oplotenie, informačná tabuľa, trafostanica, teleso skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (s tesniacim systémom, drenážnym systémom, ochrannými hrádzami, nádržou priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu), monitorovací systém podzemných a povrchových vôd, zariadenie na využívanie skládkových plynov, prípojka VN, trafostanica (stožiarová), rozvod NN.

Členenie prevádzky:

1. informačná tabuľa – pri vstupe, obsahuje všetky náležitosti,
2. príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky – asfaltová spevnená príjazdová komunikácia, vnútorná spevnená komunikácia,
3. vstupná brána, bočné brány a oplotenie – všetky brány sú uzamykateľné, odpady sa do zariadenia na zneškodňovanie odpadov dovážajú len cez vstupnú bránu, bočné brány slúžia na obslužné činnosti a protipožiarnu ochranu, je vybudované súvislé oplotenie celého areálu zariadenia, vrátane nádrže priesakovej kvapaliny a niektorých monitorovacích vrtov,
4. váha – mostová elektronická s počítačovou registráciou,
5. prevádzkový objekt s potrebným vybavením – vybudovaný, pracovisko váhy, kancelárie, sociálne zariadenie, vykurovanie elektrickými spotrebičmi,
6. protipožiarne zariadenie – v prípade potreby zabezpečenie rozlievania priesakovej kvapaliny cisternovým vozidlom, hasiace prístroje, náradie v prevádzkovom objekte,
7. tesniaci systém skládky odpadov –
 - I. etapa:
 - kombinované tesnenie t.j. minerálne tesnenie (3 x 200 mm ílu v zhutnenom stave a HDPE fólie hrúbky 2,0 mm). Fólia je po celej ploche chránená pred mechanickým poškodením geotextíliou TATRATX 600 g.m⁻² a svahy sú navyše spevnené a chránené proti prerazeniu autoplášťami z osobných motorových vozidiel. Dno aj svahy skládky sú zakryté 300 mm vrstvou riečného štrku frakcie 16-32 mm, ktorý tvorí plošný štrkový dren,
 - II. etapa:
 - podložie štrkové, nevyhovujúce, ílové minerálne tesnenie v troch vrstvách hrúbky 0,2 m, zhutnené na 96%, s koeficientom priepustnosti $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ + HDPE fólia hrúbky 2 mm, chránená geotextíliou o hmotnosti 1 200 g.m⁻², medzi fóliou a minerálnym tesnením bol uložený kontrolný monitorovací systém tesnosti izolačnej fólie,
 - III. etapa:
 - podložie štrkové, nevyhovujúce, ílové minerálne tesnenie v dvoch vrstvách hrúbky 0,3 m, zhutnené, o priepustnosti $k_f = 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ + HDPE fólia hrúbky 2,5 mm, pod fóliou je uložená rohož Kortex GTPP 30/30, za účelom zlepšenia pevnosti podložia telesa, na fólii je ochranná geotextília o hmotnosti 800 g.m⁻², svahy sú navyše chránené vrstvou ojazdených pneumatík, pod fóliou je zriadený kontrolný monitorovací systém tesnosti izolačnej fólie,
 - IV. etapa/severozápad:
 - podložie štrkové, nevyhovujúce, ílové minerálne tesnenie v dvoch vrstvách po 0,25 m, zhutnené, o priepustnosti $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ + HDPE fólia hrúbky 2,5 mm, na fólii je ochranná geotextília 1000 g/m² s pevnosťou v ťahu a odolnosťou voči prerazeniu CBR > 7,0 kN, svahy sú navyše chránené vrstvou ojazdených pneumatík, pod fóliou je zriadený kontrolný monitorovací systém tesnosti izolačnej fólie, plošná drenáž priesakových vôd v celej ploche

dna a svahov (praný štrk bez vápenatých prímiesí fr. 16-32 mm, hr. 500 mm s priepustnosťou $k_f \geq 1,0 \times 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$) a vonkajšie svahy sú mechanicky spevnené geobunkami na celú výšku,

8. drenážny systém

Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny zo skládkovacích priestorov I., II. a III. etapy je zrealizované vnútornou drenážou skládky, ktorá odvádza priesakovú kvapalinu z jednotlivých etáp do šácht hlavného zberača, ktorým je priesaková kvapalina zvedená do prečerpávacej jímky, z ktorej je odčerpávaná a vyvázaná priesaková kvapalina do ČOV. Potrubné drény z jednotlivých etáp skládky sú zaústené do zberných kanalizačných šácht cez umelo vytvorené sifóny.

I. etapa:

- plošná drenáž, štrk frakcie 16-32 mm v hrúbke 300 mm, dve drenážne potrubia HDPE, perforované, o priemere 200 mm, zaústené do šácht hlavného zberača cez sifón, umiestnený v zbernej šachte, do vybudovaného zberného potrubia,

II. etapa:

- plošná drenáž, štrk frakcie 16-32 mm v hrúbke 300 mm, dve drenážne potrubia HDPE, perforované, o priemere 200 mm, zaústené do šácht hlavného zberača cez sifón, umiestnený v zbernej šachte, do vybudovaného zberného potrubia z I. etapy výstavby,

III. etapa:

- plošná drenáž štrk frakcie 16-32 mm v hrúbke 500 mm, dve drenážne potrubia HDPE, perforované, D 220 x 20,5 mm, každé je zaústené cez sifón, umiestnený v zbernej šachte, do vybudovaného zberného potrubia,

IV. etapa/severozápad

- po realizácii celoplošného fóliového tesnenia, ochrannej geotextílie a pneumatík sa položilo do vzniknutých úžľabí odvodňovacie potrubie PEHD svetlosti DN 250 PN 10. Na dne skládky je potrubie z horných 2/3 svojho obvodu perforované (priemer štrbín 12 mm). Odvodňovacie potrubie je obsypané filtračným štrkom fr. 32/63 mm bez hlinitých prímiesí tzv. teleso filtra, ktoré je ohraničené tkanou geotextíliou PP15. Tkaná geotextília je zaťažovaná filtračným štrkom fr. 16/32 mm v hrúbke 0,1 m.

Horné koncové úseky príslušných vetiev odvodňovacieho potrubia sú zakončené v priamom smere plynotesnou skrutkovou prírubou (skrutky - nehrdzavejúca oceľ) pre umožnenie prevádzkového čistenia a kontroly samochodnou videokamerou. Okrem toho sú 2 východné a 2 západné vetvy prepojené plnostenným potrubím zakončeným na korune východnej (resp. západnej) hrádze pre umožnenie periodického preplachovania.

Jednotlivé zberné vetvy prechádzajú naprieč severozápadnou obvodovou hrádzou. Severozápadná vetva zberača priesakových vôd je situovaná vo vonkajšej päte severozápadnej obvodovej hrádze vrátane prepojovacích šácht, prietokovej šachty a čerpacej šachty. Na čerpaciu šachtu, v ktorej je osadené čerpadlo priesakových vôd, nadväzuje výtlačné potrubie PEHD DN 90 pre výtlač priesakových kvapalín do jestvujúcej akumulácie nádrže priesakových kvapalín (retenčnej nádrže).

9. zberné nádrže priesakových kvapalín a prečerpávacia jímka –

V I. etape skládky bola vybudovaná nadzemná retenčná nádrž, tesnenie ktorej má rovnakú skladbu ako teleso I. etapy skládky, avšak s obráteným poradím vrstiev (štrkový drén je pod fóliou a nachádza sa v ňom kontrolná drenáž, ktorá je vyústená do kontrolnej šachty). Tesnená je HDPE fóliou hrúbky 2,0 mm a ílovým tesnením hrúbky 3 x 20,0 cm. Medzi ílovým tesnením a HDPE fóliou je kontrolná drenážna vrstva zo štrku frakcie 16-32, hrúbky 100-200 mm, v ktorej je uložená po obvode drenáž z perforovaných rúrok z HDPE priemeru 100 mm. Kontrolná drenáž je zaústená do kontrolnej šachty. Objem retenčnej nádrže je 3 000 m³. Maximálna hladina priesakovej kvapaliny v retenčnej nádrži je na kóte 231,3, t.j. vo výške 2,5

m od dna nádrže.

V jej susedstve, v rámci výstavby II. etapy skládky, bola vybudovaná rezervná retenčná nádrž s objemom 1 003 m³. Táto slúži ako rezerva, pre prípad naplnenia sa prevádzkovej nádrže, z ktorej sa priesakové kvapaliny v prípade potreby ponornými čerpadlami kedykoľvek do nej prečerpajú.

Tesnenie rezervnej retenčnej nádrže tvoria vrstvy ílového tesnenia a HDPE fólie hrúbky 2 mm s rovnakým technickým a materiálovým vyhotovením ako teleso II. etapy skládky. Z dôvodu monitorovania tesnosti nádrže je pod dnom nádrže medzi tesnením z HDPE fólie a minerálnym tesnením rovnako zriadená celoplošná drenáž zo štrku frakcie 16-22 mm o hrúbke 100 mm, v ktorej je po obvode uložené drenážne potrubie z hrdlových rúr DN 100. Zo štrkovej vrstvy je vyvedená plná rúra z HDPE, DN 100 do kontrolnej šachty. Ide o uzavretú železobetónovú konštrukciu z vodostavebného betónu rozmerov 1,5 x 1,5 m s výškou 3,3 m a hrúbkou steny 100 mm. Steny šachty z vonkajšej i vnútornej strany sú vyložené fóliou HDPE hrúbky 2 mm.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín zabezpečuje akumuláciu zachytených priesakových vôd z drenážnej vrstvy skládkovacích plôch už len z novej IV. etapy. Zostatkové priesakové kvapaliny z uzatvorenej a zrekultivovanej I., II. a III. etapy sú odvádzané už len do prečerpávacej jímky, z ktorej je odčerpávaná a vyvázaná priesaková kvapalina do ČOV.

10. drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie

Na skládke odpadov je od roku 2010 vybudovaný aktívny odplyňovací systém, ktorý pozostáva z čerpania a zachytávania skládkového plynu, kogeneračnej jednotky a vyvedenia elektrického výkonu do stožiarovej trafostanice a ďalej do distribučnej siete. Aktívny odplyňovací systém prevádzkuje spoločnosť MAEN SK spol. s r.o., Trenčín.

Aktívny odplyňovací systém pre IV. etapu – 1. výstavbovú fázu/severozápad bude vybudovaný až v priebehu skládkovania. Poloha a počet studní sa stanoví až na základe merania aktuálneho vývinu plynu v závislosti na spektre a množstve ukladaných odpadov.

11. monitorovací systém podzemných vôd

- pre uzatvorenú 1. časť skládky pozostáva zo štyroch vrtov, z toho jeden referenčný vrt HD-11, je nad skládkou odpadov a tri indikačné vrty HD-5, HD-8, HD-10, sú pod skládkou odpadov, v smere prúdenia podzemných vôd,
- pre aktívnu prevádzkovanú časť skládky (IV. etapa/severozápad) z dvoch novovybudovaných vrtov a jedného jestvujúceho vrtu, z toho jeden je referenčný vrt V3 umiestnený nad skládkou odpadov a dva indikačné vrty V1, a HD4 umiestnených pod skládkou odpadov, v smere prúdenia podzemných vôd,

12. monitorovací systém povrchových vôd – pozostáva z dvoch odberných miest v rieke Váh, 1 pod skládkou odpadov a 1 nad skládkou odpadov, v smere toku.

13. monitorovací systém skládkových plynov

- uzatvorenej 1. časti skládky odpadov (I., II. a III. etapa), ktorá je aktívne odplyňovaná bude odber vzoriek skládkových plynov vykonávaný v jednom odbernom mieste na vstupe do čerpacej stanice kogeneračnej jednotky,
- prevádzkovej časti IV. etapy/severozápad – odber vzoriek v odplyňovacích studniach, prípadne zarážanými sondami v telese skládky,

14. odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku – dažďová voda zo spevnených plôch je odvádzaná rigolom, cez sedimentačnú nádrž do vsaku, mimo areál skládky, teleso skládky odpadov je nad úrovňou okolitého terénu,

15. zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov – vozidlá sa v prípade potreby očistia na umývacej rampe, ktorá je súčasťou spevnenej komunikácie, voda je odvádzaná cez usadzovaciu šachtu HDPE potrubím do retenčnej nádrže priesakových kvapalín, plocha nie je opatrená lapačom ropných látok, umývanie sa vykonáva vodou z hadice,
16. sklad PHM - oceľová nosná konštrukcia s dvojitou podlahou, ktorá je zároveň záchytnou vaňou s objemom 0,75 m³,
17. sklad nebezpečných odpadov – je vytvorený v oplotenom, uzamykateľnom priestore v garáži, odpady sa skladujú vo vhodných plastových nádobách na nepriepustných podložkách, označené identifikačným listom nebezpečného odpadu,
18. garáž pre mechanizmy s manipulačnou plochou – betónová podlaha, zaizolovaná fóliou a opatrená náterom, s vybudovanými dvomi záchytnými šachtami, každá so záchytným objemom 0,1 m³,
19. garáž pre kompaktor – demontovateľná kovová konštrukcia, prenosná, obvodový plášť z VSŽ plechov, podlaha je spevnená plocha, z cestných panelov,
20. manipulačná plocha na manipuláciu s nebezpečnými látkami – na prístupovej ceste v mieste určenom na umývanie vozidiel,
21. zásobovanie vodou
 - pitná voda sa dováža balená,
 - úžitková voda je čerpaná z vrtu HD-5, studne pri prevádzkovom objekte, odber vody 0,65 l.s⁻¹, bolo vydané povolenie na odber vody,
22. nakladanie s odpadovými vodami
 - odpadové splaškové vody sú zhromažďované v izolovanej betónovej žumpe o objeme 10 m³, odvážané na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“),
 - odpadové priemyselné vody z čistenia vozidiel sú odvádzané cez usadzovaciu šachtu do retenčnej nádrže priesakových kvapalín,
 - prebytky priesakovej kvapaliny sú odvážané na ČOV,
23. ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky vyžaduje
 - zachytávanie vetrom unášaných odpadov – prenosné siete v kovovom ráme, oplotenie a vysadené stromy,
 - stráženie skládky odpadov – 24 hod. (obsluha + strážna služba),
 - deratizácia – odborná organizácia, min. 2x za rok a v prípade potreby,
 - hutnenie odpadu – nakladač; kompaktor - až keď bude väčšia hrúbka odpadu, min. 2 m,
 - prekryvanie odpadu – výkopovým materiálom alebo iným vhodným materiálom,
 - ostatné mechanizmy – traktor, nosič náradia (kosačka), prenosná elektrocentrála umiestnená v garáži pre stroje,
 - prevádzkovateľ vedie prevádzkový denník skládky odpadov, zaznamenáva všetky údaje, ktoré je povinný sledovať,
24. uzatvorenie skládky odpadov
uzatvorenie I. etapy skládky odpadov
rozloha uzatvorenia I. etapy skládky odpadov: 15 300 m²,
uzatvorenie spočíva v realizácii tesniacich a filtračných vrstiev:
 - plynová plošná drenáž – hr. 300 mm, kamenivo frakcie 16 – 32 mm,
 - oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
 - tesniaca minerálna vrstva – hr. 2x 250 mm s priepustnosťou $k_f = 3,57 \cdot 10^{-10}$ m/s,

- oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
- drenáž na odvedenie povrchových vôd – kamenivo hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm,
- oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
- rekultivačná vrstva – zemina hr. 1 000 mm,
- spevnenie svahu z vonkajšej strany vegetačnými tvárniciami, na kótu 232,00 m n. m., vsadenými do krycej vrstvy zeminy po celom obvode telesa,
- zatrávnenie celej plochy – výsev tráv, údržba zelene,

uzatvorenie II. etapy skládky odpadov

rozloha uzatvorenia II. etapy skládky odpadov: 17 300 m²,
uzatvorenie spočíva v realizácii tesniacich a filtračných vrstiev:

- plynová plošná drenáž – hr. 300 mm, kamenivo frakcie 16 – 32 mm,
- oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
- tesniaca minerálna vrstva – hr. 2x 250 mm s priepustnosťou $k_f = 3,57 \cdot 10^{-10}$ m/s,
- oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
- drenáž na odvedenie povrchových vôd – kamenivo hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm,
- oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
- rekultivačná vrstva – zemina hr. 1 000 mm,
- spevnenie svahu z vonkajšej strany vegetačnými tvárniciami, na kótu 232,00 m n. m., vsadenými do krycej vrstvy zeminy po celom obvode telesa,
- zatrávnenie celej plochy – výsev tráv, údržba zelene,

uzatvorenie III. etapy skládky odpadov

- rozloha uzatvorenia III. etapy skládky odpadov: 22 606 m²,
- uzatvorenie spočíva v realizácii tesniacich a filtračných vrstiev:
- plynová plošná drenáž – hr. 300 mm, štrk frakcie 16 – 32 mm,
- oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
- tesniaca minerálna vrstva – hr. 2x 250 mm s priepustnosťou $k_f = 6,797 \times 10^{-10}$ m/s,
- drenáž na odvedenie povrchových vôd – geokompozit,
- rekultivačná vrstva – zemina hr. 1 000 mm,
- spevnenie svahu z vonkajšej strany geobunkami, na kótu 232,00 m n. m., vsadenými do krycej vrstvy zeminy po celom obvode telesa,
- zatrávnenie celej plochy – výsev tráv, údržba zelene.

Vstupy do prevádzky:

- odpady určené na zneškodnenie, inertný materiál na prekryvanie odpadu, voda, elektrická energia, pohonné hmoty, oleje, mazadlá, deratizačné prípravky, pomocné materiály ako priemyselná soľ, štrkodrava, nemrznúca zmes, sorpčné materiály (vapex), prostriedky na údržbu jednotlivých zariadení skládky (napr. náterové látky - farby, riedidlá; atď.).

Výstupy z prevádzky:

- priesaková kvapalina, odpadové splaškové vody, odpadové priemyselné vody, skládkové plyny, odpady vyprodukované pri prevádzkovaní zariadenia.

Uzatvorením a rekultiváciou I., II. a III. etapy skládky odpadov **sa považuje 1. časť skládky odpadov za definitívne uzatvorenú**. Prevádzkovateľ je povinný na skládke odpadov vykonávať činnosti spojené s údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov po jej uzatvorení minimálne po dobu 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

Preberanie odpadov do IV. etapy skládky odpadov:

Areál skládky odpadov je oplotený a vstup je zabezpečený uzamykateľnou bránou. Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená informačná tabuľa.

Preberanie odpadov pozostáva z :

- kontroly správnosti dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- váženie množstva odpadov na mostovej váhe,
- vizuálnej kontroly dodávky odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov,
- podľa potreby odobratie náhodných kontrolných vzoriek, skúšok a analýz z dodávky odpadov,
- evidencie prevzatých odpadov.

Vstupnou kontrolou pri vstupe na skládku bude zabezpečené, že na nej budú uložené len odsúhlasené druhy odpadov, ktoré je povolené na skládke odpadov zneškodňovať.

Každá jednotlivá dodávka odpadu musí byť vybavená dokladom o množstve a druhu odpadu potvrdeným jeho pôvodcom. Ak dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie a uloženie na skládku sa neuskutoční. Nepovolený odpad, ktorý bol na skládku uložený na základe nesprávnej deklarácie, je pôvodca povinný odstrániť. Nepovolený odpad môže byť umiestnený vo vyhradenom nepriepustnom veľkoobjemovom kontajneri, ktorý je súčasťou vybavenia skládky a slúži na prechodné uskladnenie neprijatých odpadov. Neprevzatie odpadu bude zaznamenané do prevádzkového denníka skládky a zároveň bude o tejto skutočnosti informovaný Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Ilava a inšpekcia.

Po vizuálnom prekontrolovaní odpadu je vozidlo pracovníkom skládky usmernené na teleso skládky, pričom po vyložení odpadu z vozidla do určeného priestoru na skládke dôjde ihneď k jeho uloženiu a opätovnému prekontrolovaniu so zámerom zistiť, či odpad zodpovedá jeho deklarácii v celom dovezenom objeme.

Technológia skládkovania - ukladanie a hutnenie odpadov

Opad na skládke odpadov sa postupne ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú, pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Opad sa zhutňuje kompaktorom, najneskôr deň po jeho uložení. Objemový odpad sa pred uložením upraví drvením. Komunálne odpady sa pri zhutňovaní pokrývajú inertným materiálom. Opad do priestoru telesa skládky odpadov sa ukladá tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Nakladanie s odpadovými vodami:

- splaškové odpadové vody, vznikajúce zo sociálneho zariadenia v prevádzkovom objekte, sú odvádzané kanalizáciou do žumpy s objemom 10 m³, pri prevádzkovom objekte, obsah žumpy je odvázaný fekálnym vozidlom na ČOV,
- priemyselné odpadové vody z umývania vozidiel sú odvádzané cez usadzovaciu šachtu do retenčnej nádrže na zachytávanie priesakovej kvapaliny a odvázané fekálnym vozidlom na ČOV,
- vody z povrchového odtoku, zo spevnených plôch, sú odvádzané žľabom do vsaku,
- vody z umývacej rampy sú odvádzané do nádrže priesakovej kvapaliny.

Ochrana ovzdušia:

- sekundárna prašnosť z aktívnej plochy telesa skládky odpadov, plocha cca 25 580 m²,

- odplynenie IV. etapy je budované postupne od jej výstavby a dobudované bude v rámci jej uzatvárania a rekultivácie.

Nakladanie s odpadmi:

- nebezpečné odpady, vznikajúce pri údržbe mechanizmov – olejové filtre, akumulátory, opotrebované odpadové oleje, absorbenty, sú zhromažďované v garáži, vo vyhradených nádobách, označené identifikačnými listami, zabezpečené proti úniku nebezpečných látok,
- nebezpečné odpady sú odovzdávané na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe, na základe platnej zmluvy,
- zmesový komunálny odpad sa zhromažďuje v nádobách a zneškodňuje priamo na skládke odpadov.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami:

- nebezpečná látka (nafta) sa nachádza v obslužných mechanizmoch (kompaktor, nakladač), PHM sú na skládke skladované v typizovanom havarijne zabezpečenom sklade PHM, priemerná ročná spotreba PHM: 33 000 l nafty a 50 l benzínu, objem nádrže kompaktora: 430 l, objem nádrže nakladača: 160 l,
- motorové oleje, hydraulické oleje, prevodové oleje do mechanizmov, priemerná ročná spotreba: 800 l,
- deratizačné prostriedky: deratizácia sa vykonáva dodávateľsky, na základe objednávky, podľa potreby, neskladuje sa, priemerná ročná spotreba: 80 kg.

Odber podzemných vôd bol povolený v rozsahu:

- podzemné vody sú čerpané z vrtu HD5, ktorý bol zmenený na studňu, voda sa používa na technologické účely, úžitkové účely a na hygienické účely pre zamestnancov prevádzky, preto musí spĺňať hygienické požiadavky na pitnú vodu,
- studňa je hlboká 20 m, so zabudovanými pažnicami PVC $\varnothing$ 160 mm, perforované $\varnothing$ 8 mm,
- odber vody ponorným čerpadlom s výkonom 0,65 l/s,
- povolený odber podzemných vôd $Q_{\max.} = 0,65 \text{ l.s}^{-1}$; $6\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$.

Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd bol povolený v rozsahu:

- z dočasne nevyužívanej časti objektu SO 102 odvodnenie telesa skládky do priepustných štrkových vrstiev v priestoroch areálu spoločnosti,
- z objektu SO 301 spevnené plochy do okolitého terénu, mimo telesa skládky odpadov, na pozemky nachádzajúce sa v areáli spoločnosti.

c)

V časti:

A. Podmienky prevádzkovania. 1. Všeobecné podmienky

(strana 14/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení podmienky A.1.1., A.1.7.:

- A.1.1.** „Skládka odpadov Luštek, IV. etapa/severozápad“ (ďalej len „skládka odpadov“) bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na uzatvorenej 1. časti skládky odpadov všetky povinnosti, ktoré sa týkajú uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov, jej monitorovania a následnej starostlivosti o skládku odpadov v rozsahu a za podmienok

stanovených v tomto povolení.

- A.1.7.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti spojené s prevádzkovaním, údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov a jej uzatvorenej 1. časti podľa schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov „Prevádzkový poriadok PP č. 23 Skládka odpadov Luštek“ z júla 2015. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku sa udeľuje na dobu **5 rokov** od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

d)

V časti:

A. Podmienky prevádzkovania. 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania.

(strana 15/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení podmienku A.2.1.:

- A.2.1.** Prevádzkovanie skládky odpadov uskutočňovať v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod a mimo toho času, len na základe vopred oznámených požiadaviek dodávateľov odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý zabezpečí prítomnosť zodpovedných pracovníkov skládky odpadov.

e)

V časti:

A. Podmienky prevádzkovania. 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie.

(strana 15/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení podmienku A.3.1.:

- A.3.1.** V skládkovacích priestoroch skládky odpadov (IV. etapy/severozápad) sa povoľuje skládkovanie odpadov z vlastnej produkcie a odpady preberané od iných držiteľov odpadov, zaradených podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, uvedených v tabuľke č. 1:
- kategórie ostatný odpad
 - komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek,
 - stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 22 vyhlášky MŽP SR č. 310/2014 Z.z..

tabuľka č. 1

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu
01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08	prachový a práškový odpad iný ako v 01 03 07
01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09	odpadový piesok a íly
01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11
01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
01 05 04	vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
01 05 07	vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08	vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
02 01 01	kaly z prania a čistenia
02 01 03	odpadové rastlinné tkanivá
02 01 04	odpadové plasty (okrem obalov)
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva
02 01 09	agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
02 01 10	odpadové kovy
02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania
02 03 02	odpady z konzervačných činidiel
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 04 01	zemina z čistenia a prania repy
02 04 02	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02	odpady z konzervačných činidiel
02 06 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03 01 01	odpadová kôra a korok
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01	odpadová kôra a drevo
03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09	odpad z vápennej usadeniny
03 03 10	výmety z vlákien plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 03 03 10
04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka
04 01 07	kaly z kvapalného odpadu neobsahujúceho chróm spracovaného najmä v mieste svojho vzniku
04 01 09	odpady z vypracovávaní a apretácie
04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v položke 04 02 14
04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné

	ako uvedené v 04 02 19
04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien
05 06 04	odpad z chladiacich kolón
05 07 02	odpady obsahujúce síru
06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
06 05 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu spracovaného v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 06 05 02
06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
06 11 01	odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
06 13 03	priemyselné sadze
07 02 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 02 11
07 02 13	odpadový plast
07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
07 03 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 03 11
07 05 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 05 11
07 05 14	tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 06 11
07 07 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 07 11
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako sú uvedené v 08 01 13
08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 02 01	odpadové náterové prášky
08 02 02	vodné kaly obsahujúce keramické materiály
08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 15	kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10	jednorazové kamery bez batérií
09 01 12	jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02	popolček z uhlia
10 01 03	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
10 01 15	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 21	kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20
10 01 24	piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne
10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody
10 02 01	odpad zo spracovania trosky
10 02 02	nespracovaná troska
10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
10 02 10	okuje z valcovania
10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
10 02 15	iné kaly a filtračné koláče
10 03 02	anódový šrot
10 03 05	odpadový oxid hlinitý
10 03 16	peny iné ako uvedené v 10 03 15
10 03 18	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
10 03 20	prach z dymových plynov iné ako uvedené v 10 03 19
10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21
10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
10 03 26	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25
10 03 28	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
10 05 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 06 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 06 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
10 07 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 07 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 07 03	tuhé odpady z čistenia plynov
10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 07 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 07 08	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 08 09	iné trosky
10 08 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
10 08 13	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
10 08 14	anódový šrot
10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
10 08 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
10 08 20	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
10 09 03	pecná troska
10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13
10 09 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlin, iné ako uvedené v 10 09 15
10 10 03	pecná troska
10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05
10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07
10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
10 10 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlin, iné ako uvedené v 10 10 15
10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 11 10	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, iný ako uvedený v 10 11 09
10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iné ako uvedené v 10 11 13
10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
10 11 20	tuhé odpady z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
10 12 01	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 12 06	vyradené formy
10 12 08	odpadová keramika, tehly, obkladačky a dlaždice a kamenina (po tepelnom spracovaní)
10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
10 12 13	kal z kvapalného odpadu spracovaného na mieste svojho vzniku
10 13 01	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna
10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach (okrem 10 13 12 a 10 13 13)
10 13 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14	odpadový betón a betónový kal
11 01 10	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 14	odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06	odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
11 05 01	tvrdý zinok
11 05 02	zinkový popol
12 01 05	hoblíny a triesky z plastov

12 01 13	odpady zo zvárania
12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21	používané brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 01	obaly z papiera a lepenky
15 01 02	obaly z plastov
15 01 03	obaly z dreva
15 01 04	Obaly z kovu
15 01 05	kompozitné obaly
15 01 06	zmiešané obaly
15 01 07	obaly zo skla
15 01 09	obaly z textilu
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 19	plasty
16 01 20	sklo
16 01 22	časti inak nešpecifikované
16 02 14	vyraďené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15
16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
17 01 01	betón
17 01 02	tehly
17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01	drevo
17 02 02	sklo
17 02 03	plasty
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené 19 01 11
19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
19 01 19	piesky z fluidnej vrstvy
19 02 03	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

19 02 06	kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04 01	vitifikovaný odpad
19 05 01	nekompostovaná frakcia komunálnych a podobných odpadov
19 05 02	nekompostovaná frakcia živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality
19 08 01	zhrabky z hrabíc
19 08 02	odpad z lapačov piesku
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrabíc
19 09 02	kaly z čistenia vody
19 09 03	kaly z dekarbonizácie
19 09 04	použité aktívne uhlie
19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 10 04	úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03
19 12 01	papier a lepenka
19 12 04	plasty a guma
19 12 05	sklo
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 08	textílie
19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
19 12 12	iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
20 02 02	zemina a kamenivo
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01	zmesový komunálny odpad
20 03 02	odpad z trhovísk
20 03 03	odpad z čistenia ulíc
20 03 04	kal zo septikov
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07	objemný odpad
20 03 99	komunálne odpady inak nešpecifikované

f)

V časti:

A. Podmienky prevádzkovania. 5. Technicko-prevádzkové podmienky

(strana 22/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení podmienky A.5.1. a A.5.21.:

A.5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Lužtek“, IV. etapa/severozápad po dobu **5 rokov** od dátumu

právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity IV. etapy skládky/severozápad **265 000 m³**. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia schválenej maximálnej projektovanej kapacity IV. etapy skládky/severozápad 265 000 m³, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Prevádzkovanie 1. časti „Skládky odpadov Luštek“ (I., II. a III. etapa) , t.j. ukladanie odpadov na 1. časť skládky odpadov bolo dňa 28.09.2012 ukončené.

- A.5.21.** Kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov musí byť sledovaná v monitorovacích indikačných vrtoch HD-4, HD-5, HD-8, HD-10 a V1 pod skládkou odpadov a v monitorovacích referenčných vrtoch HD-11 a V3 nad skládkou odpadov, v smere prúdenia podzemných vôd, podľa podmienky č. I.2.1.

g)

V časti:

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov. Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.

(strana 27/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení podmienku D.18.:

- D.18.** Prevádzkovateľ je povinný od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia každé 3 roky nahlásiť inšpekcii aktuálny stav odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

h)

V časti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.1 kontrola emisií do ovzdušia. I.1.1. Monitoring emisií do ovzdušia.

(strana 30/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení tabuľku č. 4 a podmienku I.1.1.3:

Monitorovanie prevádzkovanej IV. etapy/severozápad

Tabuľka č. 4

Parameter	Frekvencia*	Metóda analýzy/Technika
obsah CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , H ₂ S a atmosferický tlak	4 x ročne počas prevádzky	Podľa schválených metodík. Monitorovanie prevádzkovanej IV. etapy/severozápad vykonávať meraním zloženia skládkového plynu vo vybudovaných odplynovacích studniach, prípadne zarážanými sondami v telese skládky

- I.1.1.3** Monitorovanie uzatvorenej 1. časti skládky odpadov (I., II. a III. etapa), ktorá je aktívne odplyňovaná bude odber vzoriek skládkových plynov vykonávaný v jednom odbernom mieste na vstupe do čerpacej stanice kogeneračnej jednotky 2 x ročne v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 4.

i)

V časti:

II. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.2 kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd. I.2.1. Podzemné vody.

(strana 31/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení podmienky I.2, I.2.1.:

I.2 Kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd

Kontrola hodnôt ukazovateľov znečistenia v podzemných vodách, priesakových kvapalinách a povrchových vodách bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v tabuľkách č. 6a, 6b, 7a, 7b a 8:

I.2.1. Podzemné vody

I.2.1a Monitorovanie podzemných vôd uzatvorenej 1. časti skládky odpadov je uvedené v tabuľke č. 6a.

Tabuľka č. 6a

Miesto merania: Monitorovací referenčný vrt HD-11 a monitorovacie indikačné vrty HD-5, HD-8, HD-10			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Základný rozsah ukazovateľov kvality podzemných vôd z monitorovacích vrto: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IR} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , bór v [mg/l].	I. a III. cyklus 2 x ročne	Odber vzoriek z vrto HD-11 nad skládkou odpadov, HD-5, HD-8, HD-10, pod skládkou odpadov	Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s pokynom MSPNM SR a MŽP SR (viď. A.5.22)

I.2.1b Monitorovanie podzemných vôd prevádzkovej aktívnej časti skládky odpadov (IV. etapy/severozápad) je uvedené v tabuľke č. 6b.

Tabuľka č. 6b

Miesto merania: monitorovací referenčný vrt V3, monitorovacie indikačné vrty V1, HD4			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Základný rozsah ukazovateľov kvality podzemných vôd z monitorovacích vrto: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IR} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , bór v [mg/l].	I., II. a IV. cyklus 3 x ročne *	Odber vzoriek z monitorovacích vrto V3 nad skládkou odpadov, V1 a HD4 pod skládkou odpadov	Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s pokynom MSPNM SR a MŽP SR (viď. A.5.22)

Rozšírený rozsah: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IC} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , ortuť, meď, arzén, kadmium, olovo, zinok, nikel, bór, AOX, fenoly, fluoridy v [mg/l]	III. cyklus 1 x ročne v letných mesiacoch	Odber vzoriek z monitorovacích vrtov V3 nad skládkou odpadov, V1 a HD4 pod skládkou odpadov	detto
--	--	---	-------

* Po celkovom uzatvorení skládky odpadov 1 x ročne v I. cykle.

j)

V časti:

III. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.2 kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd. I.2.2. Priesakové kvapaliny.

(strana 32/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

mení podmienku I.2.2.:

I.2.2. Priesakové kvapaliny

I.2.2a Monitoring priesakovej kvapaliny vznikajúcej z uzatvorenej 1. časti skládky odpadov zachytávanej v prečerpávacej jímke je uvedený v tabuľke č. 7a.

Tabuľka č. 7a

Miesto merania: prečerpávacia jímka priesakovej kvapaliny			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Množstvo priesakových kvapalín	2 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík. Zaznamenávať tiež množstvo odvázané na čistiareň odpadových vôd.
Základný rozsah ukazovateľov kvality priesakových kvapalín: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IR} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , bór v [mg/l].	I. , III. cyklus 2 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík

I.2.2b Monitoring priesakovej kvapaliny vznikajúcej z prevádzkovej aktívnej časti skládky odpadov (IV. etapy/severozápad) zachytávanej v akumuláčnej retenčnej nádrži je uvedený v tabuľke č. 7b.

Miesto merania: retenčná nádrž priesakových kvapalín			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Množstvo priesakových kvapalín	1 x mesačne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík. Zaznamenávať tiež množstvo odvázané na čistiareň odpadových vôd.
Základný rozsah ukazovateľov kvality priesakových kvapalín: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IR} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , bór v [mg/l].	I., II. a IV. cyklus 3 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík
Rozšírený rozsah: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IC} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , ortuť, meď, arzén, kadmium, olovo, zinok, nikel, bór, AOX, fluoridy, fenoly v [mg/l]	III. cyklus 1 x ročne v letných mesiacoch	V súlade s PP skládky odpadov	detto

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Lužtek“, pre prevádzkovateľa Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, uvedené v integrovanom povolení č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti spoločnosti Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín zo dňa 08.06.2015, prijatej na inšpekcii dňa 10.06.2015 pod č. 16771/2015, predložených dokladov a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 6, § 3 ods.3 písm. f) bod 1 a § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ v súlade s § 76 a § 82 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103 zo dňa 30.04.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Lužtek“, pre prevádzkovateľa Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, v zmysle § 19 ods.1 zákona

o IPKZ.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 500 eur prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Lužtek“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103 zo dňa 30.04.2007 a inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 11 ods. 6 zákona o IPKZ od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od predloženia východiskovej správy, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona IPKZ oznámila dňa 06.03.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní.

Inšpekcia dňa 23.06.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Inšpekcia určila na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia v rámci oznamovania lehotu 30 dní.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Dubnica nad Váhom, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ktoré je súčasťou žiadosti,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Dubnicu nad Váhom, aby jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu pre verejnosť na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, ktorá uplynula dňa 23.07.2015 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 15 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenom termíne sa na základe zverejnenia a výzvy prihlásili za účastníka konania:

- Mgr. Rastislav Hauk, Ozanova 171, 018 53 Bolešov, listom zo dňa 16.07.2015 zaslaným inšpekcií e-mailom prijatým na inšpekcií dňa 17.07.2015 pod ev. č. 21029/2015,
- p. Igor Novotný, 018 53 Bolešov 39, listom zo dňa 20.07.2015, prijatým na inšpekcií dňa 23.07.2015 pod ev. č. 21646/2015.

Inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené

s miestnym zisťovaním listom č. 5428-21453/2015/Koz/770070103/Z5-KR zo dňa 24.07.2015. Inšpekcia zároveň v liste upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 15 ods. 3 zákona o IPKZ sa nebude prihliadať. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami okrem účastníkov konania: Dubnická Environmentálna skupina, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom a Dubnická EIA, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorým pošta vrátila pozvánky nedoručené s oznamom „adresát je neznámy“. Z uvedeného dôvodu inšpekcia oslovila uvedených účastníkov konania telefonicky a následne im dňa 03.08.2015 e-mailom zaslala pozvánky na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 06.08.2015 boli prítomní splnomocnení zástupcovia: prevádzkovateľa, projektanta stavby AŽP-projekt, Mesta Dubnica nad Váhom, Obce Bolešov, Okresného úradu v Ilave, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Urbárskej obce Dubnica nad Váhom, ENVIGEO a.s., Banská Bystrica, splnomocnená zástupkyňa Mgr. Rastislava Hauka a inšpekcie.

Svoju neúčast' písomne ospravedlnil: p. Igor Novotný, 018 53 Bolešov 39, e-mailom zaslaným na inšpekciu dňa 05.08.2015.

Svoju neúčast' telefonicky ospravedlnili: dňa 06.08.2015 Dubnická Environmentálna skupina, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom a Dubnická EIA, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Ústne pojednávanie dňa 06.08.2015 bolo vykonané podľa programu nasledovne:

1. prvé dva body programu (úvod – stručná informácia o predmetnej stavbe a o podkladoch žiadosti zmeny rozhodnutia a obhliadka kolaudovanej stavby) boli vykonané v prevádzke „Skládka odpadov Luštek“,
2. ostatné body programu podľa zápisnice z ústneho pojednávania boli z dôvodov malej kapacity zasadacej miestnosti prevádzkového objektu skládky odpadov prejednané v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bolešov.

Vysporiadanie sa s pripomienkami účastníkov konania a dotknutých orgánov:

K stavbe a jej skutočnému realizovaniu zaujali účastníci konania a MŽP SR nasledovné písomné stanoviská:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania vydalo nasledovné záväzné stanovisko č. 6160/2015-3.4/hp k upovedomeniu o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 v znení jeho zmien, zo dňa 13.07.2015:

Návrh na začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia, ktorej predmetom je kolaudácia stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“ **je v súlade** so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom vydaným Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod názvom „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov LUŠTEK, Dubnica nad Váhom“, č. 1762/2010-3.4/hp zo dňa 29.10.2010 a podmienkami v ňom udelenými.

Mgr. Rastislav Hauk, Ozanova 171, 018 53 Bolešov sa listom zo dňa 16.07.2015 zaslaným e-mailom a prijatým na inšpekciu dňa 17.07.2015 pod. č. 21029/2015 prihlásil za účastníka konania

a zároveň sa vyjadril ku začatiu konania nasledovne:

Rád by som sa vyjadril ku začatiu konania v tom zmysle, aby bolo prerušené, nakoľko skolaudovaním prevádzky by došlo k rozporu so stavebným zákonom § 81b odsek c): „Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak nie je zaistený prístup a príchod k stavbám“. Prístup na skládku Luštek do Dubnice nad Váhom je v územnom pláne mesta Dubnica nad Váhom podmienený preložkou cesty I/61, ktorá sa doteraz nezačala realizovať ani vo fáze projektovej dokumentácie a stavba prístupovej komunikácie ku skládke Luštek investora Spoločnosti Spoločnosť Stredné Považie a.s. od obce Bolešov nemá v súčasnosti platné stavebné povolenie, nakoľko pôvodné bolo zrušené na základe protestu prokurátora. Územné rozhodnutie na túto stavbu bolo taktiež uznesením súdu zrušené, avšak vzhľadom na odvolanie investora zatiaľ nie je právoplatné (v prílohe Rozhodnutie OÚ Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TN-OCDPK-2015/002059-010/KUD zo dňa 02.06.2014, právoplatné a vykonateľné dňom 08.06.2015).

Igor Novotný, 018 53 Bolešov 39 sa listom zo dňa 20.07.2015 prijatým na inšpekcii dňa 23.07.2015 vyjadril k začatiu konania nasledovne:

Na základe výzvy SIŽP Žilina, zverejnenej dňa 23.06.2015 podávam vyjadrenie k začatiu konania „Skládka odpadov Luštek“. Súčasťou konania je podľa bodu 8 výzvy aj vydanie kolaudačného rozhodnutia stavbe „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek - IV. etapa“. S vydaním kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu nesúhlasím. V záverečnom stanovisku MŽP SR č. 1762/2010-3.4./hp zo dňa 29.10.2015 bod 3.102 sa uvádza: „realizovať nové dopravné napojenie ešte pred zahájením prevádzky posudzovanej činnosti. Napr. dovoz odpadov do kompostárne a na novú skládku odpadov realizovať novým dopravným napojením zabezpečujúcim dopravu odpadov priamo zo štátnej cesty I/57 resp. II/507 do areálu prevádzky mimo obytné zóny dotknutých obcí“. Prevádzkovateľ túto podmienku nespĺnil. Buduje stavbu „Prístupová komunikácia na skládku odpadov Luštek, Dubnica nad Váhom“ s vyústením na cestu II/507 v obytnej zóne obce Bolešov v rozpore so schváleným územným plánom obce. Túto skutočnosť potvrdil Krajský súd Trenčín, Krajská prokuratúra Trenčín a Okresný úrad Trenčín, odbor CDPK. Stavebné povolenie na prístupovú komunikáciu Okresný úrad Trenčín, odbor CDPK zrušil rozhodnutím č. OU-TN-OCDPK-2015/002095-010/KUD, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2015. Stavebné povolenie obce na prístupovú komunikáciu je zrušené a vec je vrátená obci Bolešov na nové prejednávanie. V každom prípade stavebné povolenie neexistuje a teda nie je možné prístupovú komunikáciu skolaudovať. Z toho plynie, že prevádzkovateľ nespĺnil bod 3.102 Záverečného stanoviska a nové dopravné napojenie ku skládke odpadov Luštek nie je realizované a nie je možné vydať ani kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa“.

Vyjadrenie inšpekcie:

Mgr. Rastislav Hauk zaslal inšpekcii Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TN-OCDPK-2015/002059-010/KUD zo dňa 02.06.2014 (právoplatné a vykonateľné dňom 08.06.2015), ktorým ruší stavebné povolenie č. OÚ 230/2014-02/Vi zo dňa 08.09.2014 vydané príslušným špeciálnym stavebným úradom Obcou Bolešov a vracia späť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, čím vyhovel žiadateľom účastníkov konania pridržiavajúc sa záverov protestu Krajskej prokuratúry č. Kd 64/15/3300-5 zo dňa 27.04.2015.

Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií poskytol inšpekcii

ku konaniu Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č. 13S/77/2015-62 3015200283 zo dňa 24.06.2015, v ktorom rozhodol o odložení vykonateľnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-TN-OCDPK-2015/002059-002/KUD zo dňa 10.02.2015 do právoplatného skončenia veci vedenej na tunajšom krajskom súde pod sp. zn. 13S/77/2015.

Prevádzkovateľ ku konaniu predložil Kolaudačné rozhodnutie č. OÚ 273/2015-003/Vi zo dňa 16.07.2015, vydané Obcou Bolešov, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, pre užívanie stavby „Prístupová komunikácia ku skládke odpadov Luštek, Dubnica nad Váhom – SO 001 Príprava územia, SO 101 Prístupová komunikácia, SO 102 Úpravy na ceste II/507, SO 103 Priepust v km 0,400“, právoplatné dňa 16.07.2015.

Inšpekcia nemá v kompetencii posudzovať postup ani zákonnosť špeciálneho stavebného úradu Obce Bolešov, ale má zato, že o právoplatnosti a zákonnosti uvedených rozhodnutí môže rozhodnúť len odvolací orgán špeciálneho stavebného úradu Obce Bolešov, resp. príslušný súd.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Zástupca špeciálneho stavebného úradu obce Bolešov, Ing. Martin Rác, starosta obce sa k vyššie uvedeným pripomienkam účastníkov konania vyjadril nasledovne:

Investor doložil ku tejto kolaudácii stavby aj kolaudačné rozhodnutie ku stavbe „Prístupová komunikácia ku prevádzke „Skládka odpadov Luštek“, ktorá leží v katastri obce Bolešov. Trváme na tom, aby v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, §4 bod3, prináleží obci Bolešov pomerná časť poplatku za uloženie odpadov, nakoľko v katastri obce Bolešov sa nachádza skolaudovaná prístupová komunikácia.

Zástupca prevádzkovateľa sa k vyššie uvedeným pripomienkam účastníkov konania vyjadril nasledovne:

Ku kolaudácii sme predložili právoplatné kolaudačné rozhodnutie ku stavbe „Prístupová komunikácia ku prevádzke „Skládka odpadov Luštek“. Na skládku je prístup po dvoch prístupových komunikáciách a to cez obec Bolešov a cez mesto Dubnicu nad Váhom. Predkladáme dokumenty potvrdzujúce, že sme oprávnení používať pre účely prevádzkovania IV. etapy „Skládky odpadov Luštek“ aj prístupovú komunikáciu vedúcu od Mesta Dubnica nad Váhom:

- Dohodu o úprave vzťahov pri užívaní komunikácií na území Mesta Dubnica nad Váhom uzatvorenú dňa 16.09.2014 s Mestom Dubnica nad Váhom, uzatvorenú na dobu určitú do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o uzavretí prevádzky „Zhodnocovanie BRO a rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov Luštek, IV. etapa“.
- Zmluvu o užívaní mosta a príľahlej obslužnej komunikácie, Dubnica nad Váhom uzatvorenú so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Banská Štiavnica dňa 23.09.2014, uzatvorenú na dobu určitú do 31.12.2025.

Stanovisko inšpekcie:

Uvedená prístupová komunikácia v obci Bolešov nebola predmetom stavebného konania vydaného pod č. 1032-2102/2014/Chy/770070103/Z3-SP1 zo dňa 26. 02. 2014, vydaného pre stavbu „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“ a z uvedeného dôvodu nie je ani predmetom tohto kolaudačného konania. Povoľovanie nového dopravného napojenia zabezpečujúceho dopravu odpadov priamo zo štátnej cesty I/57 resp. II/507 do areálu prevádzky mimo obytné zóny dotknutých obcí má v kompetencii špeciálny stavebný úrad príslušnej obce, v ktorej katastri

sa stavba nachádza.

Z dôvodu riadneho zabezpečenia užívania stavby na určený účel v zmysle § 81b písm. c) stavebného zákona inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa, aby dokladoval, či je možné odpad dopravovať na prevádzku „Skládka odpadov Luštek“ inou prístupovou komunikáciou ako cez Obec Bolešov, ktorá je odsúhlasená kompetentnými úradmi, čím bude zabezpečený prístup a príchod k stavbe z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel.

Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní predložil dokumenty potvrdzujúce, že je oprávnený používať pre účely prevádzkovania IV. etapy Skládky odpadov Luštek aj prístupovú komunikáciu vedúcu od Mesta Dubnica nad Váhom, čím preukázal v zmysle § 81b písm. c) stavebného zákona, že má zabezpečený prístup a príchod k stavbe z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel.

K stavbe a jej skutočnému realizovaniu zaujali na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nasledovné pripomienky a stanoviská:

Obec Bolešov – ku stavbe skládky obec nemá pripomienky.

Urbárska obec Dubnica nad Váhom – bez pripomienok.

Mesto Dubnica nad Váhom – k predmetu kolaudačného konania nemáme pripomienky, nakoľko bolo preukázané, že stavba bola zrealizovaná v súlade s právoplatným stavebným povolením a projektovou dokumentáciou.

Okresný úrad v Ilave – prebytočnú kvapalinu zhromaždenú v jestvujúcej akumuláčnej nádrži likvidovať na ČOV. O likvidácii a vzniku prebytočnej kvapaliny viesť evidenciu.

Vyjadrenie inšpekcie:

Podmienky likvidácie a evidencie zachytávanej priesakovej kvapaliny sú zapracované v integrovanom povolení v podmienkach A.5.18., A.5.25.

Ing. Marcela Pekárová, splnomocnená zástupkyňa Mgr. Rastislava Hauka – kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Prístupová komunikácia ku skládke odpadov Luštek, Dubnica nad Váhom“ v katastri obce Bolešov bolo vydané bez platného stavebného povolenia, neboli prizvaní účastníci konania, nebolo zverejnené verejnou vyhláškou. Kolaudačné rozhodnutie OÚ 273/2015-003 Vi bolo vydané bez právnych podkladov. K pripomienke predkladám:

1. Rozhodnutie OU_TN_OCDPK-2015/002095-010/KUD z 02.06.2015.
2. Uznesenie 13s/77/2015-62 Krajského súdu Trenčín.
3. Rozhodnutie OU-OCDPK-2015/014599-022/KUD z 25.05.2015.
4. Žiadosť o prešetrenie postupu pri vybavovaní podnetu na špeciálny stavebný úrad – vybavenie postupu zo dňa 08.07.2015.
5. Upovedomenie Kd65/152200-11 zo dňa 27.04.2015.
6. Protest proti vydanému kolaudačnému rozhodnutiu z 30.07.2015.
7. Rozsudok 13S/133/2013-400 Krajského súdu Trenčín.

K pripomienke účastníčky konania sa vyjadril prevádzkovateľ Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín nasledovne – ohľadom prístupovej cesty na prevádzku uvádzame, že:

- ad. 1. prístupová cesta nebola predmetom stavebného povolenia na rozšírenie prevádzky a táto podmienka by nemala byť predmetom konania,
- ad. 2. vo veci sme predložili právoplatné kolaudačné rozhodnutie obce na príslušnú prístupovú cestu. V rámci prezumpcie správnosti správnych aktov, nie je dôvod toto spochybňovať.

Naviac uvedené kolaudačné rozhodnutie nemá ani kto napadnúť cestou súdu, nakoľko nikto z účastníkov kolaudačného konania sa ani voči nemu neodvolal a prípadnú správnu žalobu môže podať len účastník konania. Používanie cesty je teda plne v súlade s právnym poriadkom a ani fakticky preprava po nej nemôže mať vplyv na bezpečnosť prevádzkovania skládky a ohrozenie životného prostredia,

ad.3. prevádzkovateľ predložil zmluvu s Mestom Dubnica nad Váhom, a zmluvu s SVP, š.p. – Povodie Váhu, zabezpečujúce alternatívny prístup na skládku po dobu jej prevádzkovania.

Z uvedených dôvodov s prípadným prerušením konania, z dôvodov viažucich sa k prístupovej ceste, zásadne nesúhlasíme. Definitívne doriešenie všetkých podaní niektorých obyvateľov Bolešova sa môžu tiahnuť pokojne niekoľko rokov. Nateraz treba rešpektovať právoplatné rozhodnutie, ktorým sa cesta dala do užívania. Nakoniec inšpekcia môže vždy zasiahnuť, ak by prevádzkovanie skládky bolo do budúca akokoľvek znemožnené. Rovnako máme za to, že inšpekcia nemôže zakázať používať prístupovú cestu, ktorá bola právoplatne skolaudovaná, a ktorú by prípadne mohol používať každý okrem našej spoločnosti. Nie je dôvod domnievať sa, že by preprava po nej akokoľvek ohrozila životné prostredie, či mala negatívne vplyvy na kvalitu prevádzkovania kolaudovanej skládky.

K námietke p. Pekárovej: účastníkmi kolaudačného konania sú v zmysle § 78 ods. 1 Stavebného zákona stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemku.

Vyjadrenie inšpekcie:

Uvedená prístupová komunikácia nebola predmetom stavebného konania vydaného pod č. 1032-2102/2014/Chy/770070103/Z3-SP1 zo dňa 26. 02. 2014, vydaného pre stavbu „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek- IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“ a z uvedeného dôvodu nie je ani predmetom tohto kolaudačného konania.

Povoľovanie dopravného napojenia zabezpečujúceho dopravu odpadov zo štátnej cesty II/507 do areálu prevádzky má v kompetencii špeciálny stavebný úrad príslušnej obce, v ktorej katastri sa stavba nachádza.

Inšpekcia nemá v kompetencii posudzovať postup ani zákonnosť špeciálneho stavebného úradu Obce Bolešov, ale má zato, že o právoplatnosti a zákonnosti uvedených rozhodnutí môže rozhodnúť len odvolací orgán špeciálneho stavebného úradu Obce Bolešov, resp. príslušný súd.

Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní predložil dokumenty potvrdzujúce, že je oprávnený používať pre účely prevádzkovania IV. etapy Skládky odpadov Luštek prístupovú komunikáciu vedúcu od Mesta Dubnica nad Váhom, čím preukázal v zmysle § 81b písm. c) stavebného zákona, že má zabezpečený prístup a príchod k stavbe z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. O ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č. 5428-22955/2015/Koz/770070103/Z5-KR zo dňa 06.08.2015.

Po preštudovaní dokumentácie predloženej prevádzkovateľom pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním v súvislosti s kolaudáciou stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek- IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“ konanom dňa 06.08.2015 v prevádzke „Skládky odpadov Luštek“ inšpekcia

zistila, že prevádzkovateľ nepredložil nasledovné požadované dokumenty potrebné ku konaniu o zmene povolenia:

- Zápis o odstránení nedorobkov a vád zrejmych pri odovzdaní a prevzatí stavby
- Doklady o geometrickom zameraní skutočného vyhotovenia stavby
- Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ku kolaudácii
- Doklad o splnení požiadaviek odborného stanoviska Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii
- Doplnenie stavebného denníka (realizácia odstránenia nedorobkov a vád)

Prevádzkovateľ pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 06.08.2015 v prevádzke „Skládka odpadov Luštek“ predložil Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 06.08.2015, v ktorom sú uvedené nasledovné nedorobky a vady zistené pri odovzdávaní stavby:

1. Úprava krajnice okolo spevnených plôch
2. Úprava obvodovej hrádze
3. Dokončenie spätného postreku
4. Dokončenie hrádzky „P“ a oddeľovacej fólie

Inšpekcia pri miestnom zisťovaní – obhliadkou kolaudovanej stavby zistila, že rozsah uvedených nedorobkov a vád bráni riadnemu užívaniu stavby na určený účel v zmysle § 81b písm. d) stavebného zákona. Na základe vyššie uvedených skutočností so súhlasom prevádzkovateľa inšpekcia prerušila konanie vo veci vydania zmeny integrovaného konania č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 rozhodnutím č. 5428-23146/2015/Koz/770070103/Z5-KR zo dňa 07.08.2015 na dobu 30 dní a vyzvala prevádzkovateľa, aby v lehote do 30 dní doplnil požadované dokumenty.

Prevádzkovateľ oznámil inšpekcii e-mailom zo dňa 11.08.2015 prijatým na inšpekcii dňa 12.08.2015 pod č. 23579/2015 ukončenie stavebných prác a odstránenie všetkých nedorobkov, ktoré boli zistené pri odovzdávaní a prevzatí stavby zo dňa 06.08.2015.

Inšpekcia na základe uvedeného oznámenia vykonala dňa 18.08.2015 opätovnú obhliadku kolaudovanej stavby a prevzala všetky požadované doplňujúce dokumenty:

- Zápis o odstránení nedorobkov a vád zrejmych pri odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 12.08.2015.
- Doklady o geometrickom zameraní skutočného vyhotovenia stavby.
- Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ku kolaudácii – s vydaním kolaudačného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.
- Doklad o splnení požiadaviek odborného stanoviska Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii – prehlásenie zhotoviteľa stavby o splnení požiadaviek odborného stanoviska Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii.
- Doplnenie stavebného denníka (realizácia odstránenia nedorobkov a vád).

Prevádzkovateľ na opätovnej obhliadke konanej dňa 18.08.2015 dodatočne požiadal inšpekciu o zmenu názvu prevádzky z *Skládka odpadov „Skládka Luštek“ Dubnica nad Váhom* na v bežnej praxi používaný názov „Skládka odpadov Luštek“. Následne požiadal o uvedenú zmenu názvu aj písomne listom zo dňa 19.08.2015, prijatým na inšpekcii dňa 20.08.2015 pod č. 24264/2015.

Súčasťou konania bolo:

a) v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia stavbe „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek - IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 a § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek - IV. etapa – 1. výstavbová fáza/severozápad“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), určenie dĺžky platnosti súhlasu,
- vydanie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Luštek“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch – aktualizácia o zmeny vyplývajúce s kolaudačného rozhodnutia.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, stavebného zákona a zákona o verejnom zdraví, vyžiadala si vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplynulo zo zákona o IPKZ, stavebného zákona a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Spoločnosť Stredné Považie a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín
2. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
3. Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom, Palárikova č. 183/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. Urbariát Lieskovec, Družstevná 262/22, 018 41 Dubnica nad Váhom
5. Priatelia zeme – SPZ, P.O.Box H-39, 040 01 Košice
6. Dubnická Environmentálna skupina, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
7. Dubnická EIA, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
8. Mgr. Rastislav Hauk, Ozanova 171, 018 53 Bolešov
9. p. Igor Novotný, 018 53 Bolešov 39

Po nadobudnutí právoplatnosti:

10. Mesto Dubnica nad Váhom, stavebný úrad, Bratislavská 434/9 18 41 Dubnica nad Váhom
11. MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Okresný úrad v Ilave, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
15. Obec Bolešov, 018 53 Bolešov 78
16. spis