


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5166-31039/2015/Ber,Mer/571040206/Z16-SP

Košice 22.10.2015



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2 a 3, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

#### mení a dopĺňa

#### integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008, č. 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 03.12.2008, č. 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.02.2009, č. 4845-3970/2009/Kov/571040206/Z4 zo dňa 28.04.2009, č. 7408-32597/2009/Mer/571040206/Z5 zo dňa 23.10.2009, č. 4212-15524/2010/Hut/571040206/Z6 zo dňa 02.06.2010, č. 10108-7878/2011/Kov/571040206/Z7 zo dňa 16.03.2011, č. 4524-22893/2011/Vol/571040206/Z8 zo dňa 30.08.2011, č. 5187-24382/2012/Haj/571040206/Z9 zo dňa 14.09.2012, č. 938-4377/2013/Haj,Mer/571040206/Z10 zo dňa 27.02.2013, č. 3118-13824/2013/Haj/571040206/Z12 zo dňa 25.04.2013, č. 4241-18031/2013/Haj,Mer/571040206/Z13 zo dňa 16.07.2013, č. 5649-31859/2013/Ber/

571040206/Z14 zo dňa 25.11.2013 a č. 3225-15187/2014/Mer/571040206/ZK15 zo dňa 09.06.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

**eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany**  
**Kompresorová stanica 01**  
079 48 Veľké Kapušany, okres: Michalovce

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **eustream, a. s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie, zmenu a odstránenie stavieb a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti stavebného konania:**

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

**„Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“**

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2160/22, 2160/67 (1947), 2160/68, 2160/69, 2160/70, 2160/74, 2161/10 a 2671/2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listu vlastníctva č. 5833 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 27.07.2015, 31.07.2015 a 15.10.2015 vo vlastníctve eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „stavebník“)

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **eustream, a. s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

Mesto Veľké Kapušany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v záväznom stanovisku č. 293/2015/SÚ-V/Si zo dňa 20.02.2015 uviedlo, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona upúšťa od vydania územného rozhodnutia pre stavbu „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ a záväzným stanoviskom č. 2096/2015/S/Si zo dňa 02.09.2015 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu stavebného pre stavbu „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“.

Stavba „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebné objekty:**

SO 01 Výkopy pre potrubia

SO 02 Základy a plošiny pre technológiu

SO 03 Terénne úpravy

SO 05 Kanalizácia zaolejovaných dažďových vôd

SO 06 Teplovodné rozvody a ústredné vykurovanie

**Prevádzkové súbory:**

PS 01 Vetva napojenia na sanie DN 1400

PS 02 Vetva potrubných rozvodov k filtrom

PS 03 Filtre plynu

PS 03.1 Technologická časť

PS 03.2 Odinštalovanie filtrov

PS 03.3 Stavebná časť

PS 04 Napojenie elektro, uzemnenie

PS 05 SRTP, MaR

Súčasťou stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ je aj stavebný objekt SO 04 Vnútroareálové komunikácie, ktorého uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím mesta Veľké Kapušany vydaným pod č. 189/2015/SÚD – SP/Si dňa 23.03.2015.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor enviromentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) rozhodnutím č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 11.03.2015 určilo, že navrhovaná činnosť „Filtrácia plynu pre HPS Budince“ sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude posudzovať a v záväznom stanovisku č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 31.08.2015 uviedlo, že stavba „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 11.03.2015 a s jeho podmienkami.

Účelom uskutočnenia stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ je vybudovanie filtrácie plynu na zabezpečenie požiadaviek kvality zemného plynu vstupujúceho do meracích tratí HPS Budince.

**Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Róbertom Vitkom, č. osvedčenia 0874\*A\*2-3, Ing. Milanom Ľahkým, č. osvedčenia 5656\*I3, Ing. Šimonom Stupákom, č. osvedčenia 5481\*I2, Ing. Petrom Valentom, č. osvedčenia 2013\*A\*2-3, Ing. Štefanom Szabom, č. osvedčenia 5408\*I4, Ing. Michalom Križanom, č. osvedčenia 096 ITA 1997 EZ P A,B E2 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Branislavom Brtňanom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Veľké Kapušany. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ bude napojená na jestvujúcu areálovú dažďovú kanalizáciu, na jestvujúci nadzemný teplovodný rozvod a elektrickú energiu z existujúceho rozvážača RM7X v SO200.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- e) malo zabezpečený odvoz a zhodnocovanie resp. zneškodnenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
  7. Stavba bude uskutočnená spoločnosťou eustream, a.s., Votrubova 11, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, ktorá je oprávnená uskutočňovať stavby a ich zmeny na základe výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 12.05.2015, oddiel. Sa, vložka č. 3480/B, a vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečené stavbyvedúcim – Ing. Zdenom Valentom, č. osvedčenia 08608\*10-20-30\*.
  8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
  9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
    - a) označenie stavby,
    - b) označenie stavebníka,
    - c) označenie dodávateľa stavby,
    - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
    - e) termín začatia a ukončenia stavby,
    - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
  10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
  11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
  - a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať tak, aby pri nakladaní so vzniknutými odpadmi nemohlo dôjsť k poškodeniu životného prostredia a k ohrozeniu zdravia ľudí a je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t. j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom, s nebezpečnými odpadmi nakladať podľa platných legislatívnych predpisov, odpady je možné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, viesť o odpadoch evidenciu, podávať hlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch),
  - b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 221/2003 Z. z. o odpadoch:
    - pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, kto tieto práce vykonáva,
    - prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov a odpadov z demolácií prostredníctvom oprávnenej organizácie,
    - zneškodnenie vzniknutých odpadov vykonať až vtedy, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie,
  - c) pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenie § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušných technických noriem t. j. všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.

16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 12/2016.
23. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., k projektovej dokumentácii stavby č. 05317/3/2014-02 zo dňa 16.12.2014 a odborného stanoviska k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia č. 05317/3/2014-01 zo dňa 17.12.2014 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:
  - a) schodisko na plošinu v stavebnom objekte SO 02 navrhnuť v súlade s čl. 27 STN 73 4130,
  - b) v realizačnom projekte stavby v prevádzkovom súbore PS 04 vyhodnotiť potrebu ochrany pred bleskom v riešenom objekte a zdokumentovať výpočet, vyhodnotenie rizika so stanovením úrovne LPL podľa STN EN 62305-2(34 1390):2013 v súlade s čl. 6.1 STN EN 62305-1(34 1390):2012,
  - c) v realizačnom projekte stavby v prevádzkovom súbore PS 04 navrhnuť uzemňovací vodič kovových žľabov zaistujúcich magnetické tienenie zodpovedajúci požiadavkám uvedeným v tab. 6 STN EN 62305-3(34 1390):2013,
  - d) v realizačnom projekte stavby v prevádzkovom súbore PS 05 doplniť a zdokumentovať riešenie ochrany elektrických a elektronických systémov pred poškodením od elektromagnetických impulzov z blesku podľa STN EN 62305-

- 4(34 1390):2013, stanoviť zóny ochrany (LPZ) a veľkosti možných bleskových prúdov s ohľadom na stanovenú úroveň ochrany pred bleskom LPL, s ktorým súvisí aj správny návrh prepäťových ochrán (trieda, veľkosť impulzného prúdu a časová charakteristika bleskového prúdu) podľa čl. 7.4 a 8 STN EN 62305-1 34 1390): 2012 a čl. 4.2 a 9 STN EN 62305-4(34 1390):2013,
- e) v projektovej dokumentácii SO 01 uvádzať platnú vyhlášku č. 147/2013 Z. z. (vyhláška č. 374/1990 Zb. zrušená),
  - f) v realizačnom projekte stavby v technických správach, časť elektro uvádzať platné normy (STN EN 60439-1 a STN 33 2000-5-523 sú neplatné) v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - g) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A písm. e, g a vyhradeného technického zariadenia plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
  - h) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A písm. e), g) a na vyhradenom technickom zariadení plynovom skupiny A písm. g) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
24. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01, ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ na základe písomnej žiadosti stavebníka.
25. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
26. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
  - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,



- c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
  - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
  - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
  - f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
  - i) skúšky zásobníkov, zachytných havarijných vaní a produktovodov podľa príslušnej STN vypracované odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie,
  - j) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, ich zhodnotení resp. zneškodnení,
  - k) právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre stavebný objekt SO 04 – Vnútro areálové komunikácie.
27. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj kolaudačné konanie stavby, stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
28. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke“, v kapitole „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v podkapitole

**„PS - Nakladanie s vodami“, sa na koniec state „Kanalizačná sieť a čistenie odpadových vôd“ dopĺňa nový odsek textu s nasledovným znením:**

HPS Budince má kanalizačnú sieť, ktorá pozostáva z kanalizácie zaolejovaných vôd. Uvedená kanalizácia zaolejovaných vôd odvádza vody, ktoré môžu byť znečistené ropnými látkami, z obslužných plôch a z priestorov vnútroareálovej komunikácie do čistiacej stanice zaolejovaných vôd, kde predmetné vody prechádzajú cez odlučovač ropných látok a ďalej idú do čerpacej stanice vyčistených vôd, odkiaľ sú tlakovou kanalizáciou dopravené do pôvodného potrubia pred meráciu šachty s vyústením do Maťovského kanála.

- 2) V časti „I. Údaje o prevádzke“, v kapitole „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, sa v podkapitole „PS - Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami používanými v prevádzke“ na koniec „Tabuľky č. 1 Skladovanie znečisťujúcich látok“ dopĺňa nový riadok tabuľky s nasledovným znením:

Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Nádrž kondenzátu z plynu HPS Budince	Kondenzát z plynu NO 05 07 99	10 m <sup>3</sup>	Oceľová dvojplášťová podzemná, vybavená signalizáciou	Signalizácia pretlaku v medzipriestore dvojplášťovej nádrže

- 3) V časti „I. Údaje o prevádzke“, v kapitole „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, sa v podkapitole „PS - Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami používanými v prevádzke“ na koniec „Tabuľky č. 2 Manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami“ dopĺňa nový riadok tabuľky s nasledovným znením:

Miesto manipulácie	Znečisťujúca látka	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Zber kondenzátu z plynu HPS Budince	Kondenzát	Betónová plocha z vodonepriepustného betónu opatrená fóliou EKOPLAST 806 ako izolácia proti ropným produktom zaústená zbernými odtokovými žľabmi ECODREIN do kanalizácie s odlučovačom ropných látok

- 4) V časti „II. Podmienky povolenia“, sa do kapitoly „A. Podmienky prevádzkovania“ dopĺňa nová podkapitola „9. Podmienky prevádzkovania po vykonaných zmenách“ s novým bodom 9.1 s nasledovným znením:

## **9. Podmienky prevádzkovania po vykonaných zmenách**

- 9.1 Prevádzkovateľ je povinný v integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou bude konanie o povolení užívania stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, predložiť súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením predmetnej stavby vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2) a 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,**

**ktorým bude povolené užívanie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ podľa ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2 a 3, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“, v prevádzke „eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, doručenej na IŽP Košice dňa 28.05.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu a odstránenie stavieb a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplacení správneho poplatku vo výške 250 eur podľa pol. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) poverenie na zastupovanie spoločnosti a výpis z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka a zhotoviteľa stavby,
- c) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 5833 zo dňa 13.05.2015, zo dňa 27.07.2015 a zo dňa 15.10.2015, výpis z listu vlastníctva č. 5424 zo dňa 13.05.2015 a 27.07.2015 a výpis z listu vlastníctva č. 4548 zo dňa 13.05.2015, 13.07.2015 27.07.2015,
- d) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 13.05.2015 a zo dňa 31.07.2015,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- g) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby a stavbyvedúceho.

Stavba „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2160/22, 2160/67 (1947), 2160/68, 2160/69, 2160/70, 2160/74, 2161/10 a 2671/2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listu vlastníctva č. 5833 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 27.07.2015, 31.07.2015 a 15.10.2015 vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Veľké Kapušany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v záväznom stanovisku č. 293/2015/SÚ-V/Si zo dňa 20.02.2015 uviedlo, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona upúšťa od vydania územného rozhodnutia pre stavbu „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ a záväzným stanoviskom č. 2096/2015/S/Si zo dňa 02.09.2015 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“.

Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný cestný správny orgán rozhodnutím č. 189/2015/SÚD – SP/Si zo dňa 23.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2015 povolilo uskutočnenie stavebného objektu SO 04 Vnútroareálové komunikácie, ktorý je súčasťou stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor enviromentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) rozhodnutím č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 11.03.2015 určilo, že navrhovaná činnosť „Filtrácia plynu pre HPS Budince“ sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude posudzovať a v záväznom stanovisku č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 31.08.2015 uviedlo, že stavba „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 11.03.2015 a s jeho podmienkami.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa

§ 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku za podanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na to, že sa jedná o nepodstatnú zmenu integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur listom č. 5166-18202/57/2015/Ber zo dňa 22.06.2015. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur prevodom z účtu dňa 03.07.2015.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, Mesto Veľké Kapušany a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5166-22546/57/2015/Ber,Mer/Z16-SP zo dňa 03.08.2015, doručeným v dňoch 10.08.2015 a 11.08.2015. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Veľké Kapušany, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané a kto sú dotknuté orgány v konaní.

Vyššie uvedené údaje boli Mestom Veľké Kapušany zverejnené na úradnej tabuli od 10.08.2015 do 26.08.2015 a na webovom sídle od 12.08.2015 do 26.08.2015. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 06.08.2015 do 07.09.2015 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk). V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ boli k predloženej

žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Veľké Kapušany, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 2096/2015/S/Si zo dňa 02.09.2015, doručené na IŽP Košice dňa 11.09.2015 a záväzné stanovisko č. 293/2015/SÚ-C/Si zo dňa 20.02.2015,
- Mesto Veľké Kapušany, rozhodnutie č. 189/2015/SÚD – SP/Si zo dňa 23.03.2015,
- Mesto Veľké Kapušany, záväzné stanovisko č. 2629/2014/OV zo dňa 31.12.2014,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (ŠVS), vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2015/009982-2 zo dňa 28.08.2015, doručené na IŽP Košice dňa 07.09.2015 a vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2014/014700-2 zo dňa 12.12.2014,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO), vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2015/003303-2 zo dňa 27.08.2015, doručené na IŽP Košice dňa 07.09.2015 a vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2014/014634-2 zo dňa 18.12.2014,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (ŠSOH), vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2015/0010014-2 zo dňa 25.08.2015, doručené na IŽP Košice dňa 02.09.2015 a vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2015/001136-2 zo dňa 05.01.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (ŠSOPaK), vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2014/014661-2 zo dňa 23.12.2014,
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, záväzné stanovisko pre účely stavebného konania č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 31.08.2015, doručené na IŽP Košice dňa 10.09.2015 a rozhodnutie č. 3931/2015-3.4/rs zo dňa 11.03.2015,
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Košice, stanovisko č. CS2117/15-CZ 15925 zo dňa 09.09.2015, doručené na IŽP Košice dňa 17.09.2015 a vyjadrenie č. CS24/2015-C23232/49230-Or zo dňa 18.02.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, stanovisko č. 2015/004140 zo dňa 13.08.2015, doručené na IŽP Košice dňa 19.08.2015,
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, stanovisko č. SD/07/2015 zo dňa 17.08.2015, doručené na IŽP Košice dňa 24.08.2015,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko č. ORHZ-MI1-1105-001/2014 zo dňa 15.12.2014,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 05317/3/2014-01 zo dňa 17.12.2014 a odborné stanovisko č. 05317/3/2014-02 zo dňa 16.12.2014,
- eustream, a.s., záväzné stanovisko zo dňa 29.07.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, štátna vodná správa (ŠVS), vo vyjadrení č. OU-MI-OSŽP-2015/009982-a zo dňa 28.08.2015 uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia za dodržania uvedených podmienok:
  - a) v súlade s § 58a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) je na realizáciu „SO 05 Kanalizácia zaošľovaných vôd“ potrebné požiadať o stavebné povolenie príslušný orgán štátnej vodnej správy,
  - b) v súlade s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona je na uskutočnenie PS 03 Filtre potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy, respektíve zmena existujúceho súhlasu,
  - c) vzhľadom k navýšeniu množstva vypúšťaných vôd do recipientu je k stavebnému konaniu nutné osloviť SVP š.p., OZ Košice a správcu toku, ak ním nie je SVP, š.p., OZ Košice,
  - d) počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby musia byť vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

IŽP Košice týmto rozhodnutím prevádzkovateľovi povolil uskutočnenie vodnej stavby a súčasne udelil súhlas na uskutočnenie a zmenu zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd. K vydaniu zmeny integrovaného povolenia bolo doložené vyjadrenie SVP, š.p. OZ Košice ako správcu recipientu, ktorému bolo upovedomenie o začatí konania v predmetnej veci doručené dňa 11.08.2015. Podmienky dotknutého orgánu uvedené v bode d) týkajúce sa uskutočnenia stavby IŽP Košice zapracoval do podmienok č. 15 a č. 26i) časť I. tohto rozhodnutia, pričom podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami počas vykonávania činnosti v prevádzke sú zapracované v podmienkach integrovaného povolenia.

2. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, vo vyjadrení č. CS2117/15-CZ 15925 zo dňa 09.09.2015 uviedol, že cit.: „Do povolenia žiadame zapracovať navrhovaný spôsob nakladania s obsahom projektovanej zbernej nádrže kalov – kondenzátu z filtrov zemného plynu, doplnenej do PD podľa našej požiadavky v zmysle vyššie uvedeného stanoviska z 02/2015.“.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník doložil dodatok č. 1 k Súhrnnej technickej správe, z ktorého vyplýva spôsob nakladania so vzniknutým nebezpečným odpadom. Podľa podmienok integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný so vzniknutými odpadmi v prevádzke nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-MI-OSŽP-2015/0010014-2 zo dňa 25.08.2015 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ za dodržania nasledovných podmienok:
  - a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať tak, aby pri nakladaní so vzniknutými odpadmi nemohlo dôjsť k poškodeniu životného

prostredia a k ohrozeniu zdravia ľudí a je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t. j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vzniknuté odpady zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom, s nebezpečnými odpadmi nakladať podľa platných legislatívnych predpisov, odpady je možné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, viesť o odpadoch evidenciu, podávať hlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch),

- b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 221/2003 Z. z. o odpadoch:
  - pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, kto tieto práce vykonáva,
  - prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov a odpadov z demolácií prostredníctvom oprávnenej organizácie,
  - zneškodnenie vzniknutých odpadov vykonať až vtedy, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie,
- c) pri kolaudácii stavby predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby,
- d) pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky je nutné dodržiavať § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch; ten kto bude vykonávať stavebné práce zodpovedá za nebezpečné odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a za nakladanie s nebezpečnými odpadmi počas prevádzky je zodpovedný prevádzkovateľ stavby.

Dotknutý orgán vo svojom vyjadrení súčasne upozornil na ustanovenie § 1 ods. 2 písm. j) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, z ktorého vyplýva, že zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, a že počas prevádzky stavby vznikne aj odpad z prevádzky odlučovača ropných látok podskupina č. 13 05 – Odpady z odlučovačov oleja z vody.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 14 a č. 26j) časť I. tohto rozhodnutia.

4. Technická inšpekcia, a.s., v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 05317/3/2014-02 zo dňa 16.12.2014 a v odbornom stanovisku k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia č. 05317/3/2014-01 zo dňa 17.12.2014 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:

- a) schodisko na plošinu v stavebnom objekte SO 02 je navrhnuté v rozpore s čl. 27 STN 73 4130,
- b) v dokumentácii prevádzkového súboru PS 04 nie je vyhodnotená potreba ochrany pred bleskom v riešenom objekte, nie je zdokumentovaný výpočet, vyhodnotenie rizika



- so stanovením úrovne LPL podľa STN EN 62305-2(34 1390):2013 v súlade s čl. 6.1 STN EN 62305-1(34 1390):2012 a je to potrebné v realizačnej dokumentácii zosúladiť,
- c) v dokumentácii prevádzkového súboru PS 04 je navrhnutý uzemňovací vodič kovových žľabov zaisťujúcich magnetické tienenie CY 10 mm<sup>2</sup>, čo nezodpovedá požiadavkám uvedeným v tab. 6 STN EN 62305-3(34 1390):2013 a je to potrebné v realizačnej dokumentácii zosúladiť,
  - d) v dokumentácii prevádzkového súboru PS 05 nie je zdokumentované riešenie ochrany elektrických a elektronických systémov pred poškodením od elektromagnetických impulzov z blesku podľa STN EN 62305-4(34 1390):2013, nie sú stanovené zóny ochrany (LPZ) a veľkosti možných bleskových prúdov s ohľadom na stanovenú úroveň ochrany pred bleskom LPL, s čím súvisí aj správny návrh prepäťových ochrán (trieda, veľkosť impulzného prúdu a časová charakteristika bleskového prúdu) čo je potrebné podľa čl. 7.4 a 8 STN EN 62305-1 34 1390): 2012 a čl. 4.2 a 9 STN EN 62305-4 (34 1390):2013 doplniť do realizačnej dokumentácie stavby,
  - e) v projektovej dokumentácii SO 01 je uvádzaná neplatná vyhlášku č. 374/1990 Zb, ktorá bola od 01.07.2013 nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z. z.,
  - f) v technických správach, časť elektro sú uvedené neplatné normy (STN EN 60439-1 a STN 33 2000-5-523), čo nie je v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a je to potrebné zosúladiť v realizačnej dokumentácii stavby,
  - g) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A písm. e, g a vyhradeného technického zariadenia plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
  - h) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A písm. e, g a na vyhradenom technickom zariadení plynovom skupiny A písm. g) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 23 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o súhlas na uskutočnenie, zmenu a odstránenie stavieb a zariadení, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania:
  - o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - o stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Filtrácia plynu pre HPS Budince Veľké Kapušany“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riadiateľka

**Doručuje sa:**

1. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Mesto Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
3. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava
4. Ing. Róbert Vitko, Misionárska 6, 949 01 Nitra
5. Ing. Milan Ľahký, 972 02 Opatovce nad Nitrou 166
6. Ing. Štefan Szabo, Dolnohorská 98, 949 01 Nitra
7. Ing. Michal Križan, Hollého 753/4, 90 501 Senica
8. Ing. Šimon Stupák, Sv. rodiny 691/47, 059 07 Lendak
9. Ing. Peter Valent, Centrum 11, 956 08 horné Obdokovce

**Na vedomie:**

1. Mesto Veľké Kapušany, stavebný úrad, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
2. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
8. Mesto Veľké Kapušany, cestný správny orgán, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
9. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda č. 95, 040 48 Košice
10. MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce
13. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSER, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Róbert Vitko, Misionárska 6, 949 01 Nitra
2. Ing. Milan Ľahký, 972 02 Opatovce nad Nitrou166
3. Ing. Štefan Szabo, Dolnohorská 98, 949 01 Nitra
4. Ing. Michal Križan, Hollého 753/4, 90 501 Senica
5. Ing. Šimon Stupák, Sv. rodiny 691/47, 059 07 Lendak
6. Ing. Peter Valent, Centrum 11, 956 08 Horné Obdokovce