


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5292-24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S

Bratislava 18.09.2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 12. 10. 2015

Podpis : .....



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a bod 3, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, podľa § 3 ods. 4 a podľa § 8 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **z menu č. 5 integrovaného povolenia**

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2007 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

**„Stredisko: farma Senica“**  
(ďalej len prevádzka)

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

**Obchodné meno:** Agrovýkrm a. s.,

**Sídlo:** Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica,

**Identifikačné číslo organizácie:** 31421814

Kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 6.6. písm. b), c) Prevádzky na intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg, alebo 750 ks prasníc.

## Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bolo konanie:

### A) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods.3, písm. a) bod 1) zákona IPKZ
- udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona IPKZ

### B) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods.3, písm. b) bod 3 zákona IPKZ

### C) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posudzovanie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f, bod 1 zákona IPKZ:

### D) v oblasti stavebného konania

- vydanie dodatočného povolenia stavby v spojení s kolaudačným konaním stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa § 3 ods.4 zákona IPKZ :
- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa §3 ods. 4 zákona IPKZ, na objekty:

E) **schválenie Východiskovej správy** podľa § 8 ods. 3 zákona IPKZ, vypracovaná vo februári 2015 firmou AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava, číslo geologickej úlohy 31-12-14 pod evidenčným číslom 595/2014.

## I)

### A) v oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia udeľuje súhlas

- ❖ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na stavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia (náhradný zdroj elektrickej energie), na stavbu stredného zdroja znečistenia ovzdušia (vykurovanie hál).**

- ❖ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona IPKZ

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ schvaľuje Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zo dňa 04.05.2015 vypracovaný RNDr. Annou Zemanovou, schválený Ulrikom Biel Hansenom.**

### B) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- ❖ podľa § 3 ods.3, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ - vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

**Inšpekcia podľa § 3 ods.3, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na:**

- demontáž existujúcej čerpacej stanice ČS PHM,
- demontáž technológie dieselagregátu,
- umiestnenie náhradného zdroja elektrickej energie,
- nový Sklad PHM.

#### C) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- ❖ podľa § 3 ods. 3 písm. f, bod 1 zákona o IPKZ posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky: Príprava mokrého krmiva – PMK KF

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. f, bod 1 zákona o IPKZ posúdila návrh na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky a nemá k nemu pripomienky.**

#### D) v oblasti stavebného konania

- ❖ podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ vydanie dodatočného povolenia stavby „Modernizácia chovu ošípaných“: Príprava mokrého krmiva – PMK KF

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ vydáva**

## DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE

na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“ Príprava mokrého krmiva PMK KF v rozsahu s PD, vypracovanou spracovateľom M&M KOVAŘ s.r.o., Ing. Jiří Kovář, Orgovánová 19, 917 02 Trnava s dátumom vyhotovenia máj 2009, zákazkové číslo 14-01-11.

### Členenie stavby na prevádzkové súbory:

SO-01 Prípravovňa mokrého krmiva  
SO-02 Doskový základ pod silá  
SO-03 Prefabrikovaný príjmový kôš  
SO-04 Obslužné komunikácie

PS-1 Príjem a skladovanie komponentov  
PS-2 Miešanie krmiva a doprava do objektov

Stavebník: AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica  
Stavba: **Prípravovňa mokrého krmiva**  
Účel stavby: Modernizácia krmiva  
Umiestnenie prevádzky: Trnavský kraj  
Okres: Senica  
Lokalita: Senica  
Katastrálne územie: Hlboké  
Parcelné čísla: 2627/20 vo vlastníctve prevádzkovateľa uvedené na LV č. 4206.

### **SO-01 Prípravovňa mokrého krmiva**

Zo zostavy 4 stavebných objektov je tento jediný klasická nadzemná stavba. Murovaná halová stavba pôdorysných rozmerov 5,4x20,0 priemernej výšky 5m bude slúžiť ako prípravovňa mokrého krmiva. V objekte budú umiestnené 3 miešačky, každá obsahuje 5m<sup>3</sup>, do ktorých sa technologickými cestami naplnia suché šroty podľa receptúry. Po naplnení vody a premiešaní sa mokrá zmes čerpá do maštali. Nároky na stavebnú stránku sú minimálne.

Zemné práce predstavujú výkop obvodových rýh s rozšírenými pätkami v zemine tr. 3. Prebytočná zemina sa použije v priestore staveniska na konečné terénne úpravy. Základy sú z prostého betónu B15. Pre montáž oceľových rámov sú v osi pätiiek zabetónované kotviace platne.

Oceľová nosná konštrukcia je z valcovaných nosníkov IE160, zváraných na mieste. Zvislé výplňové murivo je z tvárnic POROTHERM 300 na maltu vápenno cementovú. Uprostred výšky obvodovej stene je stužujúci veniec, ktorého armatúra je privarená na nosné stĺpy.

Zastrešenie objektu je pultové, kde nosnou konštrukciou a krytinou sú strešné izolačné sendvičové panely ISOPAN hrúbky 100 mm.

Výplne otvorov sú typizované okná 900/900 plastové otváracie. Podobné dvere sú plastové.

Úpravy povrchov sú vnútorná omietka stien hladká z vápenno cementovej malty. Vonkajšia omietka je rovnaká s vyšším podielom cementu. Skladba podlahy v objekte je podkladný betón B12,5 a nosná železobetónová doska z betónu B20, ktorá je armovaná betonárskou rohožou KARI 6x6/100x100, umiestnenou pri spodnom a hornom povrchu. Povrch podlahy tvorí vysokopevnostný cementový poter s protišmykovou prísadou DRAMIX.

Izolácia proti zemnej vlhkosti je z asfaltových pásov s natavenými spojmi, prilepenými na penetrovaný podkladný betón.

### **SO-02 Doskový základ pod silá**

Bude slúžiť na prenos zaťaženia od stojok síl na základovú pôdu. Keďže nie je presne stanovená poloha síl, je doska armovaná rovnako v celej pôdorysnej ploche. Povrch dosky je jednostranné spádovaný na odtok dažďovej vody. Pôdorysný rozmer betónovej dosky je 8,05x20,5m. Celá doska je delená na dva dilatačné celky. Každá je samostatne armovaná.

Zemné práce predstavujú urovanie pláne a jej zhutnenie vsypom a zavibrovaním kameniva. Výsledná hrúbka kameninového podkladu po zhutnení je 300 mm.

Základová doska je z betónu B25. Pri dolnom a hornom povrchu je doska armovaná rohožou KARI 10x10/150x150. Povrch dosky je spádovaný jednostranne smerom od objektu prípravovne.

### **SO-03 Prefabrikovaný príjmový kôš**

Bude komplet dovezený od dánskeho dodávateľa, firmy Perstrup. Podmienkou úspešného zostavenia prefabrikovanej konštrukcie je vybetónovanie dna stavenej jamy do vodoroviny. Jednotlivé dielce sa spájajú zváraním za oceľové platničky, osadené pri výrobe prefabrikátu.

### **SO-04 Obslužné komunikácie**

Pre plynulé doplnovanie síl je potrebné zabezpečiť rýchle vyprázdnenie vozidiel na prepravu šrotov. To vyžaduje okrem vyprázdňovacieho zariadenia na automobile aj rýchle uvoľnenie miesta pri prefabrikovanom príjmovom koši. Sú navrhnuté jednoduché vozovky bez obrubníkov z cestných panelov KZD1-300/100, uložených na vrstvu zhutneného kameniva v hrúbke po zhutnení 300 mm. Cestné panely budú ukladané do pieslového lôžka s jednostranným spádom.

### **PS-1 Príjem a skladovanie komponentov**

Špeciálny nákladný automobil upravený nadstavbou na prepravu šrotovaných obilnín dovezie čisté, nemiesané šrotov z kukurice, pšenice, jačmeňa do síl, kde sa zapojí do sila podľa druhu šrotu. Príjmový kôš je dodávka z Dánska. Je vybavený posúvacím uzáverom, ktorý riadi množstvo šrotu na lopatky pásového elevátoru. Elevátor dopraví šrot nad silá a rozvodom špirálovým dopravníkom sa výpustami plní vybraté silo.

### **PS-2 Miešanie krmiva a doprava do objektov**

Proces miešania krmív pozostáva z odberu šrotu zo síl spodným výpustom a dopravu špirálovým dopravníkom do miešačky v objekte. Tu sa do napusteného množstva vody dávkuje množstvo jednotlivých šrotov a prísad. Dávkovanie sa riadi hmotnosťou celej nádrže, tenzometre sú na nohách nádrže. V hlavnom rozvádzači je ovládací panel s naprogramovanými receptúrami. Po zamiešaní je krmná zmes čerpadlami hnaná potrubím

do objektu ku konkrétnemu ventilu. Celý proces je riadený elektronicky. Po doprave krmiva sa celé potrubie vypláchne vodou, ktorá sa so zvyškami krmiva použije pre ďalšiu dávku miešania. V miestnosti prípravovne je priestor pre osadenie zásobníkov na tekuté komponenty ako napr. srvátka zo spracovania mlieka v mliekarni.

- ❖ podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 ods. (1) stavebného zákona vydanie kolaudačného rozhodnutia k stavbe

**Inšpekcia podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 ods. (1) vydáva**

## **KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE**

ktorým povoľuje **trvalé užívanie stavby**

**„Modernizácia chovu ošípaných“ Príprava mokrého krmiva PMK KF“**  
v rozsahu s PD, vypracovanou spracovateľom M&M KOVAŘ s.r.o., Ing. Jiří Kovář,  
Orgovánová 19, 917 02 Trnava s dátumom vyhotovenia máj 2009, zákazkové číslo 14-01-11.

### **Kolaudované stavebné objekty:**

SO-01 Prípravovňa mokrého krmiva  
SO-02 Doskový základ pod silá  
SO-03 Prefabrikovaný príjmový kôš  
SO-04 Obslužné komunikácie

PS-1 Príjem a skladovanie komponentov  
PS-2 Miešanie krmiva a doprava do objektov

Stavebník: AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica  
Stavba: **Prípravovňa mokrého krmiva**  
Účel stavby: Modernizácia krmiva  
Umiestnenie prevádzky: Trnavský kraj  
Okres: Senica  
Lokalita: Senica  
Katastrálne územie: Hlboké  
Parcelné čísla: 2627/20 vo vlastníctve prevádzkovateľa uvedené na LV č. 4206.

- ❖ podľa § 3 ods.4 zákona IPKZ vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“:- Hala pre ošípané 4/15
  - Príprava mokrého krmiva – PMK NF
  - Prestavba haly 7/1
  - Náhradný zdroj elektrickej energie

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a vydáva**

## **STAVEBNÉ POVOLENIE**

na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“ **Hala pre ošípané 4/15** v rozsahu s PD, vypracovanou spracovateľom Stavokov Projekt s.r.o., Brnianska 10, 911 01 Trenčín s dátumom vyhotovenia 4.2015, archívne číslo 1271 011 2015 STP.

### **Členenie stavby na prevádzkové súbory:**

SO 01 Hala 4/15  
1.1 Architektonicko-stavebné riešenie  
1.2 Statika – betónové konštrukcie

- 1.3 Statika – oceľové konštrukcie
- 1.4 Zdravotechnika
- 1.5 Plynoinštalácia
- 1.6 Elektroinštalácia svetelná, zásuvková a motorická
- 1.7 Bleskozvod, uzemnenie

Stavebník: AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica  
Stavba: **Hala pre ošípané 4/15**  
Účel stavby: Zlepšenie podmienok pre chov hospodárskych zvierat  
Umiestnenie prevádzky: Trnavský kraj  
Okres: Senica  
Lokalita: Senica  
Katastrálne územie: Hlboké, Jablonica  
Parcelné čísla: 1650/8 8598/3 vo vlastníctve prevádzkovateľa uvedené na LV č. 4206.

### 1. SO 01 Hala 4/15

Výška navrhovaného objektu v najvyššom bode bude cca. 3,95m od terénu. Pôdorysný rozmer haly je 159,50m x 15,50m. Hala je riešená ako jednopodlažný objekt so sedlovou strechou so sklonom 10 stupňov.

Do objektu sú navrhnuté dva vstupy z areálu, ďalší vstup je z koridoru. Riešenie haly vyplýva z požiadaviek a kritérií na chov ošípaných podľa podmienok EÚ. Objekt bude slúžiť ako maštal' pre ošípané 30-110 kg. Vybudovaním objektu nedôjde k zvýšeniu celkového schváleného počtu ošípaných na farme.

Základové konštrukcie sú tvorené kombináciou základových pätičiek a pásov. Pod stĺpmi rámov sú navrhnuté stupňovité centrické základové pätky. Horná hrana horného stupňa je zároveň úroveň kotvenia oceľovej konštrukcie haly. Základové pásy sú navrhnuté po obvode konštrukcie. Základy sú prepojené základovou doskou hr. 150mm ktorá bude vystužená prúťovou výstužou. Na základovú dosku budú murované priečne medzistienky, z debniacich tvaroviek DT150, slúžiace pre uloženie podlahových prefabrikovaných železobetónových roštov hr. 100mm. Do debniacich tvaroviek DT bude použitý betón s výstužou oceľ B 500B (10 505(R)). Podlaha haly resp. základová doska je navrhnutá hr. 150mm a bude vystužená rozptýlenou výstužou. V strede objektu v pozdĺžnom smere bude prebiehať hnojovicová kanalizácia pod základovou doskou. Pozdĺž haly bude doska hrúbky 100mm v šírke 750mm za účelom vytvorenia kanála.

Ošípané v tejto hale budú ustajnené na prefabrikovaných železobetónových roštoch. Použité rošty musia spĺňať podmienky pre chovné ošípané podľa Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z. § 3 bod 2) písm. b) t. j. min. šírku lamiel roštu 80 mm a max. šírku medzier 18 mm. V hale je použitý priečny, rámový nosný systém z oceľ. profilov, s rozponom 15,50m a v osovej vzdialenosti rámov 6000mm. Celkovo hala bude mať 26 polí + 1 pole prestrešujúce koridor. Nosná konštrukcia bude z exteriérovej strany priznaná, opláštenie a výplňové konštrukcie budú z vnútornej strany.

Objekt je zastrešený sedlovou strechou so sklonom 10 stupňov. Krytina je navrhnutá z trapézového plechu výšky 40mm, hr. 0,75mm. Krytina bude uložená na strešné tenkostenné väznice. V opláštenie haly budú tvoriť sendvičové panely s výplňou z PIR peny hr. 80mm tvoriace zároveň podhľad haly. Na hornú rovinu panelov bude natihnutá fólia resp. paropriepustná vodonepriepustná fólia slúžiaca na odvod prípadného kondenzátu. Medzera medzi panelmi a väznicami bude min. 5mm. V hrebeni strechy budú umiestnené vetracie komíny v súlade s požiadavkami technológie. Opláštenie a výplňové konštrukcie budú osadené z vnútornej strany nosných rámov. Obvodové steny budú realizované zo sendvičových panelov s výplňou z PIR peny hr. 100mm, osadených nad terénom, pod

terénom bude stena z debniacich tvaroviek vyplnená betónom a ukončená žb. vencom. Pod terénom bude stena zateplená izoláciou z polystyrénu XPS hr. 100mm.

Panely budú ukladané vodorovne a budú kotvené do zvislých stĺpov nosnej oceleovej konštrukcie. Všetky detaily kotvenia, ukončenia a oplechovania panelov musia byť riešené v súlade s typovými detailmi daného výrobcu panelov.

Podlahu tvoria prefabrikované železobetónové rošty rozmerov 500x2400mm a pri okraji 500x1560mm. Pomedzi rošty budú do podroštového priestoru prepadať výkaly a moč. Takto nazhromaždená hnojovica bude pravidelne vypúšťaná do hnojovicovej kanalizácie. Dvojica boxov bude mať spoločný hnojovický vpust.

Podhľad haly bude tvorený sendvičovým panelom z PU peny hr. 80mm popísaným v streche. Steny vo vnútri haly budú obložené PVC doskami hr. 30mm z dôvodu ľahšej údržby. Výplne otvorov budú plastové, biele, otvory s výplňou - izolačné dvojsklo. Podľa požiadaviek technológie v pozdĺžnych stenách haly budú umiestnené nasávacie klapky rozmeru 260x550mm, ktoré budú ovládané počítačom.

## **2. Kanalizácia**

### **Hnojovická kanalizácia**

Pre odvedenie hnojovice bude v navrhovanej maštali pre ošípané (SO.01 - Hala 4/15) vybudovaná hnojovická kanalizácia z rúr PVC DN 315, vedená pod podlahou 1.NP. Hnojovická kanalizácia bude zberať hnojovicu z vpustov DN 315, umiestnených pod podlahovým roštom chodby. Navrhovaná hnojovická kanalizácia z navrhovanej maštale pre ošípané (SO.01 - Hala 4/15) bude pri susednej maštali pre ošípané napojená na jestvujúcu areálovú hnojovickú kanalizáciu. Od navrhovanej hnojovicovej kanalizácie bude na oboch stranách koridoru do výšky 1,5 m nad terén vyvedené odvetrávacie potrubie s možnosťou preplachovania, opatrené čistiacou tvarovkou.

Na kratších štítových protilahlých stranách pri vstupe bude odvetrávacie potrubie s možnosťou preplachovania vyvedené na fasádu do výšky 0,9 m, kde bude opatrené odnímateľným krytom s protidažďovou žalúziou.

Vonkajšia ležatá hnojovická kanalizácia bude vedená v hĺbke min. 0,8 m pod terénom. Pre uloženie navrhovaného kanalizačného potrubia bude vykopaná ryha s urovnaným dnom. Spád navrhovanej hnojovicovej kanalizácie bude upravený podľa skutočnej hĺbky jestvujúcej areálovej hnojovicovej kanalizácie v mieste napojenia pri susednej jestvujúcej maštali pre ošípané.

Potrubie bude uložené na pieskovom lôžku hrúbky 150 mm, nad ním bude pieskový obsyp hrúbky 200 mm a zásyp materiálom z výkopu ryhy. Potrubie je navrhnuté z rúr PVC pre ležatú kanalizáciu.

### **Dažďová kanalizácia**

Dažďové vody zo strechy navrhovanej maštale pre ošípané (SO.01 - Hala 4/15) budú cez lapače strešných splavenín odvádzané navrhovaným kanalizačným potrubím do existujúcej areálovej dažďovej kanalizácie. Na existujúcej areálovej dažďovej kanalizácii medzi existujúcou a navrhovanou halou sú osadené existujúce typové betónové prefabrikované revízne šachty Š2-Š7 s priemerom 1000 mm, opatrené liatinovými poklopami. Do týchto šachiet bude zaústená dažďová kanalizácia zo strechy navrhovaného objektu. Na navrhovanej kanalizácii, vedenej zo strechy objektu sú v miestach zmeny smeru trasy navrhnuté revízne šachty RŠ1 až RŠ4, plastové DN400 s teleskopickým liatinovým poklopom. Pre uloženie navrhovaného kanalizačného potrubia bude vykopaná ryha s urovnaným dnom, vyspádovaná podľa projektovej dokumentácie. Vonkajšia ležatá kanalizácia bude vedená v hĺbke min. 0,8 m pod terénom. Potrubie bude uložené na pieskovom lôžku hrúbky 150 mm, nad ním bude pieskový obsyp hrúbky 200 mm a zásyp materiálom z výkopu ryhy. Potrubie je navrhnuté z rúr PVC pre ležatú kanalizáciu.

Kanalizácia musí byť vybudovaná v zmysle STN 75 6101 "Stokové siete a kanalizačné prípojky" a STN 75 6100 (STN EN 752-1až5) „Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov“, stoky musia byť odskúšané podľa STN EN 1610 ( 75 6910) „Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk“ a STN 73 6716 "Skúšanie vodotesnosti stôk".

### 3. Vodovod pre SO.01

Navrhovaná maštal' pre ošípané (SO.01 - Hala 4/15) bude zásobovaná pitnou vodou z jestvujúceho areálového vodovodu z rúr PVC DN160, vedeného v nespevnenej ploche za areálovou komunikáciou. Prípojka vody pre objekt bude z rúr HDPE 63x5,8. Na areálový vodovod bude prípojka vody pripojená pomocou navrtavacieho pásu s ventilom a s teleskopickou zemnou súpravou. Pred vstupom do objektu bude na prípojke vody zriadená armatúrna šachta AŠ1 a AŠ2 z DT tvaroviek hr. 150 mm s rozmermi 900 x 900 x 1500 mm, v každej bude umiestnený uzáver vody pre navrhovaný objekt maštale pre ošípané. Armatúrne šachty budú opatrené liatinovým poklopom 600 x 600 mm. Navrhované potrubie z rúr HDPE 63x5,8 bude uložené v hĺbke min.1,2 m pod terénom na pieskovom lôžku hrúbky 150 mm, nad ním bude pieskový obsyp hrúbky 200 mm, PVC krycia fólia a zásyp materiálom z výkopu ryhy.

Za vstupom do objektu navrhovaný vodovod stúpne pod strop. Pod stropom vo výške 2,65 m nad podlahou budú vedené dve vetvy k napájačkám a dve vetvy k rozprašovacím tryskám. V boxoch č.1 a č.66 budú vo výške 1,4 m nad podlahou osadené ventily s koncovkou pre hadicu. K ventilom s koncovkou pre hadicu bude privedený privod vody z rozvodu vody vedeného pod stropom.

V prípade veľkej teploty bude ochladzovanie, respektíve zvlhčovanie vzduchu zabezpečené automatizovanými ventilátormi, ktoré majú funkciu zvlhčovania vzduchu vodnými tryskami. Rozprašovacie trysky budú osadené vo výške min. 2,1 m nad podlahou.

Z rozvodu vody pre napájačky budú vyvedené odbočky, z ktorých budú PUR hadicami Ø 8 mm zásobované napájačky pre ošípané.

Rozvod vody v objekte bude vedený pod stropom a drážkou v murive (pri vstupe do objektu). Ako materiál pre vonkajšiu časť budú použité rúry z HDPE. V objekte budú použité rúry oceľové závitové pozinkované.

Celý vnútorný vodovod musí byť prevedený a odskúšaný v zmysle STN EN 806 (73 6670) - Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu v budovách, STN 73 6660 - Vnútorné vodovody, STN 75 5401 a súvisiacich noriem a predpisov. Na celom zrealizovanom rozvode vody sa vykoná tlaková skúška a prevedie sa preplach a dezinfekcia. Potrubie sa opatrí polyetylénovou náplekovou tepelnou izoláciou hrúbky 13 mm.

#### Vnútorný požiarny vodovod

Podľa projektu požiarnebezpečnostného riešenia stavby je nutné vo vnútri stavby inštalovať hadicové zariadenia.

V navrhovanej maštali pre ošípané (SO.01 - Hala 4/15) bude osadených 6 hadicových navijákov s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice 10 mm s minimálnym prietokom  $Q = 59 \text{ l.min}^{-1}$  pri tlaku 0,2 MPa, s dĺžkou hadice 30m.

### 4. Vonkajší požiarny vodovod

Vonkajšia požiarna voda bude podľa projektu požiarnebezpečnostného riešenia stavby zabezpečená vonkajším nadzemným hydrantom 2 x 75(B) a 1x 110, umiestneným podľa § 8, ods. 9, Vyhl. 699/2004 Z. z. a tab. 3 v STN 92 0400. Vzhľadom na tvar a rozmery navrhovanej maštale pre ošípané (SO.01 - Hala 4/16), aby bola dodržaná vzdialenosť najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby, navrhnuté sú dva nadzemné hydranty 2 x 75(B) a 1x 110. Hydrant H1 bude umiestnený za areálovou komunikáciou na osi koridoru. Hydrant H2 a H3 bude umiestnený za areálovou komunikáciou medzi existujúcou a navrhovanou halou.

## **5. Plynovod a plynoinštalácia**

Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho vnútorného plynovodu v maštaliach pre ošípané o navrhovanú časť vnútorného plynovodu pre napojenie **plynových vykurovacích jednotiek (8ks)** v navrhovanej maštali pre ošípané (SO.01 - Hala 4/15). Zemné práce nebudú vykonávané.

### **Stredotlaková prípojka plynu, areálový STL rozvod plynu :**

STL prípojka plynu pre napojenie areálového STL rozvodu plynu je jestvujúca. Areálový STL rozvod plynu je privedený k jestvujúcej skrinke regulátora tlaku plynu, osadenej na fasáde jestvujúcej haly p.č. 8600.

### **Regulátor tlaku plynu :**

Regulátor tlaku plynu Al Z-6U/AB je osadený v certifikovanej skrinke, ktorá je umiestnená na fasáde jestvujúcej haly vo výške 1000 mm nad terénom.

### **Plynomer :**

Plynomer je jestvujúci, osadený tak, aby číselník plynomeru nebol viac ako 180 cm a menej ako 100 cm od terénu. Prívodné a vývodné potrubia sú spojené pohyblivými a nastaviteľnými 20 rozperkami pre vodivé spojenie potrubí. Prepojenie je prevedené čo najbližšie k plynomeru. Plynomer je umiestnený spolu s regulátorom tlaku plynu v certifikovanej skrinke. Skrinka je označená nápismi "HUP" a "PLYNOMER". Vnútorný plynovod v koridore je nízkotlaký.

**Od plynomerovej skrinky** je potrubie vedené pod stropom existujúceho koridoru medzi existujúcimi maštalami pre ošípané. Existujúce potrubia sú od koridoru vedené k jednotlivým plynovým vykurovacím jednotkám v existujúcich maštaliach pre ošípané.

**Potrubie pre plynové spotrebiče v navrhovanej maštali pre ošípané bude vedené z koridoru po stene v koridore a po fasáde navrhovanej maštale:** Cez oceľové chráničky prejde potrubie do navrhovanej maštale, kde bude privedené k navrhovaným plynovým vykurovacím jednotkám. Pred vykurovacou jednotkou bude osadená plynová spojka 1/2“.

Pred prívodnou plynovou hadicou musí byť nainštalovaný ľahko dostupný uzatvárací guľový ventil. Dimenzia existujúceho potrubia v koridore bude vzhľadom na predĺženie jeho trasy upravená podľa výkresovej časti. Potrubie bude z rúr oceľových závitových bezošvých. Pri prestupe stavebnými konštrukciami bude potrubie chránené chráničkou. Chránička musí presahovať chránený priestor na oboch koncoch aspoň o 10 mm. Pred vložením do chráničky sa oceľové potrubie plynovodu opatrí náterom a chránička sa na oboch koncoch utesní plastickou hmotou. Potrubie bude vedené nad omietkou tak, že medzi stenou a povrchom potrubia sa ponechá voľný priestor min. 10 mm. Potrubia budú spájané zvarovaním. Náter potrubia sa vykoná až po prevedení hlavnej tlakovej skúšky syntetickou farbou žltou.

- ❖ podľa § 3 ods.4 zákona IPKZ vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“:- Príprava mokrého krmiva Nová Farma – PMK NF

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ vydáva**

## **STAVEBNÉ POVOLENIE**

na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“ Príprava mokrého krmiva Nová Farma – PMK NF v rozsahu s PD, vypracovanou spracovateľom Ing. arch. Marošom Hankovským autorizovaným architektom SKA reg.č. 2072 AA 919 22 Majcichov 88 s dátumom vyhotovenia Marec 2015.

### **Členenie stavby na prevádzkové súbory:**

SO 16 - P16 - Príprava mokrého krmiva Nová farma – stavebné úpravy  
PS.16 - Technológia prípravy mokrého krmiva – výmena technológie

Stavebník: AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica  
Stavba: **Príprava mokrého krmiva – PMK NF**  
Účel stavby: Modernizácia krmiva  
Umiestnenie prevádzky: Trnavský kraj  
Okres: Senica  
Lokalita: Senica  
Katastrálne územie: Hlboké  
Parcelné čísla: 8598/1, 8598/2 vo vlastníctve prevádzkovateľa uvedené na LV č. 4206

**Objekt SO 16 - P16 - Príprava mokrého krmiva Nová farma** - v rámci existujúceho koridoru bude jeho rozšírená časť využitá pre priestory prípravy mokrého krmiva. Priestor je riešený ako jednopodlažný, prízemný, nepodpivničený dvojtrakt so sedlovou strechou. Vnútorň priestor bude rozčlenený na Prípravovňu mokrého krmiva 1.02.2 a priestor pre obsluhu 1.02.3.

Vnútorň vybavenie bude zabezpečené technológiou od dodávateľa Big Dutchman. Využitie ostatných priestorov sa nemení - t. j. 1.02.1 Manipulačná plocha a 1.01 prepojavací koridor. Objekt P16 je technologicky naviazaný na prevádzkový súbor PS.16 Technológia prípravy mokrého krmiva.

#### **Prevádzkový súbor PS.16 - Technológia prípravy mokrého krmiva:**

T1 - násypný kôš

T2 - zásobníky suchých kŕmnych zmesí

T3 - uzavreté potrubné dopravníky

T4 - prípravovňa mokrého krmiva

VH - hlavné rozvodné potrubie mokrého krmiva

VR - vratné potrubie mokrého krmiva

PS.16 pozostáva z troch častí. Prvú časť tvorí skladovanie a doprava dovezených certifikovaných kŕmnych zmesí /T1, T2 a T3/, druhú samotná príprava mokrého krmiva /T4/ a tretiu časť distribúcia namiešaného mokrého krmiva do jednotlivých výkrmových hál /VII, VR/. Na hlavné rozvodné potrubie mokrého krmiva VH sú napojené odbočky jednotlivých výkrmových hál /VS/.

❖ podľa § 3 ods.4 zákona IPKZ vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“:- Prestavba haly 7/1

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ vydáva**

## **STAVEBNÉ POVOLENIE**

na stavbu „**Modernizácia chovu ošípaných**“ **Prestavba haly 7/1** v rozsahu s PD, vypracovanou spracovateľom Ing. arch. Marošom Hankovským autorizovaným architektom SKA reg. č. 2072 AA 919 22 Majcichov 88 s dátumom vyhotovenia Máj 2015.

#### **Členenie stavby na prevádzkové súbory:**

SO 071 – Hala 7/1

SO 0712 - Základ pod zásobníky

Stavebník: AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica  
Stavba: **Hala pre ošípané 7/1**  
Účel stavby: Prestavba a dostavba

Umiestnenie prevádzky: Trnavský kraj  
Okres: Senica  
Lokalita: Senica  
Katastrálne územie: Hlboké  
Parcelné čísla: 8574, 8566 vo vlastníctve prevádzkovateľa uvedené na LV č. 4206.

**SO 071 - Hala 7/1** - ide o existujúci ustajňovací objekt pre ošípané o rozmere 20,30 x 67,00 m /vid' celková situácia stavby/. Nosný systém haly tvorí oceľová konštrukcia – oceľové stĺpy založené na železobetónových pätkách v module po 3,0 a 3,6 m prepojené oceľovými väzníkmi o rozpone 17,56 m. Hala je ukončená štítovými stenami murovanými z tehál plných pálených. Vonkajšie štítové steny sú hr. 450 mm (480 mm s omietkami). Vnútorne priečne steny sú hr. 300 mm (330 mm s omietkami). Obvodové pozdĺžne steny sú opláštené sendvičovou konštrukciou tvorenou trapézovými oceľovými plechmi medzi, ktorými je osadená tepelná izolácia, tieto budú nahradené tepelnoizolačnými PIR panelmi. Obdobne je riešené opláštenie v strešnej rovine - krytina a podhl'ad je z oceľových trapézových plechov. Na podhl'ade je položená tepelná izolácia z minerálnych vlákien. Hala je prepojená na susediace haly koridorom oceľovo plechovej konštrukcie. Podlahy ustajňovacích priestorov sú roštové s vybudovaným pod roštovým priestorom pre zhromažďovanie hnojovice, ktorá je priebežne vypúšťaná do areálovej hnojovicovej kanalizácie.

Objekt je v súčasnosti napojený na areálové rozvody inžinierskych sietí – vodovod s pitnou vodou, hnojovicová kanalizácia, rozvody krmiva, elektro NN a STL plynovod. Priestor maštale je dokurovaný teplovodným kúrením z kotolne 1.03. Objekt je vetraný riadeným systémom nasávacích klapiek a strešných odsávacích ventilátorov. Pred objektom sú v dvoch polohách /vid' situácia/ na betónových základoch osadené zásobníky suchých kŕmnych zmesí. Základom riešenia objektu SO 071 určeného pre chov odstavčiat je reorganizácia vnútorného priestoru haly t.j. vytvorenie jednotných ustajňovacích sekcií, prestavba podroštového priestoru s celoplošným osadením novej hydroizolácie a dostavba obslužnej chodby /koridoru/ pozdĺž severozápadnej strany haly.

Vnútorňý priestor haly je členený deliacimi priečkami na ustajňovacie sekcie 1.01 až 1.07 určené pre odstavčatá. Ustajňovacie sekcie sú prístupné chodbami 1.08 a 1.09. V časti 1.10 je plynová kotolňa.

V rámci haly bude osadená nová technológia chovu t. j. zariadenia pre ustajnenie (roštové podlahy, deliace hradenie, prekrytia ležísk), napájanie a kŕmenie, vetranie a vykurovanie.

Pre potreby kŕmenia bude realizovaný nový základ pod zásobníky SO 0712, ktorý sústreďí zásobníky na suché kŕmne zmesi na jedno miesto. Osadené budú nové dopravníky krmiva, ktorými bude vytvorený okruh pre dopravu krmiva do hál 6/1, 7/1 /SO 071/ a 8/1. Po realizácii nových rozvodov kŕmenia a osadení nových zásobníkov budú demontované pôvodné zásobníky krmiva.

❖ podľa § 3 ods.4 zákona IPKZ vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“ - Náhradný zdroj elektrickej energie

**Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ vydáva**

## STAVEBNÉ POVOLENIE

na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“ Náhradný zdroj elektrickej energie v rozsahu s PD, vypracovanou spracovateľom OTIP odborné technicko-inžinierske práce – Ing. Tibor Ollé, 945 01 Komárno, Kapitálnova 17/3 (osvedčenie číslo 245 INA 1998 EZ P A E2 zo dňa 17.04.1998) s dátumom vyhotovenia 2015 v Komárne.

**Členenie stavby na prevádzkové súbory:**

## SO 01 Náhradný zdroj elektrickej energie

Stavebník: AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica  
 Stavba: Náhradný zdroj elektrickej energie  
 Účel stavby: Záložné napájanie areálu elektrickou energiou  
 Umiestnenie prevádzky: Trnavský kraj  
 Okres: Senica  
 Lokalita: Senica  
 Katastrálne územie: Hlboké  
 Parcelné čísla: 8584 vo vlastníctve prevádzkovateľa uvedené na LV č. 4206.

Zdroj s palivovým hospodárstvom tvoria samostatný celok v kontajnerovom prevedení o rozmeroch 6x2,45x2,4 m. Palivové hospodárstvo je vybavené kontinuálnym meraním výšky hladiny motorovej nafty. Tankovanie je riešené cez nalievacie hrdlo na vrchu nádrže so záchytnou vaničkou o výške 50 mm na vrchnom obvode nádrže. Podlaha kontajnera je riešená ako záchytná vaňa s jamkou pre prevádzkové kvapaliny dieselgenerátora. Káble vyvedenia výkonu a ovládacie káble sú cez otvory pod stropom. Svetelná inštalácia, ohrievanie a vetranie bude riešené dodávateľom. Osadenie kontajnera je navrhnuté na spevnenú betónovú vodorovnú plochu rozmermi 7 m x 2,5 m x 0,3 m do nosnosti 5 t vedľa trafostanice v odstupovej vzdialenosti min. 0,6 m. Alternatívne je možné použiť cestné betónové panely osadením na zhutnený štrk hr. 0.3 m.

❖ podľa § 8 ods.3 zákona IPKZ schválenie východiskovej správy

**Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ schvaľuje Východiskovú správu, vypracovanú vo februári 2015 firmou AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava, číslo geologickej úlohy 31-12-14 pod evidenčným číslom 595/2014.**

**Na uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Postupovať v priebehu výstavby podľa stavebného zákona a zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania stavebných postupov podľa projektovej dokumentácie.
2. Zabezpečiť dodržiavanie technologickej disciplíny a zabezpečiť dobrý technický stav používaných strojov a zariadení počas výstavby, rekonštrukcie a prevádzky navrhovanej činnosti.
3. **Pred uvedením do prevádzky zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.**
4. Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní
6. Lehota dokončenia stavby sa určuje najneskôr do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby pred začatím stavby a predloží inšpekcii doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
8. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
9. Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Prerokovať s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby potrebné a menili by technické, dispozičné alebo iné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
11. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

12. Po dobudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude kolaudačné rozhodnutie.
13. Zabezpečiť počas výstavby a rekonštrukcie zaistenie prepravovaného stavebného materiálu tak, aby neznečisťoval dopravné trasy, čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov pri výjazde na verejnú komunikáciu, prípadne znečistenie komunikácie okamžite odstraňovať, zaistenie odvodu dažďových vôd zo staveniska, zakrývanie sypkého materiálu pri prevoze a ukladaní a pod.
14. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
15. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť podľa všeobecné záväzných právnych predpisov.
16. Pred dokončením stavby stavebník zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo osoby zameranie stavby.
17. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
18. Stavebník je povinný dodržiavať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:

- **Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica – vyjadrenie č. OU-SE-OSZP/2015/7533-2 z dňa 03.07.2015**

Dodržať podmienky OÚ Senica, oddelenie starostlivosti o ŽP uvedené vo vyjadrení č. OU-SE-OSZP/2015/4704-2 zo dňa 22.02.2015

- Počas demontážnych a stavebných prácach príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, preto musia byť dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- Nádrže a potrubia musia byť pred odstránením zbavené všetkých znečisťujúcich látok a vyčistené tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia a k ohrozeniu kvality podzemných vôd,
- Pri realizácii demontážnych a stavebných prác je potrebné dodržať platné technické a právne normy, ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií, vedení všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy v plnom rozsahu,
- Na plochách po odstránení zariadení bude vykonaná sanácia pôdy a podlahy objektu v prípade znečistenia ropnými látkami. Pri likvidácii kontaminovaných plôch nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd,
- Doložené budú doklady o nakladaní so vzniknutými odpadmi (zhodnotení resp. zneškodnení).

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, pre územný obvod okresov Senica a Skalica, Kolónia 557, 905 01 Senica vyjadrenie č. RÚVZ/2015/4523/PPL zo dňa 07.07.2015**

- Súhlasí so zmenou a zároveň upozorňuje na povinnosť prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení požiadať RÚVZ so sídlom v Senici o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácií objektov.

- **Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica – vyjadrenie č. OU-SE-OSZP/2015/7533-2 z dňa 03.07.2015**

- Počas demontáže a stavebných prácach príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, preto musia byť dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

- Nádrže a potrubia musia byť pred odstránením zbavené všetkých znečisťujúcich látok a vyčistené tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia a k ohrozeniu kvality podzemných vôd,
- Pri realizácii demontážnych a stavebných prác je potrebné dodržať platné technické a právne normy, ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií vedení všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy v plnom rozsahu,
- Na plochách po odstránení zariadení bude vykonaná sanácia pôdy a podlahy objektu v prípade znečistenia ropnými látkami. Pri likvidácii kontaminovaných plôch nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd,
- Doložené budú doklady o nakladaní so vzniknutými odpadmi (zhodnotení resp. zneškodnení).

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Štefánikova 715, 905 01 Senica vyjadrenie č. ORHZ-SEI-280-001/2015 zo dňa 06.07.2015 s požiadavkou na opravu výkresovej časti.**

Prevádzkovateľ opravil výkresy a vymenil ich v projektovej dokumentácii o čom svedčí vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici, Štefánikova 715, 905 01 Senica vyjadrenie č. ORHZ-SEI-280-002/2015 zo dňa 12.08.2015: Súhlasí bez pripomienok.

#### **Na trvalé užívanie stavby (Príprava mokrého krmiva – PMK KF) sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu.
2. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
3. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a v prípade havárie podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
5. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu a za podmienok, ktoré boli povolením určené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

## **II)**

### **mení integrované povolenie**

- na str. 2/18 sa mení bod I. Zaradenie prevádzky 1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ písmeno a) na:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

**6.6.písm.b,c) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg), alebo 750 ks prasníc.**

- na str. 3/18 sa mení celý bod **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke na:**

## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

### **1. Charakteristika prevádzky**

Prevádzka je umiestnená v hraničnom pásme katastrálnych území obce Jablonica, Hlboké a Senica, okr. Senica mimo obytnej zóny. Ohraničená je poľnohospodárskou pôdou. Prevádzka je zameraná na výkrm a chov ošípaných od štádia naskladnenia odstavčiat cez predvýkrm do 30 kg, výkrm do 110 kg až po vyskladnenie ošípaných. Vstup do objektu pre motorové prostriedky je cez betónový dezinfekčný žľab na zamedzenie prenosu chorôb na ošípané.

Menovitý výkon (kapacita) chovu je projektovaná na 33 000 kusov ustajnených ošípaných pre výkrm vo váhovej kategórii nad 30 kg. Odstavčatá (predvýkrm) určené na výkrm sú dovážané z iných chovov. Predvýkrm a výkrm ošípaných sa realizuje v uzavretých klimatizovaných halách.

Členenie zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie:

Veľkovýkrm hospodárskych zvierat – chov ošípaných

- a) chov ošípaných – emisie NH<sub>3</sub> – veľký zdroj
- b) vykurovanie chovných hál – emisie TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, TOC - stredný zdroj
- c) náhradný zdroj elektrickej energie - stredný zdroj
- d) plynové kotle na zemný plyn - malý zdroj
- e) skladovacia nádrž na PHM – malý zdroj

Časti zdroja:

- 1. Chov ošípaných – 35 hál
- 2. Skladovacie nádrže na hnojovicu: 2x100 m<sup>3</sup>, 8x 1 250 m<sup>3</sup>, zemná lagúna 14 500 m<sup>3</sup>
- 3. Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 33 celkovo v počte 130 ks s celkovým výkonom 4,290 MW
- 4. Plynové kotle na zemný plyn K1 – K4 o výkone 2 x 44,5 kW, 1 x 44,5 kW, 4 x 48 kW s celkovým výkonom 0,3255 MW
- 5. Náhradný zdroj elektrickej energie s výkonom 0,300 MW
- 6. Skladovacia nádrž na PHM typ: Mobilná nádrž na naftu FDC 2800, s objemom 2,8 m<sup>3</sup>

Prevádzka začala činnosť v roku 1979 a po inštalovaní najmodernejšej regulačnej techniky má povolených 35 hál na výkrm ošípaných. Regulačná technika elektronicky riadi celý proces chovu počnúc dávkovaním krmiva, napájacej pitnej vody, prísun čerstvého vzduchu odsávanie znečisteného vzduchu až po reguláciu teploty chladením v letných mesiacoch a priamym ohrevom v zimnom období. Zabezpečenie elektrickej energie pre osvetlenie chovných priestorov a pre regulačnú techniku je z elektrickej rozvodnej siete. V prípade výpadku dodávky elektriny je automaticky spustený náhradný zdroj elektrickej energie.

Dažďová kanalizácia bola budovaná postupne od roku 1979. Dažďová kanalizácia je oddelená od priemyselnej kanalizácie a vyúsťuje do centrálného zberača dažďových vôd, ktorý je zaústený do vsaku do terénu na parc. č. 8613 a p. č. 8613, k. ú. Senica, v západnej časti areálu, za oplotením farmy

Hlavné výrobné-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika:

- a) Chov a výkrm ošípaných - NH<sub>3</sub> pri rozklade hnojovice
- b) Čistenie chovných priestorov – oplachová voda
- c) Uskladňovanie hnojovice
- d) Výroba tepelnej energie – spaľovanie zemného plynu
- e) Výroba elektrickej energie – spaľovanie nafty

## 2. Opis prevádzky

Technologické zariadenie zabezpečuje chovným zvieratám základné životné podmienky od prvého dňa naskladnenia až po dosiahnutie hmotnosti 110 kg na konci výkrmu. Výkrm sa vykonáva na podlahe s roštovým ustajnením. Hnojovica je dopravovaná potrubím do prečerpávacej žumpy, odkiaľ je čerpaná do fekálneho vozidla a odvázaná na aplikáciu do pôdy, alebo prečerpaná do nadzemných oceľových zásobníkov a krytej zemnej lagúny. Kŕmenie je realizované komplexnými krmivami s regulovanou spotrebou a pravidelne vyhodnocovanou podľa normy spotreby. Spotreba kŕmnej zmesi:

- 1,4-2,6 kg/ks a deň do hmotnosti 55 kg
- 2,6-3,2 kg/ks a deň do hmotnosti 90 kg
- 3,2 kg/ks a deň do hmotnosti 110 kg

Kŕmne zmesi sa nakupujú od zmluvného dodávateľa. Pre predvýkrm sú dodávané priamo do zásobníkov o objeme 17,4 m<sup>3</sup>, ktoré sú umiestnené po dvoch pri každej chovnej hale používanej na predvýkrm. Kŕmne zmesi určené pre výkrm ošípaných sú dodávané do zásobníkov pri Prípravni mokrého krmiva. Odtiaľ je krmivo prepravníkmi distribuované do miešiarne a následne dodávané priamo do kŕmnych žľabov pre ošípané. Napájací systém umožňuje aplikáciu liečiv do napájacej vody, ktorá je dodávaná z verejného vodovodu. Krmivo obsahuje prídavok proteínov, ktorý v konečnom dôsledku znižuje tvorbu hnoja, a tým aj emisií NH<sub>3</sub>. Celú technologickú operáciu riadi centrálna riadiaca jednotka, ktorá zabezpečuje optimálne teplotné a kŕmne podmienky pre chované ošípané.

Výkrm sa vykonáva na podlahe s roštovým ustajnením, pod ktorým sa nachádza hnojovicová záchytná jama. Hnojovica je v pravidelných intervaloch vypúšťaná a dopravovaná potrubím do prečerpávacej žumpy, odkiaľ je čerpaná do fekálneho vozidla a odvázaná na aplikáciu do pôdy alebo prečerpaná do krytej lagúny alebo nadzemných oceľových zásobníkov. Lagúna je zemná polyetylénová krytá nádrž nachádzajúca sa pri nadzemných oceľových nádržiach. Technické riešenie predstavuje dvojplášťovú nádrž so zabudovaným kontrolným systémom netesnosti a plavákovým systémom preplnenia.

Vetranie je zabezpečené núteným podtlakovým vetraním riadeným automatickým systémom, ktorý zabezpečuje dostatočný prísun čerstvého vzduchu a zároveň reguluje teplotu chovných priestorov. Vo vetracích komínoch, vyúsťujúcich nad hrebeň strechy, sú umiestnené odsávacie ventilátory. Okrem vetrania je v halách zabezpečené chladenie vzduchu v letných mesiacoch a v zimných mesiacoch vykurovanie teplovzdušnými agregátmi. Po skončení chovného cyklu, po mechanickej očiste a oplachovou vodou, je vykonaná dezinfekcia priestorov.

Vo vzťahu k znečisteniu vôd je vzhľadom na podložie minimálny predpoklad vzniku znečistenia podzemných vôd hnojovicou. Zo znečisťujúcich látok dominuje produkcia hnojovice s oplachovou vodou, ktorú odoberá zmluvný partner na ďalšie zhodnotenie, najmä pre potreby rastlinnej výroby ako prírodné hnojivo. Z hydrogeologického hľadiska je táto oblasť bezvýznamná. Formovanie zásob podzemných vôd je určované predovšetkým atmosférickými zrážkami. V blízkosti organizačnej jednotky sa nenachádzajú vodné toky, ani vodné zdroje, ani chránené územia.

### Prevádzkové súbory:

- Haly (haly pre ošípané v počte 35 ks)
- Kafilérny box
- Zhromažďovacie miesto nebezpečných odpadov
- Sklad olejov a použitých olejov
- Sklad PHM (2,8 m<sup>3</sup>)
- Prečerpávacia žumpa (á 100 m<sup>3</sup>) na akumuláciu hnojovice; 2 ks

- Nadzemný zásobník hnojovice (á 1 250 m<sup>3</sup>); 8 ks
- Krytá zemná lagúna o objeme 14 500 m<sup>3</sup>; 1 ks
- Náhradný zdroj elektrickej energie

#### Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky:

Kŕmne zmesi sa nakupujú od zmluvného dodávateľa. Obsahujú obiloviny a prímеси, v súlade s vestníkom MP SR č. 39/1/2002–100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách pre danú kategóriu zvierat.

#### Vykurovanie:

Vykurovanie je riadené pomocou počítača a teplotného snímača umiestneného v strede haly. Teplovzdušné agregáty nemajú komíny, spaliny prechádzajúce pracovným prostredím a sú vypúšťané do vonkajšieho prostredia vetracími otvormi. Vykurovacie agregáty sú teplovzdušné delá s priamym kontaktom spalín s atmosférou v chovnej hale a nie je možné vykonať meranie. Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 33 celkovo v počte 130 ks s celkovým výkonom 4,290 MW.

Tepelnú energiu dodávajú plynové kotle na zemný plyn K1 – K4 o výkone 2 x 44,5 kW, 1 x 44,5 kW, 4 x 48 kW, 4 x 44,5 kW, meranie emisií nie je možné. Vykurovacie jednotky sa využívajú primárne v období čistenia haly a dezinfekcie, t.j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat na vysušenie a predohrev priestoru haly, v prípade potreby na dokurovanie maštale v chladnejšom období.

#### Osvetlenie:

Osvetlenie je zabezpečené úspornými žiarovkami v štyroch radoch v každej hale.

#### Ventilácia:

Odvádzanie vzduchu je riešené ventilátormi umiestnenými v strope haly. Ventilácia je zabezpečovaná klapkami ovládanými riadiacou jednotkou. Emisie ZL sú považované za emisie odvádzané z pracovného prostredia, nakoľko riadiaca jednotka otvára klapky na prívod a odvod vzduchu podľa potreby.

#### Odpady:

Zneškodňovanie a likvidácia vzniknutých odpadov sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu s oprávnenou organizáciou.

- na str. 7/18 sa mení v **II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania** bod 4.1, celý bod 5 a bod 6 na:

#### **4. Odber vody**

4.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody podľa platnej hospodárskej zmluvy so správcom Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

#### **5. Technicko-prevádzkové podmienky**

- 5.1. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým predpisom.
- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia podľa vyhlášky č. 357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečistenia ovzdušia.
- 5.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.
- 5.4. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia na ochranu ovzdušia podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových

- parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).
- 5.5. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.
  - 5.6. Prevádzkové haly pre výkrm ošípaných musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia. Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým vypnutím pri prehriatí a zapnutím pri podchladení.
  - 5.7. Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu ošípaných.
  - 5.8. Skladovanie krmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.
  - 5.9. Pre používané veterinárne liečivá a prípravky, dezinfekčné prostriedky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.
  - 5.10. Uhynuté zvieratá likvidovať, na základe písomnej zmluvy, prostredníctvom oprávnenej osoby na odvoz a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov.
  - 5.11. Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, odber pitnej vody (hydroglóbus), kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie technologických vôd, žumpy) v bezporuchovom stave.
  - 5.12. Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.
  - 5.13. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami
    - 6.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.
    - 6.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
      - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
      - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku do okolitého prostredia.
    - 6.3. Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v zabezpečených skladoch v nepriepustných nádobách a so záchytnou vaňou. Poškodené žiarovky a výbojky skladovať na vymedzených miestach v sklade určenom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
    - 6.4. Uhynuté kusy ošípaných uskladňovať v uzamykateľnom kafilérom boxe.
    - 6.5. Manipulovať so znečisťujúcimi látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškolení z postupov pri nakladaní so znečisťujúcimi látkami a odpadmi.
- na str. 8/18 sa mení v **II. Podmienky povolenia celý bod B. Emisné limity na:**
- A. Emisné limity**
    - 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**
      - 1.1. Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (fugitívne emisie) sa neurčujú.
      - 1.2. Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného zdroja elektrickej energie sa neurčujú.

- 1.3. Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií.
- 1.4. Pravidelne, po každom chovnom cykle, čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.

## 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1 Pre priemyselné odpadové vody a dažďové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú. Priemyselné odpadové vody musí prevádzkovateľ sústrediť v nadzemných zásobníkoch a zemnej lagúne a vyvážať oprávnenou organizáciou na ďalšie spracovanie a aplikáciu do pôdy.
- 2.2 Dažďová kanalizácia bola budovaná postupne v rámci výstavby pôvodnej prevádzky. Odvádza výlučne dažďové vody zo striech objektov a zo spevnených plôch cez vpuste. Je oddelená od hnojovicovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia vyúsťuje do centrálného zberača dažďových vôd, ktorý je zaústený do vsaku do terénu za oplotením v západnej časti areálu. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

## 3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Denný čas [dB]	Nočný čas [dB]
$L_{Aeq,p}$	70	70

- na str. 9/18 sa mení v **II. Podmienky povolenia celý bod C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na:**

### C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- 1.1 Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.
- 1.2 Kapacita skladovacích nádrží na hospodárske hnojivá (nádrží na hnojovicu) podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach musí byť dostatočná pre všetky druhy skladovaných hospodárskych hnojív. Kapacita nádrže na hnojovicu musí presahovať objem vyprodukovaného hospodárskeho hnojiva v čase, kedy je jeho aplikácia do poľnohospodárskej pôdy zakázaná; to neplatí, ak sa preukáže že množstvo presahujúce kapacitu bolo zlikvidované spôsobom, ktorý nepoškodil životné prostredie. Kapacita skladovacích nádrží na hnojovicu musí byť zabezpečená pre šesť mesačnú produkciu.
- 1.3 Prevádzkovateľ predloží inšpekcii alternatívny spôsob nakladania s hnojovicou v prípade výskytu infekčných chorôb v prevádzke v súlade s príslušným dokumentom BREF.
- 1.4 Využívať v maximálnej možnej miere enzymatické prípravky pri kŕmení a prípravky rozkladajúce hnojovicu v štádiu skladovania.
- 1.5 Lagúna na hnojovicu musí byť vybavená funkčnou krycou fóliou v zmysle projektovej dokumentácie.

- na str. 10/18 sa mení v **II. Podmienky povolenia celý bod D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov na:**

#### **D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj zhromaždisko, v ktorom sa skladujú, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.3 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
- 1.4 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.
- 1.5 Prevádzkovateľovi sa zakazuje ricdiť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

- na str. 14/18 sa mení v II. Podmienky povolenia celý bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému na:

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému.**

##### **1. Kontrola emisií do ovzdušia**

- 1.1 Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho roka.
- 1.2 Zaviesť prevádzkový denník chodu a údržby náhradného zdroja elektrickej energie.

##### **2. Kontrola odpadových vôd**

- 2.1 Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná. Prevádzkovateľ je povinný minimálne jeden krát za päť rokov skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žump na sústreďovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

2.2 Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku nebude vykonávaná.

### **3. Kontrola odpadov**

3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí vizuálnu kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O údržbe a zistených nedostatkoch viesť záznam v prevádzkovom denníku.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

### **4. Kontrola hluku**

4.1 Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

### **5. Kontrola spotreby energií**

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným a turnusovým vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody a vypočítanej mernej spotreby energií a vody na kg živej váhy .

### **6. Podávanie správ**

6.1 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 39/2013 Z.z. o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. 2. v písomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31.1. nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému Okresnému úradu životného prostredia a inšpekcii hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

6.3 Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15.2. bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok príslušnému Okresnému úradu životného prostredia.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje zdroja a podstatné ukazovatele prevádzky najmenej päť rokov.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

## **III)**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.5.2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako špeciálny stavebný úrad

štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, podľa § 3 ods. 4, podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 4 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROVÝKRM a. s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica doručenej dňa 07.05.2015.

#### **Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo:**

##### **A) v oblasti ochrany ovzdušia**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods.3, písm. a) bod 1) zákona IPKZ
- udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona IPKZ
  - odstránenie existujúcej čerpacej stanice ČS PHM
  - demontáž technológie dieselagregátu
  - vypustenie z platného povolenia stredný zdroj, ktorý je mimo prevádzky – kotolňa
  - súhlas so stredným zdrojom - plynové kotle na zemný plyn K1 – K4 o výkone 2 x 44,5 kW, 1 x 44,5 kW, 4 x 48 kW s celkovým výkonom 0,3255 MW
  - nový stredný zdroj - navýšenie počtu o 8 ks vykurovacích jednotiek o menovitom tepelnom výkone 8 x 33 kW (264 kW) v novej Hale 4/15. Celkovo sa zmení počet vykurovacích jednotiek na 138 ks s celkovým výkonom 4,554 MW
  - nový stredný zdroj - Náhradný zdroj elektrickej energie s výkonom: 0,300 MW (palivo – nafta)
  - nový malý zdroj: Sklad PHM

##### **B) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods.3, písm. b) bod 3 zákona IPKZ
  - demontáž existujúcej čerpacej stanice ČS PHM
  - demontáž technológie dieselagregátu
  - umiestnenie náhradného zdroja elektrickej energie
  - nový Sklad PHM

##### **C) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- posudzovanie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f, bod 1 zákona IPKZ:
  - Príprava mokrého krmiva – PMK KF

##### **D) v oblasti stavebného konania**

- vydanie dodatočného povolenia stavby v spojení s kolaudačným konaním stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa § 3 ods.4 zákona IPKZ :
  - Príprava mokrého krmiva – PMK KF
- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa §3 ods. 4 zákona IPKZ, na objekty:
  - Hala pre ošípané 4/15

- Príprava mokrého krmiva – PMK NF
- Prestavba haly 7/1
- Náhradný zdroj elektrickej energie

**E) schválenie Východiskovej správy** podľa § 8 ods. 3 zákona IPKZ, vypracovaná vo februári 2015 firmou AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava, číslo geologickej úlohy 31-12-14 pod evidenčným číslom 595/2014.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná podľa § 7 zákona o IPKZ. Povoľujúci orgán v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámil listom č. 5292-17430/37/2015/Sob/Z5 zo dňa 18.06.2015 dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku doručením žiadosti prevádzkovateľa. V oznámení inšpekcia stanovila lehotu 15 dní na uplatnenie námietok a pripomienok.

V určenej lehote nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.

Po určenej lehote bolo inšpekcii doručené vyjadrenie:

- Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica – vyjadrenie č. OVZPaD/JT/373/2015/14222 zo dňa 07.07.2015 - nemá pripomienky,
- OÚ Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského 17, 905 01 Senica – vyjadrenie č. OU-SE-OSZP/2015/7533-2 zo dňa 03.07.2015 – dodržať podmienky OÚ Senica, odboru starostlivosti o ŽP uvedené vo vyjadrení č. OU-SE-OSZP/2015/4704-2 zo dňa 22.04.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, pre územný obvod okresov Senica a Skalica, Kolónia 557, 905 01 Senica vyjadrenie č. RÚVZ/2015/4523/PPL zo dňa 07.07.2015 – požiadať RÚVZ o stanovisko ku kolaudácií,

Inšpekcia v závere zápisnice z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním uvádza, že pripomienky k projektovej dokumentácii a k začatiu konania budú zapracované do zmeny č. 5 integrovaného povolenia.

Zoznam predložených dokladov k stavebnému povoleniu stavby, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov sú uložené v spise.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia bola spoplatnená poplatkom vo výške 500,00 € uhradeným bankovým prevodom na účet dňa 06.05.2015 (výpis z účtu) v súlade s položkou 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov v časti X Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

1. Agrovýkrm, a.s., Tomášovská 22, 900 45 Malinovo
2. Obec Hlboké, Hlboké 114, 906 31 Hlboké
3. Obec Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica
4. Mesto Senica, Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
5. Polnovakia Agrar, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
6. Ing. arch. Maroš Hankovský, 919 22 Majcichov 88
7. Ing. Jiří Kovář, aut. inžinier, Orgovánová 19 917 02 Trnava
8. Stavokov Projekt s.r.o., Brnianska 10, 911 01 Trenčín
9. OTIP, Ing. Tibor Ollé, Kapitánova 17/3, 945 01 Komárno
10. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

**Po nadobudnutí právoplatnosti:**

12. Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
13. Okresný úrad Senica, Odbor pozemkový a lesný, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
14. Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie (odbor ochrany vôd), Vajanského 17/1, 905 01 Senica
15. Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie (odbor ochrany prírody), Vajanského 17/1, 905 01 Senica
16. Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie (odbor odpadového hospodárstva), Vajanského 17/1, 905 01 Senica
17. Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie (odbor ochrany ovzdušia), Vajanského 17/1, 905 01 Senica
18. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1674/1, 917 01 Trnava
19. Ministerstvo životného prostredia SR – Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica
21. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici, Čáčovska cesta 305, 905 01 Senica nad Myjavou
22. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 715/50, 905 01 Senica
23. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava, Jašíková 5, 821 03 Bratislava