

[Handwritten signature]

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


č: 6169-31499/2015/Jak/370710105/Z18-SP

V Nitre dňa 27. 10. 2015

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *23.11.2015*

Dňa: *18.11.2015* Podpis: *[Handwritten signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a. s., Mierova 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052, č. SHE-124/2015 zo dňa 23. 07. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 23. 07. 2015 (doplnená dňa 03. 09. 2015) vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia zmeny dokončenej stavby „Prístavba haly P3“ realizáciou stavby „Odsávanie suchého ľahu P3“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 8., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006 v znení rozhodnutí:

- č. 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1 zo dňa 14. 05. 2007
- č. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007

- č. 1899 -1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15. 01. 2008
- č. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008
- č. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008
- č. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009
- č. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04. 03. 2010
- č. 6482-2176/37/2012/Gaj//370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012
- č. 8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013
- č. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013
- č. 3631,4776-21795/2014/Kri, Čás/370710105/Z12, Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014
- č. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15. 01. 2015
- č. 1095, 2556-11450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP,Z16-OdS zo dňa 22. 04. 2015
- č. 5254-28666/2015/Čás/370710105/Z17-SP,KR zo dňa 22. 09. 2015

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba a súvisiace činnosti“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

2.3.c) Spracovanie železných kovov:

nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,

2.6. **Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³**

pre prevádzkovateľa: **Bekaert Hlohovec, a.s.**

sídlo: **Mierová 2317, 920 28 Hlohovec**

IČO: **36 234 052**

nasledovne:

1. V celom integrovanom povolení sa nahrádzajú výrazy „škodlivé látky, obzvlášť škodlivé látky, škodlivé a obzvlášť škodlivé látky“ vo všetkých gramatických tvaroch znením „znečisťujúce látky“.
2. V časti **Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je: sa za odsek ax) vkladajú nové odseky ay), az) a ba) v znení:**

„ay) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Prístavba haly P3“ realizáciou stavby „Odsávanie suchého ťahu P3“,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,**

az) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – **vydáva súhlas na zmenu dokončenej stavby „Prístavba haly P3“ realizáciou stavby „Odsávanie suchého ťahu P3“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

ba) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „Prístavba haly P3“ realizáciou stavby „Odsávanie suchého ťahu P3“**

v rozsahu:

- G1.1 Technologické zariadenia – odsávanie
- G1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu – prípojka nn
 - G1.2.1 Protokol o určení vonkajších vplyvov
- G1.3 Rozvod stlačeného vzduchu
- G1.4 Protipožiarna ochrana

v katastrálnom území: **Hlohovec**
umiestnenej na p. č.: **2389/126, 2389/1 (register „C“) – podľa LV 6827**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom stavby je inštalácia zariadení, ktoré budú zabezpečovať odsávanie suchého mazadla od výrobných liniek a zariadenia pre centrálné čistenie priestorov, kvôli zlepšeniu pracovných a výrobných podmienok v prevádzke suchého ťahu v hale P3.

Odsávanie suchého ťahu P3:

Zariadenie č. 1 – Odsávanie suchého mazadla od výrobných liniek - technologické odsávanie pozostáva zo systému potrubí a dvoch filtračných zariadení osadených mimo priestorov haly. Oba filtre budú identické s nastavením odsávacieho množstva vzduchu od liniek pomocou frekvenčných meničov. Filtre budú vo vyhotovení pre odsávanie explozívnych prachov a budú vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Výpad odfiltrovaného materiálu bude cez rotačné podávače do big bag – ov.

Zariadenie č. 2 – Centrálny vysávač – slúži na prípadné odsatie zostatkového prachu od drôtoťahov. Odsávanie od liniek bude zabezpečené centrálnym čistiacim systémom osadeným mimo priestor výrobných haly – vo vonkajšom prostredí. Každé odsávacie miesto bude vybavené magnetickým separátorom kovov kvôli zabráneniu šírenia kovových čiastočiek do centrálného vysávača. Centrálny čistiaci systém je zariadenie pre odsávanie explozívneho prachu. Plášť zariadenia bude v zosilnenom prevedení s antistatickým prevedením filtračného média. Vysávač má automatickú regeneráciu

filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Podtlak v potrubí bude vytvorený pomocou Roots-ovho dúchadla a ovládanie výkonu bude pomocou frekvenčného meniča. Výsyp odfiltrovaného média bude do big bag-u.

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 32715/2015/2668 zo dňa 21. 07. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 151/2015-PD zo dňa 02. 07. 2015.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre stavbu „Odsávanie suchého ťahu P3“ stanovisko č. 5738/2015-3.4/ml zo dňa 06. 07. 2015, že predmetná zmena činnosti nepredstavuje zmenu navrhovanej činnosti.“

3. V časti **II. A Podmienky prevádzkovania** sa do odseku 7. **Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** za bod 7.11 vkladá bod 7.12 v znení:

„7.12 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode ba) „Odsávanie suchého ťahu P3“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom stavby bude Bekaert Hlohovec, a.s., Mierova 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052
2. Stavba zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: SPOL – LIPA s.r.o., Nám. sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec, v termíne: 04/2015).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr pätnásť dní po jej začatí.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na

stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. Ďalšie podmienky:

Nakoľko si stavby vyžadujú posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavby užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavby užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

4. V časti **II. B. Emisné limity** bod 1.1 **Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke** sa tabuľka v časti **Hrubý a stredný ťah** dopĺňa o nasledovné riadky:

”

Zdroj emisií	Výdych	ZL	Emisný limit	
			Hmotnostný tok [g/hod]	Koncentrácia [mg.m ³]
Hrubý a stredný ťah				
Odťah suchého mazadla	V-105	TZL	<200 ²⁾	150 ²⁾
	V-103			
V-104	≥200 ²⁾		20 ²⁾	

“

5. V časti **II. I. Požiadavky na spôsob, metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa v bode 1.5 ruší časť textu tabuľky v znení:

”

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
výdych č. V-07, V-35, V-60, V-68, V-70, V-72, V-74, V-87	TZL	1 x za *	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber

“

a nahrádza novým znením:

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
výdych č. V-07, V-35, V-60, V-68, V-70, V-72, V-74, V-87, V-103, V-104, V-105	TZL	1 x za *	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s., Mierova 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052, č. SHE-124/2015 zo dňa 23. 07. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 23. 07. 2015 (doplnená dňa 03. 09. 2015) vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia zmeny dokončenej stavby „**Prístavba haly P3**“ realizáciou stavby „**Odsávanie suchého ťahu P3**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 8., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba a súvisiace činnosti**“.

So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 375,- eur zo dňa 20. 07. 2015. Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny

poplatok o 25 % t. j. z 500 eur na 375 eur listom č. 5833-20720/2015/Rum/370710105 zo dňa 15. 07. 2015.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a doplnení podania zistil, že podanie neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a konanie listom č. 6169-24837/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 06. 08. 2015 prerušil a vyzval prevádzkovateľa listom č. 6169-24834/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 06. 08. 2015 o doplnenie podania. Prevádzkovateľ žiadosť doplnil dňa 03. 09. 2015.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpektorátu žiadosť o vydanie stavebného povolenia, záväzné stanovisko Mesta Hlohovec, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Mesto Hlohovec, vyjadrenie Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., doklad o zaplatení správneho poplatku a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 32715/2015/2668 zo dňa 21. 07. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 151/2015-PD zo dňa 02. 07. 2015.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre stavbu „Odsávanie suchého ťahu P3“ stanovisko č. 5738/2015-3.4/ml zo dňa 06. 07. 2015, že predmetná zmena činnosti nepredstavuje zmenu navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2015/000762/ŠVS/AU zo dňa 03. 07. 2015

1. Zabezpečiť dodržiavanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd.
2. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát nezpracoval uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o citáciu všeobecných ustanovení vodného zákona.

Ostatné vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

O zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu inštalácie zariadení, ktoré budú zabezpečovať odsávanie suchého mazadla od výrobných liniek a zariadenia pre centrálné čistenie priestorov, kvôli zlepšeniu pracovných a výrobných podmienok v prevádzke suchého ťahu v hale P3.

Odsávanie suchého ťahu P3:

Zariadenie č. 1 – Odsávanie suchého mazadla od výrobných liniek - technologické odsávanie pozostáva zo systému potrubí a dvoch filtračných zariadení osadených mimo priestorov haly. Oba filtre budú identické s nastavením odsávacieho množstva vzduchu od liniek pomocou frekvenčných meničov. Filtre budú vo vyhotovení pre odsávanie explozívnych prachov a budú vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Výpad odfiltrovaného materiálu bude cez rotačné podávače do big bag – ov.

Zariadenie č. 2 – Centrálny vysávač – slúži na prípadné odsatie zostatkového prachu od drôtoťahov. Odsávanie od liniek bude zabezpečené centrálnym čistiacim systémom osadeným mimo priestor výrobnjej haly – vo vonkajšom prostredí. Každé odsávacie miesto bude vybavené magnetickým separátorom kovov kvôli zabráneniu šírenia kovových čiastočiek do centrálného vysávača. Centrálny čistiaci systém je zariadenie pre odsávanie explozívneho prachu. Plášť zariadenia bude v zosilnenom prevedení s antistatickým prevedením filtračného média. Vysávač má automatickú regeneráciu filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Podtlak v potrubí bude vytvorený pomocou Roots-ovho dúchadla a ovládanie výkonu bude pomocou frekvenčného meniča. Výsyp odfiltrovaného média bude do big bag-u.

Po doplnení podania prevádzkovateľom Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ listom č. 6169-25772/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 08. 09. 2015 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba a súvisiace činnosti**“ a určil 15-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Listom č. 6169-25774/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 08. 09. 2015 Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadal Mesto Hlohovec, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Mesto Hlohovec zverejnilo požadované údaje na úradnej tabuli v termíne od 14. 09. 2015 do 29. 09. 2015.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje o žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 08. 09. 2015 do 23. 09. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán

potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Hlohovec.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpektorát ďalej upozornil účastníkov konania, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

V určenej 15 dňovej lehote sa k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku nevyjadrili žiadne dotknuté orgány.

Účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Inšpektorát určil prevádzkovateľovi pre nové filtračné zariadenia a centrálny vysávač s výdychmi V-103, V-104 a V-105 všeobecné emisné limity v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelení súhlasu na povolenie zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší – konanie o určení emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydaní súhlasu na povolenie zmeny dokončenej stavby „Drôtovňa I“ realizáciou stavby „Odsávanie suchého ťahu P3“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení zmeny dokončenej stavby „Drôtovňa I“ realizáciou stavby „Odsávanie suchého ťahu P3“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadany o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č. 6169-30010/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 16. 10. 2015 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Prevádzkovateľ zaslal listom č. SHE-169/2015 zo dňa 20. 10. 2015 doručenom na Inšpektorát dňa 20. 10. 2015 stanovisko k návrhu zmeny IPKZ rozhodnutia:

1. Nepoužívať v IP stavby Drôtovňa I, je to staré označenie, ktoré nám v IP momentálne nefiguruje a terajšia zmena bude realizovaná v úplne inej časti spoločnosti – prístavba haly P3. Prikladáme kolaudačné rozhodnutie k tejto prístavbe, č. 526/2011 – LM zo dňa 21. 12. 2011.
2. Na str. 4 časť II. Ďalšie podmienky, bod 4 tabuľka emisné limity
 - Odstrániť nadpis Pozinkovňa (táto prevádzka sa tak nevolá) a uviesť správny názov Hrubý a stredný ťah
 - Zlúčiť riadky pre emisné limity, sú určené všeobecné emisné limity pre všetky 3 výduchy

Zdroj emisií	Výduch	ZL	Emisný limit	
			Hmotnostný tok [g/hod]	Koncentrácia [mg.m ³]
Hrubý a stredný ťah				
Odťah suchého mazadla	V-103	TZL	<200 ²⁾	150 ²⁾
	V-104		≥200 ²⁾	20 ²⁾
	V-105			

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát uvedené pripomienky zapracoval do zmeny integrovaného povolenia.

Ostatní účastníci konania nezaslali písomné vyjadrenie k návrhu podmienok zmeny integrovaného povolenia.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ✓ 1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
- ✓ 2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
- ✓ 3. Ing. Ľubomír Miklovič, Kpt. Nálepku 13, 920 01 Hlohovec
- ✓ 4. Ing. Peter Bokor, Michalská 5, 920 01 Hlohovec
- ✓ 5. Ing. Vladimír Števo, Podzámska 11, 920 01 Hlohovec
- ✓ 6. Ing. Stanislav Dubrovay, Veterná 3, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

- 7. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany ovzdušia
- 8. – štátna vodná správa
- 9. – štátna správa odpadového hospodárstva, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
- 10. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
- 11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
- 12. Technická inšpekcia, a. s., Mostná 66, 949 01 Nitra

