


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6763-32441/37/2015/Kuc/370180104/Z24-SP

Bratislava, 4.11.2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom.....16.11.2015.....

Podpis : *Kuc*



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ [§ 3 ods. 4 v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2] a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### zmenu č.24 integrovaného povolenia

č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2004, v znení jeho zmien;

4264/OIPK-437/04-Kk/370180104  
4689-14255/37/2007/Kzn/370180104/Z1  
6684-27184/37/2007/Koč/370180104/Z2  
946-12574/37/2009/Koč/370180104/Z3  
6820-40474/37/2009/Koč/370180104/Z5  
725 - 1639/2010/Šim/370180104/Z7 – SP  
5420 - 17957/2010/Šim/370180104/Z8  
9682-5214/37/2011/Zál/370180104/Z9  
3466-14834/37/2011/Zál/370180104/Z10  
9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11  
6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z12  
8089-34804/37/2012/Zál/370180104/Z13

Bratislava 11.11. 2004  
Bratislava 09.05. 2007  
Bratislava, 28.08.2007  
Bratislava, 10.04.2009  
Bratislava, 11.12.2009  
Nitra 22. 01. 2010  
Nitra 11. 06. 2010  
Bratislava 18. 02. 2011  
Bratislava 25. 05. 2011  
Bratislava 04.04.2012  
Bratislava 09. 07. 2012  
Bratislava 05. 12. 2012

8746-34800/37/2012/Zál/370180104/Z14	Bratislava 06. 12. 2012
9569-2916/37/2013/Zál/370180104/Z15	Bratislava 31.01. 2013
9945-13003/37/2013/Zál/370180104/Z16	Bratislava 10.05.2013
9946-12011/37/2013/Zál/370180104/Z17	Bratislava 10.05.2013
4484-21688/37/2013/Kuc/370180104/Z18-KR	Bratislava 19.8.2013
5522-28688/37/2013/Kuc/370180104/Z19K	Bratislava 25.10.2013
6427-34282/37/2014/Kuc/370180104/Z20	Bratislava 28.11.2014
3940-15819/37/2015/Zál/370180104/Z21-SP	Bratislava 27.05.2015
6180-26455/37/2015/Zál/370180104/Z22	Bratislava 07.09.2015
6706-31358/37/2015/Kuc/370180104/Z23-KR	Bratislava 26.10.2015

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **.A.S.A. Zohor spol. s r.o.**  
Sídlo: Bratislavská 18, 900 51 Zohor  
IČO: 31 390 714

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú, pod bodom **5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady**, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ v prevádzke:

Názov prevádzky: **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“  
„skládka odpadov na nebezpečný odpad“**

Adresa prevádzky: Bratislavská 18, Zohor

Variabilný symbol: 370180104

(ďalej len „prevádzka“)

**Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 24 integrovaného povolenia bolo:**

**a) v oblasti stavebného konania:**

- podľa § 3 ods. 4 v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ – konanie o vydaní stavebného povolenia na zmenu stavby

**„Osobitne určená skládka odpadov Zohor“,  
(v rozsahu zmeny staveného objektu SO 08)**

podľa projektovej dokumentácie stavby „ZOHOR SKLÁDKA ODPADOV SO 08 JÍMKY PRIESA KOVÝCH A POVRCHOVEJ VODY“ ZMENA STAVBY – DODATOK 01 vyhotovenej 4/2015, projektantom Ing. Ondřejom Holým, zodpovedným projektantom Ing. Jurajom Medveckým, .A.S.A., spol. s r.o., Dáblická 791/89, 182 00 Praha, provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 Brno.

- b) **prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona o IPKZ** v zmysle § 81j ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zosúladenie dĺžky platnosti vydaných súhlasov s § 7 ods. 7 zákona o odpadoch)

### **Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:**

#### **1. V úvodnej časti integrovaného povolenia sa za text:**

„Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ bolo:“

#### **dopĺňa text:**

v oblasti stavebného konania:

- **podľa § 3 ods. 4 v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ** – konanie o vydaní stavebného povolenia na zmenu stavby

„Osobitne určená skládka odpadov Zohor“  
(v rozsahu zmeny staveného objektu SO 08)

**Inšpekcia povoľuje uskutočnenie zmeny stavby  
„Osobitne určená skládka odpadov Zohor“  
podľa projektovej dokumentácie:**

„ZOHOR SKLÁDKA ODPADOV SO 08 JÍMKY PRIESAKOVÝCH A POVRCHOVEJ VODY“ ZMENA STAVBY – DODATOK 01 vyhotovencj 4/2015, projektantom Ing. Ondřejom Holým, zodpovedným projektantom Ing. Jurajom Medveckým, .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha, provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 Brno.

*Stavebné objekty v rámci stavby:*

SO 08 – nádrže priesakových a povrchových vôd

*Stavebník:* .A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor,

*IČO:* 31 390 714

*prevádzka:* „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a skládka odpadov na nebezpečný odpad“

*v katastrálnom území:* obce Zohor  
*na pozemku p. č.:* 24121/1

*charakter stavby:* 2420 – ostatné inžinierske stavby

### **Stručný popis zmeny stavby:**

Jedná sa o zmenu vybudovanej akumuláčnej nádrže (jímky) povrchovej a priesakovej vody v severozápadnej časti areálu skládky. Do jímky povrchovej vody sa osadia dve deliace steny hrúbky 30 cm, ktoré rozdelia jímku na tri komory. Dve sedimentačné (izolované) a jednu dažďovú (neizolovaná). Úpravy sú vyvolané zámerom osadiť v areáli skládky technológiu na čistenie priesakovej vody. Bude sa jednať o technológiu reverznej osmózy. Technologická časť bude dodaná v kompaktnom kontajneri,

Kontaminovaná dažďová voda presiaknutá odpadom a zachytená na fóliovom tesnení bude drenážnou vrstvou odvádzaná do šachty Š 14 a gravitačne potrubím odvádzaná do nepriepustej čerpacej šachty Š12, z tejto bude voda čerpaná do jestvujúcej akumuláčnej nádrže, alebo pomocou recirkulačného systému skládky vracaná späť na povrch telesa skládky.

Priesaková kvapalina, ktorá vtečie do zásobnej a sedimentačnej komory č.1 bude v tejto komore zberaná a sedimentovaná a následne bude systémom sedimentačných komôr zbavená mechanických nečistôt a sedimentov a následne odvedená do technológie reverznej osmózy, kde bude v technológii zbavená znečistenia kontaminantami. Miestom vypúšťania vyčistenej priesakovej vody bude výstup z reverznej osmózy, do dažďovej jímky.

Monitoring (ober vzoriek) vyčistenej priesakovej vody v technológii reverznej osmózy bude vykonávaný priamo po procese čistenia, v mieste vypúšťania vyčistených priesakových vôd (výstup vody z technológie reverznej osmózy),

Prípadné prebytky v období s väčším úhrnom atmosférických zrážok alebo pri nabehnutí prevádzky nového sektoru sa budú odvážať na zmluvne dohodnutú ČOV.

### **Podmienky stavebného povolenia:**

#### **A. Všeobecné podmienky:**

1. Stavebníkom bude .A.S.A. Zohor spol. s r.o., IČO: 31 390 714.
2. Zmenu stavby je povolené realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 24 integrovaného povolenia č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11. 2004 v platnom znení.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 24 integrovaného povolenia č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11. 2004 v platnom znení.
4. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najviac 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 24 integrovaného povolenia č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11. 2004 v platnom znení.
5. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní s názvom „ZOHOR SKLÁDKA ODPADOV SO 08 JÍMKY PRIESAKOVÝCH A POVRCHOVEJ VODY“ ZMENA STAVBY – DODATOK 01

vyhotovenej 4/2015, projektantom Ing. Ondřejom Holým, zodpovedným projektantom Ing. Jurajom Medveckým, .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha, provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 Brno.

6. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
7. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
8. Stavebník oznámi inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne najmenej 10 dní pred začatím stavebných prác.
9. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
11. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby stavebný denník, stavebné povolenie a projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
12. Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
14. Stavebné práce realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
15. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.

17. Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesností všetkých nových (a takých ktoré sa nepoužívali dlhšie ako jeden rok) potrubí, nádrží a prostriedkov slúžiacich na prepravu znečisťujúcich látok.
18. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
19. Vykonávať stavebné práce v súlade s § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. t.j. - každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
20. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
21. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
22. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
23. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie rozhodnutia o užívaní stavby je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
  - a. vyhodnotenie splnenia podmienok stavebného povolenia. Pri nespĺnených podmienkach uviesť aj odôvodnenie nespĺnenia,
  - b. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
  - c. fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby alebo jej časti vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov, podpísaný a opečiatkovaný projektantom, zhotoviteľom a stavebníkom,
  - d. fotokópiu o začatí stavebných prác zo stavebného denníka,
  - e. fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
  - f. fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
  - g. fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
24. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie rozhodnutia o užívaní stavby je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
  - a. projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povoľovaní,

- b. projekt skutočného vyhotovenia stavby opečiatkovaný a podpísaný zhotoviteľom prác,
  - c. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - d. právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
25. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

### **Podmienky z vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov:**

Podmienky vyplývajúce z odborného stanoviska č. 904/20/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.5.2015 TŮV SŮD Slovakia s.r.o.

1. V projektovej dokumentácii, SO 08 Technologická časť, nie sú zaradené technické zariadenia podľa miery ohrozenia, v zmysle § 4 vyhl. MPSVR 508/2009 Z. z., čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Stavebník je povinný odstrániť tento nedostatok ku dňu kolaudácie stavby.
  2. Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
  3. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TUV SUD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  4. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
  5. Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPVRS č. 147/2013 Z. z., nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
2. V časti integrovaného povolenia (II Záväzné podmienky / 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky / Všeobecné podmienky) sa vkladá podmienka č. 1.14 v znení :

„Pre všetky aktuálne súhlasy vydané pre prevádzkovateľa podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. a podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z., pri ktorých nie je v integrovanom povolení v platnom znení, uvedená ich časová platnosť, sa určuje ich platnosť do 3.11.2018.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2004 v platnom znení, ustanovené pre činnosť v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ „skládka odpadov na nebezpečný odpad“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

## ODÔVODNENIE

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa .A.S.A. Zohor spol. s r.o. (Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714) zo dňa 17.08.2015, doručenej inšpekcii dňa 24.08.2015, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ „skládka odpadov na nebezpečný odpad“.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 24 integrovaného povolenia č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11.11.2004 v platnom znení (ďalej len „žiadosť“) na inšpekciu.

### **Súčasťou integrovaného povolenia zmeny č. 24 integrovaného povolenia bolo:**

#### **a) v oblasti stavebného konania:**

- podľa § 3 ods. 4 v súčinnosti s § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ – konanie o vydaní stavebného povolenia na zmenu stavby

**„Osobitne určená skládka odpadov Zohor“**  
(v rozsahu zmeny stavebného objektu SO 08),

ktorá bola stavebne povolená rozhodnutím VOD/1205-I-252-DK/95 zo dňa 28.8.1995 a uvedená do trvalej prevádzky rozhodnutiami č. Vod. 1808/KK-4/1995-Ht zo dňa 8.2.1996 a č. Vod. 676-2/I-3/96-Pa-K/1403 zo dňa 17.12.1996,

podľa projektovej dokumentácie stavby „ZOHOR SKLÁDKA ODPADOV SO 08 JÍMKY PRIESA KOVÝCH A POVRCHOVEJ VODY“ ZMENA STAVBY – DODATOK 01 vyhotovenej 4/2015, projektantom Ing. Ondřejom Holým, zodpovedným projektantom Ing. Jurajom Medveckým, .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha, provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 Brno.

- b) **prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona o IPKZ** v zmysle § 81j ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zosúladenie dĺžky platnosti vydaných súhlasov s § 7 ods. 7 zákona o odpadoch).

Prevádzkovateľ, podľa predloženého výpisu z účtu zo dňa 28.5.2015, uhradil správny poplatok v plnej výške 500 Eur v súlade s položkou 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ v spojení s § 61 ods. 1 stavebného zákona inšpekcia písomne upovedomila;

účastníkov konania:

1. .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. .A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Obec Zohor, Nám 1. mája 1, 900 51 Zohor

dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
2. Obec Zohor - stavebný úrad, Nám 1. mája 1, 900 51 Zohor
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
4. TÚV SÚD Slovakia s.r.o., pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., odštepny závod Bratislava, správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky

o začatí konania o vydanie zmeny č. 24 integrovaného povolenia listom č. 6763-25681/37/2015/Kuc/Z24-S zo dňa 07.09.2015, pričom posledný list bol doručený dňa 14.9.2015.

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie v trvaní 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

**So žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby:**

- a) TÚV SÚD Slovakia s.r.o., pobočka Bratislava vo svojom odbornom stanovisku č. 904/20/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.5.2015 – **súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledovných podmienok:**

1. V projektovej dokumentácii, SO 08 Technologická časť, nie sú zaradené technické zariadenia podľa miery ohrozenia, v zmysle § 4 vyhl. MPSVR 508/2009 Z. z., čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Stavebník je povinný odstrániť tento nedostatok ku dňu kolaudácie stavby.

2. Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
  3. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TUV SUD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  4. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
  5. Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPVRS č. 147/2013 Z. z., nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
- b) Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách vo svojom stanovisku č. ORHZ-MA1-658/2015 zo dňa 20.05.2015 – **súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.**
- c) Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom stanovisku č. OU-MA-OSZP-2015/004986/MAR to dňa 21.4.2015 – **povoľovanú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona č 24/2006 Z. z.**
- d) Obec Zohor vo svojom stanovisku k zmene dokončenej stavby č. 911/15/ŽP zo dňa 13.5.2015 – **súhlasí so zmenou dokončenej stavby na pozemku parc. č. 24121/1 bez pripomienok.**

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 6763-25684/37/2015/Kuc/Z24-S z 07.09.2015 požiadala obec Zohor o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia zverejnila žiadosť, údaje, výzvu a informácie vo veci zmeny integrovaného povolenia na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona o IPKZ.

Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota vo výzve na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou, bola určená na 30 dní od dátumu zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle inšpekcie t.j. odo dňa 08.09.2015.

Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania ku žiadosti v určenej 15 dňovej lehote:

V určenej lehote na vyjadrenie inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenia od účastníkov konania alebo dotknutých orgánov.

Podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia upustila od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia žiadosti spolu s jej prílohami, vyjadrenia dotknutého orgánu, skutočností, ktoré sú inšpekcii známe z jej činnosti, má za to, že požadovaná zmena integrovaného povolenia a zmena predmetnej stavby neohrozí verejné záujmy z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia a bezpečnosti práce, práve naopak zámer stavby je prínosný pre životné prostredie, preto inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ



Doručuje sa:

1. .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. .A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Obec Zohor, Nám 1. mája 1, 900 51 Zohor

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
5. Obec Zohor - stavebný úrad, Nám 1. mája 1, 900 51 Zohor
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
7. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., odštepny závod Bratislava, správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky

