


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4561-24208/2015/Mer,Haj/570870106/Z16-KR

Košice 10.09.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, bod 8, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 zo dňa 22.01.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6462-35246/2008/Mer/570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008, č. 6739-36663/2008/Mer/570870106/Z2 zo dňa 24.11.2008, č. 7731-29091/2009/Kov/570870106/Z3 zo dňa 18.09.2009, č. 3221-13574/2010/Hut/570870106/Z5 zo dňa 10.05.2010, č. 6639-22332/2010/Kov/570870106/Z6 zo dňa 27.07.2010, č. 7477-26321/2010/Hut/570870106/Z7 zo dňa 14.09.2010, č. 124-12268/2012/Mer/570870106/Z8 zo dňa 03.05.2012, č. 2255-14648/2013/Mer,Haj/570870106/Z10 zo dňa 19.06.2013, č. 709-

15972/2013/Mer/570870106/Z9 zo dňa 24.06.2013, č. 4636-21429/2013/Ber/570870106/Z11 zo dňa 19.08.2013, č. 5555-28511/2013/Mer/570870106/ZSP12 zo dňa 21.11.2013, č. 3551-16733/2014/Ber/570870106/Z13 zo dňa 09.06.2014 a č. 4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa 10.09.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Slavec“

049 11 Slavec 179

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zdroja „Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) kolaudačné rozhodnutia na užívanie časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie časti stavby

„Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“,

umiestnenej na pozemkoch parc. č. **408/1, 408/7, 408/8, 408/9, 408/18, 408/19, 408/51 a 408/52** a v jestvujúcich stavbách **elektrorozvodňa**, na pozemku parc. č. **408/7, duchadlovná**, na pozemku parc. č. **408/8, pece**, na pozemku parc. č. **408/9, mlynica**, na pozemku parc. č. **408/18 a dielňa**, na pozemku parc. č. **408/19**, v katastrálnom území

Slavec, ktorej účelom je zabezpečiť výpal vápna s rozšíreným sortimentom používaných palív v šachtovej peci č. 2 o nové druhy - mleté čierne uhlie a lignit,

pre stavebníka:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby **„Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“** v rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 201	Vykládka palív
SO 202	Palivové hospodárstvo – silo na uhlie
SO 203	Inertizačná stanica CO ₂
SO 204	Doprava paliva do pecí – pre pec. č. 2
SO 206	Preložky IS

Prevádzkové súbory:

PS 701	Vykládka palív
PS 702	Palivové hospodárstvo – pre pec.č. 2
PS 703	Inertizačná stanica CO ₂

Súčasťou stavby **„Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“** je aj stavebný objekt SO 207 Cesty a spevnené plochy, ktorého užívanie bolo povolené rozhodnutím Obce Slavec č. 668-2/2014 zo dňa 24.10.2014.

Podmienky pre užívanie časti stavby **„Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“** podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona:

1. Stavebník je povinný počas užívania časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 zo dňa 22.01.2007 v znení platných zmien, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, č. 2014/00327-2-181/PPLaT zo dňa 07.05.2014 v súlade s § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) predložiť na posúdenie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky z hľadiska vplyvu na zdravie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave.

3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. 2015/4919, IKO-39-55-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 01.07.2015 nižšie uvedené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby odstrániť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a následne ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Košice:

- a) v priestoroch zásobníka prevádzky konštrukčné prvky, ktoré tvoria prekážku v komunikácii opatriť bezpečnostným farebným značením v súlade § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
- b) schody vedúce na obslužné plošiny (prvý a posledný) označiť bezpečnostným značením v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 3 a na bod 1.1 prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že pri dočasnom užívaní časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa 10.09.2014, ktorým bolo povolené dočasné užívanie predmetnej časti stavby na skúšobnú prevádzku a na časti stavby neboli vykonané žiadne zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v stavebnom konaní a projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice rozhodnutím č. 4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa 10.09.2014.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, sa pôvodné znenie podmienky č. 4.1. nahrádza nasledovným znením:

4.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia „Vápenka Slavec“, evidenčné č. P-ENV-SK-SV-4.1. zo dňa 27.03.2015
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané „technologický reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

2) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2.Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa pôvodné znenie podmienky č. 3.1 nahrádza nasledovným znením:

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výkon trojšachtových pecí Maerz o viac ako 15 % nad projektovanú kapacitu zariadenia, ktorá je 26 t.h.⁻¹ a 624 t za 24 hodín.

3) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, sa pôvodné znenie podmienky č. 1.4. nahrádza nasledovným znením:

1.4 Emisné limity pre technologické zariadenia nespálujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzt'ážné podmienky
			do 25.3.2017	od 26.3.2017	
Zásobníky vápenca – Alfa Jet plus 248	Výdych č. 101	TZL	50	10	1), 3)
Zásobníky kusového vápna - Alfa Jet 216	Výdych č. 103.2.1.	TZL	20	10	1), 3)
Expedícia kusového vápna – FKC 8/280	Výdych č. 103.2.1.	TZL	50	10	1), 3)
Mlynica vápna – 2x FKC 12/240	Výdych č. 104.1.	TZL	50	10	1), 3)
Silá mletého vápna – FTB 4	Výdych č. 104.2.	TZL	50	10	1), 3)
Doprava hydrátu – FTG 7	Výdych č. 105.2	TZL	50	10	1), 3)
Expedícia voľne loženého vápna + silá hydrátu –FTB 5	Výdych č. 106.1.	TZL	50	10	1), 3)
Baliareň mletého vápna – 2x FTB 7	Výdych č. 107.1.1.	TZL	50	10	1), 3)
Baliareň hydrátu – 2x FTB 7	Výdych č. 108.1.1.	TZL	50	10	1), 3)
Čistenie vriec – FVÚ 37	Výdych č. 109.1.	TZL	50	10	1), 3)
Hydratizačná stanica (hydrátor vápna) – SFDB 05/09 – pulzný	Výdych č. 105.1.1.	TZL	50	10	2), 3)
Palivové hospodárstvo (zásobník uhlia), impulzný filter	Výdych	TZL	10	10	1), 3), 4)

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzťažné podmienky
			do 25.3.2017	od 26.3.2017	
Palivové hospodárstvo Plnenie autocisterien – filter BELLOJET	Výdych	TZL	10	10	1), 3)

*) Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie NEIS.

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.

2) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.

3) Emisný limit sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

4) Údaje o dodržaní emisného limitu sa nezisťujú z dôvodu, že pre uvedený zdroj ich nie je možné zistiť oprávnením meraním ani technickým výpočtom.

4) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, sa dopĺňajú za podmienku č. 1.5 podmienky č. 1.6 a č. 1.7 s nasledovným znením:

1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na zdroji znečisťovania ovzdušia „Palivové hospodárstvo - Plnenie auto cisterien“ vykonanie jednorazového oprávneného merania pri prvej plánovanej prevádzke - plnení autocisterny.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania pri počas prvej plánovanej zmeny paliva na čierne uhlie na zdroji znečisťovania ovzdušia šachtová pec Maerz č. 2.

5) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa pôvodne znenie podmienky č.1.1 nahrádza nasledovným novým znením:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraniach:

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Šachtová pec č. 1 a Šachtová pec č. 2 Miesto merania: výstupné potrubie z filtrov šachtových pecí				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 4)	3)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 4)	3)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 4)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 4)	3)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 4)	3)

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z.“). Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina).

- 1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: tabuľka bod B 1.4 časť II. tohto rozhodnutia Miesto merania: výduchy podľa tabuľky bod B. 1.4 časť II. tohto rozhodnutia				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 4)	3),5)

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z.

- 1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného

HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 5) Postup výpočtu na základe odborného-technického odhadu oprávnenou osobou.

5) V celom integrovanom povolení sa mení:

pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch, z dôvodu zmeny právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, bod 8, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia v prevádzke „Závod Vápenka Slavec“, ktorej súčasťou je aj povolenie na trvalé užívanie časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179, doručenej na IŽP Košice dňa 10.04.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zdroja „Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník doložil nasledovné doklady:

- a) doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur,
- b) geometrický plán zamerania stavby č. 30/2014 zo dňa 16.09.2014,
- c) vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa 10.09.2014,
- d) plnomocenstvo na zastupovanie spoločnosti zo dňa 22.09.2014,
- e) protokol o vyhodnotení skúšobnej prevádzky zo dňa 27.03.2015,
- f) súbor TPP a TOO na prevádzkovanie zdroja znečisťovania ovzdušia,
- g) porealizačné zameranie rozvodov zrealizovaných v rámci uskutočnenia časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 80 stavebného zákona upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4561-13440/57/2015/Mer,Haj/Z16-KR zo dňa 12.05.2015 a zároveň určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Súčasne podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní IŽP Košice k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.06.2015.

IŽP Košice zároveň listom č. 4561-13444/57/2015/Mer, Haj/Z16-KR zo dňa 12.05.2015 požiadal dotknutú obec Slavec, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým

spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom, o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní. Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Slavec 18.05.2015 do 23.05.2015 a webovom sídle obce.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 14.05.2015 do 15.06.2015 stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje vrátane predloženej žiadosti zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk a informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa prerokovala žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Vápenka Slavec, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ vrátane doložených príloh a vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov k predloženej žiadosti, ktoré boli doručené na IŽP Košice do dňa konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia a v priebehu integrovaného povoľovania boli doložené a doručené nasledovné vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, súhlas č. OU-RV-OSZP-2015/005849 zo dňa 20.04.2015, stanovisko č. OU-RV-OSZP-2015/007892 zo dňa 24.06.2015 a rozhodnutie č. OU-RV-OSZP-2015/009044 zo dňa 27.07.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 2015/00306-4-245/PPLaT zo dňa 19.05.2015,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. 2015/4919, IPV-39-55-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 01.07.2015,
- MV SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko na účely kolaudácie č. ORHZ-RV1-92-014/2015 zo dňa 23.06.2015.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že pri dočasnom užívaní časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa

10.09.2014, ktorým bolo povolené dočasné užívanie predmetnej časti stavby na skúšobnú prevádzku a na časti stavby neboli vykonané žiadne zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v stavebnom konaní a projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice rozhodnutím č. 4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa 10.09.2014. Počas skúšobnej prevádzky časti stavby bolo vykonané oprávnené meranie emisií na zdroji znečisťovania ovzdušia - Šachtová pec č. 2 – REDECAM SPM 33x13/5 pre emisne viacrežimovú technológiu (palivá – zemný plyn naftový a lignit), ktorým bolo preukázané dodržanie určených emisných limitov pre vybrané znečisťujúce látky (TZL, SO₂ a NO_x) v súlade s podmienkou B.1.3 časť II. integrovaného povolenia. Množstvo emisií na zdroji znečisťovania ovzdušia Palivové hospodárstvo (zásobník uhlia s patrónovým filtrom) nie je možné zistiť oprávnením meraním ani technickým výpočtom. Postup výpočtu na základe odborného- technického odhadu bol zvolený kvôli obmedzenému prístupu a z bezpečnostných dôvodov, keďže výdych je umiestnený na strope zásobníka uhlia a nie je možné zabezpečiť meranie hmotnostného toku resp. hmotnostnej koncentrácie na účely preukázania určeného emisného limitu a množstva emisií.

Počas skúšobnej prevádzky časti stavby prevádzkovateľ – stavebník nepoužil ako palivo čierne uhlie iba lignit a nebolo vykonávané plnenie autocisterien, preto IŽP Košice v podmienkach B.1.6 a B.1.7 časť II. integrovaného povolenia uložil prevádzkovateľovi povinnosť vykonať jednorazové oprávnené meranie, ktorým bude preukázané dodržanie emisného limitu určeného v podmienkach integrovaného povolenia, pri prvom použití časti technologického zariadenia (plnenie autocisterien) a pri prvom použití čierneho uhlia ako paliva.

V priebehu integrovaného povoľovania boli dotknutými orgánmi vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO v súhlase č. OU RV-OSZP-2015/005849 zo dňa 20.04.2015 uviedol nasledovné povinnosti vyplývajúce z uvedenia zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania:

- a) prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší požiadať orgán ochrany ovzdušia o schválenie návrhu postupu výpočtu množstva emisií (na tlačivách – žiadosť a špecifikácia výpočtu) podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- b) prevádzkovateľ je povinný oznámiť v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do 15. februára výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia,
- c) na posudzovanom zdroji znečisťovania ovzdušia sa nariaďuje skúšobná prevádzka v trvaní 6 mesiacov, začiatok a ukončenie skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ písomne oznámi Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia najmenej 3 dni pred jej zahájením a po ukončení skúšobnej prevádzky ju prevádzkovateľ vyhodnotí a správu do jedného mesiaca doručí orgánu ochrany ovzdušia,

- d) prevádzkovateľ je povinný v zmysle prílohy č. 3 v II. časti vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania,
- e) počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ vykoná jednorazové oprávnené meranie emisií na zdroji znečisťovania ovzdušia – plnenie autocisterien – uhlie/lignit a Šachtová pec č. 2 pre palivo čierne uhlie, ktorým bude preukázané dodržanie emisného limitu a správu doručí orgánu ochrany ovzdušia,
- f) prevádzkovateľ preukáže kvalitu palív v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách,
- g) prevádzkovateľ je povinný zmeny zapracovať do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, ktorý predloží na schválenie v zmysle platnej legislatívy.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bodoch c), e) a g) nezpracoval do podmienok tohto rozhodnutia, pretože po vykonanom ústnom pojednávaní bolo na IŽP Košice doručené stanovisko Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OU-RV-OSZP-2015/007892 zo dňa 24.06.2015, z ktorého vyplýva, že pripomienky uvedené v bodoch c) a e) sú už splnené a pripomienka uvedená v bode g) je predmetom integrovaného povoľovania, preto nie je potrebné tieto pripomienky zapracovať do podmienok kolaudačného rozhodnutia. Pripomienku dotknutého uvedenú v bode a) IŽP Košice nezpracoval do podmienok tohto rozhodnutia, pretože prevádzkovateľ – stavebník v priebehu integrovaného povoľovania predložil rozhodnutie Okresného úradu Rožňava, č. OÚ-RV-OSZP-2015/009044 zo dňa 27.07.2015, ktorým bol schválený postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok. Pripomienka uvedená v bode b) dotknutého orgánu je zapracovaná do podmienky č. I.7.8 časť II. integrovaného povolenia a pripomienka uvedená v bode d) týkajúca sa všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia, z ktorých sú vypúšťané prašné emisie do ovzdušia sú zapracované v podmienkach č. A.4.3, č. A.4.5 časť II. integrovaného povolenia. K pripomienke uvedenej v bode f) IŽP Košice uvádza, že prevádzkovateľ – stavebník predloženou žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal aj o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zdroja „Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v ktorom sú určené kvalitatívne parametre používaného paliva lignit a čierne uhlie.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v odpovedi č. 2015/00306-4-245/PPLaT zo dňa 19.05.2015 uviedol, že ku kolaudačnému konaniu časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ vydal záväzné stanovisko č. 2014/00327-2-181/PPLaT zo dňa 07.05.2014.

IŽP Košice pripomienku vyplývajúcu z vyššie uvedeného záväzného stanoviska dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Inšpektorát práce Košice v záväznom stanovisku č. 2015/4919, IKO-39-55-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 01.07.2015 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani nebezpečný stav stavby, uvedené v bodoch č. 1 a č. 2 v lehote do 30 dní od vydania rozhodnutia a následne oznámiť odstránenie nedostatkov na Inšpektorát práce Košice.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 časť I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice povolil užívanie časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ aj na pozemkoch parc. č. 408/51 a 408/52, kat. úz. Slavec, ktoré vznikli odčlenením z pozemku parc. č. 408/1 kat. úz. Slavec, na ktorom bolo povolené uskutočnenie stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“, podľa geometrického plánu č. 30/2014 zo dňa 16.09.2014, overeného okresným úradom Rožňava, katastrálnym odborom dňa 24.09.2014.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zdroja „Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania pre časť „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie časti stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a účastníka konania a vykonaného kolaudačného konania, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť stavby „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna Carmeuse s.r.o., závod Vápenka Slavec“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky a povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Carneuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Obec Slavec, starosta obce, 049 11 Slavec

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
2. Obec Slavec, stavebný úrad, 049 11 Slavec
3. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Šafáriková 17, 048 01 Rožňava
4. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Šafáriková 17, 048 01 Rožňava
5. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Šafáriková 17, 048 01 Rožňava
6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
7. Ministerstvo Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. Obec Slavec, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 049 11 Slavec
10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Štítnická 258, 048 01 Rožňava
11. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSER, Šafáriková 17, 048 01 Rožňava
12. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafáriková 63, 048 01 Rožňava
14. Ing. Peter Vražda, CEMDESING, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín