


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 3335-26567/2015/Kad/770300104/Z38-KR

v Žiline, dňa 16. 09. 2015



**Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 10. 2015**



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“**

prevádzkovateľovi

**RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne**

v znení jeho neskorších zmien č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/ Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/ Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č.4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008, č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č.608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č.3964-11722/2010/Mar/770300104/

Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, č.5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č.7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22 zo dňa 03.11.2010, č.7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010, č.8098-37898/Mar/770300104/Z24 zo dňa 21.12.2010, č.6563-23598/2011/Mar/770300104/Z25 zo dňa 15.08.2011, č.7997-31479/2011/Daň/770300104/Z26 zo dňa 07.11.2011, č.761-8699/2013/Daň/770300104/Z27-SKZ23 zo dňa 27.03.2013, č.4862-22053/2013/Daň/770300104/Z28-SP13 zo dňa 15.08.2013, č.5583-25799/2013/Daň/770300104/Z29-SP14 zo dňa 27.09.2013, č.5686-26065/2013/Daň/770300104/Z30-SP15 zo dňa 02.10.2013, č.6165-31642/2013/Daň/770300104/Z31-KRZ23 zo dňa 09.12.2013, č.833-1085/2014/Daň/770300104/Z32-KRZ28 zo dňa 04.02.2014, č.2316/14611/2014/Daň/770300104/Z33-SKZ29 zo dňa 16.05.2014, č.4304-18333/2014/Kad/770300104/Z34-SP16 zo dňa 20.06.2014, č.4808-21695/2014/Žer/770300104/Z35-KRZ30 zo dňa 29.07.2014, č. 6467-33267/2014/Daň/770300104/Z36-KRZ29 zo dňa 19. 11. 2014, č. 6781-31422/2014/Daň/770300104/Z37-SP17 zo dňa 31.10.2014, č. 3506-16505/2015/Daň/770300104/Z39-SP zo dňa 08.06.2015, č. 4988-21220/2015/Daň/770300104/Z40-KR zo dňa 22.07.2015 a č. 5002-21566/2015/Kad/770300104/Z41-SP zo dňa 23.07.2015 podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

vydáva  
**kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby

**„Osadenie zvráacieho stroja SA 48 na kališkovej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“.**

**Umiestnenie stavby:**

Stavba je umiestnená v existujúcej hale ručnej výroby prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ spoločnosti RONA a.s., na parc. č. KNC 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne. Stavebný pozemok ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

**Popis stavby „Osadenie zvráacieho stroja SA 48 na kališkovej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“:**

Stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou UNIPID TRADE spol. s r.o., Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Jozef Sidorják, autorizovaný stavebný inžinier č.3783\*Z\*5-6; Ing; zákazkové číslo 2014.01-10, v marci 2014.

Stavba bola inšpekciou povolená v zmene integrovaného povolenia č. 4304-18333/2014/Kad/770300104/Z34-SP64 zo dňa 20.06.2014.

Cieľom kolaudovanej stavby bola modernizácia výrobnjej automatickej linky KL č.4. Projektovaná kapacita celej linky KL č.4 je spracovanie max. 18t/24 hod. natavenej skloviny v taviacom agregáte č.4. Po modernizácii linky sa rozšíril výrobný sortiment, ale kapacita zostala zachovaná.

V súčasnej prevádzke sa na KL č.4 vyrábajú mechanicky tvarované kališky s lisovanou nôžkou. V rámci modernizácie linky je navrhnutá výroba kališkov s ťahanou nohou.

Predmetom stavby boli stavebné úpravy súvisiace s prístavbou objektu a osadením novej technológie.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

- SO 101 Prístavba haly RV
- PS 600 Leštiaci a zvráací stroj
- PS 601 Silnopráúdové rozvody a MaR
- PS 602 Rozvody technologických médií



Rozvod stlačeného vzduchu

Rozvod kyslíka

Rozvod zemného plynu

Navrhovaná inštalácia nových zariadení sa realizovala v už existujúcom objekte haly ručnej výroby, ktorý bol rozšírený o prístavbu.

Stavba vyžadovala v priestore zvaracieho stroja rozšírenie časti obvodovej steny o pôdorysných rozmeroch 3915 x 13 490 mm medzi stĺpmi A2 - A3.

Nainštalované nové zariadenia technologicky nadväzujú na existujúci lis, fúkač stroj a pásovú chladiacu pec. Leštiaci stroj nadväzuje na lis a zvarací stroj nadväzuje na fúkač stroj a nový leštiaci stroj.

Na modernizáciu linky bolo potrebné doplniť existujúce technologické zariadenia o zariadenia:

Leštiaci stroj

Zvarací stroj SA 48

Stĺpový otočný žeriav SŽKO 0,5/6

Zvarací stroj je umiestnený na existujúcej podlahe na úrovni  $\pm 0,00$ , ktorá sa vyrovnala.

Leštiaci stroj je umiestnený na technologickej obslužnej plošine vo výške + 420mm od podlahy haly.

Dispozične a technologicky sú umiestnené za lisom a fúkačím strojom a pred pásovou chladiacou pecou. Zaradenie týchto strojov do výrobnéj linky vyžadovalo zmenu organizácie dopravy medzi existujúcimi strojmi a novými zariadeniami. Existujúce výrobné stroje zostali na pôvodných miestach. Zmenil sa systém dopravy nožičiek od lisu a kalichov od fúkacieho stroja. Zmena dopravy je navrhnutá tak, aby na linke sa mohli vyrábať kalíšky s ťahanou nôžkou aj mechanicky tvarované kalíšky. Výroba kalískov s ťahanou nôžkou sa bude vyrábať tak, že nôžka od existujúceho lisu je sklzom dopravená k leštičke na ktorej sa dýnko natavením vyleští. Vyleštená nôžka je sklzom a ďalším dopravníkom dopravená k zvaraciemu stroju. Obdobne aj kalichy sú od fúkacieho stroja prekladané na nový dopravník kalichov, ktorým sú dopravené na vstupnú časť zvaracieho stroja. Vo zvaracom stroji sa spojí nôžka s kalichom a po tomto spojení sa nôžka natiahne na požadovanú výšku. Výrobky zo zvaracieho stroja sú novým dopravníkom dopravené k pásovej chladiacej peci. Chladiaca pec a zariadenia koncových operácií zostávajú v pôvodnom stave bez ďalších úprav.

Osadenie leštiaceho a zvaracieho stroja ako aj dopravné cesty medzi týmito zariadeniami je dispozične riešené tak, že malými úpravami nových dopravných ciest je možno na linke vyrábať aj pôvodný sortiment – mechanicky tvarované kalíšky.

Stĺpový otočný žeriav typu SŽKO 0,5/6 s ručným kladkostrojom o nosnosti 500 kg a dĺžkou ramena 6000 mm s ručným otáčaním ramena je určený pre výmenu staníc zvaracieho stroja a potreby údržby. Žeriav je ukotvený do betónového základu obvodovej steny a do podlahy haly.

**Pre užívanie stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“** inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou, a schváleným prevádzkovým predpisom.

5. Prevádzkované, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
6. Zabezpečiť plnenie záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici č. A/2015/857-3/OPPL zo dňa 22.05.2015.

b)

V časti:

**Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je** (strana 2/33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006)

**dopĺňa:**

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“, v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na pozemku parc. č. KN-C 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 81 stavebného zákona.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne uvedené v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.02.2006 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.02.2006.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.02.2006 a jeho zmien, pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“.

Prevádzkovateľ RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudácia stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“ dňa 03.03.2015 zaevidovanú pod evidenčným č. 6419/2015.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa listom č. 3336-7782/2015/Kad/770300104/Z38-KR zo dňa 14.03.2015 vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena



integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny. Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.02.2006 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c) d) e) f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 11.03.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (15 dní).

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami a tiež webové sídla, kde je žiadosť zverejnená.

Inšpekcia dňa 11.03.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli.

Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu 30 dní.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Lednické Rovne, aby do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

1. žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
  - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
  - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
  - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní.

Súčasne inšpekcia požiadala Obec Lednické Rovne, aby jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

Obec Lednické Rovne listom č. ŽPaV 432/2015/AG2/5/Ká zo dňa 13.04.2015 inšpekcii oznámila, že oznámenie bolo spolu s prílohami zverejnené v obci na úradnej tabuli v termíne od 12.3.2015 do 28.03.2015 a na internetovej stránke obce [www.lednickorovne.sk](http://www.lednickorovne.sk) v termíne od 17.03.2015 do 10.04.2015. V uvedenom termíne neboli zo strany verejnosti na obecný úrad vznesené žiadne pripomienky ani návrhy k predmetnej veci.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.



V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 3335-10474/2015/Kad/770300104/Z38-KR zo dňa 10.04.2015 ústne pojednávanie na deň 20.04.2015.

Na ústnom pojednávaní dňa 20.04.2015 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorátu práce, ORHaZZ a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a bola vykonaná fyzická obhliadka stavby. Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 3335-11240/2015/Kad/770300104/Z38-KR.

Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní nepredložil všetky potrebné doklady podklady potrebné pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky a to: súhlasné stanovisko príslušného Inšpektorátu práce k trvalému užívaniu uvedenej stavby, súhlasné stanovisko príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a súhlasné stanovisko príslušného Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

Na základe uvedeného inšpekcia konanie na 60 dní prerušila rozhodnutím č. 3335-11615/2015/Kad/770300104/Z38-KR zo dňa 21.04.2015. Zároveň Inšpektorát práce v Trenčíne vydal na základe zistených nedostatkov nesúhlasné stanovisko č. ITN-31-32-2.2./ZS-C22, 23-14 zo dňa 30.03.2015 s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Dňa 03.06.2015 prevádzkovateľ doplnil súhlasné stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, súhlasné stanovisko Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici a zároveň požiadal o predĺženie termínu prerušia konania z dôvodu odstránenia nedostatkov zistených Inšpektorátom práce v Trenčíne uvedených v stanovisku č. ITN-321-32-2.2./ZS-C22,23-15 zo dňa 30.03.2015.

Z uvedeného dôvodu inšpekcia prerušila konanie o ďalších 90 dní, ktoré boli potrebné na odstránenie nedostatkov zistených Inšpektorátom práce v Trenčíne.

Dňa 11.09.2015 prevádzkovateľ doplnil súhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce v Trenčíne č. ITN-49-32-2.2./ZS-C22,23-14 zo dňa 10.09.2015 s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

K trvalému užívaniu stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“ boli doložené nasledovné záväzné stanoviská:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, stanovisko č. ORHZ-PB1-344/2015 zo dňa 20.04.2015:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“ a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, záväzné stanovisko č. A/2015/857-3/OPPL zo dňa 22.05.2015:

- súhlasí s návrhom žiadateľa na kolaudáciu stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“ za predpokladu vykonania splnenia nasledovného:
- zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., hodnotenie zdravotného rizika a vypracovanie prevádzkového poriadku podľa § 30 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 355/2007 Z.z.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka je zapracovaná v podmienke č. 6.

Inšpektorát práce v Trenčíne, záväzné stanovisko č. ITN-49-32-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 10.09.2015:

Inšpektorát práce v Trenčíne v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods.2 stavebného zákona zistil nasledovné skutočnosti: nedostatky uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce Trenčín č. ITN-31-32-2.2./ZS-C22,23-15 zo dňa 30.03.2015 boli odstránené, na základe zisteného súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:  
v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Osadenie zväracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- kolaudačné povolenie stavby „Osadenie zväracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4 v Rona a.s. Lednické Rovne“, v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na pozemku parc. č. KN-C 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 81 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka



Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, starosta obce, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Po právoplatnosti:

3. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne - stavebný úrad
4. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Inšpektorát práce, Hodžova 9, 91101 Trenčín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica