


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 5573-26013/2015/Hut,Wit/571090106/Z15-SP

Košice 21.09.2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, bod 8, § 3 ods. 3 písm. f) bod 3, § 3 ods. 4, § 20 ods. 1 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 zo dňa 3.11.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 7694-34200/2007/Wit/571090106/Z1 zo dňa 29.10.2007, č. 9984-37726/2009/Haj/571090106/Z2 zo dňa 24.11.2009, č. 35-13273/2010/Haj/571090106/Z3 zo dňa 11.05.2010, č. 3993-11287/2011/Wit/ 571090106/Z5 zo dňa 19.04.2011, č. 5264-18796/2011/Hut/571090106/Z6 zo dňa 27.06.2011, č. 6432-23704/2011/Wit/571090106/Z7 zo dňa 16.08.2011, č. 5018-14770/2012/Pal/ 571090106/Z8 zo dňa 12.06.2012, č. 7458-28741/2012/Hut/571090106/Z9 zo dňa 15.10.2012, č. 2725-10110/2013/Wit/571090106/Z10 zo dňa 12.04.2013, č. 4308-23303/2013/Wit/571090106/ZK11 zo dňa 05.09.2013, č. 569-6083/2014/Wit/571090106/ZSP12 zo dňa 25.02.2014, č. 3974-18745/2014/Wit/571090106/ZK13 zo dňa 27.06.2014 a č. 6886-33696/2014/Val/

571090106/Z14 zo dňa 24.11.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba papiera a papierových výrobkov“
SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 049 36 Slavošovce 298
okres: Rožňava

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**
sídlo: **049 36 Slavošovce 298**
IČO: **36 200 166**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd
 - vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania
 - vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1840/14, 1840/28 a 1788/42 (výrobné hala TL 8 - súpisné č. 550), katastrálne územie Slavošovce, ku ktorým má spoločnosť SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298 (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 22.04.2015 a zo dňa 08.06.2015 vydaného Okresným úradom Rožňava, katastrálnym odborom,

stavebníkov:

obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**

sídlo: **049 36 Slavošovce 298**

IČO: **36 200 166**

Stavba „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO 01 Hala pre NL 23

SO 02 Hala pre NL 14 a NL 20

SO 03 Miešareň farby, stočkáreň a kancelárie

Prevádzkové súbory:

PS 01.1 Technologické zariadenia

DPS 01.1.1 – Premiestnenie NL 14 a umiestnenie nového zariadenia NL 20

DPS 01.1.2 – NL 23

PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 01.1.1 – Premiestnenie NL 14 a umiestnenie nového zariadenia NL 20

DPS 01.1.2 – NL 23

Obec Slavošovce, zastúpená starostom obce vydala pod č. 2015/273 zo dňa 18.05.2015 záväzné stanovisko, v ktorom uviedla, že na stavbu „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje zároveň podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba papiera a papierových výrobkov, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“.

Účelom stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ je inštalovanie nových liniek NL20, NL23 a previnovača stredových pásov v priestoroch SHP Slavošovce a.s. na podlažie $\pm 0,000$, z dôvodu rozšírenia kapacity výroby potlačovaných obrúskov ak ja obrúskov bez potlače a premiestnenie linky NL 14 z podlažia + 5,1 m tak, aby výroba obrúskov tvorila ucelené výrobné celky podľa technológie výroby.

Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ALFA- PS, s.r.o., Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok, spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Vladimírom Šefferom, č. osvedčenia 3167*A*3-1, Ing. Jurajom Trnovským, č. osvedčenia 0284*Z*1, Ing. Branislavom Oravcom, č. osvedčenia 2901*A*5-3 a Ing. Jánom Vranom, č. osvedčenia 4351*Z*5-6 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Slavošovce. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú

byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a dodržanie nasledovných podmienok:
- a) zakazuje sa uložiť, ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom (vyčleniť priestor v areáli staveniska), odpady separovať a zhromažďovať len na to určenom priestore a takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu životného prostredia,
 - b) držiteľ odpadu je povinný uprednostniť zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadov,
 - c) ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli počas realizácie stavby a predložiť doklad (zmluvy) o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov.

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušných technických noriem t. j. všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 30.04.2016.
22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E:I:C:Engineering inspection company s.r.o. č. S2013/00962/EIC IO/SA zo dňa 18.05.2015z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:
 - a) v projektovej dokumentácii stavby v technickej správe v prevádzkovom súbore PS 01.1 Technologické zariadenia, v súhrnnej technickej správe, v technickej správe stavebných objektov So 01, 02 a 03 časť architektonické a stavebné riešenie a v technickej správe DPS 01.2.1 Premiestnenie NL 14 a umiestnenie NL 20 upraviť neplatné právne predpisy,

- b) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny (časť E2 Umelé osvetlenie – výrobné priestory a skla, E3 elektrická požiarňa signalizácia – výrobné priestory a sklad, PS 01.2. prevádzkový rozvod silnoprúdu časť DPS 01.2.1 a časť DPS 01.2.2) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení oprávnenou osobou,
 - c) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny (časť E2 Umelé osvetlenie – výrobné priestory a skla, E3 elektrická požiarňa signalizácia – výrobné priestory a sklad, PS 01.2. prevádzkový rozvod silnoprúdu časť DPS 01.2.1 a časť DPS 01.2.2) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. oprávnenou osobou,
 - d) stroje uvedené v tejto projektovej dokumentácii PS 01.1. technologické zariadenie je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
 - e) podľa § 4 NV č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a prevádzkovania.
23. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nasledovných podmienok:
- a) pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu,
 - b) v súvislosti s § 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín a v prípade ich náletu na odkrytú zeminu ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom (rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec, bolševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská),
 - c) narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkeho pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.
24. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba papiera a papierových výrobkov, ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“, na základe písomnej žiadosti stavebníka.

25. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
26. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) skúšky zásobníkov, záchytných havarijných vaní a produktovodov podľa príslušnej STN vypracované odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie
 - j) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
 - k) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP, IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd, ak dôjde k zmene spôsobu zaobchádzania so škodlivými látkami z dôvodu uskutočnenia stavby.

27. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti I. Údaje o prevádzke sa menia body A.1 a A.2 a ruší sa bod A.3 na strane 2 nasledovne:**

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č.1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako **6.1. b Výroba papiera v priemyselných zariadeniach papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.**
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (v znení zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší) a podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. (ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší) kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória 4.36.1. Výroba a zušľachtovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom ≥ 20 t za deň.

- 2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa mení znenie predposledného odstavca nasledovne:**

Spracovanie vyrobeného papiera na biele a vzorované obrúsky s potlačou a bez potlače je uskutočňované na obrúskových automatoch NL 11 až NL 19, NL 20 a NL 21, NL 23.

Balenie je zabezpečované pomocou štyroch baličiek obrúskov a jednej automatizovanej baliacej linky vrátane paletizácie.

3) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3.3. Čistenie priemyselných a splaškových odpadových vôd sa mení znenie predposledného odstavca nasledovne:

V selektorovej nádrži sú odpadové vody a regenerovaný vratný aktivovaný kal prevzdušnené stredne bublinnými prevzdušňovacími elementmi a v aeračnej nádrži sú prevzdušnené jemne bublinnými prevzdušňovacími elementmi. Z aeračnej nádrže sa odpadová voda odvádza do vertikálnej kruhovej dosadzovacej nádrže o objeme 255 m³, v ktorej sa aktivovaný kal odseparuje od biologicky vyčistenej odpadovej vody, ktorá je dočistená na terciálnom stupni pozostávajúcom z bubnového mikrofiltra, z ktorého je vypúšťaná do recipientu Štítnik cez nádrž vyčistenej vody, merný (Parschalov žľab) a výustný objekt. V mernom objekte je zabezpečené meranie okamžitého prietoku a celkové pretečenie množstva vyčistenej vody, ako aj odber vzoriek pomocou automatického vzorkovača.

4) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode A.4 Technicko-prevádzkové podmienky na strane 10 dopĺňa podmienka č. 4.4 s nasledovným znením:

4.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na ČOV v súlade s manipulačným poriadkom schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 5573-26013/2015/Wit,Hut/571090106/Z15-SP zo dňa 21.09.2015.

5) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode B.2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách na strane 13 nahrádza podmienka č. 2.1.12 nasledovným znením:

2.1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd v Parschallovom žľabe ultrazvukovým prietokomerom, údaje je povinný odčítat 3 x denne po jednotlivých zmenách a zaznamenávať v prevádzkovom denníku ČOV.

6) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode B.2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách na strane 12 nahrádza podmienka č. 2.1.2 nasledovným znením:

2.1.2.12 Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Štítnik je platné do 15.11.2016.

7) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode B.3 „Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie“ na strane 13 nahrádza podmienka č. 3.1 nasledovným znením:

3.1 Ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročí hodnoty ekvivalentnej hladiny zvuku na hranici areálu:

- a) pre **kategóriu územia IV.** – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov, nasledovne:
- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$
 - pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$
 - pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$
- b) pre **kategóriu územia II.** – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie, nasledovne:
- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50 \text{ dB}$
 - pre deň (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50 \text{ dB}$
 - pre deň (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 45 \text{ dB}$

8) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode C Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na strane 13 dopĺňa podmienka č. 2 a 3 s nasledovným znením:

2. Prevádzkovateľ je povinný do 26.09.2019 zabezpečiť, aby množstvo vypúšťaného znečistenia do toku bolo v súlade s najlepšie dostupnými technikami:
- $CHSK_{Cr}$ na 1 tonu vyrobeného papiera $< 1,5 \text{ kg.t}^{-1}$,
 - NL na 1 tonu vyrobeného papiera $< 0,35 \text{ kg.t}^{-1}$,
 - $N_{celk.}$ na 1 tonu vyrobeného papiera $< 0,15 \text{ kg.t}^{-1}$,
 - $P_{celk.}$ na 1 tonu vyrobeného papiera $< 0,0012 \text{ kg.t}^{-1}$.
3. Prevádzkovateľ je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť IŽP Košice porovnanie a vyhodnotenie prevádzky s BAT technikami uvedenými vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (2014/687/EÚ) z 26. septembra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky.

9) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky na strane 17 dopĺňa podmienka č. 20 s nasledovným znením:

20. Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva. Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročná odborná prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.

10) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému nahrádza podmienka č. 1.2 nasledovným znením:

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný okresný úrad a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3), 4)

*HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10–násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky.
- 3) Oprávnené metódy ENPIS.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

11) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode I.7 Podávanie správ nahrádza podmienka č. 7.7 a dopĺňa podmienka č. 7.9 s nasledovným znením:

- 7.7 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka predkladať na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu v písomnej forme

správu o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Štítnik, vrátane porovnania súladu zistených hodnôt s limitmi určenými v bodoch B.1.2, B.1.3 časť II. integrovaného povolenia.

7.9 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

12) V časti II. integrovaného povolenia sa v bode J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke dopĺňa podmienka č. 1 a č. 2 s nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na užívanie stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ (trvalé alebo dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku) podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom vydania príslušných súhlasov a vyjadrení k uvedeniu stavby do užívania podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o schválenie aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v súlade s prílohou č. 3 k vyhláske 231/2013 Z. z. (o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
2. Prevádzkovateľ je povinný k užívaniu stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ (trvalé alebo dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku) preukázať, že manipulačné plochy a sklad, kde sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami sú zhotovené (použitím materiálov) tak, že spĺňajú požiadavky na nepriepustnosť a odolnosť proti pôsobeniu znečisťujúcich látok.

12) V celom integrovanom povolení sa mení:

pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s účinnosťou od 15.01.2015.

Integrované povolenie ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 2 časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, bod 8, § 3 ods. 3 písm. f) bod 3, § 3 ods. 4, § 20 ods. 1 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ v prevádzke Výroba papiera a papierových výrobkov, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298 zo dňa 29.04.2015 doplnenú dňa 02.06.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd
 - o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania
 - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- e) o prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Stavba „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 1840/14, 1840/28 a 1788/42 (výrobné hala TL 8 - súpisné č. 550), katastrálne územie Slavošovce, ktoré sú právo podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 22.04.2015 a zo dňa 08.06.2015 vo vlastníctve stavebníka.

Obec Slavošovce, zastúpená starostom obce vydala pod č. 2015/273 zo dňa 18.05.2015 záväzné stanovisko, v ktorom uviedla, že na stavbu „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje a zároveň podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona

vydala súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba papiera a papierových výrobkov, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“.

Spoločnosť SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298 požiadala súčasne s podanou žiadosťou o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 5573-23117/57/2015/Hut zo dňa 07.08.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z obchodného registra okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1140/V
- c) výpis z čiastočného listu vlastníctva č. 182 zo dňa 22.04.2015 a zo dňa 08.06.2015,
- d) kópie z katastrálnej mapy zo dňa 08.06.2015,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- g) východiskovú správu vypracovanú Ing. Mariánom Bachňákom – ENVEX, v novembri 2014 – v uvedenom dokumente je uvedené, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať,
- h) manipulačný poriadok pre BČOV SHP Slavošovce, a.s., Aktualizácia č. 1.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Slavošovce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5573-19209/57/2015/Hut zo dňa 30.06.2015, doručeným v dňoch 10.07.2015, 13.07.2015 a 24.07.2015 a zároveň v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. Na základe posúdenia predmetnej žiadosti IŽP Košice určil, že sa jedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a nakoľko sú IŽP Košice dobre známe pomery staveniska podľa § 61ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

IŽP Košice zároveň požiadal obec Slavošovce, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

Uvedené údaje boli obcou Slavošovce, zverejnené od 09.07.2015 do 24.07.2015 a v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice taktiež v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli SIŽP Košice od 09.07.2015 do 09.08.2015 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk.

V uvedenej lehote nebola podaná žiadna nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2015/008831 zo dňa 17.07.2015 – bez pripomienok,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, stanovisko 2015/00640-2-343/PPLaT zo dňa 16.07.2015 - bez pripomienok,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2015/008777 zo dňa 23.07.2015 – bez pripomienok,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko č. OU-RV-OSZP-2015/008659 zo dňa 13.07.2015 – bez pripomienok,
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., vyjadrenie č. CS 557/2015 CZ 5755/2015-230,210 zo dňa 19.05.2015 – bez pripomienok
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., vyjadrenie č. CS 557/2015 CZ 8368/2015-230 zo dňa 21.07.2015
- Obec Slavošovce, záväzné stanovisko č. 2015/273 zo dňa 18.05.2015 – bez pripomienok,
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko č. ORHZ-RV1-461-001/2015 zo dňa 25.05.2015 – bez pripomienok,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2015/007243 zo dňa 01.06.2015,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2015/007134 zo dňa 20.05.2015,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko č. OU-RV-OSZP-2015/007129 zo dňa 15.05.2015 – bez pripomienok,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2015/007194 zo dňa 21.05.2015,
- E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., odborné stanovisko č. S2015/00962/EIC IO/SA zo dňa 18.05.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. S2015/00962/EIC IO/SA zo dňa 18.05.2015 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby a pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania tieto pripomienky a námety:
 - a) v projektovej dokumentácii stavby v technickej správe v prevádzkovom súbore PS 01.1 Technologické zariadenia, v súhrnnej technickej správe, v technickej správe stavebných objektov So 01, 02 a 03 časť architektonické a stavebné riešenie a v technickej správe DPS 01.2.1 Premiestnenie NL 14 a umiestnenie NL 20 upraviť neplatné právne predpisy,
 - b) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny (časť E2 Umelé osvetlenie – výrobné priestory a skla, E3 elektrická požiarňa signalizácia – výrobné priestory a sklad, PS 01.2. prevádzkový rozvod silnoprúdu časť DPS 01.2.1 a časť DPS 01.2.2) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení oprávnenou osobou,
 - c) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny (časť E2 Umelé osvetlenie – výrobné priestory a skla, E3 elektrická požiarňa signalizácia – výrobné priestory a sklad, PS 01.2. prevádzkový rozvod silnoprúdu časť DPS 01.2.1 a časť DPS 01.2.2) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. oprávnenou osobou,
 - d) stroje uvedené v tejto projektovej dokumentácii PS 01.1. technologické zariadenie je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
 - e) podľa § 4 NV č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a prevádzkovania.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 22 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2015/007194 zo dňa 21.05.2015 uviedol podmienky k realizácii stavby:
 - a) zo zákona o ochrane prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu,
 - b) v súvislosti s § 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín a v prípade ich náletu na odkrytú zeminu je

- žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom (rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec, bolševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská),
- c) narušený pôdny kryt po ukončení stavby uviesť do stavu blízkeho pôvodnému, prípadne zostávajúce miesta odkrytej pôdy osiať trávovým semenom.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 23 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd
- o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- o posúdení návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- e) o prehodnotení a aktualizácii podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 5573-23140/57/2015/Hut zo dňa 07.08.2015 o predĺženie lehoty o 90 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 38249/2015 zo dňa 19.08.2015 vyhovel žiadosti IŽP Košice a predĺžilo lehotu na vydanie predmetného rozhodnutia o 90 dní.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Nový obrúskový stroj NL20, NL23 a premiestnenie obrúskového stroja NL 14“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti

ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice neschválil východiskovú správu, nakoľko na základe stanoviska oprávnenej osoby ju nie je potrebné vypracovať.

IŽP Košice nenavýšil množstvo nakladania s nebezpečným odpadom, nakoľko udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom sa podľa súčasnej platnej legislatívy nevyžaduje.

IŽP Košice časovo obmedzil povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Štítnik, nakoľko povolenie na vypúšťanie odpadových vôd môže orgán štátnej správy povoliť najdlhšie na 10 rokov.

Pri určovaní opatrení na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník IŽP Košice vychádzal z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (2014/687/EÚ) z 26. septembra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SHP SLAVOŠOVCE, a. s., 049 36 Slavošovce 298
2. Obec Slavošovce, starosta obce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
3. SVP. š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. Ing. Juraj Trnovský, Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
5. Ing. Branislav Oravec, Bellova 7, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. Ing. Ján Vrana, CELPROJEKT PLUS s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
7. Ing. Vladimír Šeffer, Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01, Rožňava
2. Okresný úrad životného prostredia v Rožňave, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠSOH, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
3. Okresný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠVS, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
4. Okresný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠSOO, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
6. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01
7. Obec Slavošovce, stavebný úrad, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Juraj Trnovský, Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
2. Ing. Branislav Oravec, Bellova 7, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. Ing. Ján Vrana, CELPROJEKT PLUS s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
4. Ing. Vladimír Šeffer, Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok