

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5804-25380/2015/Kad/770390104/Z27

Žilina 04. 09. 2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.10.2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, 7, 8, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Martinská teplárenská, a.s.“,

pre prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016 a jeho neskoršie zmeny č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008, č.5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008, č.8291-30196/2008/Kun/770390104/Z2 zo dňa 16.09.2008, č.8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008, č.686-2415/2009/ Daň/770390104/Z4 zo dňa 21.01.2009, č.4058-6218/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa 20.02.2009, č.4059-7102/2009/Daň/770390104/Z5-KRZ4 zo dňa 27.02.2009, č.8653-33325/2009/Daň/770390104/Z6 zo dňa 16.10.2009, č.348-6914/2010/Daň/770390104/Z7-SP1 zo dňa 10.03.2010, č.5335-16138/2010/Daň/770390104/Z8-DSP2 zo dňa 31.05.2010, č.5336-16889/2010/Daň/770390104/Z8-SK zo dňa 01.06.2010, č.7252-24847/2010/Daň/770390104/Z9 zo dňa 19.08.2010, č.477-3203/2011/Daň/770390104/Z10 zo dňa 08.02.2011, č.3274-13516/2011/Daň/770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02.05.2011, č.5515-15203/2011/Daň/770390104/ Z12 zo dňa 20.05.2011, č.6253-19402/2011/Daň/770390104/Z13-SKZ8 zo dňa 06.07.2011, č.1047-6647/2012/Daň/770390104/Z14 zo dňa 02.03.2012, č.999-7184/2012/Daň/770390104/ Z15 zo dňa 07.03.2012, č.997-1095/2012/Daň/770390104/Z16-KRZ11 zo dňa 16.01.2012, č.578-1184/2012/Daň/770390104/Z17 zo dňa 17.01.2012, č.4208-29920/2012/Daň/770390104/Z18-SP3 zo dňa 23.10.2012, č.8597-34071/2012/Daň/770390104/Z19 zo dňa 11.12.2012, 2369-7301/2013/Daň/770390104/Z20-SP4

zo dňa 15.03.2013, č. 5829-31223/2013/Daň/770390104/Z21-SP5 zo dňa 18. 11. 2013, 6175-32629/2013/Daň/770390104/Z22-SKZ20 zo dňa 29. 11. 2013, č. 1255-10395/2015/Daň/770390104/Z23 zo dňa 09.04.2015, č. 7139-33243/2014/Daň/770390104/Z24-SP6 zo dňa 19. 11. 2014 a č. 7480-37059/2014/Pat/770390104/Z25-KRZ20 zo dňa 22. 12. 2014 (ďalej len „rozhodnutie č.712-24461/ 2007/Kun/770390104“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je (strana 2/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržiavaní určených emisných limitov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší,

- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

b)

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
(str. strana 4/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)

mení

Celkový menovitý tepelný príkon zariadenia (MTP kotlov K4 a K6 – spaliny vypúšťané spoločným komínom) je $68,5 + 109 = \underline{177,50 \text{ MW}}$, kotol K5 s upraveným príkonom 14,8 MW na núdzovú prevádzku a kotol K7 s tepelným príkonom 109 MW ako „náhradná spaľovacia jednotka“ sa do celkového menovitého tepelného príkonu zariadenia nezapočítava.

Kapacita prevádzky:

Zariadenie	Inštalovaný príkon v MW Hnedé uhlie	Inštalovaný príkon v MW Zemný plyn	Inštalovaný príkon v MW Biomasa	Inštalovaný príkon v MW pre určenie emisných limitov veľkého spaľovacieho zariadenia
Kotol K4	-	65,0 – 100% záloha v palive	68,5	68,5
Kotol K5	-	14,8	-	-
Kotol K6	109	-	-	109
Kotol K7	109*	-	-	-
SPOU:	218	65,0	68,5	177,5

- Po odstavení troch horákov na kotle K5 (ponechaný bol len jeden plynový horák), vykonaní garančného merania, preukázaní príkonu pod 15,0 MW a zaradení kotla na núdzovú prevádzku (≤ 240 h/rok) sa emisné limity neurčujú.
- * kotol K7 ako náhradná spaľovacia jednotka s výhradným použitím ako náhrada v prípadoch, ktoré si vyžadujú odstavenie kotla K6

c)

V časti

A. Podmienky prevádzkovania (str. strana 14/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)

mení

podmienky A.5.19., A.5.36., A.5.88. a A.5.107. takto:

A.5.19. Dodržiavať emisné limity v zmysle bodu B. integrovaného povolenia tak, ako boli určené v bode B.1. a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

A.5.36. Odsúhlasené hodnoty (náhradné hodnoty hmotnostných tokov) znečisťujúcich látok vypustených počas neplatných „monitorovaných“ hodnôt pre kotol K4, K6 a K7 sú uvedené v tabuľke č. 2a a v tabuľke č. 2b:

Tabuľka č.2a

Zdroj	Biomasa – drewná štiepka				
	TZL	NO _x	SO ₂	CO	O ₂
K4	19	264	13	59	10,5 obj. %

Tabuľka č.2b

Zdroj	Hnedé uhlie				
	TZL	NO _x	SO ₂	CO	O ₂
K6, K7	12	343	883	19	9 obj. %

Náhradná hodnota ($\text{mg.m}_{\text{ns}}^{-3}$) je vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (101,325 kPa, 0°C) na suchý plyn.

A.5.88. Kontinuálne monitorovať znečisťujúce látky TZL, SO₂, NO_x a CO.

A.5.107. Predložený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke Martinská teplárenská, a.s. (ďalej len „STPP a TOO“) zo dňa **15.06.2015** sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený STPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

d)

V časti

B. Emisné limity (str. strana 23/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104)

mení

podmienky B.1. a B.1.14. takto:

B.1. Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia

Zariadenie pozostávajúce z kotlov K4 a K6 (súhrnný menovitý tepelný príkon 177,5 MW) je zaradené do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom.

Pre zariadenie pozostávajúce z kotlov K4 a K6 sa stanovuje osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom za týchto podmienok:

- I. Osobitný režim je platný od 1.1.2016 do 31.12.2022 za podmienky, že celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (kotly K4 a K6 spolu) nepresahuje 200 MW a počas osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom najmenej 50% z výroby využiteľného tepla vyjadreného ako plávajúci päťročný priemer sa zo spaľovacieho zariadenia odvádza ako para alebo horúca voda do verejnej siete na diaľkové vykurovanie.
- II. Počas tohto obdobia platia pre dané spaľovacie zariadenie emisné limity uvedené v tabuľke č.5a) a č. 5b):

tab. č.5a):

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	BIOMASA	ZEMNÝ PLYN
			Emisný limit [mg.m ⁻³]	Emisný limit [mg.m ⁻³]
K 4	Komín h = 166,3 m ø = 3,5 m	TZL	40	5
		SO ₂	200	35
		NO _x	400	200
		CO	250	100
		TOC	50	-
		HCl	25	-
		HF	5	-

tab. č.5b):

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	UHLIE	ZEMNÝ PLYN
			Emisný limit [mg.m ⁻³]	Emisný limit [mg.m ⁻³]
K 5	Komín	TZL	-	5
		SO ₂	-	35
		NO _x	-	200
		CO	-	100
K 6 K 7	h = 166,3 m ø = 3,5 m	TZL	50	-
		SO ₂	1 254,0	-
		NO _x	600	-
		CO	250	-

B.1.14. Podmienky platnosti emisných limitov (po dobu uplatňovania osobitného režimu):

Určené EL pre kotly K4 a K6 (prípadne K7) sa považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku

- a) žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,
- b) najmenej 97% hodnôt zo všetkých štyridsaťosem hodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a tuhé znečisťujúce látky,

- c) najmenej 95% hodnôt zo všetkých štyridsaťosem hodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

e)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému (strana 31/43 rozhodnutia č.712-24461/2007/Kun/770390104):

mení

podmienky I.1 a I.1.10. takto:

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

Tabuľka č.12

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
K 4	Komín (h = 166,3 m, ø = 3,5 m)	TZL	V zmysle požiadaviek na AMS	Kontinuálne monitorovanie/Inšpekcia zhody 1 x ročne
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		
		TOC	Oprávnené diskontinuálne meranie	1 x za 6 mesiacov *
		HCl	Oprávnené diskontinuálne meranie	1 x ročne
		HF		
K 6 K 7		TZL	V zmysle požiadaviek na AMS	Kontinuálne monitorovanie / Inšpekcia zhody 1 x ročne
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		
K 5 (núdzová prevádzka)		Hg	Oprávnené diskontinuálne meranie	1 x ročne
		TZL	Oprávnené diskontinuálne meranie po prekročení 240 prevádzkových hodín za rok	podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia
		SO ₂		
	NO _x			
	CO			

*po predložení výsledkov merania za rok 2015 môže byť frekvencia merania prehodnotená

I.1.10. Oznamovať každoročne do 15.02. údaje o počte prevádzkových hodín kotla K5 a K7.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Martinská teplárenská a.s.“ prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin uvedené v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, 7, 8 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007, pre prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“

Prevádzkovateľ Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 29.06.2015 zaevidovanú pod evidenčným č. 18983/2015.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa listom č. 5643-19699/2015/Daň/770390104/Z27 zo dňa 06.07.2015, vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny. Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Martinská teplárenská, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, predloženia bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 14.07.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (15 dní).

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami a tiež webové sídla kde je žiadosť zverejnená.

Inšpekcia dňa 14.07.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli.

Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu 30 dní.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Martin, aby do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

1. žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
 - 4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, Inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo doručené písomné stanovisko Okresného úradu Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany ovzdušia. V stanovenom termíne sa na základe výzvy nikto neprihlásil za účastníka konania.

Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2015/009696-Kh zo dňa 22.08.2015:

-na základe údajov v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva ku konaniu o zmene integrovaného povolenia návrh podmienok k povoleniu podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov:

1. Prevádzkovateľ vykoná periodické meranie údajov na zistenie dodržania určeného emisného limitu a reprezentatívnych hodnôt hmotnostného toku znečisťujúcej látky TOC zo spaľovacej jednotky podľa ustanovených požiadaviek.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka č.1 je zapracovaná v podmienke č. I.1 (tabuľka č.12).

Zdôvodnenie zmien podmienok povolenia:

Prevádzkovateľ listom zo dňa 29.06.2015 požiadal o zaradenie veľkého spaľovacieho zariadenia (s celkovým MTP väčším ako 50 MW) do osobitného režimu pre zariadenia centrálného zásobovania teplom podľa § 15a ods.1 písm. b) zákona o ovzduší. Vzhľadom na túto skutočnosť inšpekcia zmenila pôvodnú podmienku B.1.1. integrovaného povolenia. Pre veľké spaľovacie zariadenie (kotly K4 a K6), ktoré sú zaradené do osobitného režimu pre zariadenia centrálného zásobovania teplom podľa § 13 Vyhl. č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, platia emisné limity, platné k 31. decembru 2015 (tabuľka 5a) a 5b)) najdlhšie do 31. decembra 2022, prípadne do rekonštrukcie zariadenia.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa upustila od kontinuálneho merania znečisťujúcej látky TOC a nahradila ho periodickým oprávneným meraním 2 x za rok.

Žiadosť o zmenu prevádzkovateľ zdôvodnil vysokými nákladmi na opravu analyzátora SIGNAL model 3000 HM.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov pre zariadenia centrálného zásobovania teplom podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),


- udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržiavaní určených emisných limitov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší,

- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
2. Mesto Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

Po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
2. Mesto Martin, stavebný úrad, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
3. spis