

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1**

Číslo: 4180-19324/2015/Kri,Mkš/470690106/Z28-SP

Banská Bystrica 01.07.2015

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňom ..... 21 -07- 2015.....  
Dňa 23.7.2015 Podpis



## **ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a bod č. 8, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 1350/209/OIPK/470690106/2006/Mš zo dňa 14.12.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

### **„Zlievareň železných kovov“**

prevádzkovateľ a stavebník:  
sídlo:  
IČO:

**ZLH Plus, a.s.**  
**Zlievarenská 533, 976 45 Hronec**  
**36 853 151**

ktorou

- **vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby** „Odpráštenie KP suchým filtrom“ na pozemkoch parc. č. 292/23, 292/2 v k. ú. Hronec (bod a)
- **mení integrované povolenie** (bod b)

**a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Odpráštenie KP suchým filtrom“ na pozemkoch parc. č. 292/23, 292/2 v k. ú. Hronec (ďalej len „stavba“), v rozsahu:**

Pre osadenie nového odlučovacieho zariadenia sa pri objekte Zlievarne šedej liatiny v priestore pôvodného objektu acetylénovej stanice vybuduje betónová spevnená plocha pôdorysných rozmerov 13,55 x 7 m. Na nej sa osadí nové odlučovacie zariadenie (filtračná stanica Cipres) pre čistenie odpadového plynu z kuplových pecí s cieľom dosiahnutia emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky platných od r. 2016. Taktiež sa zhotoví základ pod podperu potrubí a prierazy stenou na prestup potrubí z taviarne smerom k filtračnej stanici.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Pavol Vrtík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2374\*Z\*5-6 a Ing. Ján Herman, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0672\*Z\*5-3.

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Pred začatím stavby zabezpečiť opravu projektovej dokumentácie - aktualizáciu právnych predpisov a platných STN podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby použiť výstupy na plošiny z rebríkov so samozatvárateľnými bránkami - v súlade s § 9 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 7.1.10 STN EN ISO 14122-3.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.



9. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
10. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2015.
11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavby, do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňali požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, energetickej úspornosti, ochrany pred hlukom a vibráciami.
12. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
13. Na stavbách musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
14. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
16. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
17. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky a nenarúšalo sa životné prostredie.
18. Odpad stavebného charakteru zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 využiť pri stavbe ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určenom. Prednostne do zariadenia určeného na zhodnotenie odpadu, pokiaľ nie je možné jeho zhodnotenie, tento zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.
19. Zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 17 02 01 - drevo, 17 02 03 - plasty a 17 04 05 - železo a oceľ.
20. Odpady na zhodnotenie resp. zneškodnenie odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
21. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie. Inak nevyužiteľný odpad preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
22. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.



23. Filtračné zariadenie CIPRES, vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. uviesť do prevádzky len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
24. Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
25. Pred uvedením filtračného zariadenia CIPRES do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
26. Technické zariadenie tlakové - vzdušník je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri jeho uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
27. Pred ukončením stavby je stavebník povinný požiadať o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
28. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

**b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

v úvode výrokovvej časti sa dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1 zákona o IPKZ udeľuje v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s povolením stavby „Odprášenie KP suchým filtrom“;
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 8 zákona o IPKZ určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania v súvislosti s realizáciou stavby „Odprášenie KP suchým filtrom“.

**V časti I., kapitole B., sa ruší text v bode 3.1.2 začínajúci slovami „V režime ustálenej ...“ a končiaci slovami „ ... zhodnocovanie odpadov.“ a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

V režime ustálenej prevádzky sú spaliny z kuplovej pece A resp. B a z rekuperátora odvádzané vzduchotechnickým potrubím do textilného odlučovacieho zariadenia (TF), ktorého súčasťou je chladiace zariadenie (2ks) (pozn. ochladenie spalín z teploty 500-600°C na teplotu 120-130°C). Prečistená vzdušina z TF je odťahovaná ventilátorom cez výfukové potrubie do stávajúceho komína „A20“ DN 1000 mm s výškou ústia 35 m nad terénom a vypúšťaná do vonkajšieho ovzdušia. Zneškodnenie prachu a častíc z dymových plynov je zmluvne zabezpečené prostredníctvom oprávnenej osoby na zneškodnenie resp. zhodnocovanie odpadov.

**V časti II., kapitole B., sa ruší text v bode 1.1 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

#### 1.1 Výroba liatiny (kuplove pece, strednofrekvenčné indukčné pece) a zlievárenské technológie

Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 8a - 8d. Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,3 kPa a 0° C a podmienok určených platnými právnymi predpismi ochrany ovzdušia.

tabuľka č. 8a - emisné limity v platnosti do 31. 12. 2015

Technologická časť prevádzky	Výdych	Výška komína	Zdroj emisií	OZ	Emisný limit <sup>1)</sup>				
					HT [g.h <sup>-1</sup> ] / C [mg.m <sup>-3</sup> ]				C [ng TEQ.m <sup>-3</sup> ]
-	-	[m]	-	[-(ks)]	TZL	CO	SO <sub>x</sub>	NO <sub>x</sub>	PCDD + PCDF <sup>2)</sup>
Tavenie (Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a zliučín)	A20	35	kuplová pec B (A) /obj. č. 01/	TF <sup>4)</sup> (1ks)	-/100	-/1000	- <sup>5)</sup>	5000/500	0,1
	IP1	24	strednofrekvenčná indukčná kelímková pec (č. 1 a č. 2) /obj. č. 02/	TF (1ks)	-/20	-	-	-	0.1
Odsirowanie, modifikácia a očkovanie <sup>3)</sup>	VT01	21	PIKS, panvy /obj. č. 01/	TF (1 ks)	-/20	-	-	-	-

OZ - odlučovacie zariadenie, ZL - znečisťujúca látka, HT - hmotnostný tok, C - koncentrácia, TF - textilné odlučovacie zariadenie, TZL - tuhé znečisťujúce látky, CO - oxid uhoľnatý; NO<sub>x</sub> - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, SO<sub>x</sub> - oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý;



- 1) emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovený hmotnostný tok (HT) alebo koncentráciu (C);
- 2) polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) podľa požiadaviek Nariadenia (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 229, 29. 6. 2004) v platnom znení;
- 3) stavba „Zlepšenie pracovného prostredia taviarne sivej liatiny“ zabezpečujúca odsávanie a čistenie znečistenej vzdušiny z tejto technologickej časti prevádzky nie je ku dňu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zrealizovaná;
- 4) označenie v platnosti od dátumu uvedenia odlučovacieho zariadenia do prevádzky;
- 5) neuplatňuje sa.

tabuľka č. 8a/1 - emisné limity v platnosti od 01. 01. 2016

Technologická časť prevádzky	Výdych	Výška komína	Zdroj emisií	OZ	Emisný limit <sup>1)</sup>				
					HT [g.h <sup>-1</sup> ] / C [mg.m <sup>-3</sup> ]				C [ng TEQ.m <sup>-3</sup> ]
-	-	[m]	-	[-(ks)]	TZL	CO	SO <sub>x</sub>	NO <sub>x</sub>	PCDD + PCDF <sup>2)</sup>
Tavenie (Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín)	A20	35	kuplová pec B (A) /obj. č. 01/	TF <sup>4)</sup> (1ks)	-/20	-/1000	- <sup>5)</sup>	-/1000	0,1
	IP1	24	strednofrekvenčná indukčná kelímková pec (č. 1 a č. 2) /obj. č. 02/	TF (1ks)	-/20	-	-	-	0.1
Odsiřovanie, modifikácia a očkovanie <sup>3)</sup>	VT01	21	PIKS, panvy /obj. č. 01/	TF (1 ks)	-/20	-	-	-	-

OZ - odlučovacie zariadenie, ZL - znečisťujúca látka, HT - hmotnostný tok, C - koncentrácia, TF - textilné odlučovacie zariadenie, TZL - tuhé znečisťujúce látky, CO - oxid uhoľnatý; NO<sub>x</sub> - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, SO<sub>x</sub> - oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý;

- 1) emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovený hmotnostný tok (HT) alebo koncentráciu (C);
- 2) polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) podľa požiadaviek Nariadenia (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 229, 29. 6. 2004) v platnom znení;
- 3) stavba „Zlepšenie pracovného prostredia taviarne sivej liatiny“ zabezpečujúca odsávanie a čistenie znečistenej vzdušiny z tejto technologickej časti prevádzky nie je ku dňu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zrealizovaná;
- 4) označenie v platnosti od dátumu uvedenia odlučovacieho zariadenia do prevádzky;
- 5) neuplatňuje sa.

V časti II., kapitole I., sa v bode 1.3 ruší tabuľka č. 14 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 14a v nasledovnom znení:

tabuľka č. 14a

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisii	Odlučovacie zariadenie	Emit. látka	Interval periodického merania [rok]	Metódy merania
Tavenie (Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zliutín)	A20	kuplová pec B (A) /obj. č. 01/	TF <sup>4)</sup> (1ks)	TZL	6 resp. 3 <sup>1)2)</sup>	Manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber
				NO <sub>x</sub>		NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO <sub>2</sub> meracími článkami)
				CO		NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemický
				PCDD + PCDF	3)	Napr. GC-MSD (plynová chromatografia - hmotnostno spektrometrický detektor)
	IP1	strednofrekvenčná indukčná kelímková pec (č. 1 a č. 2) /obj. č. 02/	TF	TZL	6 resp. 3 <sup>1)2)</sup>	Manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber
				PCDD + PCDF	3)	Napr. GC-MSD (plynová chromatografia - hmotnostno spektrometrický detektor)
Odsirowanie, modifikácia a očkovanie	VT01	PIKS, panvy /obj. č. 01/	TF	TZL	6 resp. 3 <sup>1)2)3)</sup>	Manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber

TF - textilné odlučovacie zariadenie, TZL - tuhé znečisťujúce látky, CO - oxid uhoľnatý; NO<sub>x</sub> - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, SO<sub>x</sub> - oxidy síry vyjadrené ako oxid isričitý; PCDD+PCDF - polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF);

pozn.: emit. látka s intervalom periodického merania platí pre každý výdych osobitne;

- 1) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:
  - a) **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT;
  - b) **šesť kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT;
- 2) LHT platný pre jestvujúce zariadenia (LHT pre TZL = 500 g.h<sup>-1</sup>; LHT pre CO = 5000 g.h<sup>-1</sup>; LHT pre SO<sub>x</sub> = 5000 g.h<sup>-1</sup>; LHT pre NO<sub>x</sub> = 5000 g.h<sup>-1</sup>);
- 3) interval periodického merania bude určený po 1. meraní;
- 4) označenie v platnosti od dátumu uvedenia odlučovacieho zariadenia do prevádzky.

**V časti II., kapitole J. sa ruší text v bode č. 29 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

29. Prevádzkovateľ je povinný v návaznosti na prevádzku stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia emitujúcich POP's (inštalované taviace agregáty pre liatinu a oceľoliatinu):
  - a) zabezpečiť meranie emisií POP's v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií, zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí; po vykonaní merania požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia týkajúcu sa stanovenia intervalu periodického



merania POP's;

- b) aktualizovať prevádzkový poriadok a prevádzkovú evidenciu vypracovanú v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení;
- c) požiadať o zmenu rozhodnutia o schválení postupu výpočtu množstva emisií Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Opis prevádzky v časti I., kapitole B., v bode 3.1.2 týkajúci sa spôsobu odprášenia dymových plynov z procesu tavenia v kuplových peciach je v platnosti po uvedení stavby „Odprášenie KP suchým filtrom“ do prevádzky. Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

### **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a 66 stavebného zákona vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Zlieváreň železných kovov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka ZLH Plus, a.s., Zlievarenská 533, Hronec, doručenej inšpekcii dňa 27.3.2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a bod č. 8, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 31.03.2015. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti stavebného poriadku povolenie stavby „Odprášenie KP suchým filtrom“ na pozemkoch parc. č. 292/23, 292/2 v k. ú. Hronec, v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu o povolení časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Odprášenie KP suchým filtrom“ a určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania v súvislosti s realizáciou stavby „Odprášenie KP suchým filtrom“.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 4180-12469/47/2015/Kri zo dňa 29.4.2015 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.



Žiadosť bola zverejnená na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Inšpekcia na webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Hronec, ktorá bola účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ na jej webovom sídle a na úradnej tabuli.

Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neevidovala písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti ani iných osôb za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania. Inšpekcia v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože nedošlo ku okolnostiam v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V konaní boli inšpekcii doručené stanoviská Obce Hronec, Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Okresného úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úseku štátnej vodnej správy a štátnej správy odpadového hospodárstva a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. Banská Bystrica k projektovej dokumentácii, ktoré sú zohľadnené v podmienkach tohto povolenia. Prevádzkovateľ a stavebník predložil v konaní stanovisko Okresného úradu Brezno, odboru životného prostredia, podľa ktorého predmetná stavba nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky účastníkov konania. Nakoľko sa stavba umiestňuje v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru rozhodnutie o umiestnení stavby sa podľa 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje.

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1 a bodu č. 8 zákona o IPKZ udelila v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien v súvislosti s povolením stavby a určila emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. Na základe ustanovenia § 40 ods. 11 zákona o IPKZ sa do prijatia príslušného rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách (BATC) za závery o najlepších dostupných technikách podľa § 2 písm. n) okrem § 24 ods. 3 a § 24 ods. 5 zákona o IPKZ považujú súhrny uvedené v referenčných dokumentoch o najlepších dostupných technikách (BREF) prijatých pred 7. januárom 2011. V súvislosti s povolením stavby boli aktualizované príslušné podmienky integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v časti I., kap. B., v bode 3.1.2, II., kap. B., v bode 1.1, II., kapitole I., v bode 1.3



a v časti II., kap. J. v bode č. 29.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor  
riaditeľ inšpektorátu



Doručuje sa:

1. ZLH Plus, a.s., Zlievarenská 533, Hronec
2. Obec Hronec, Zlievarenská ul. 516, 976 45 Hronec
3. Ing. Pavol Vrtík, 966 23 Lovčica – Trubín č. 9
4. Ing. Ján Herman, Gorkého 23, 966 22 Lutila

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
2. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
3. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
4. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
5. Obec Hronec, Stavebný úrad, Zlievarenská ul. 516, 976 45 Hronec
6. Slovak Telekom, a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15
7. Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
8. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 1463/73, 974 01 Banská Bystrica
9. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26