


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8550-28748/2015/Ber/571370108/Z9

Košice 05.10.2015



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, písm. c) bod 7 a bod 8, písm. f) bod 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení**

## **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 3834-20868/2008/Kov/571370108 zo dňa 19.06.2008, v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6733-25299/2009/Mer/571370108/Z1 zo dňa 21.08.2009, č. 3892-15226/2010/Kov/571370108/Z2 zo dňa 24.05.2010, č. 8874-35840/2010/Kov/571370108/Z3 zo dňa 06.12.2011, č. 6976-34292/57/2011/Haj/571370108/Z4 zo dňa 08.12.2011, č. 8423-31329/2012/Hut/571370108/Z5 zo dňa 12.11.2012, č. 8276-34153/2012/Haj/571370108/Z6 zo dňa 12.12.2012, č. 2938-15590/2013/Hut/571370108/Z7 zo dňa 19.06.2013 a č. 6553-1891/2014/Ber/571370108/Z8 zo dňa 24.02.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

**Minioceliareň v Strážskom**  
Priemyselná 1300, 072 22 Strážske  
Okres: Michalovce

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.**  
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**  
IČO: **36 772 623**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

- a) - prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách** (Vykonávacie rozhodnutie komisie (2012/135/EU) z 28.02.2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre výrobu železa a ocele) podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany ovzdušia**
  - udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - predĺženie alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo o upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov**
  - zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode okresu Michalovce, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti „II. Údaje o prevádzke“, v kapitole „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v podkapitole „PC - 03 Pomocné prevádzky“, sa časť „PS - Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami“ nahrádza nasledovným znením:**

**PS - Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami**

Znečisťujúce látky sa budú skladovať v priestoroch prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Skladovacie nádrže pre znečisťujúce látky

Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
ČSPH BEST VERTIK v SO 048 Nádrž s výdajným stojanom	Nafta	3,5 m <sup>3</sup>	Dvojlášt'ová nadzemná oceľová	Nádrž je vybavená signalizáciou v medzplášťovom priestore a kontrolným systémom maximálnej hladiny

V prevádzke sa nachádzajú manipulačné plochy a stáčacie plochy tak, ako je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2 Manipulačné a stáčacie plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami

Umiestnenie manipulačnej, resp. skladovacej plochy	Znečisťujúca látka	Plocha	Stavebná úprava manipulačnej, resp. stáčacej plochy
ČSPH typ BEST VERTIK v SO 048	Nafta	218 m <sup>2</sup>	Stáčacia plocha je opatrená izolačným náterom odolným proti pôsobeniu ropných látok a je zabezpečená havarijnou nádržou o celkovom objeme 6,3 m <sup>3</sup>

V prevádzke sa nachádzajú stanovištia transformátorov, ktoré nie sú umiestnené na stožiaroch a obsahujú znečisťujúce látky tak, ako je uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3 Transformátory umiestnené v prevádzke s obsahom znečisťujúcich látok

Elektrické zariadenie – transformátor	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
EAF 55MVA v SO 049	Transformátorový olej bez PCB	28,9 m <sup>3</sup>	Jednoplášť. nadzemná oceľová hermeticky uzavretá	HN 36,6 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
LF 10MVA v SO 049		13,9 m <sup>3</sup>		HN 19 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T2.3 250kVA v SO 049 DCO		0,2 m <sup>3</sup>		HN 0,21 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T2.4 2000kVA v SO 049		1,0 m <sup>3</sup>		HN 4,98 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T2.5 2000kVA v SO 049		1,0 m <sup>3</sup>		HN 4,98 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T2.6 1600kVA v SO 049		1,0 m <sup>3</sup>		HN 4,98 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T2.7 1600kVA v SO 049		1,0 m <sup>3</sup>		HN 4,98 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T2.8 1250kVA v SO 048		0,6 m <sup>3</sup>		HN 1 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T1.1 3150kVA v SO 050		2,7 m <sup>3</sup>		ZV 7,74 m <sup>3</sup> + HN 3,98 + 1,31 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T1.2 Rezerva v SO 050		0,0 m <sup>3</sup>		ZV 27,09 m <sup>3</sup> + HN 3,98 + 5,36 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T1.3 3150kVA v SO 050		2,7 m <sup>3</sup>		
T1.4 3150kVA v SO 050		2,7 m <sup>3</sup>		
T1.5 3000kVA v SO 050		1,6 m <sup>3</sup>		
T1.6 3000kVA v SO 050		1,6 m <sup>3</sup>		
T1.7 3150kVA v SO 050		2,7 m <sup>3</sup>		ZV 15,48 m <sup>3</sup> + HN 3,98 + 3,15 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T1.8 2000kVA v SO 050		1,0 m <sup>3</sup>		
T1.9 3150kVA v SO 050		2,7 m <sup>3</sup>		
T1.10 2500kVA v SO 050		1,7 m <sup>3</sup>		HN 124,89 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T1.11 3150kVA v SO 050		2,7 m <sup>3</sup>		
T1.12 2000kVA v SO 050		1,0 m <sup>3</sup>		
T4.1 6300kVA v SO 054		3,0 m <sup>3</sup>		HN 1 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T4.2 1000kVA v SO 054		0,6 m <sup>3</sup>		
T4.3 1600kVA v SO 054		1,0 m <sup>3</sup>		
T03 250kVA v TS 03		0,2 m <sup>3</sup>		HN 1 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T04 400kVA v TS 04		0,3 m <sup>3</sup>		HN 1 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T05 1000kVA v TS 045		0,6 m <sup>3</sup>		HN 1 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T60 630kVA v TS 045		0,4 m <sup>3</sup>		HN 1 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter
T11 630kVA v TS ZS		0,4 m <sup>3</sup>		HN 1 m <sup>3</sup> izolačná fólia + náter

\* ZV - záchytná vaňa, HN - havarijná nádrž, SO - stavebný objekt, TS - transformátorová stanica

**2) V časti „III. Podmienky povolenia“, v kapitole „A. Podmienky prevádzkovania“, v podkapitole „5. Podmienky pre zhodnocovanie odpadov“ sa bod 5.4 nahrádza nasledovným znením:**

- 5.4 Prevádzkovateľ je oprávnený preberať od externých držiteľov a zhodnocovať odpady uvedené v nasledovnej tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6 Odpady, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať v zariadení na zhodnocovanie odpadov

Por. č.	Katalógové číslo	Názov odpadu
1.	10 09 03	Pecná troska (metalická časť) - kat. „O“
2.	12 01 01	Piliny a triesky zo železných kovov - kat. „O“
3.	12 01 02	Prach a zlomky zo železných kovov - kat. „O“
4.	15 01 04	Obaly z kovu - kat. „O“
5.	16 01 17	Železné kovy - kat. „O“
6.	17 04 05	Železo a oceľ - kat. „O“
7.	19 01 02	Železné materiály odstránené z popola - kat. „O“
8.	19 10 01	Odpad zo železa a ocele - kat. „O“
9.	19 12 02	Železné kovy - kat. „O“
10.	20 01 40	Kovy – železné kovy - kat. „O“

Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať odpady, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 6 integrovaného povolenia, do 30.09.2020. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

**3) V časti „III. Podmienky povolenia“, v kapitole „B. Emisné limity“, v podkapitole „1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa bod 1.1 nahrádza nasledovným znením:**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 7 tohto rozhodnutia neboli prekročené. Emisný limit je určený pre nasledovné znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
  - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO<sub>x</sub> ako NO<sub>2</sub>“),
  - látky s karcinogénnym účinkom, 1. skupina 1. podskupina, berýlium a jeho zlúčeniny, kadmium a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Be + Cd“),
  - látky s karcinogénnym účinkom 1. skupina 2. podskupina arzén a jeho zlúčeniny, zlúčeniny šesťmocného chrómu, kobalt a jeho zlúčeniny, nikel a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „As+Cr<sup>6+</sup>+Co+Ni“),
  - tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina 3. podskupina antimón a jeho zlúčeniny, cín a jeho zlúčeniny, chróm a jeho zlúčeniny okrem Cr<sup>6+</sup>, mangán a jeho zlúčeniny, meď a jej zlúčeniny, olovo a jeho zlúčeniny, vanád a jeho zlúčeniny, zinok a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn“),
  - anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3. skupina 2. podskupina fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF,
  - anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3. skupina 3. podskupina chlór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HCl,
  - tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina 2. skupina 1. podskupina ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg,

- dibenzodioxíny a dibenzofurány (ďalej tiež „PCDD a PCDF“).

Tabuľka č. 7 Emisné limity pre znečisťujúce látky

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky
Elektrická oblúčková pec (EAF) Elektrická panvová pec (LF)	Spoločný komín o výške 30 m	TZL	5	1),4)
		NO <sub>x</sub>	400	1),12)
		CO	1000	1)
		Be+Cd	0,1	1),5)
		As+Cr <sup>6+</sup> +Co+Ni	1	1),6)
		Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn	5	1),7)
		HF	5	1),8)
		HCl	30	1),9)
		Hg	0,05	1),10),11)
		PCDD a PCDF	0,1 ng.m <sup>-3</sup>	1),13)
Kroková pec	Komín o výške 30 m	TZL	50	2),12)
		NO <sub>x</sub>	400	2),12)
		CO	800	2),12)
Záložný zdroj tepla – kotly na ZPN o príkone 2 x 0,74 MW	Komín o výške 30 m	NO <sub>x</sub>	200	3),12)
		CO	100	3),12)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka nie je stanovený.
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka je 5 % obj.
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka je 3 % obj.
- 4) Emisný limit je určený ako denná priemerná hodnota v súlade s vykonávacím rozhodnutím 2012/135/EÚ závery o BAT pre výrobu železa a ocele (bod 88 prílohy).
- 5) Emisný limit vyjadrený ako celková koncentrácia pre 1. podskupinu znečisťujúcich látok s karcinogénnym účinkom (Be+Cd) platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,15 g.h<sup>-1</sup>.
- 6) Emisný limit vyjadrený ako celková koncentrácia pre 2. podskupinu znečisťujúcich látok s karcinogénnym účinkom (As+Cr<sup>6+</sup>+Co+Ni) platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 1,5 g.h<sup>-1</sup>.
- 7) Emisný limit vyjadrený ako celková koncentrácia pre 3. podskupinu tuhých znečisťujúcich anorganických látok (Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn) platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 5,0 g.h<sup>-1</sup>.
- 8) Emisný limit vyjadrený ako celková koncentrácia pre 2. podskupinu plyných znečisťujúcich anorganických látok (HF) platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 g.h<sup>-1</sup>.
- 9) Emisný limit vyjadrený ako celková koncentrácia pre 3. podskupinu plyných znečisťujúcich anorganických látok (HCl) platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,2 kg.h<sup>-1</sup>.
- 10) Platí aj pre Hg v plynnom skupenstve.
- 11) Emisný limit je určený ako priemer za čas odberu vzoriek (diskontinuálne meranie, vzorky z jedného miesta odoberané minimálne štyri hodiny) v súlade s vykonávacím rozhodnutím 2012/135/EÚ závery o BAT pre výrobu železa a ocele (bod 88 prílohy).
- 12) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu. Odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.

- 13) Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty pri trvaní odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín v súlade s vykonávacím rozhodnutím 2012/135/EÚ závery o BAT pre výrobu železa a ocele (bod 89 prílohy). Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu PCDD +PCDF prepočítaných na toxický ekvivalent pre PCDD +PCDF uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov		Toxický ekvivalent
2,3,7,8	tetrachlórdibenzodioxín (TCDD)	1
1,2,3,7,8	pentachlórdibenzodioxín (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	heptachlórdibenzodioxín (HpCDD)	0,01
	oktachlórdibenzodioxín (OCDD)	0,001
2,3,7,8	tetrachlórdibenzofurán (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8	pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
	oktachlórdibenzofurán (OCDF)	0,001

- 4) V časti „III. Podmienky povolenia“, v kapitole „A. Podmienky prevádzkovania“, v podkapitole „4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa ruší bod 4.9.

- 5) V časti „III. Podmienky povolenia“, sa do kapitoly „C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ dopĺňajú body 1, 2 a 3 s nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 12 mesiacov od opätovného nábehu prevádzky zrealizovať technické opatrenia na znižovanie hluku navrhnuté v Hlukovej štúdii č. ÚOFP-HS/01/12/2012 zo dňa 04.12.2012 a to nasledovným postupom:

Prevádzkovateľ je povinný vybudovať prekrytie priestoru medzi halou, v ktorej sa nachádza taviaca pec a halou, v ktorej sa plnia šrotové koše. Prekrytie sa musí vybudovať zo zvukovoizolačného materiálu. Vnútna plocha prekrytia musí byť vybudovaná ako zvukovo pohltivá plocha, nie odrazivá. Uvedené prekrytie priestoru medzi halami je prevádzkovateľ povinný vybudovať tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia prevádzky hlukom smerom k rodinným a bytovým domom v meste Strážske, resp. smerom na južnú až juhovýchodnú svetovú stranu.

Vetrание haly, v ktorej sa nachádza taviaca pec, je prevádzkovateľ povinný vyriešiť tak, aby ani pri otvorených vetracích žalúziách, bránach a dverách v letných mesiacoch nedochádzalo k znečisťovaniu okolia prevádzky hlukom smerom k rodinným a bytovým domom v meste Strážske, resp. smerom na južnú až juhovýchodnú svetovú stranu.

2. Ak po realizácii prekrytia priestoru medzi halami a zmeny spôsobu vetrания haly v letných mesiacoch, tak ako je to uvedené v bode C.1., časť III. integrovaného

povolenia, sa meraním hluku nepreukáže dostatočné zníženie maximálnej intenzity zvuku (hluku) vo frekvenčnom pásme od 20 Hz do 20000 Hz s dôrazom na nízke frekvencie zvuku (hluku) vo frekvenčnom pásme od 20 Hz do 250 Hz, resp. nebude dostatočne účinné v zmysle uvedenej protihlukovej štúdie, potom je prevádzkovateľ povinný vybudovať protihlukovú stenu vo výške 7 m vo variante A alebo B v zmysle uvedenej protihlukovej štúdie alebo zrealizovať iné technické riešenia, ktorých výsledkom bude dosiahnutie uvedených požiadaviek.

3. Výsledky merania preukazujúce dostatočné zníženie maximálnej intenzity hluku v zmysle podmienok C.1. a C.2., časť III. integrovaného povolenia, resp. preukazujúce dostatočnú účinnosť v zmysle uvedenej protihlukovej štúdie je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice najneskôr do 3 mesiacov od realizácie technických opatrení na znižovanie hluku navrhnutých v Hlukovej štúdii č. ÚOFP-HS/01/12/2012 zo dňa 04.12.2012 a zrealizovaných v súlade s postupom uvedeným v spomenutých podmienkach integrovaného povolenia.
- 6) **V časti „III. Podmienky povolenia“, v kapitole „D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“ sa bod 2. nahrádza nasledovným znením:**
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečné odpady, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 4 integrovaného povolenia, v územnom obvode Okresného úradu Michalovce do 30.09.2018 za účelom ich zneškodnenia, resp. zhodnotenia u oprávnenej osoby podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
- 7) **V časti „III. Podmienky povolenia“, v kapitole „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“, v podkapitole „1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa bod 1.1 nahrádza nasledovným znením:**
  - 1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 8, 9 a 10 tohto rozhodnutia. Správy z meraní musí predkladať na príslušný Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 8 Monitorovanie emisií z Oceliarne

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Oceliareň (EAF, LF, CCM)		
Miesto merania: Komín o výške 30 m				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
SO <sub>2</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
Be+Cd	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
Cr <sup>6+</sup> +Co+Ni	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+V+Zn	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
HF	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
HCl	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
Hg	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
PCDD a PCDF	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)

Tabuľka č. 9 Monitorovanie emisií z Valcovne

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Valcovňa (WHF)		
Miesto merania: Komín o výške 30 m				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)

Tabuľka č. 10 Monitorovanie emisií zo záložného zdroja tepla

<b>Zložka:</b> ovzdušie		<b>Zdroj emisií:</b> Záložné zdroje tepla (kotly K1 a K2)		
<b>Miesto merania:</b> Komín o výške 30 m				
<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia merania</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Použité metódy, metodiky, techniky</b>
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)

HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť III. tohto rozhodnutia.

- 1) Interval periodického merania je šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok (HT) znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 násobok limitného hmotnostného toku (LHT) alebo tri kalendárne roky ak je HT rovný alebo vyšší ako 0,5 násobok LHT. Interval sa počíta od kalendárneho roku, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude



priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.

3) Oprávnené metódy - ENPIS.

4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

**8) V časti „III. Podmienky povolenia“, v kapitole „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“, do podkapitoly „1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa dopĺňajú body 1.5 s nasledovným znením:**

1.5 Prevádzkovateľ nie je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov na zdroji znečisťovania ovzdušia, ak v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom má byť vykonané meranie nie je zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný vôbec.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný v termíne najneskôr do 3 mesiacov od opätovného spustenia zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky, resp. do 3 mesiacov od nábehu výroby v prevádzke, preukázať dodržiavanie emisných limitov na zdroji znečisťovania ovzdušia.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, bod 8 a bod 13, písm. c) bod 2 a bod 7, § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3834-20868/2008/Kov/571370108 zo dňa 19.06.2008 v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa doručenej na IŽP Košice dňa 22.12.2014.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (2012/135/EU) z 28.02.2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre výrobu železa a ocele) podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v oblasti ochrany

ovzdušia o udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín, resp. rozšírenie o jeden druh suroviny „obaly z kovu“, o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a o predĺženie alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo o upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch, v oblasti odpadov o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode Okresného úradu Michalovce, a o predĺženie termínu realizácie technických opatrení na znižovanie hluku navrhnuté v Hlukovej štúdii č. ÚOFP-HS/01/12/2012 zo dňa 04.12.2012.

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku za podanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na to, že sa jedná predovšetkým o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur listom č. 8550-1657/57/2015/Ber zo dňa 21.01.2015. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur prevodom z účtu dňa 30.01.2015.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s. Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Mesto Strážske a dotknuté orgány Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH a Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, o začatí konania listom č. 8550-13147/57/2015/Ber zo dňa 06.05.2015, doručeným v dňoch od 13.05.2015 do 15.05.2015.

Zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Strážske, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mesto Strážske zverejnilo na úradnej tabuli a na webovom sídle v termíne od 15.05.2015 do 16.06.2015 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 12.05.2015 do 15.06.2015 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk).

Prihlášku za účastníka konania podľa § 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a to ako zainteresovaná verejnosť, ktorou sú osoby, ktoré tvrdia, že môžu byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknuté a zároveň podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ako osoby, ktorej práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v určenej lehote odo dňa zverejnenia vyššie uvedených údajov na IŽP Košice podal:

- Michal Knap, Pod Hradom 400, 072 22 Strážske prihláškou zaslanou poštou dňa 21.05.2015 a doručenou na IŽP Košice dňa 25.05.2015.

Pán Michal Knap v zaslanej prihláške do konania v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uviedol, že sa považuje za účastníka konania a to ako zainteresovaná verejnosť, ktorou sú osoby, ktoré tvrdia, že môžu byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknuté a zároveň podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ako osoby, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Pán Michal Knap v predmetnej prihláške zároveň požiadal o nariadenie ústneho pojednávania.

Dňom doručenia písomnej prihlášky na IŽP Košice podanej po zverejnení žiadosti podľa § 11 ods. 3 písm. d) o IPKZ sa pán Michal Knap stal účastníkom konania.

V priebehu integrovaného povoľovania boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné vyjadrenia, stanoviská a prihlášky účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Pán Michal Knap, Pod Hradom 400, 072 22 Strážske, prihláška listom zaslaným poštou dňa 21.05.2015 a doručeným 25.05.2015,
- Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie listom č. OU-MI-OSZP-2015/006471-2 zo dňa 25.05.2015 zaslaným dňa 26.05.2015 a doručeným dňa 28.05.2015,
- Mesto Strážske, vyjadrenie listom č. 2015/1222/172-ŽP zo dňa 25.05.2015 zaslaným dňa 27.05.2015 a doručeným dňa 01.06.2015,
- Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie listom č. OU-MI-OSZP-2015/006628-2 zo dňa 27.05.2015 zaslaným dňa 01.06.2015 a doručeným dňa 03.06.2015.

IŽP Košice na základe požiadavky prihláseného účastníka konania v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ listom č. 8550-18065/57/2015/Ber zo dňa 22.06.2015 nariadil ústne pojednávanie na deň 23.07.2015.

Dňa 23.07.2015 sa konalo ústne pojednávanie v areáli predmetnej prevádzky, na ktorom sa zúčastnili účastníci konania SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske, pán Michal Knap, Pod Hradom 400, 072 22 Strážske.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť prevádzkovateľa a nasledovné pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti:

- 1) Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vo svojom vyjadrení uviedol, že cit.: „súhlasí s navrhovanými zmenami integrovaného povolenia za týchto podmienok:
  - a) Prevádzkovateľ doručí tunajšiemu úradu prehlásenie, že nie je v prevádzke žiaden zdroj znečisťovania ovzdušia resp. vyčlení čo v prevádzke je a čo nie,
  - b) Prevádzkovateľ písomne oznámi tunajšiemu úradu dátum, kedy dôjde k nábehu prevádzky pre možnosť kontroly lehoty na vykonanie merania.“
- 2) Mesto Strážske vo svojom vyjadrení uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za týchto podmienok:
  - a) zmena limitu TZL pre spoločný komín o výške 30 m pre Elektrickú oblúkovú pec a elektrickú panvovú pec z  $20 \text{ mg.m}^{-3}$  na  $15 \text{ mg.m}^{-3}$ ; zmena limitu pre dioxíny a furány z  $0,4 \text{ ng.m}^{-3}$  na  $< 0,1 \text{ ng.m}^{-3}$  a doplnenie limitu pre Hg na  $< 0,05 \text{ mg.m}^{-3}$ ,
  - b) zmena termínu realizácie protihlukových opatrení „do 12 mesiacov od nábehu prevádzky“,
  - c) termín realizácie oprávnených meraní „do 3 mesiacov od nábehu prevádzky“,
  - d) ostatné zmeny tak, ako sú uvedené v žiadosti.

3) Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení uviedol nasledovné pripomienky:

- a) platnosť predchádzajúceho súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy už zanikla a vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva súhlas je potrebné udeliť len na činnosť preprava nebezpečných odpadov v rámci okresu Michalovce s vyšpecifikovaním odkiaľ a kam sa predmetná preprava bude uskutočňovať,
- b) k doplneniu odpadu kat. č. 15 01 04 do zoznamu odpadov, ktoré sa do zariadenia na zhodnocovanie odpadov odoberajú, nie sú pripomienky.

Prevádzkovateľ sa v zápisnici z ústneho pojednávania písomne vyjadril k uvedeným pripomienkam nasledovne, cit: „Bez pripomienok“. IŽP Košice k uvedeným pripomienkam uviedol, že odôvodnené pripomienky bude akceptovať. Účastníci konania svoj súhlas s uvedenými pripomienkami vyjadrili svojimi podpismi pod zápisnicu z ústneho pojednávania.

Pripomienky Okresného úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH nesmerovali k predmetu zmeny integrovaného povolenia, a preto tieto pripomienky IŽP Košice nezpracoval do zmeny integrovaného povolenia.

Pripomienky Mesta Strážske smerovali k predmetu zmeny integrovaného povolenia, a preto tieto pripomienky IŽP Košice zapracoval do bodov 3, 5 a 8 tohto rozhodnutia.

Pripomienky Okresného úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH smerovali k predmetu zmeny integrovaného povolenia, a preto tieto pripomienky IŽP Košice zapracoval do bodov 2 a 6 tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) - o prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (2012/135/EU) z 28.02.2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre výrobu železa a ocele) podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany ovzdušia
  - o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - o predĺženie alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo o upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov
  - o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - o predĺženie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode okresu Michalovce, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ v prílohe č. 2 predmetnej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného doložil dokument „Východisková správa – zdôvodnenie“, vypracovaný Ing. Dušanom Varmed'om, špecialistom ŽP dňa 01.12.2014. V závere uvedenej východiskovej správy Ing. Dušan Varmed'a konštatuje, že spoločnosť SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. Strážske

nie je povinná vypracovať východiskovú správu. Pri vypracovaní tejto správy Ing. Dušan Varmed'a vychádzal z dokumentu „MINI OCELIARENÍ SSM, a.s. v Strážskom; Podrobný inžiniersko-geologického prieskumu, II. etapa“, ktorý vypracovala spoločnosť TerraTest s.r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava. Uvedený podrobný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý tvorí prílohu č. 3 predmetnej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, bol vypracovaný RNDr. Robertom Husárom, Mgr. Jurajom Sotákom a Mgr. Róbertom Zavadiakom, podpísaný bol zodpovedným riešiteľom RNDr. Robertom Husárom v októbri roku 2007, číslo úlohy 142/2007.

IŽP Košice na základe žiadosti prevádzkovateľa prehodnotil a aktualizoval podmienky povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (2012/135/EU) z 28.02.2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre výrobu železa a ocele) podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, udelil súhlas na zmeny používaných surovín, resp. rozšíril o jeden druh suroviny „obaly z kovu“, určil emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, zmenil súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, udelil súhlas na prepravu nebezpečných odpadov a čiastočne vyhovel žiadosti prevádzkovateľa v časti predĺženie alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch a predĺženie termínu realizácie technických opatrení na znižovanie hluku navrhnutých v Hlukovej štúdii č. ÚOFP-HS/01/12/2012 zo dňa 04.12.2012.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
3. Michal Knap, Pod Hradom 400, 072 22 Strážske

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce