


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 4619-23698/37/2015/Pro/371180206/Z6-SP

Bratislava 14. 08. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 04.09.2015

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8, § 3 ods. 3 písm. b) 2 bod a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 120 ods. 2 a podľa § 66 a 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutím č.: 4695/OIPK- 1400/2006/Kk/371180206 zo dňa 18. 08. 2006, v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „povolenie“), pre prevádzku

„Farma pre chov odstavčiat Vrbina“ (ďalej len prevádzka)
930 08 Čiližská Radvaň, okres Dunajská Streda.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:
obchodné meno:

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

sídlo:
IČO:
VS:

Nový Dvôr, 932 01 Veľký Meder
36 240 729
371180206

Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa § 3, ods. 3, písm. a) bod 8 určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- podľa § 3, ods. 3, písm. b) 2 na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky kolaudačným rozhodnutím,
- c) v oblasti stavebného povolenia
- podľa § 3, ods. 4: Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu .

Konanie podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ o vydanie súhlasu a povolenia na výstavbu chovných hál s príslušenstvom

v súčinnosti s § 66 a § 68 stavebného zákona, inšpekcia začala konanie o vydaní stavebného povolenia na zmenu stavby „**Rozšírenie farmy pre chov odstavčiat Vrbina**“

Inšpekcia

A) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, zákona o IPKZ

**udel'uje povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
„Rozšírenie farmy pre chov odstavčiat Vrbina“**

- podľa § 3, ods. 3, písm. a) bod 8 o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

neurčuje emisné limity a určuje všeobecné podmienky prevádzkovania

B) v oblasti povrchových a podzemných vôd

vydáva povolenie

- podľa § 3, ods. 3, písm. b) 2 zákona o IPKZ na zmenu vodnej stavby, zriadenie kanalizačnej prípojky a nádrže na hnojovicu pre prevádzku „**Rozšírenie farmy pre chov odstavčiat Vrbina**“

udel'uje súhlas

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd za podmienky:

a) Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových alebo podzemných vôd.

C) v oblasti odpadov

a) Prevádzkovateľ pri stavbe „Rozšírenie farmy pre chov odstavčiat Vrbina“ bude nakladať s odpadmi uvedenými v nasledovnej tabuľke:

Označenie odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo v t
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	Ostatný	1,18
17 01 02	Tehly	Ostatný	8,30
15 01 03	Obaly z dreva	Ostatný	1,2
15 01 04	Obaly z kovu	Ostatný	1,35
17 01 03	Obkladačky, dlaždice, keramika	Ostatný	0,07
17 04 05	Železo a oceľ	Ostatný	1,52
17 05 04	Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 17 05 03	Ostatný	8,10
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 17 05 05	Ostatný	8,25
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	Ostatný	0,2

b) Spoločnosť Dan - Slovakia Agrar, a.s. má vybudovaný monitorovací systém na zisťovanie prípadného znečistenia podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.

D) povoľuje stavbu „Rozšírenie farmy pre chov odstavčiat Vrbina“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 68 stavebného zákona a § 26 zákona o vodách

na pozemkoch p. č.: 2158/10; 2160/8,9,46,47,48; 2228/3,4
vlastník stavieb a pozemkov: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
katastrálne územie: Čiližská Radvaň
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 1043 a LV č 1052
charakter stavby: stavba trvalá
stavebník: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
IČO 36 240 729,
projektant: Ing. Csaba Kurucz, ul. Práce 26, 945 01 Komárno
projektová dokumentácia: vypracovaná v júni 2013

Predmetom zmeny stavby je rozšírenie farmy chovu odstavčiat, na cieľový stav zo súčasných 34996 ks na 45556 ks.

Členenie stavby podľa predloženej dokumentácie:

stavebné objekty:

Súbor navrhovaných objektov rozšírenia farmy tvoriacich technický a technologický funkčný celok je nasledovný:

SO – 01(14) MAŠTAL' PRE 2640 ks ODSŤAVČIAT	1245 m ²
SO – 01(15) MAŠTAL' PRE 2640 ks ODSŤAVČIAT	1245 m ²
SO – 01(16) MAŠTAL' PRE 2640 ks ODSŤAVČIAT	1245 m ²
SO – 01(17) MAŠTAL' PRE 2640 ks ODSŤAVČIAT	1245 m ²
SO – 05 SPOJOVACIA CHODBA	330 m ²
SO – 06 ASANAČNÝ BROD SO ŽUMPOU 11,5, M3	36 m ²
SO – 07 NÁDRŽ NA HNOJOVICU 5000 M3	10 96 m ²
SO – 08 PRÍSTAVBA K HYG. SLUČKE	96 m ²
SO – 09 SKLAD A DISTRIBÚCIA KRMÍV	98 m ²
SO – 10 22 KV PRÍPOJKA A TRAFO	13 m ²
SO – 11 DIESEL AGREGÁT	23 m ²
SO – 12 PRÍSTAVBA K SKLADU A DISTR. KRMÍV	52 m ²
SO – 13 KOTOŤŤA S PLYN: PRÍPOJKA	19 m ²

prevádzkové súbory:

PS – 01	KŤRMENIE vrátane prípravy a miešania krmív
PS – 02	USTAJNENIE
PS – 03	ODSTRANOVANIE HNOJOVICE
PS – 04	VZDUCHOTECHNIKA

I. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Csaba Kurucz, ul. Práce 26, 945 01 Komárno, z 6.2013, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
4. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
6. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
8. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení v mieste stavby.
9. Stavebník zabezpečí koordináciu a súlad stavebných prác s jestvujúcou prevádzkou, pri zachovaní platných bezpečnostných a prevádzkových predpisov.
10. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
11. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie na dočasné alebo trvalé užívanie stavby.
12. K žiadosti o užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Okresný úrad Dunajská Streda – odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-DS-OSZO-2015/009152-002 zo dňa 18.06.2015:

Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok:

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
- počas stavebných prác ako aj prevádzky nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 1) zákona o odpadoch,
- počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami § 40c zákona o odpadoch,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve; pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce,
- nekontaminovanú pôdu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác nepovažovať za odpad (ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave,
- ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť doklady o spôsobe zneškodňovania príp. zhodnocovania vzniknutých odpadov počas stavebných prác, predložiť evidenciu vedenú v zmysle príslušných ustanovení § 6 a § 7 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.,
- ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť doklady o spôsobe zneškodňovania príp. zhodnocovania vzniknutých odpadov počas prevádzky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, stanovisko č. RH/2015/00952/002-BM6 zo dňa 26.06.2015:

Nakoľko súčasťou konania nie je konanie v oblasti ochrany zdravia, tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva nemá k predmetnej žiadosti o integrované povolenie pripomienky ani námietky.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, záväzný posudok č. S14/70-2 zo dňa 19.03.2014:

S predloženým projektovým riešením podľa projektu vypracovaného Ing. Csabom Kuruczom architektom v júni 2013, súhlasíme za týchto podmienok:

1. Dodržať ustanovenia NV SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení NV SR č. 368/2007 Z. z. a NV SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú

minimálne normy ochrany ošipaných v znení NV SR č. 325/2003 Z. z. a NV SR č. 322/2012 Z. z.

2. Všetky nátery vykonať zdravotne nezávadnými ekologickými farbami.
3. Rohy prechodov a ostré uhly kovových alebo murovaných konštrukcií je potrebné v záujme predchádzania poranení zvierat zaobliť.
4. Dodržať maximálnu kapacitu 4x2640 ks odstavčiat v objektoch SO-1(14), SO-2(15), SO-3(16) a SO-4(17).

Obec Čiližská Radvaň- záväzné stanovisko č. 73/2014 zo dňa 17.03.2014 súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Rozšírenie farmy pre chov odstavčiat Vrbina v katastrálnom území Čiližská Radvaň na parcele č. 2158/10, 2160/8, 2160/9, 2160/46, 2160/47, 2160/48, 2228/3, 2228/4.

Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra, odborné stanovisko č. 01131/4/2014 zo dňa 19.02.2014:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

2.1 Projektová dokumentácia neobsahuje spôsob zaistenia BOZP na vykonávanie stavebných prác v mimoriadnych podmienkach(práce počas prevádzky) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b7) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

2.2 Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie objektov SO.1,2,3,4,7 – rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

2.3 Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. vyhláška č. 374/1990 Z.. uvedená v technických správach Zdravotechniky je neplatná.

2.4 miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu je potrebné označiť v súlade s prílohou č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.

2.5 V projekte nie je riešená technológia chovu odstavčiat (kŕmenie, odsávanie a pod.) v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenie – A/c,f“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „elektrické zariadenie – A/c,f“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

Pracovné prostriedky stavby a ich súčasti „technologické zariadenia“, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením „technologických zariadení – Technológia chovu odstavčiat“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d)

zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Uvedené zistenia a pripomienky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede – stanovisko č. ORZH-DS1-197/2014 zo dňa 20.06.2014 s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Vo výrokovej časti pôvodného rozhodnutia č. 4695/OIPK-1400/2006/Kk/371180206 zo dňa 18.08.2006 v časti B. bod 2. bola povolená nasledujúca kapacita farmy:

SO – 01 chovná hala pre 3248 ks odstavčiat
SO – 02 chovná hala pre 3248 ks odstavčiat
SO – 03 chovná hala pre 3248 ks odstavčiat
SO – 04 chovná hala pre 2576 ks odstavčiat
SO – 05 chovná hala pre 1772 ks odstavčiat
spolu kapacita farmy v piatich chovných halách 14096 ks odstavčiat

V zmene IP č. 5759-3861/37/2008/Sta,Gaj/371180206/Z1 zo dňa 20.11.2008 v časti opis prevádzky bola povolené zvýšenie kapacity farma s vybudovaním 4 chovných hál nasledovne:

SO – 06 chovná hala pre 2640 ks odstavčiat
SO – 07 chovná hala pre 2640 ks odstavčiat
SO – 08 chovná hala pre 2640 ks odstavčiat
SO – 09 chovná hala pre 2640 ks odstavčiat
spolu kapacita farmy v deviatich chovných halách 24656 ks odstavčiat

V zmene IP č. 10021-15731/37/Pro/371180206/Z4 zo dňa 12.06.2013 v časti D. bod 2 bola kapacita farmy zvýšená nasledovne:

SO – 10 chovná hala pre 5170 ks odstavčiat
SO – 11 chovná hala pre 5170 ks odstavčiat
spolu kapacita farmy v jedenástich chovných halách 34996 ks odstavčiat

Súčasnou zmenou IP č. 4619-23698/37/2015/Pro/371180206/Z6 sa plánuje zvýšiť kapacitu farmy nasledovne:

SO – 12 chovná hala pre 2640 ks odstavčiat
SO – 13 chovná hala pre 2640 ks odstavčiat
SO – 14 chovná hala pre 2640 ks odstavčiat
SO – 15 chovná hala pre 2640 ks odstavčiat
spolu kapacita farmy v päťnástich chovných halách sa plánuje zvýšiť na 45556 ks odstavčiat

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4695/OIPK-1400/2006/Kk/371180206 zo dňa 18.08.2006. Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú bez zmeny.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8, písm. b) bod 2 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 120 ods. 2 a podľa § 66 a 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, zo dňa 05.05.2015 (ďalej len „žiadosť“), doručenej na správny orgán dňa 06.05.2015. Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 500,00 € v súlade s položkou 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) upovedomila listom č.4619-16080/37/2015/PRO/Z5 zo dňa 03.06.2015 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny č.6 integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia a vyzvala verejnosť definovanú v § 10 zákona o IPKZ na prihlásenie sa za účastníka konania a na vyjadrenie sa k obsahu žiadosti o zmenu č.6 integrovaného povolenia.

V určenej lehote 15 dní sa vyjadrili:

Okresný úrad Dunajská Streda – odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-DS-OSZO-2015/009152-002 zo dňa 18.06.2015.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, stanovisko č. RH/2015/00952/002-BM6 zo dňa 26.06.2015.

K projektovej dokumentácii s vyjadrili:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, záväzný posudok č. S14/70-2 zo dňa 19.03.2014.

Obec Čiližská Radvaň- záväzné stanovisko č. 73/2014 zo dňa 17.03.2014.

Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra, odborné stanovisko č. 01131/4/2014 zo dňa 19.02.2014.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede – stanovisko č. ORZH-DS1-197/2014 zo dňa 20.06.2014.

Nesúhlasné vyjadrenia a námietky dotknutých orgánov k realizácii stavby v zákonnej lehote neboli podané.

Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projekt stavby, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy, rozhodnutie týkajúce sa umiestnenia stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, bloková schéma prevádzky a ďalšie potrebné dokumenty a písomnosti.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, predloženej dokumentácie stavby zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ usúdila, že nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Dan – Slovakia Agrar, a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Obec Čiližská Radvaň, 930 08 Čiližská Radvaň 285
3. Ing. Csaba Kurucz, ul. Práce 26, 945 01 Komárno

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske námestie 11494/1, 929 01 Dunajská Streda
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská cesta 1067/30, 921 01 Dunajská Streda
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3 929 01 Dunajská Streda
4. Obec Čiližská Radvaň – stavebný úrad, Obecný úrad, 930 08 Čiližská Radvaň 285
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
6. Technická Inšpekcia, Pracovisko Nitra, Mostná 66, P:O:BOX 29B, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor pozemkový , Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda