



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“).

a

V Ý Z V A

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti:

- 1.1. *Žiadosť zo dňa:* -
- 1.2. *Doručená na správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
- 1.3. *Doručená dňa:* 16. 11. 2015
- 1.4. *Evidovaná pod číslom:* 8195/2015/Jak
- 1.5. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk:* 07. 12. 2015
- 1.6. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

- 1.7. *Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

2. Prevádzkovateľ:

- 2.1. *Názov:* **Heineken Slovensko, a.s.**
- 2.2. *Adresa:* Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
- 2.3. *IČO:* 36 528 391

3. Prevádzka:

- 3.1. *Názov:* „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“
- 3.2. *Adresa:* Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
- 3.3. *Katastrálne územie:* Bohatá
- 3.4. *Parcelné čísla:* 1136/1, 1136/70, 1136/27 (register „C“)
- 3.4. *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:*
6.4.b) 2. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

- 4.1. *Číslo:* 2996-20888/2007/Raf/371750107
- 4.2. *Zo dňa:* 01. 07. 2007
- 4.3. *Právoplatné dňa:* 06. 08. 2007

5. Informácie pre verejnosť:

- 5.1. *Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na:* adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možnosti na elektronické adresy katarina.jakusova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk.
- 5.2. *Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je:* 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 07. 01. 2016.

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpektorát“)
- 6.2. *Mesto/Obec:* Mesto Hurbanovo, Komárňanská 94, 947 01 Hurbanovo
- 6.3. *Webové sídlo:* www.sizp.sk, www.hurbanovo.sk

7. Posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie:

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

stavba „CKT – tanky Cider“

- 7.1 *Príslušný orgán:* Okresný úrad Komárno
- 7.2 *Výsledok procesu:* rozhodnutie, že povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať
- 7.3 *Číslo:* OU-KN-OSZP-2015/011736-15

- 7.4 Zo dňa: 11. 11. 2015
- 7.5 Právoplatné dňa: 04. 12. 2015
- 7.6 Webové sídlo: <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ckt-tanky-cider>

stavba „**Stáčanie NaOH pre Varňu**“

- 7.7 Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
- 7.8 Výsledok procesu: stanovisko, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu
- 7.9 Číslo: 8127/15-3.4/ml
- 7.10 Zo dňa: 30. 11. 2015
- 7.11 Právoplatné dňa: -
- 7.12 Webové sídlo: -

8. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia sú konania podľa zákona o IPKZ:

- 8.1. v oblasti: **povrchových a podzemných vôd**
 - 8.1.1. podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – **konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby „Stáčanie NaOH pre Varňu“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**
- 8.2. v oblasti: **stavebného poriadku**
 - 8.2.1 podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **konanie o povolení stavby „CKT – tanky Cider“**
 - 8.2.2 podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **konanie o povolení stavby „Stáčanie NaOH pre Varňu“**

9. Zoznam dotknutých orgánov:

- 9.1 Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
- 9.2 – štátna vodná správa
- 9.3 – štátna správa ochrany ovzdušia
- 9.4 – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
- 9.5 Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, P.O.Box 29B, 94901 Nitra
- 9.6 Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
- 9.7 Mesto Hurbanovo, stavebný úrad, Komárňanská 94, 947 01 Hurbanovo
- 9.8 MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava

10. Ústne pojednávanie:

- 10.1 Inšpektorát nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní.

11. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

Žiadateľ:

Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391

Prevádzka:

„Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“

Zdôvodnenie žiadosti:

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na stavby „Stáčanie NaOH pre Varňu“ a „CKT – tanky Cider“ a súvisiacich súhlasov.

CKT – tanky Cider

Existujúca fermentačná stanica č.2 v areáli Heineken Slovensko, a.s. obsahuje 8 cylindro-kónických (CKT) tankov na fermentáciu piva. Navrhovaná stavba sa rieši doplnenie fermentačnej stanice o ďalšie 2 nové CKT tanky, ktoré budú inštalované v novej prístavbe a budú slúžiť pre fermentáciu nápoja Cider. Cider je sytený kvasený jablkový alkoholický nápoj, ktorý je dochutený.

Fermentačné tanky budú inštalované v prístavbe k existujúcej fermentácii. Jedná sa o jednopodlažný objekt, ktorého nosným systémom je železobetónová konštrukcia votknutá do železobetónových hĺbkových základov podporovaných pilotmi. Obvodový a strešný plášť tvoria ľahké sendvičové panely. Objekt je vykurovaný a vetraný.

Cylindro-kónické tanky sú určené na fermentáciu mladiny a prípadné ležanie mladého piva, ktoré je následne transportované do ležiacej pivnice. Na začiatku kvasenia, kedy CO₂ ešte nie je dostatočne čistý je výfukovým potrubím vedený cez odlučovač peny do vonkajšieho prostredia. Keď je CO₂ vystupujúce z tanku dostatočne čisté je vedené do prevádzky Rekuperácia CO₂.

Fermentačná izolovaná nádrž má objem btto 3 750 hl, ntto 3 000 hl, objem chladiwa: 3 000 l

Chladiwo fermentačných tankov je roztok 38% etanolu vo vode

Rozmery: Ø 5700x 18413 mm, materiál: 1.4301

Hmotnosť nádrže - prázdna izolovaná : 23 000 kg, hmotnosť prevádzková: 335 100 kg.

Prevádzkovanie stavby má minimálny – zanedbateľný vplyv na životné prostredie (odfuk znečisteného CO₂ na začiatku fermentácie je vedený do vonkajšieho prostredia).

Stáčanie NaOH pre Varňu - Všeobecné záverečné zhrnutie

Vybudovaním nového stáčacieho miesta autocisterien pre stáčanie koncentrovaného NaOH a potrubného prepojenia do existujúceho medzizásobníka v príslušnom objekte Varňa sa zosúladi zaobchádzanie so škodlivými látkami s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

NaOH sa dopravuje v autocisternách s delenými nádržami, pričom požiadavka na objem jednej delenej nádrže je max. 8 m³. Autocisterna sa stáča vlastným čerpadlom. Napojenie na

vyskladňovacie potrubie je flexibilnou tlakovou hadicou s opancierovaním prostredníctvom rýchlospojiek. Pre stáčanie autocisterien je navrhnutá nepriepustná havarijná nádrž opatrená prestrešením s umelým osvetlením. Havarijná izolovaná nádrž o objeme 15,4 m³ je vlastne pojazdným roštom prekrytý kanál ohraničujúci miesto státia autocisterny. Stáčacie miesto je celé prekryté oceľovým prístreškom, čím sa obmedzí zaplavovanie nádrže dažďovou vodou. Plocha stáčacieho miesta je nad okolitou vozovkou je vyvýšená min. 50 mm, čím sa eliminuje zatekanie kanála dažďovou vodou.

Prepojovacie potrubie medzi stáčacím stanovišťom a medzi zásobníkom je opatrené elektrickým ohrevom s izoláciou. NaOH je ďalej pretláčaný prečerpávaný do zásobníka na 4.NP (v priestore starej pivnice) a následne distribuovaný na existujúce stáčanie a filtráciu.