


2011



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7284-36119/2015/Máň,Jak/370520104/Z26-SkP

Nitra 03. 12. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 07.12.2015

Dňa: 10.12.2015 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432, podanej Inšpektorátu dňa 17. 09. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 343/OIPK/085/05-Má/370520104 zo dňa 28. 01. 2005, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2753-38267/2007/Máň/370520104/Z1 zo dňa 23. 11. 2007
- č. 1796-3022/2007/Máň/370520104/Z5 zo dňa 30. 01. 2007
- č. 1956-31036/2008/Máň,Poj/370520104/Z6-SP zo dňa 22. 09. 2008
- č. 2583-14952/2007/Máň,Šim/370520104/Z7 zo dňa 16. 05. 2007
- č. 1553-39683/2008/Máň,Poj/370520104/Z8-SP zo dňa 01. 12. 2008
- č. 2733-36910/2009/Máň,Poj/370520104/Z9-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č. 84-24515/2009/Máň/370520104/Z11 zo dňa 23. 07. 2009
- č. 718-21099/2010/Máň/370520104/Z12 zo dňa 09. 07. 2010
- č. 684-2608/2010/Šim/370520104/Z13 zo dňa 29. 01. 2010
- č. 642-26465/2010/Máň/370520104/Z14 zo dňa 07. 09. 2010
- č. 105-12497/2010/Máň/370520104/Z15 zo dňa 23. 04. 2010

- č. 4135-16852/2010/Šim/370520104/Z16 zo dňa 31. 05. 2010
- č. 5034-22173/2010/Máň/370520104/Z17 zo dňa 20. 07. 2010
- č. 1120-4018/2011/Máň/370520104/Z18 zo dňa 10. 02. 2011
- č. 6294-29307/2012/Máň,Šim/370520104/Z19-SP zo dňa 17. 10. 2012
- č. 2415-11058/2013/Máň/370520104/Z20 zo dňa 23. 04. 2013
- č. 2874-15846/2014/Máň,Jak/370520104/Z21-SP zo dňa 28. 05. 2014
- č. 617-2651/2015/Máň,Jak/370520104/Z22-SkP zo dňa 29. 01. 2015
- č. 5018-24521/2015/Máň/370520104/Z24 zo dňa 24. 08. 2015

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba uhlíka“, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany

(ďalej len „Výroba uhlíka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.8. Výroba uhlíka – ide o uhlie pálené pri vysokej teplote – alebo elektrografitu vypaľovaním alebo elektrografitizáciou,

prevádzkovateľa:

obchodné meno: ELEKTROKARBON, a.s.

sídlo: Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany

IČO: 31 412 432

nasledovne:

1. V povolení sa za text:

„6.8. Výroba uhlíka – ide o uhlie pálené pri vysokej teplote – alebo elektrografitu vypaľovaním alebo elektrografitizáciou“

a ktorej prevádzkovateľom je Elektrokarbon, a.s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432.“

doplňa text:

„Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu pre systém manažérstva podľa EN ISO 14001 : 2004.“

2. V povolení sa za odsek ar) vkladá odsek as) v znení:

„as) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona
Inšpektorát povoľuje dočasné užívanie stavby „ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka“ na skúšobnú prevádzku,

v rozsahu prevádzkových súborov:

PS 01 Vyvíjač pary – technológia + elektro

PS 02 Vyvíjač pary – rozvod plynu

a stavebných úprav v kotolni,

v katastrálnom území: **Topoľčany**

na pozemku par. č.: **1584, 1560/1** (register „C“) podľa LV č. 772

účel stavby: **budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady -
- priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavba bola povolená integrovaným povolením, rozhodnutím č. 6294-29307/2012/Máň,Šim/370520104/Z19-SP zo dňa 17. 10. 2012. Uvedeným rozhodnutím bol udelený aj súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „*Výroba uhlíka, Tovarnicka 412, 955 22 Topoľčany* po zmene vykonanej realizáciou stavby „*ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – I. prevádzka*“ v skúšobnej prevádzke.

Mesto Topoľčany, ako príslušný stavebný úrad, vydalo podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 2012/Výst.03745-Čť zo dňa 22. 05. 2012, ktoré bolo doplnené dňa 27. 06. 2012. Listom č. 2012/Výst.03745-Čť zo dňa 22. 05. 2012 bolo vydané aj Záväzné stanovisko podľa § 140 a súhlas podľa § 120 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), sa v liste zn. ŽP 2012/00543-Ku zo dňa 30. 04. 2012 vyjadril, že činnosť navrhovaná v projektovej dokumentácii „*ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – I. prevádzka*“ nepodlieha povinnosti posudzovania podľa zákona o posudzovaní.“

3. V časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke sa za text:

„Súvisiace činnosti:

- výroba pary v **plynovej kotolni** za účelom vykurovania objektov, prípravy TÚV a pre potreby technológie“

dopĺňa text:

- ”
- **plynová kotolňa** s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom **1,5445 MW** (vyvíjač pary *Certus Universal 1800 EG* a kotol *Vitodens 200-W*) slúžiaca na výrobu pary pre technologické účely a pre vykurovanie výrobných priestorov (vyvíjač pary) a na vykurovanie príľahlých kancelárií a dielní (kotol *Vitodens 200-W*).“

4. V časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, Opis prevádzky a technických zariadení sa text:

„V rámci realizácie stavby „*ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – I. prevádzka*“ bude v prevádzke inštalovaný vyvíjač pary **Certus 2000 Universal** s výkonom **1 312 kW** (palivo zemný plyn), ktorý bude slúžiť na výrobu pary o parametroch 2 t/h pary, 0,6 MPa, 165 °C používanej pre technologické účely a vykurovanie výrobných priestorov

(tepelný príkon vyvíjača **1 508 kW**, účinnosť **87 %**). Vyvíjač pary s prislúchajúcou technológiou bude situovaný v upravených priestoroch bývalej výmenníkovej stanice v 1. prevádzke. Spaliny z kotla budú zaústené potrubím kruhového prierezu \varnothing 500 mm do dvojplášťového izolovaného komína \varnothing 500 mm výšky cca 18 m. V plynovej kotolni bude inštalovaný aj plynový závesný kondenzačný kotol **Vitodens 200-W** (Viessmann) s výkonom max. **35 kW**, v ktorom bude pripravovaná teplá voda na vykurovanie priľahlých kancelárií a dielni (tepelný príkon kotla max. **36,5 kW**). Spaliny z kotla budú odvádzané komínom s výškou 5,43 m nad terénom a \varnothing 160 mm. Celkový tepelný príkon zdroja znečisťovania bude **1544,5 kW**, t.j. **1,5445 MW**.“

nahrádza textom:

„V rámci realizácie stavby „**ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka**“ bol v prevádzke inštalovaný vyvíjač pary **Certus Universal 1800 EG** s výkonom **1 312 kW** (palivo zemný plyn), ktorý slúži na výrobu pary o parametroch 1,8 - 2 t/h pary, 0,6 MPa, 165 °C používanej pre technologické účely a vykurovanie výrobných priestorov (tepelný príkon vyvíjača **1 508 kW**, účinnosť **87 %**). Vyvíjač pary s prislúchajúcou technológiou je inštalovaný v upravených priestoroch bývalej výmenníkovej stanice v 1. prevádzke. Spaliny z kotla sú zaústené potrubím kruhového prierezu \varnothing 500 mm do dvojplášťového izolovaného komína \varnothing 500 mm výšky cca 18 m. V plynovej kotolni je inštalovaný aj plynový závesný kondenzačný kotol **Vitodens 200-W** (Viessmann) s výkonom max. **35 kW**, v ktorom je pripravovaná teplá voda na vykurovanie priľahlých kancelárií a dielni (tepelný príkon kotla max. **36,5 kW**). Spaliny z kotla sú odvádzané komínom s výškou 5,43 m nad terénom a \varnothing 160 mm. Celkový tepelný príkon zdroja znečisťovania je **1544,5 kW**, t.j. **1,5445 MW**.“

5. V časti II. Záväzné podmienky, bode 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky; Podmienky na užívanie stavieb sa za odsek A.1. dopĺňa nový odsek A.2. v znení:

„**A.2.** Pre dočasné užívanie stavby „**ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka**“ na skúšobnú prevádzku, povolené v bode as), sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku **12 mesiacov** od právoplatnosti rozhodnutia č. 7284-36119/2015/Máň,Jak/370520104/Z26-SkP zo dňa 03. 12. 2015 na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.

5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_
_OBOZP/BEZ/2015/2221 zo dňa 20. 11. 2015 a odstrániť zistené nedostatky do
31. 12. 2015:

Riadenie BOZP

0399

- 5.1. Nebol predložený doklad z posúdenia technickej konštrukčnej dokumentácie od
kolaudovaného objektu pre plynové zariadenie na znižovanie tlaku plynu skupiny Bf
(regulačná stanica plynu) od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie
technickej bezpečnosti, čím porušil ustanovenie 6 ods. 1 písm. a), n) a § 14 ods. 1
písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 124/2006 Z. z.) a § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z. z.).
- 5.2. Na str. 12 pasportu parného vyvíjača bola uvedená zrušená technická norma STN
070711 a v revíznej knihe plynových zariadení bola uvedená zrušená technická
norma STN 386420, čím porušil ustanovenie 6 ods. 1 písm. a), n) zákona
č. 124/2006 Z. z.

Prevádzkové budovy a objekty

0699

- 5.3. Neboli v plnom rozsahu doplnené bezpečnostné značenia, vyznačenia Ex a zóna 2 na
dverách skrine regulačnej stanice plynu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a),
d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

VTZ

Tlakové zariadenie 0707

- 5.4. Nebol predložený protokol z individuálnej skúšky parného kotla IV triedy podľa
platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006
Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4.4 a 4.5 STN 070706:
1997.
- 5.5. Nebolo predložené vyhlásenie o zhode od parného kotla IV triedy od dovozcu
parného kotla do SR podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1
písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV č. 576/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

Plynové zariadenia 0712

- 5.6. Regulačné a flexibilné zariadenie na rozvode plynu k plynovému horáku parného
vyvíjača neboli viditeľne vodivo prepojené, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1
písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň
podľa čl. 39 STN 070703: 1985.
6. Oznamiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce
Nitra č. IPNR/IPNR_
_OBOZP/BEZ/2015/2221 zo dňa 20. 11. 2015 na príslušný
inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia do 31. 12. 2015.“

6. V časti II. Záväzné podmienky, bode 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, v odseku Suroviny, vstupné médiá, energie sa text:

„Spotreba zemného plynu pre vyvíjač pary Certus 2000 Universal a kotol Vitodens 200-W bude 165 000 Nm³/r.“

nahrádza textom:

„Spotreba zemného plynu pre vyvíjač pary Certus Universal 1800 EG a kotol Vitodens 200-W je 165 000 Nm³/r.“

7. V časti II. Záväzné podmienky, bode 2. Emisné limity, Emisie do ovzdušia sa text:

„Súvisiacou činnosťou pre povolenú prevádzku je **plynová kotolňa** s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom **12,7 MW**, ktorá je samostatným **jestvujúcim stredným zdrojom** znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW.

Po ukončení stavby „ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka“ bude ďalšou súvisiacou činnosťou pre povolenú prevádzku **plynová kotolňa** s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom **1,5445 MW**, ktorá bude samostatným **novým stredným zdrojom** znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW.

nahrádza textom:

„Súvisiacou činnosťou pre povolenú prevádzku je **plynová kotolňa** s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom **12,7 MW**, ktorá je **stredným zdrojom** znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW a < 50 MW.

Realizáciou stavby „ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka“ vznikla v prevádzke ďalšia súvisiaca činnosť, ktorou je **plynová kotolňa** s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom **1,5445 MW** (vyvíjač pary Certus Universal 1800 EG a kotol Vitodens 200-W), ktorá je **stredným zdrojom** znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW a < 50 MW.“

8. V časti II. Záväzné podmienky, 4. Vznik odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa v bode 4.12. text:

”
- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcií a obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľ a prijemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca“

nahrádza textom:

”
- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľ a prijemcu nebezpečných odpadov; hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,“

9. V časti II. Záväzné podmienky, 7. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, odseku Poskytovanie údajov a podávanie správ sa znenie bodov 7.23. a 7.24. nahrádza novým znením:

„7.23. Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (za obdobie kalendárneho roka) sa oznamuje okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpektorátu do 31. januára za predchádzajúci rok.

7.24. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch (za obdobie kalendárneho mesiaca) sa podáva príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevziesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 343/OIPK/085/05-Má/370520104 zo dňa 28. 01. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO: 31 412 432 zo dňa 11. 09. 2015, doručenej Inšpektorátu dňa 17. 09. 2015 a na základe

konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie vydané pre prevádzku „Výroba uhlíka“ z dôvodu povolenia dočasného užívania stavby „**ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka**“ na skúšobnú prevádzku.

Stavba bola povolená integrovaným povolením, rozhodnutím č. 6294-29307/2012/Máň,Šim/370520104/Z19-SP zo dňa 17. 10. 2012.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát, na základe žiadosti prevádzkovateľa prihládajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia, znížil správny poplatok o 50 %, t.j. na 250 eur v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 sadzobníka správnych poplatkov. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur dňa 17. 09. 2015.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh Inšpektorát zistil, že žiadosť je úplná. Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7284-29143/2015/Máň,Jak/370520104/Z26-SkP zo dňa 08. 10. 2015 účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 7284-29144/2015/Máň,Jak/370520104/Z26-SkP zo dňa 08. 10. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Topoľčany, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje zo žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 08. 10. 2015 do 23. 10. 2015 a na webovom sídle a úradnej tabuli Mesta Topoľčany od 14. 10. 2015 do 30. 10. 2015.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Inšpektorát taktiež informoval, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Mesta Topoľčany.

V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15-dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ nebolo na Inšpektorát doručené žiadne vyjadrenie.

V určenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Inšpektorát podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 7284-32703/2015/Máň,Jak/370520104/Z26-SkP zo dňa 05. 11. 2015 ústne pojednávanie spojené s miesnym zisťovaním na deň 20. 11. 2015. Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa, Inšpektorátu práce Nitra, Okresného úradu Topoľčany, štátnej správy ochrany ovzdušia, zhotoviteľa stavby a Inšpektorátu. O ústnom pojednávaní je spísaná *Zápisnica a protokol o ústnom pojednávaní* (ďalej len „*Zápisnica*“), ktorá je súčasťou spisového materiálu. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k *Zápisnici*.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v *Zápisnici* a doklady sú uložené v spise.

Na ústnom pojednávaní boli konštatované nasledovné odchýlky zrealizovanej stavby od projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom konaní:

1. V rámci stavebných úprav mali byť v kotolni osadené nové dvere do vedľajšej miestnosti s požiarou odolnosťou min. 30 min. Tieto dvere boli zrušené z toho dôvodu, že z hľadiska rozmiestnenia technológie v kotolni sa dvere nedali používať. Vstup z kotolne do výrobnéj haly bol zamurovaný. Z hľadiska funkčnosti kotolne nemali dvere žiadny význam.
2. Inštalovaný bol vyvíjač pary *Certus Universal 1800 EG* s výkonom 1,8 - 2 t pary/h.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpektorát ich zaznamenal v *Zápisnici*. Keďže išlo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkovoprávne vzťahy, boli tieto zmeny zlúčené s konaním o vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

Na ústnom pojednávaní neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne pripomienky ani námietky, ktoré by bránili vydaniu integrovaného povolenia.

V *Zápisnici* Inšpektorát konštatoval, že povolenie na dočasné užívanie stavby v skúšobnej prevádzke bude možné vydať po predložení:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra
- kladného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch.

Dňa 26. 11. 2015 bolo Inšpektorátu doručené Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitre. č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2015/2221 zo dňa 20. 11. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 31. 12. 2015. Inšpektorát uvedené pripomienky zapracoval do podmienok povolenia v časti *II. Záväzné podmienky; 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické*

zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky; Podmienky na užívanie stavieb v bodoch 5.1. až 5.6.

Dňa 27. 11. 2015 bolo Inšpektorátu doručené kladné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-TO1-848-001/2015 zo dňa 25. 11. 2015, v ktorom nie sú uvedené žiadne pripomienky.

Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia z dôvodu povolenia dočasného užívania stavby „*ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka*“ na skúšobnú prevádzku. Inšpektorát pri vydávaní zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku uložil prevádzkovateľovi podmienky v súlade so zákonom o IPKZ, stavebným zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. V povolení boli uskutočnené menšie úpravy textu a znenia podmienok tak, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie *v oblasti stavebného poriadku:*

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona o povolení dočasného užívania stavby „*ELEKTROKARBON, a.s., Parný vyvíjač 2000 kg/h – 1. prevádzka*“ na skúšobnú prevádzku.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ELEKTROKARBON, a.s., Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
2. Mesto Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie L. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
4. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Mesto Topoľčany, stavebný úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
8. Okresný úrad Topoľčany, Odbor krízového riadenia, Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
10. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
11. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
12. Západoslovenská energetika, a.s., správa energetických zariadení Sever, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

