

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4984-37694/2015/Jur/371580106/Z17-SP

v Nitre dňa 14. 12. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 08.01.2016

Dňa: 12.01.2016. Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „prevádzkovateľ“) vypracovanej dňa 27. 05. 2015 a doručenej Inšpektorátu dňa 27. 05. 2015, doplnenej dňa 07. 10. 2015 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, ktoré bolo zmenené a doplnené nasledovnými rozhodnutiami:

- č. 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007
- č. 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007
- č. 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4 zo dňa 16. 12. 2008

- č. 8243-42135/2008/Goc/371580106/Z5 zo dňa 16. 12. 2008
- č. 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7 zo dňa 06. 11. 2009
- č. 7104-37435/2009/Goc/371580106/Z6 zo dňa 20. 11. 2009
- č. 8829-39859/2009/Raf/371580106/Z8 zo dňa 08. 12. 2009
- č. 6067-23668/2010/Goc/371580106/Z9 zo dňa 05. 08. 2010
- č. 6076-29350/2012/Goc,Šim/371580106/Z10-SP zo dňa 17. 10. 2012
- č. 6567-33425/2012/Goc/371580106/Z11 zo dňa 23. 11. 2012
- č. 7830-36840/2012/Šim/371580106/Z12 zo dňa 28. 12. 2012
- č. 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13-SP zo dňa 26. 04. 2013
- č. 3812-28171/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 21. 10. 2013
- č. 716-8972/2014/Čás/371580106/Z16 zo dňa 21. 03. 2014
- č. 964-18963/2014/Sza/371580106/Z15-SkP zo dňa 26. 06. 2014
- č. 5229-31830/2015/Čás/371580106/Z18-SkP zo dňa 11. 11. 2015 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“,
Mojmírovská cesta 11, Ivanka pri Nitre

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

1.1 *Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW*

pre prevádzkovateľa: eustream, a.s.
sídlo: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35 910 712

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek v) vkladá nový odsek w) v znení:

„w) v oblasti stavebného poriadku:

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Úprava potrubných systémov na KS04 – spätný tok“**

v rozsahu stavebných objektov

SO 01 Prepoj sania medzi GU A28 a GU A49 – zemné práce

SO 02 Výrez GU 2.17 – zemné práce

SO 03 Prepoj výtlaku DN1200 medzi GU A12 a GU B48, prepoj sania DN 1200 – zemné práce

a prevádzkových súborov

PS 01 Prepoj sania DN 900 medzi GU A28 a GU A 49

PS 02 Výrez GU 2.17

PS 03 Prepoj výtlaku DN 1200 medzi GU A12 a GU B48

PS 03.1 Technologická časť

PS 03.2 Prenos údajov + SRTP – HW a SW úpravy RS kS04 a RS TPD Nitra

PS 04 Prepoj sania DN 1200 za filrami F9-12 a GU A28

Umiestnenie stavby:

v katastrálnom území:	Ivanka pri Nitre
na pozemkoch par. č.:	2537/13 – reg. „C“ – podľa LV č. 1239
v katastrálnom území:	Mojmírovce
na pozemkoch par. č.:	2839/2, 2898/7 – reg. „C“ – podľa LV č. 1954
účel stavby:	inžinierske stavby – potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia – diaľkové potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody – diaľkové rozvody ropy a plynu
charakter stavby:	trvalá.

Obce, v ktorých sa predmetná stavba bude realizovať vydali listom - Obec Mojmirovce ako príslušný stavebný úrad listom č. 582/2015/1 zo dňa 07. 07. 2015 a Obec Ivanka pri Nitre ako príslušný stavebný úrad listom č. SP 455/2015-002-Uh zo dňa 08. 07. 2015 oznámenia o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona.

Okresný úrad Nitra ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal pre stavbu „ET/15 201 Úprava potrubných systémov na KS04“ rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2015/017023-011-F21 zo dňa 23. 04. 2015, v ktorom sa uvádza, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb sa vkladá nový bod 6.4. v znení:

„6.4. Na uskutočnenie stavby „Úprava potrubných systémov na KS04 – spätný tok“ povolenej v odseku w) sa určujú nasledovné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, zákazkové číslo: EU01-15 vypracovanej v termíne 1/2015).
3. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

4. Stavebník písomne alebo emailom (martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
5. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
9. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
10. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
13. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
14. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6611504948 zo dňa 12. 03. 2015 k projektovej dokumentácii)

15.1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

15.2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- 15.3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
- 15.4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
16. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II: č. 8, 949 01 Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2015/15495-2/50546/Bis zo dňa 27. 07. 2015 k projektovej dokumentácii)
 - 16.1 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
17. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny (vyjadrenie č. OSZP3-2015/024385-02-F14 zo dňa 15. 06. 2015 k projektovej dokumentácii)
 - 17.1. Živočíchy, ktoré pri výstavbe objektu uviaznu v zariadeniach pôsobiacich pascovým efektom bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo objektu.
 - 17.2 V prípade riešenia stavebných úprav na nadzemných objektoch budov tieto požadujeme zabezpečiť pred invadovaním (preníkaním) chránených a iných druhov živočíchov (vtáctvo vrátane ferálnych holubov, netopiere, obťažujúci a nebezpečný hmyz a pod.),

a to osadením pevných mriežok s protihmyzovou sieťkou s maximálnym otvorom ôk 1x1 mm, na všetky systémy vzduchotechniky, dymovody, komíny a pod.

18. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, (stanovisko č. OSZP3-2015/040577-02-F14 zo dňa 21. 10. 2015)
- 18.1 Všetky objekty, pôsobiace pascovým efektom (jamy, nekryté žľaby a pod.) je potrebné zabezpečiť proti vpadnutiu živočíchov.

c) ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“

3. Inšpektorát podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ **schvaľuje Východiskovú správu** pre prevádzku (vypracovanú spoločnosťou eustream, a.s. v termíne júl 2015).

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko – prevádzkové podmienky**, sa ruší bod 2. a body 3., 4., 5. a 6. sa novo označujú ako body 2., 3., 4. a 5.

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 3. Kontrola podzemných vôd**, sa ruší bod 3.1. a vkladajú sa nové body 3.1. a 3.2. v znení:

- „3.1. Monitoring podzemnej vody vykonávať v existujúcich monitorovacích vrtoch HI-1, HI-3, HI-4, HI-5, HI-7 a HI-11 v ukazovateľoch NEL-IČ, NEL GC (C10-C40) **raz za 5 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, v súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe.
- 3.2. Všetky rozbor podzemných vôd porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.“

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**, sa za odsek 3. **Kontrola podzemných vôd** vkladá nový odsek 4. **Kontrola pôdy** v znení:

„4. Kontrola pôdy

- 4.1. Monitoring pôdy vykonávať realizáciou prieskumných sond v rozsahu 2 prieskumných vrtov pod každou kompresorovou halou do hĺbkovej úrovne 7 m p.t. a odobraté vzorky pôdy sledovať v ukazovateľoch NEL-IČ, NEL GC (C10-C40) **raz za desať rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, v súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe. Počet odberov vzoriek horninového prostredia z každého vrtu sa bude riadiť senzorickým hodnotením výnosu vrtného jadra, minimálne však bude odobratá 1 vzorka.
- 4.2. Všetky rozbor pôdy porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality pôdy uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.“

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**, sa číslovanie a znenie pôvodných odsekov **4. Kontrola prevádzky** a **5. Podávanie správ** mení nasledovne:

„5. Kontrola prevádzky

5.1. Kontrola prevádzky bude vykonávaná podľa platnej dokumentácie prevádzky.

6. Podávanie správ

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a predkladať každoročne do 15. februára súhrn vybraných údajov z evidencií za uplynulý kalendárny rok príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
- 6.3. Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcií a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca) každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, recyklačnému fondu a inšpekcií a Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je povinný podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10. dňa nasledujúceho mesiaca inšpekcií a príslušnému obvodnému a krajskému úradu životného prostredia.
- 6.5. Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcií záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do 10 dní po uzatvorení kontroly.
- 6.6. Prevádzkovateľ v lehote do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 3812-28171/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 21. 10. 2013 predloží Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia schválený Súbor TPP a TOO.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **eustream, a.s. Votrubova 11/A,**

821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „prevádzkovateľ“) vypracovanej dňa 27. 05. 2015, doručenej Inšpektorátu dňa 27. 05. 2015 a doplnenej dňa 07. 10. 2015 na Inšpektorát a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a v súčinnosti so zákonom o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „**Úprava potrubných systémov na KS04 – spätný tok**“.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa prihládajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil listom č. 3883-10226/2015/Rum/371580106 zo dňa 08. 04. 2015 správny poplatok o 50 %, t.j. na 250 eur v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 sadzobníka správnych poplatkov. Dňa 27. 05. 2015 prevádzkovateľ predložil v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzky doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur dňa 24. 04. 2015.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie neobsahuje všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ a neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie. Preto Inšpektorát listom č. 4984-16227/2015/Jur/371580106/Z17-SP zo dňa 04. 06. 2015 vyzval prevádzkovateľa podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní na odstránenie nedostatkov podania v lehote 4 mesiacov od doručenia uvedeného listu a konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4984-16228/2015/Jur/371580106/Z17-SP zo dňa 04. 06. 2015 prerušil. Správne konanie pokračovalo po doplnení žiadosti prevádzkovateľom dňa 07. 10. 2015.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 4984-29823/2015/Jur/371580106/Z17-SP zo dňa 13. 10. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Listami č. 4984-29825/2015/Jur/371580106/Z17-SP a č. 4984-29826/2015/Jur/371580106/Z17-SP zo dňa 13. 10. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal obce Ivanka pri Nitre a Mojmírovce, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom

sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 13. 10. 2015 do 28. 10. 2015 a na úradnej tabuli obce Mojmirovce a obce Ivanka pri Nitre. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade obce Mojmirovce a obce Ivanka pri Nitre.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a štátnej vodnej správy.

Stanovisko Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy (vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2015/040616-02/F28 zo dňa 21. 10. 2015)

Ako dotknutý orgán nemá námietky v konaní o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku. Súčasne však upozorňuje na povinnosť dodržiavať príslušné ustanovenie legislatívy na úseku vodného hospodárstva v rámci realizácie uvedenej investície.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát nezapracoval toto upozornenie do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o podmienku, ktorú ako dotknutý orgán uplatňuje v konaní ale ide o požiadavku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Stanovisko Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny (stanovisko č. OSZP3-2015/040577-02-F14 zo dňa 21. 10. 2015)

1. Podľa §35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy – t.j. § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z.z.
2. Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR RCOP Nitra, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764901, mobil: +421 903 298 310, fax: 037/65 17 152).
3. Všetky objekty, pôsobiace pascovým efektom (jamy, nekryté žľaby a pod.) je potrebné zabezpečiť proti vpadnutiu živočíchov.
4. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek terénnych úprav vrátane zemných prác uviaznu vo výkopoch, alebo iných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
5. V prípade, ak bude s odstraňovaním technológií súvisieť aj odstraňovanie drevín, je

potrebný na výrub drevín súhlas Obce Mojmirovce a Ivanka pri Nitre podľa § 47 ods. 3 a v súlade s ods. 4 zákona.

6. V prípade ukladania akýchkoľvek inžinierskych sietí v blízkosti drevín musia byť dodržané platné STN, aby sa v budúcnosti vylúčilo, v súvislosti s údržbou zariadení, negatívnym zásahom do zelene. V opačnom prípade je potrebné inžinierske siete opatriť pevnou geotextíliou proti prerastaniu koreňov aby nedošlo k poškodeniu kábla, resp. potrubia. Ukladanie IS sa musí riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4. Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

7. V prípade riešenia stavebných úprav na nadzemných objektoch budov tieto požadujeme zabezpečiť pred invadovaním (preníkaním) chránených a iných druhov živočíchov (vtáctvo vrátane ferálnych holubov, netopiere, obťažujúci a nebezpečný hmyz a pod.), a to osadením pevných mriežok s protihmyzovou sieťkou s maximálnym otvorom ôk 1x1 mm, na všetky systémy vzduchotechniky, dymovody, komíny a pod.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát zapracoval podmienku v bode 3. do podmienok integrovaného povolenia v časti A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb, bod 6.4. písm. b) 18.

Ostatné podmienky sú totožné s podmienkami uvedenými vo vyjadrení Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátnej správy ochrany prírody a krajiny k projektovej dokumentácii č. OSZP3-2015/024385-02-F14 zo dňa 15. 06. 2015, s ktorými sa Inšpektorát vysporiadal nižšie v texte odôvodnenia tohto rozhodnutia.

Po stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OSZP3-2015/040589-F43 zo dňa 04. 11. 2015 doručeným dňa 09. 11. 2015 na Inšpektorát., Toto stanovisko bolo taktiež súhlasné a bez pripomienok.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v súlade s § 140c stavebného zákona záväzné stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2015/040639 zo dňa 19. 11. 2015, v ktorom sa uvádza, že pripravovaná stavba „Úprava potrubných systémov na KS04 – spätný tok“ je v súlade s rozhodnutím č. OU-NR-OSZP3-2015/017023-011-F21 zo dňa 23. 04. 2015 a nie je potrebné robiť zmenu činnosti resp. samostatné zisťovacie konanie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, doklad o zaplatení správneho poplatku, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých má byť stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, dokumentácia pre stavebné povolenie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvorili stanoviská: Okresného úradu Nitra, Odboru krízového riadenia, Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej vodnej správy, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Krajského pamiatkového úradu Nitra, stanoviská obcí Mojmirovce a Ivanka pri Nitre podľa § 4 ods. 3 písm. d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, stanovisko všeobecných stavebných úradov, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre, Technickej inšpekcie, a.s., vyjadrenie spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom, a.s., prehlásenie prevádzkovateľa k bezpečnostnej správe a prehlásenie k podzemným rozvodným sieťam.

Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátnej vodnej správy (vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2015/024367-02/F47 zo dňa 08. 07. 2015 k projektovej dokumentácii)

1. Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a platných STN
2. V prípade ak sa v záujmovom území nachádzajú existujúce inžinierske siete (kanalizácia, vodovod a pod.) je nutné dodržiavať ich ochranné pásma
3. V prípade pretlačania potrubia pod vodný tok, je potrebné kladné stanovisko správcu vodného toku a požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon).

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát už zapracoval podmienku v bode 1. do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb, bod 6.4. písm. a) 2. Inšpektorát nezapracoval podmienky č. 2 a č. 3 do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko pre povoľovanú stavbu sú irelevantné.

Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra, Námestie Jána Pavla II: č. 8, 949 01 Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2015/15495-2/50546/Bis zo dňa 27. 07. 2015 k projektovej dokumentácii)

1. V prípade zistenia archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát zapracoval uvedenú podmienku v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb, bod 6.4. písm. b) 16.

Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátnej správy ochrany prírody a krajiny (vyjadrenie č. OSZP3-2015/024385-02-F14 zo dňa 15. 06. 2015 k projektovej dokumentácii)

1. Na nález chráneného živočícha (§35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú osobitné predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR RCOP Nitra, Samova 3, 949 01 Nitra (tel. 037/7764901, mobil: +421 903 298 310, fax: 037/65 17 152).
3. Živočíchy, ktoré pri výstavbe objektu uviaznu v zariadeniach pôsobiacich pascovým efektom bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo objektu.
4. V prípade ukladania akýchkoľvek inžinierskych sietí v blízkosti drevín musia byť dodržané platné STN, aby sa v budúcnosti vylúčilo, v súvislosti s údržbou zariadení, negatívnym zásahom do zelene. V opačnom prípade je potrebné inžinierske siete opatriť pevnou geotextíliou proti prerastaniu koreňov aby nedošlo k poškodeniu kábla, resp. potrubia. Ukladanie IS sa musí riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4. Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).
5. V prípade riešenia stavebných úprav na nadzemných objektoch budov tieto požadujeme zabezpečiť pred invadovaním (preníkaním) chránených a iných druhov živočíchov (vtáctvo vrátane ferálnych holubov, netopiere, obťažujúci a nebezpečný hmyz a pod.), a to osadením pevných mriežok s protihmyzovou sieťkou s maximálnym otvorom ôk 1x1 mm, na všetky systémy vzduchotechniky, dymovody, komíny a pod.
6. V prípade vynúteného zasahovania do drevín rastúcich mimo lesa je potrebné sa riadiť nasledovným:
 - a) pri orezávaní konárov listnatých drevín postupovať v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z.
 - b) Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu ostatných drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.).
 - c) Na výrub drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas príslušných obcí, v súlade s § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub drevín môže byť vydaný len v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch a orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub primeranú náhradnú výsadbu v zmysle § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V § 47 ods. 4 zákona je zároveň stanovené, v akých prípadoch sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje. Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa

dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť stavebnému úradu zároveň s návrhom na vydanie územného rozhodnutia, najneskôr však stavebného povolenia (súladi s rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009).

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát zapracoval podmienku č. 3 a č. 5 v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb, bod 6.4. písm. b) 17. Inšpektorát nezpracoval podmienky č. 1, 2, 4 a č. 6 Inšpektorát do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o podmienky, ktoré ako dotknutý orgán uplatňuje v konaní ale ide o požiadavky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátnej správy odpadového hospodárstva (vyjadrenie č. OSZP3-2015/015608-F43 zo dňa 26. 03. 2015 k projektovej dokumentácii)

1. Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pri odovzdávaní stavby do užívania na požiadanie dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli.
2. Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
3. Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov,...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad výstavby objektu).

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát nezpracoval uvedené podmienky do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o podmienky, ktoré ako dotknutý orgán uplatňuje v konaní ale ide o požiadavku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6611504948 zo dňa 12. 03. 2015 k projektovej dokumentácii)

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)

s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát zapracoval uvedené podmienky v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb, bod 6.4. písm. b) 15.

Inšpektorát súčasne v bode 3. výrokovej časti tohto rozhodnutia schválil podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ východiskovú správu pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“ vypracovanú spoločnosťou eustream, a.s. v termíne júl 2015 a následne v bodoch 5. a 6. výrokovej časti rozhodnutia v súlade s § 24 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ určil frekvenciu periodického monitorovania pre podzemné vody raz za päť rokov a pre pôdu v intervale raz za desať rokov pre znečisťujúce látky NEL-IČ, NEL GC (C10-C40) na základe odporúčania spracovateľa hydrogeologického prieskumu v prevádzke – spoločnosti ENVIRON CENTRUM s.r.o. Košice. Na základe záverečnej správy č. ŠGUDŠ 741/09 z geologického prieskumu v prevádzke „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“, ktorý bol realizovaný v roku 2009 spoločnosťou ENVIRON CENTRUM s.r.o. Košice, bola upravená frekvencia a rozsah monitorovania znečistenia podzemných vôd. Z dôvodu novších výsledkov po vykonaní geologického prieskumu v prevádzke Inšpektorát v bode 4. výrokovej časti rozhodnutia odstránil podmienku v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko – prevádzkové podmienky, bod 2., týkajúca sa odoberania vzoriek podzemných vôd z vrtov č. 1 až 10.

Inšpektorát v bode 7. výrokovej časti rozhodnutia odstránil pôvodnú podmienku povolenia v časti II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 5. Podávanie správ, bod 5.6., týkajúcu sa zasielania údajov o odberaných množstvách podzemných vôd raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na SHMÚ, nakoľko odber podzemnej vody nesúvisí s činnosťou v prevádzke – prepravou zemného plynu a spaľovaním zemného plynu v plynových turbínach. Nakladanie s vodami a samotný vodný zdroj nie sú uvedené ani v opise prevádzky, z tohto dôvodu považuje Inšpektorát uvedenú podmienku v integrovanom povolení ako nadbytočnú.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia na stavbu „Úprava potrubných systémov na KS04 – spätný tok“, schválenie východiskovej správy pre prevádzku, ako aj úprava niektorých podmienok integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Úprava potrubných systémov na KS04 – spätný tok“.

Inšpektorát listom č. 4984-36204/2015/Jur/371580106/Z17-SP zo dňa 04. 12. 2015 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. Obec Mojmírovce, Obecný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
4. Ing. Róbert Vitko, eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
5. Ing. Štefan Szabo, eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
6. Ing. Milan Ľahký, eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

7. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
8. – štátna vodná správa
9. – štátna správa ochrany prírody a krajiny

10. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
12. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
13. Technická inšpekcia a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
14. Obec Ivanka pri Nitre, stavebný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
15. Obec Mojmírovce, stavebný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
16. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

