

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5296-29748/2015/Hli/370211506/Z33-KR

v Nitre dňa 14. 10. 2015

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: ... 03. 11. 2015 ...

Dňa: 03. 11. 2015 Podpis: ... Hlivová ...



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/3101/2015 zo dňa 11. 06. 2015 podanej Inšpektorátu dňa 12. 06. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 81 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 6218 – 18076/2008/Šim/370211506 zo dňa 28. 05. 2008 (oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007
- č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009
- č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009

- č. 1498-36863/2009/Goc,Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010
- č. 1168-8212/2011/Poj,Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011
- č. 1156 - 13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011
- č. 5778 - 15640/2011/Poj/373190506/Z11-SP zo dňa 26. 05. 2011 (oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 1156 - 13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011)
- č. 4660-16790//2011/Poj/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011
- č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15. 12. 2011
- č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01.2012
- č. 154 - 837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012
- č. 4642 - 14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25. 05. 2012
- č. 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11. 09. 2012
- č. 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27. 11. 2012
- č. 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13. 02. 2013
- č. 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27. 02. 2013
- č. 3079-14924/2013/Goc/370211506/Z23 zo dňa 05. 06. 2013
- č. 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02. 10. 2013
- č. 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04. 11. 2013
- č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25. 11. 2013
- č. 370-1465/2014/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 16. 01. 2014
- č. 292-5169/2014/Poj/370211506/Z29-KR zo dňa 17. 02. 2014
- č. 1005-7214/2014/Jak/370211506/Z28-KR zo dňa 06. 03. 2014
- č. 766-10628/2014/Sza,Jak/370211506/Z30-SP zo dňa 03. 04. 2014
- č. 2 - 12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22. 04. 2014
- č. 736-2260/2015/Jur/370211506/Z32-SkP zo dňa 27. 01. 2015 (ďalej len „povolenie“ resp „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Dusantox a ČOV“

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

I. V povolení sa v časti Inšpektorát súčasne v integrovanom povolení za odsek bd) vkladajú odseky be) bf) a bg) v znení:

„be) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci okresu Šaľa.**

bf) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť Dusantox a ČOV“ a súhlasí s jej užívaním bez pripomienok,**

bg) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť Dusantox a ČOV“**

v rozsahu prevádzkových súborov

PS 34-47 Dokumentácia prevádzkových súborov:

G.1 Potrubné rozvody

G.2 Motorická inštalácia

G.3 Meranie a regulácia

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č.: **6040/1 (register „C“) – podľa LV č. 841**
účel stavby: **inžinierska stavba – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení**
charakter stavby: **trvalá.“.**

a v rozsahu stavebných objektov

Stavebné objekty v prevádzke „Dusantox a ČOV“ nie sú. Týkajú sa prevádzky „Irganox“, ktorá ich viac využíva. Zároveň využíva stáčacu a plniacu rampu aj prevádzka „Dusantox a ČOV“.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 766-10628/2014/Sza,Jak/370211506/Z30-SP zo dňa 03. 04. 2014.

Stavba bola uvedená do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 736-2260/2015/Jur/370211506/Z32-SkP zo dňa 27. 01. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2015. Inšpektorát v podmienkach pre skúšobnú prevádzku určil dĺžku skúšobnej prevádzky na 9 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko č. j.: S/2013/1249-1 zo dňa 05. 08. 2013 k stavbe „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ oznámením, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie na predmetnú stavbu nevyžaduje.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal vyjadrenie č.: A/2013/00817-2-Or zo dňa 08. 08. 2013, v ktorom uviedol že táto činnosť nepodlieha povinnosti posudzovania činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

2. V časti II. A. Podmienky prevádzkovania sa za odsek A. 20. vkladá odsek A. 21. v znení:

„A. 21. Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode bg) – „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť Dusantox a ČOV“:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP BEZ/2015/1678 zo dňa 24. 08. 2015 a uvedené podmienky odstrániť v lehote do 30. 11. 2015:

Prevádzkové budovy a objekty

0699

- 5.1. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v plnom rozsahu podľa druhu, parametrov a smerom pretekajúcej látky pre rozvody pary, dusíka (dole), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990
- 5.2. Nebolo doplnené bezpečnostné označenie bezpečnostným a iným značením na hranách okrajov pri podlahe, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.3. Bezpečnostné značenie pre zóny neboli vyznačené, doplnené na mieste aj graficky s rozsahom zóny (na poschodí), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.4. Zamestnávateľ nezabezpečil aby na stáčacej rampe kvapalných surovín počas prítomnosti zamestnancov a iných osôb sa vhodnými technickými prostriedkami trvale monitorovala výbušná atmosféra (indikátory na prítomnosť horľavých plynov a pár) a aby boli zamestnanci upozornení svetelným signálom, akustickým signálom, prípadne ich kombináciou, aby opustili pracovisko skôr, ako budú ohrození výbuchom (aj podľa interného predpisu čl. 6.3 B.4 Ochrana pred výbuchom z 7/2013), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 2 bod 3.6 a ods. 2 písm. b) NV č. 393/2006 Z. z.

- 5.5. Uzávery na rozdeľovači pary neboli označené číslami podľa výkresu skutočného vyhotovenia, čím porušili ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.6. Znížené priechody od rozdeľovača pary pod 2.1 m neboli označené bezpečnostným značením, čím porušili ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
- 5.7. Kovový rebrík na kolaudovaný objekt nebol v spodnej časti prepojený na uzemňovaciu sústavu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenia

0703

- 5.8. Sprievodná technická dokumentácia v rozvádzači DT 01 nebola potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0704

- 5.9. V rozvádzači DT 01 nebola doplnená jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986

Plynové zariadenia

0711

- 5.10. Sprievodná technická dokumentácia plynového rozvodu dusíka nebola potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie po jeho doplnení a v potrebnom rozsahu návody na použitie a údržbu, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Tlakové zariadenia

0707

- 5.11. Technická dokumentácia rozvodu pary nebola potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009

Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR- OBOZP BEZ/2015/1678 zo dňa 24. 08. 2015 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.“

3. V časti II.D Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v bode 2 sa dopĺňa tabuľka o nasledovné odpady:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
16 07 09	Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
17 04 09	Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
17 04 10	Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky	N
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 03	Obkladačky, dlaždice, keramika	O

17 02 02	Sklo	O
17 04 01	Meď, bronz, mosadz	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 04	Zinok	O
17 04 07	Zmiešané kovy	O

4. V časti II. D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v bode 3 sa dopĺňa tabuľka o nasledovné odpady:

Kat. číslo	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania odpadu
16 07 09	Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti	v kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti
17 04 09	Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti	v kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti
17 04 10	Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti	v kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti

5. V časti II.D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa znenie bodu 14 mení nasledovne:

„14 Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v bode II.D.1. a II. D. 2 tohto povolenia sa udeľujú na 3 roky od dátumu právoplatnosti rozhodnutia č. 5296-29748/2015/Hli/370211506/Z33-KR zo dňa 15. 10. 2015. Ich platnosť Inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť Inšpektorátu v žiadosti o zmenu podmienky bodu II.D.14. tohto povolenia.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „povolenie“) a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

Odôvodnenie

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/3101/2015 zo dňa 11. 06. 2015 podanej Inšpektorátu dňa 12. 06. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Dusantox a ČOV**“ v súvislosti

so zmenou v prevádzke z dôvodu uvedenia stavby „**Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L**“ – časť **Dusantox a ČOV**“ (ďalej len „stavba“) do užívania.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 3652-9028/2015/Jur/370211506 zo dňa 26. 03. 2015.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5296-19248/2015/Hli/370211506/Z33-KR zo dňa 01. 07. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5296-19247/2015/Hli/370211506/Z33-KR zo dňa 01. 07. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 01. 07. 2015 do 15. 07. 2015 a na webovom sídle Obce Močenok a jeho úradnej tabuli v termíne od 10. 07. 2015 do 27. 07. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpektorátu doručené stanoviská Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-SA-OSZP-2015/004604-2 zo dňa 07. 07. 2015, Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2015/004614-2 zo dňa 09. 07. 2015, Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2015/004771-2 zo dňa 15. 07. 2015, Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík č. OU-SA-OSZP-2015/004770-2 zo dňa 15. 07. 2015 a Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-SA-OSZP-2015/004651-2 zo dňa 16. 07. 2015 k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. Všetky stanoviská doručené Inšpektorátu boli súhlasné a bez pripomienok

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uvedenie stavby „**Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L – časť Dusantox a ČOV**“ (ďalej len „stavba“) do užívania, posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe v oblasti ochrany zdravia ľudí a súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy za odpadové hospodárstvo.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 766-10628/2014/Sza,Jak/370211506/Z30-SP zo dňa 03. 04. 2014.

Stavba bola uvedená do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 736-2260/2015/Jur/370211506/Z32-SkP zo dňa 27. 01. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2015. Inšpektorát v podmienkach pre skúšobnú prevádzku určil dĺžku skúšobnej prevádzky na 9 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. . Zo skúšobnej prevádzky vyplynulo, že nové strojnotechnologické zariadenie je v súčasnosti plne funkčné, čo preukazuje vyhodnotenie skúšobnej prevádzky zo dňa 15. 05. 2015.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko č. j.: S/2013/1249-1 zo dňa 05. 08. 2013 k stavbe „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ oznámením, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie na predmetnú stavbu nevyžaduje.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal vyjadrenie č.: A/2013/00817-2-Or zo dňa 08. 08. 2013, v ktorom uviedol že táto činnosť nepodlieha povinnosti posudzovania činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 5296-22725/2015/Hli/370211506/Z33-KR zo dňa 04. 08. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20. 08. 2015.

Ústne pojednávanie sa konalo dňa 20. 08. 2015 za účasti prevádzkovateľa. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k zápisnici a protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že skutočné prevedenie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti a bude preto možné vydať zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí a uvedenie stavby „**Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L**“ – časť **Dusantox a ČOV**“ (ďalej len „stavba“).

Inšpektorátu bolo zaslané kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR-OBOZP BEZ/2015/1678 zo dňa 24. 08. 2015 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 30. 11. 2015. Pripomienky Inšpektorát zapracoval do podmienok rozhodnutia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek A.21.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre dňa 26. 08. 2015 doručilo Inšpektorátu kladné stanovisko č. ORHZ-NR1-725/2015 zo dňa 25. 08. 2015 bez pripomienok.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:
v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) – konanie o nakladaní s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.“

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

doplnení niektorých zákonov – konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 stavebného zákona – konanie o uvedení stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenie Irganoxov a Dusantoxu L – časť: Dusantox a ČOV“ do užívania.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany ovzdušia
6. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. – štátna správa manažmentu environmentálnych rizík
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

