



**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

---

Doručuje sa podľa  
rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa  
-/-

Naše číslo  
8756-38036/47/2015/Mkš

Vybavuje  
Ing. Mikloš

B. Bystrica  
15. 12. 2015

Vec

**Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová**, IČO: 31 562 141 doručenej inšpekcii dňa **24. 11. 2015**, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ Vás

**upovedomuje,**

že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku **„Oceliareň Železiarne Podbrezová a.s.“** vydaného rozhodnutím č. 5147/485/IOPK/470400104/2004/Šk zo dňa 17. 08. 2005, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 1. písm. f) zákona o IPKZ aktualizácia podmienok integrovaného povolenia so zohľadnením právne záväzného dokumentu Európskej Komisie zo dňa 28. 02. 2012, ktorým sa stanovili závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele. V danej veci bolo na základe informácií poskytnutých prevádzkovateľom,

Telefón  
048/47 196 57

Fax  
048/47 196 15

E-mail  
[ivan.miklos@sizp.sk](mailto:ivan.miklos@sizp.sk)

predchádzajúcich kontrol vykonaných inšpekciou, údajov a informácií zasielaných prevádzkovateľom v zmysle príslušných podmienok integrovaného povolenia uskutočnené porovnanie reálne vykonávaných činností resp. postupov v jednotlivých technologických častiach prevádzky s BAT. Z uvedeného porovnania vyplynulo, že prevádzka spĺňa podmienky vyplývajúce z BAT dokumentu v časti týkajúcej sa nasledovných kritérií: systém environmentálneho manažérstva, hospodárenie s energiou, hospodárenie s materiálmi, emisie rozptýleného prachu zo skladovania materiálov, z manipulácie a dopravy surovín a medziproduktov, monitorovanie, voda a odpadová voda, reziduá z výroby, hluk, spracovanie trosky na mieste, sklad prísad. V čase vykonania porovnania nebolo preukázané dodržanie emisií znečisťujúcich látok v spojitosti s použitím BAT (BAT-AEL) pre odpadový plyn z technologických operácií výroby a liatia ocele v elektrických oblúkových peciach (EAF pece, LF pece). V následnej zmene integrovaného povolenia budú špecifikované BAT-AEL pre príslušné znečisťujúce látky (Hg, PCDD a PCDF) a časti zdroja znečisťovania ovzdušia ako aj podmienky vykonávania monitorovania a preukazovania dodržiavania stanovených emisných limitov.

Súčasťou konania vo veci zmeny integrovaného povolenia je:

*1. v oblasti ochrany ovzdušia*

- podľa § 3 ods. 3 písm. a), bodu č. 8. zákona o IPKZ konanie o určenie emisných limitov;
- podľa § 3 ods. 3 písm. a), bodu č. 7. zákona o IPKZ konanie na určenie osobitných podmienok zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ určuje 15 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9<sup>00</sup> hod. do 14<sup>00</sup> hod., alebo na Obci Podbrezová, 976 81 Podbrezová v stránkových dňoch stanovených mestským/obecným úradom. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle <http://www.sizp.sk/> a <http://www.podbrezova.sk/>.

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predlíži podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.

Po uplynutí určenej lehoty na vyjadrenie, lehoty na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania a možnosti podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadreniu sa k začatiu konania verejnosťou inšpekcia v zmysle § 15 zákona o IPKZ nariadi v danej veci ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní sa v zmysle § 15 ods. 6 zákona o IPKZ prerokuje žiadosť, pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní sú len odôvodnené pripomienky. Na neodôvodnené pripomienky sa neprihliada.

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní. Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia neprihliadne.

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica a podľa možnosti na elektronickú adresu [ivan.miklos@sizp.sk](mailto:ivan.miklos@sizp.sk), [sizpipkbb@sizp.sk](mailto:sizpipkbb@sizp.sk).

**Prílohy:**

1. Žiadosť (len pre dotknutý orgán štátnej správy)

Ing. Zdeněk G r e g o r  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
2. Obec Podbrezová, starosta obce, 976 81 Podbrezová

**Dotknutým orgánom:**

1. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia, Rázusova č. 40, 977 01 Brezno