


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5096-23189/2015/Wit,Mil/570310104/Z9-SP

Košice 17.08.2015



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### **mení a dopĺňa**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 220/18-OIPK/2005-Ko/570310104 zo dňa 23.06.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5512-29296/2007/Vel/570310104/Z1 zo dňa 24.09.2007, č. 7454-31429/2010/Hut/570310104/Z2 zo dňa 26.10.2010, č. 3805-14686/2012/Haj/570310104/Z3 zo dňa 01.08.2012, č. 9557-1330/2013/Pal/570310104/Z4 zo dňa 23.01.2013, č. 2760-10631/2013/Haj/570310104/Z5 zo dňa 18.04.2013, č. 5047-22698/2013/Haj/570310104/Z6 zo dňa 27.08.2013, č. 5717-27365/2013/Hut/570310104/Z7 zo dňa 15.10.2013 a č. 7873-37895/2014/Haj/570310104/Z8 zo dňa 11.01.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**Výrobňa kyseliny dusičnej KD-2 a Výrobňa koncentrovanej kyseliny dusičnej**  
Priemyselná 720, 072 22 Strážske

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.**  
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**  
IČO: **36 726 559**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti stavebného konania:**

- stavebné povolenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

**I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

**„Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“**

umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo (súpisné číslo stavby) 1848/41(760) a 1848/184, v katastrálnom území Strážske,

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.**  
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**  
IČO: **36 726 559**

Stavba „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ je umiestnená na pozemkoch, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2617 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 06.03.2015 vo vlastníctve spoloč. JAVELIN, s.r.o., Jazerná 3, 040 01 Košice, IČO: 35 924 411 a v stavbe umiestnenej na pozemku parcelné č. 1848/41, súpisné č. 760,

ktorá je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2454, vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 06.03.2015 vo vlastníctve spoloč. HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO. 36 726 559 (ďalej len „stavebník“). Stavebník s vlastníkom pozemkov spoloč. JAVELIN, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 35 924 411 má spísanú Nájomnú zmluvu ev. č. 9736 zo dňa 11.05.2007 a dodatok č. 10 k tejto Nájomnej zmluve zo dňa 29.07.2015.

Mesto Strážske, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 08.04.2015 pod č. D2015/000934/105 záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. d) sa na predmetnú stavbu územné rozhodnutie nevyžaduje a záväzné stanovisko č. D2015/001450/181 zo dňa 07.08.2015 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom vydalo súhlas pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“.

Stavba „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebné objekty:**

SO4101/1 Absorpčná chladiaca jednotka

SO 4101/2 Točivá redukcia pary

SO 4101 Stavebné úpravy v objekte KD2

**Prevádzkové súbory:**

PS 01 Absorpčná chladiaca jednotka

PS 02 Točivá redukcia pary

Účelom uskutočnenia stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ je výroba elektrickej energie z odpadovej pary.

**Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Industry&Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce autorizovanými stavebnými inžiniermi, Ing. Miroslavom Mihálikom, č. osvedčenia 1763\*Z\*13, Ing. Jurajom Paľom, č. osvedčenia 2730\*Z\*14, Ing. Pavlom Šabákom, č. osvedčenia 1909\*Z\*14, Ing. Štefanom Chomom, č. osvedčenia 1176\*Z\*14, Ing. Miroslavom Miháčom, č. osvedčenia 1762\*Z\*14 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Vierou Mihálikovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mesto Strážske. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú

vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.

4. Stavba „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ bude napojená na jestvujúce rozvody areálu prevádzky.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a dodržanie nasledovných podmienok:
  - a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie a užívania stavby je stavebník povinný nakladať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi,
  - b) stavebník a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a najneskôr do kolaudácie stavby tieto skutočnosti zdokladovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami §§ 6 – 8 vyhlášky č. 310/2013 z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,
  - c) primerané plnenie ustanovení § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
  - d) stavebník a investor zabezpečia, aby na okolitých pozemkoch nezostali po ukončení prác odpady z predmetnej stavby.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. a príslušných technických noriem.
15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej

dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.06.2016.
22. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
23. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti JAVELIN s.r.o. zo dňa 30.06.2015:
  - a) prístupové vnútroareálové cestné komunikácie je stavebník povinný udržiavať v čistote počas celej doby výstavby ako aj počas prevádzky,
  - b) kontajnery na odpad musia byť umiestnené len na spevnených pozemkoch, ktoré má stavebník v prenájme od spoloč. JAVELIN s.r.o.,
  - c) všetky odpady vznikajúce počas výstavby musia byť skladované len v kontajneroch určených na skladovania odpadu,
  - d) všetky odpady zo stavby budú priebežne odvezené oprávnenou osobou mimo areál spoloč. JAVELIN s.r.o., stavebník je povinný predložiť spoloč. JAVELIN s.r.o. doklad o likvidácii všetkých odpadov,
  - e) v prípade ukončenia nájmu pozemku pod predmetnou stavbou je stavebník povinný bez zbytočného odkladu stavbu na vlastné náklady odstrániť,
  - f) v prípade poškodenia, znečistenia pozemkov vo vlastníctve spoloč. JAVELIN s.r.o. predmetnou stavebnou činnosťou je stavebník povinný pozemky uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady prípadných škôd spôsobených obmedzením užívania alebo prevádzky na priľahlých pozemkoch vo vlastníctve spoloč. JAVELIN s.r.o.,
  - g) zápis vecného bremena stavieb do listu vlastníctva je možný len s písomným súhlasom spoloč. JAVELIN s.r.o.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice k projektovej dokumentácii stavby ev. č. 0505/40/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.04.2015 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných upozornení:
  - a) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia v priestore P3 platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou,

- b)** pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou,
  - c)** pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny Ab – chladič nitróznych plynov do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou,
  - d)** montáž VTZ tlakových môže vykonať len organizácia s príslušným oprávnením v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 z. z.,
  - e)** počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. a ustanovenia NV SR č. 396/2006 Z. z.
25. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobňa kyseliny dusičnej KD-2 a Výrobňa koncentrovanej kyseliny dusičnej, ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ rozhodnutie pre uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ na základe písomnej žiadosti stavebníka.
26. Pri uvedení stavby do skúšobnej prevádzky užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
27. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky stavby stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a)** stavebný denník,
  - b)** prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
  - c)** doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
  - d)** doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
  - e)** doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - f)** vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - g)** doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

- h)** vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
  - i)** doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch,
  - j)** aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP, IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd, ak dôjde k zmene spôsobu zaobchádzania so škodlivými látkami z dôvodu uskutočnenia stavby,
  - k)** doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení a zneškodnení.
28. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky stavby podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia a k žiadosti je povinný doložiť:
- a)** prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v požadovanom rozsahu,
  - b)** doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
  - c)** vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“,
  - d)** doklad o spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi.
29. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) Vo výrokovvej časti na str. 2 integrovaného povolenia v časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzkach nahrádza sa znenie prvého odseku týmto nasledovným znením:**
- Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ kategorizovanú ako 4.2.b) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to



kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siričitá.

**2) V časti I. integrovaného povolenia, 1. Opatrenia a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzkach, 1.1 Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzkach, Výrobňa kyseliny dusičnej KD – 2, v bode 1.1.1 Výroba kyseliny dusičnej**

- **dopĺňa sa na konci tretieho odstavca textu nasledovný odstavec textu v tomto znení:**

Realizáciou navrhovaných zariadení sa nemení technologický proces výroby kyseliny dusičnej ani výrobná kapacita. Novo-realizovaná točivá redukcia pary bude mať inštalovaný el. výkon 154 kW a jednotka absorpčného chladenia chladiaci výkon 600 kW.

**PS 01 - Absorpčná chladiaca jednotka (ACHJ)**

Samotný technologický proces výroby kyseliny dusičnej sa nemení, zvýšením účinnosti chladenia v absorpčno-oxidačnom uzle sa predpokladá zníženie emisií oxidov dusíka z tohto uzla. Nová absorpčná chladiaca jednotka bude využívať časť nadbytočnej pary z výroby KD2 na výrobu chladu vo forme 8° C studenej vody. Vytvorí sa uzavretý chladiaci okruh medzi ACHJ- kolónou C22 a výmenníkom E51.

Absorpčná chladiaca jednotka, poz.č. E50, spolu s čerpadlami poz.č. P50, P51 a P53 a s nádržou kondenzátu H50 sú umiestnené v novom objekte SO 4101/1, ktorý je dispozične umiestnený južne od jestvujúceho komína KD2.

Intenzifikácia chladenia si vyžiada výmenu jestvujúceho chladiča nitróznych plynov E17b za nový väčší aparát. Nový aparát E17b je trubkový výmenník dispozične umiestnený v jestvujúcom objekte SO4101 na podlaží +4,20m (v module A-B/2-4) na uvoľnenom mieste po demontáži jestvujúceho výmenníka E17b, demontáži filtrov vzducho-čpavkovej zmesi poz. č. 01.5a,b,c na podlaží +7,80m a jestvujúceho potrubia. Po demontáži filtrov 01.5a,b,c je potrebné prerušenú jestvujúcu vetvu č. 014-3 spojiť novou rúrou DN500 a opatriť tepelnou izoláciou. Na nový potrubný prepoj bude umiestnený jestvujúci poistný ventil, ktorého odfuk bude vyvedený jestvujúcou trasou vonku na strechu objektu.

Jestvujúci chladič vody E32 sa nahradí novým doskovým výmenníkom poz. č. E51. Doskový chladič poz.č.E51 bude dispozične umiestnený na uvoľnené miesto po demontovaní jestvujúceho chladiča E32, medzi SO 4101 a komínom, vonku mimo objektu ACHJ na kóte +/-0.00m.

Para 0,15MPa pre potreby ACHJ je privádzaná z objektu SO4101/2 Točivá redukcia pary po jestvujúcom potrubnom moste až do SO4101, kde sa schladí na požadovanú teplotu zástrekom kondenzátu a napojí sa na ACHJ. Kondenzát pary 0,15MPa sa bude zhromažďovať v zbernej nádrži kondenzátu poz.č.H50, odkiaľ je prečerpávaný pomocou zdvíhača kondenzátu ATP. Časť kondenzátu sa využije na chladenie pary a časť kondenzátu sa odvedie cez chladič E51 na nástrek do kolóny C22.

**PS 02 – Točivá redukcia pary**

Točivá redukcia pary (TPR) bude na výrobu elektrickej energie využívať paru 0,5MPa v množstve cca 3,5t/h, ktorá je v súčasnosti vypúšťaná do atmosféry. Časť redukovanej pary z TPR sa využije v absorpčnej chladiacej stanici (riešená v PS01 Absorpčná chladiaca stanica), časť bude vypúšťaná cez existujúci komín do atmosféry.

Para 0,5MPa zo spoločnej výstupnej trasy z výroby KD2 bude vedená novou odbočkou do SO 4101/2 Točivá redukcia pary, v ktorom je inštalované nové zariadenie Z50-Točivá redukcia pary. Privedená para je vedená cez turbínu, ktorá roztáča generátor. Elektrický výkon je vyvedený do jestvujúceho elektrorozvádzača vo výrobni KD2. Redukovaná para 0,05MPa - výstup turbíny, je v množstve 1500kg/h odvedená do SO 4101/1, zvyšok pary bude vypúšťaný cez komín do atmosféry.

- **do tabuľky 1.1.1 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami vo výrobnom procese sa dopĺňajú nové riadky v tomto znení:**

Miesto zaobchádzania/aparát	Škodlivá látka	Kapacita	Typ nádrže aparátu	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Olejová nádrž	termoxidačný- stabilný mazací olej	2 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná	Odtoková záchytná vaňa o objeme 0,07 m <sup>3</sup> , opatrená náterom odolným voči pôsobeniu ropných látok s dookola vybudovanou záchytnou kanalizáciou zaústenou do existujúcej prečerpávacej nádrže zberného dvora KD 2.
Absorpčná chladiaca jednotka – E 50	53 % vodný roztok bromidu lítia	0,779 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná	Záchytná vaňa o objeme 1 m <sup>3</sup> , bezodtoková, materiál – PP.

- 3) V časti I. integrovaného povolenia, 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzkach, v bode 10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku dopĺňajú sa podmienky č. 10.1.4 a 10.1.5 v tomto znení:**

10.1.4 Prevádzkovateľ je povinný v integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou bude kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ na skúšobnú prevádzku podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ predložiť:

- vyhodnotenie skúšobnej prevádzky podľa schválenej projektovej dokumentácii stavby v stavebnom konaní,
- súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

10.1.5 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť na schválenie na IŽP Košice aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia v troch vyhotoveniach.

**4) V časti I. integrovaného povolenia, v bode 9.6 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzkach a hlásenia mimoriadnych udalostí nahrádza sa znenie podmienky č. 9.6.3 týmto nasledovným znením:**

9.6.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

**5) V celom integrovanom povolení sa mení:**

pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s účinnosťou od 15.01.2015.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1 a § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“, v prevádzke „Výrobná kyseliny dusičnej KD-2 a Výrobná koncentrovanej kyseliny dusičnej“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 726 559, doručenej IŽP Košice dňa 15.04.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti stavebného konania:**

- o vydanie stavebného povolenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 726 559 požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, listom č. 934/15-100 zo dňa 15.04.2015, doručeným na IŽP Košice dňa 15.04.2015. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 5096-21396/57/2015/Wit,Mil/Z9-SP zo dňa 21.07.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom – prevádzkovateľom uhradený vo výške 250 eur podľa položky 171a písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur podľa pol. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 2617 zo dňa 06.03.2015 a výpis z listu vlastníctva č. 2454 zo dňa 06.03.2015,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 06.03.2015,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ je umiestnená na pozemkoch, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2617 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 06.03.2015 vo vlastníctve spoloč. JAVELIN, s.r.o., Jazerná 3, 040 01 Košice, IČO: 35 924 411 a v stavbe umiestnenej na pozemku parcelné č. 1848/41, súpisné č. 760, ktorá je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2454, vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 06.03.2015 vo vlastníctve spoloč. HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO. 36 726 559 (ďalej len „stavebník“). Stavebník s vlastníkom pozemkov spoloč. JAVELIN, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 35 924 411 má spísanú Nájomnú zmluvu ev. č. 9736 zo dňa 11.05.2007 a dodatok č. 10 k tejto Nájomnej zmluve zo dňa 29.07.2015.

Mesto Strážske, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 08.04.2015 pod č. D2015/000934/105 záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. d) sa

na predmetnú stavbu územné rozhodnutie nevyžaduje a záväzné stanovisko č. D2015/001450/181 zo dňa 07.08.2015 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom vydalo súhlas pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, Mesto Strážske a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5096-16210/57/2015/Wit,Mil/Z9-SP zo dňa 12.06.2015, doručeným v dňoch od 16.06.2015 do 19.06.2015. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Zároveň požiadal dotknutú obec - Mesto Strážske, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

1. žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. spolu s informáciami:
  - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
  - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
  - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
  - 4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, IŽP Košice ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Uvedené údaje boli Mestom Strážske zverejnené na úradnej tabuli od 18.06.2015 do 20.07.2015.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 16.06.2015 do 01.07.2015 na svojom webovom sídle ([www.sizp.sk](http://www.sizp.sk)), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 16.06.2015 do 16.07.2015 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- JAVELIN s.r.o., stanovisko zo dňa 30.06.2015,
- ARISUN, s.r.o. vyjadrenie zo dňa 24.06.2015 a zo dňa 15.07.2015,
- Mesto Strážske, vyjadrenie 2015/1450/214-ŽP zo dňa 24.06.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, 20115/003010 zo dňa 25.06.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSMER, vyjadrenie č. OU- MI-OSZP-2015/007866-2 zo dňa 22.06.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2015/008262-2 zo dňa 01.07.2015 a vyjadrenie č. OU-MI-OSZP3-2015/04822-2 zo dňa 02.04.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP2-2015/030906-02 zo dňa 06.07.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2015/008034-2 zo dňa 29.06.2015,
- Mesto Strážske, záväzné stanovisko č. D2015/000934/105 zo dňa 08.04.2015,
- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby ev. č. 0505/40/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.04.2015,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. ORHZ-MI1-238-005/2015 zo dňa 25.02.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyjadrenie č. OU- MI-OSZP-2015/004469-2 zo dňa 23.03.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

**1) Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH**, vo svojom vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2015/008262-2 zo dňa 01.07.2015 uviedol, že k predmetnej zmene nemá námietky za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-MI-OSZP3-2015/04822-2 zo dňa 02.04.2015:

- a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie a užívania stavby je stavebník povinný nakladať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi,
- b) stavebník a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a najneskôr do kolaudácie stavby tieto skutočnosti zdokladovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami §§ 6 – 8 vyhlášky č. 310/2013 z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch,
- c) primerané plnenie ustanovení § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
- d) stavebník a investor zabezpečia, aby na okolitých pozemkoch nezostali po ukončení prác odpady z predmetnej stavby.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do bodov č. 13 časť I. tohto rozhodnutia.

**2) TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice** v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby ev. č. 0505/40/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.04.2015 uviedla hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných upozornení:

- a) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia v priestore P3 platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou,
- b) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou,
- c) pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny Ab – chladič nitróznych plynov do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou,
- d) montáž VTZ tlakových môže vykonať len organizácia s príslušným oprávnením v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 z. z.,
- e) počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. a ustanovenia NV SR 4. 396/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

**3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach**, vo svojom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. ORHZ-MI1-238-005/2015 zo dňa 25.02.2015 uviedlo tieto pripomienky:

- a) v riešení protipožiarnej bezpečnosti je v textovej časti pre stavebný objekt SO 410/1 – Absorpčná chladiaca jednotka navrhnutý obvodový plášť zo sendvičových panelov v výplňou z minerálnej vlny s požiarou odolnosťou 30 minút, tieto panely sú navrhnuté aj pre časť ASR, ale v grafickej časti riešenia PO je obvodový plášť navrhnutý zo sendvičových panelov s výplňou z PUR peny, preto tento nesúlad textovej a grafickej časti riešenia je potrebné v súlade s § 4 písm. k) zákona č. 94/2004 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov uviesť do súladu – zapracovania sendvičových panelov z minerálnej vlny aj do grafickej časti projektovej dokumentácie,
- b) najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania je stavebník povinný predložiť doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.

IŽP Košice vyhodnotil uvedené pripomienky nasledovne:

Pripomienku uvedenú v bode a) nevyhodnocoval, nakoľko bola zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby.

Pripomienku uvedenú v bode b) zapracoval do bodu 27 písm. i) časť I. tohto rozhodnutia.

**4) Spoločnosť JAVELIN s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske** vo svojom stanovisku zo dňa 30.06.2015, doručenom na IŽP Košice 02.07.2015 súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- a) prístupové vnútroareálové cestné komunikácie je stavebník povinný udržiavať v čistote počas celej doby výstavby ako aj počas prevádzky,
- b) kontajnery na odpad musia byť umiestnené len na spevnených pozemkoch, ktoré má stavebník v prenájme od spoloč. JAVELIN s.r.o.,
- c) všetky odpady vznikajúce počas výstavby musia byť skladované len v kontajneroch určených na skladovania odpadu,
- d) všetky odpady zo stavby budú priebežne odvezené oprávnenou osobou mimo areál spoloč. JAVELIN s.r.o., stavebník je povinný predložiť spoloč. JAVELIN s.r.o. doklad o likvidácii všetkých odpadov,
- e) v prípade ukončenia nájmu pozemku pod predmetnou stavbou je stavebník povinný bez zbytočného odkladu stavbu na vlastné náklady odstrániť,
- f) v prípade poškodenia, znečistenia pozemkov vo vlastníctve spoloč. JAVELIN s.r.o. predmetnou stavebnou činnosťou je stavebník povinný pozemky uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady prípadných škôd spôsobených obmedzením užívania alebo prevádzky na príľahlých pozemkoch vo vlastníctve spoloč. JAVELIN s.r.o.,
- g) zápis vecného bremena stavieb do listu vlastníctva je možný len s písomným súhlasom spoloč. JAVELIN s.r.o.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 23 časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**d) v oblasti stavebného konania:**

- o vydanie stavebného povolenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Využitie prebytkovej pary z výroby KD2“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými



stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. HNOJIVÁ Duslo, s.r.o. Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, primátor mesta, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
3. Ing. Juraj Paľo, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14 , 071 01 Michalovce
4. JAVELIN, s.r.o., Jazerná 3, 040 01 Košice
5. ARISUN, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
6. ČSOB a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5 071 01 Michalovce
4. Mesto Strážske, stavebný úrad, Nám. Alexandra Dubčeka, 072 22 Strážske
5. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
6. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1,

071 01 Michalovce

7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
8. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek prevencie závažných priemyselných havárií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
9. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice

## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Miroslav Mihálik, Industry&Project Engineering, s.r.o, .Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
2. Ing. Juraj Paľo, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14 , 071 01 Michalovce
3. Ing. Miroslav Miháč, Industry&Project Engineering, s.r.o, .Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
4. Ing. Štefan Choma, Industry&Project Engineering, s.r.o, .Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
5. Ing. Pavol Šabák, Industry&Project Engineering, s.r.o, .Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce
6. JAVELIN, s.r.o., Jazerná 3, 040 01 Košice
7. ARISUN, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava