

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2839-13135/57/2015/Jen/Z1

Košice 19.06.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie“) a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 20 ods. 1 a 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 590/10043/2008/Tog/571360107 zo dňa 27.03.2008 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka,
Košická Polianka 242
044 41 Košice - okolie

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Eggro-farm, s.r.o.**
sídlo: **Štóska 1096/209, 044 25 Medzev**
IČO: **36 575 5452**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie, zmenu alebo zrušenie povolenia na odber povrchových alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) Ruší sa znenie prvého odseku integrovaného povolenia, ktorý popisuje umiestnenie prevádzky v katastrálnom území a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Prevádzka Eggro - farm s.r.o., Košická Polianka 242, 044 41 Košice - okolie (ďalej len „farma“) je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 1538, 1539, 1542, 1543, 1546, 1547, 1551, 11551, 1554/1, 1554/2, 1555, 1558, 1559, 1562, 1563, 1566, 1567, 1570, 1571, 1574, 1575, katastrálne územie Košická Polianka.

Stavby, ktoré sú umiestnené na pozemkoch parcelné číslo: 1496/17, 1547/9, 1547/20, 1547/11, 1547/12, 1517/13, 1547/7, 1547/17, 1547/16, 1547/15, 1547/14 sú vo vlastníctve Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev.

2) V časti I. integrovaného povolenia bod A. Zariadenie prevádzky sa na stranách 2 a 3 nahrádza text nasledovným novým znením:

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pod bodom **6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošipaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.**
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória 6.12 c) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000 ks hydiny.

3) V časti I. integrovaného povolenia bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa na stranách 3 až 6 nahrádza celý text nasledovným novým znením:

1. Charakteristika prevádzky

Farma bola uvedená do prevádzky v roku 1973. Územie na ktorom je farma umiestnená sa nachádza cca 500 m západne od radovej zástavby obce Košická Polianka. V bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia. V roku 2010 došlo ku zmene prevádzkovateľa farmy, ktorým sa stala firma Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev. Prevádzka farmy bola obnovená v roku 2012.

2. Projektovaná kapacita prevádzky

- nosnice max. 140 000 ks za rok,
- kuričky max. 250 000 ks za rok,
- ročný fond pracovnej doby nepretržite, 365 dní.

3. Opis prevádzky

Farma je dopravne napojená betónovou komunikáciou, odbočkou z miestnej komunikácie obce Košická Polianka. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky, potrebné pre prevádzku je zabezpečený cez hlavný vchod pri administratívnej budove. Vnútroareálová doprava k jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená po spevnených betónových komunikáciách. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru farmy je vybudované z oceľového plechu a drôteného pletiva výšky 2 m.

4. Členenie prevádzky na stavebné objekty

- SO 01 - Hlavná administratívna budova,
- SO 03 - Administratívna budova 2 (šatne),
- SO 05 - Chovná hala A1 (kuričky),
- SO 06 - Chovná hala A2 (kuričky),
- SO 11 - Chovná hala G1 (sklad obilia),
- SO 12 - Chovná hala G1 (sklad obilia),
- SO 13 - Chovná hala H1 (nosnice),
- SO 14 - Chovná hala H2 (nosnice),
- SO 17 - Chovná hala J1 (nosnice),
- SO 18 - Chovná hala J2 (nosnice),
- SO 19 - Chovná hala K1 (nosnice),
- SO 20 - Chovná hala K2 (triediareň a sklad vajec, sklad obalového materiálu),
- SO 23 – Kotolňa a diesel agregát v 100% vlastníctve, trafostanica v 1/2 vlastníctve (kotolňa momentálne bez využitia, dieselagregát je na vlastnom podvozku a slúži ako záložný zdroj
- SO 24 - Sklad kadáverov,
- SO 27 - Zásobníky kŕmnych zmesí,
- SO 28 - Studňa,
- SO 31 - Rozvod vody,
- SO 35 - Žumpa č.3,

SO 42 - Žumpa č.9,
SO 43 - Elektrické prípojky,
SO 44 - Regulačná stanica plynu a plynové prípojky, (momentálne bez využitia),
SO 45 - Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy,
SO 46 - Oplotenie.

Poznámka:

stavebné objekty, ktoré nie sú uvedené v zozname, nie sú vo vlastníctve spoločnosti Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev, alebo nie sú trvalo prevádzkované.

Nosnice pre produkciu vajec a kuričky sú umiestnené v chovných halách v klieťkovom štvorpodlažnom a päťpodlažnom poschodovom systéme (obohatený klieťkový chov) v súlade s podmienkami Smernice rady Európskej únie č. 1997/74/ES.

Chovné haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- Kŕmenie nosníc je zabezpečené plnoautomatizovanou technológiou 4 x denne z vonkajších stojatých laminátových zásobníkov o objeme 26 a 31 m³ kŕmnej zmesi potrubím pomocou špirálového dopravníka do kŕmneho vozíka a následne je kŕmna zmes dopravovaná do žľabu pre nosnice a kuričky.
- Meranie spotreby vody vo všetkých chovných halách je realizované podružnými vodomermi, ktoré sú osadené na rozvodnom potrubí jednotlivých objektov.
- Dávkovanie liečiv, vakcín a vitamínov do napájacej vody je zabezpečené dávkovačom umiestneným na rozvodnom potrubí pitnej vody do chovných hál.
- Osvetlenie vo všetkých chovných halách je zabezpečené žiarivkami, regulácia svetla je automatická.
- Vykurovanie v chovných halách pre kuričky A1 a A2 je zabezpečené kotlom Fiedler 150 kW na spaľovanie biomasy (drevná štiepka). Ostatné chovné haly nie sú vykurované.
- Odsun trusu je pomocou trusného pásu ktorý vypratáva trus na priečny dopravník, bez možnosti prepadnutia trusu na iné časti technológie. V trusných systémoch klieťkových technológií obohatených klieťkových chovov je používaný nekonečný plastový pás, ktorý prebieha pod jednotlivými podlažiami chovných priestorov. Na týchto pásoch ostáva trus 2, max. 3 dni, kde je presušovaný a potom dopravovaný na pásový priečny dopravník bez zmiešavania s vodou. Podľa teploty okolia dosahuje obsah sušiny trusu 60 % a viac (zásada správnej poľnohospodárskej praxe pri chove hydiny). Výhodami sú: nízka spotreba priestoru na skladovanie trusu, vysoká koncentrácia „živín“ v porovnaní s iným trusom, jednoduchá preprava suchého trusu, možnosť použitia rozmetadla pri aplikácii trusu. Odvoz trusu sa realizuje v intervale 2-3 x za týždeň oprávnenou osobou na základe zmluvy.
- Vajcia po znesení nosnicami dopadajú na dná klieťok, ktoré majú mierny sklon smerom ku zberným pásom vajec. Zbernými pásmi sú vajcia dopravované na zberný elevátor, ktorý premiestni vajcia na centrálny dopravník, ktorým sú vajcia prepravené do triediarne a skladu vajec.

- Technologické zariadenia a prevádzkové priestory chovných hál, z ktorých sú nosnice vyradené z produkčného chovu a následne vyskladnené, sú mechanicky vyčistené, dezinfikované a pripravené na naskladnenie nových nosníc.
- Uhynuté nosnice a kuričky sú do doby zneškodnenia umiestnené v Sklade kadáverov, ktorý je v objekte SO 24. Sklad kadáverov je prízemný murovaný objekt, v ktorom sú uskladňované uhynuté nosnice a kuričky v 200 litrových plastových kontajneroch. V sklade kadáverov sa uskladňujú aj odpadové vajíčka (krvavé a rozbité), ktoré sú uložené v igelitových vreciach. Objekt je bez vetrania. Zneškodnenie uhynutých nosníc, kuričiek a vajec je zabezpečené odvozom, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.
- Potreba vody pre pitné, sociálne a výrobné účely je zabezpečená zmluvným dodávateľom.
- Splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení jednotlivých objektov areálu prevádzky sú zvedené kanalizačnými prípojkami do žumpy č. 3 o objeme 20 m³ a do žumpy č. 9 o objeme 20 m³. Žumpy sú vybudované ako nepriepustné železobetónové podzemné nádrže. Obsah žump je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.
- Vody z povrchového odtoku (strechy objektov farmy, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy) sú vyústené voľne do terénu.
- Farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej trafostanice, ktorá je umiestnená v SO 23. Trafostanica v ktorej sú umiestnené dva transformátory o výkone 400 kW je prízemný, murovaný objekt s betónovou podlahou bez izolácie proti pôsobeniu ropných látok.
- Kŕmne zmesi pre chov nosníc a kuričiek sú skladované v laminátových zásobníkoch, ktoré sú umiestnené v trávinatej časti, vedľa jednotlivých objektov chovných hál výkrmu nosníc a kuričiek. Celkovo je v areáli farmy umiestnených 12 ks zásobníkov kŕmnych zmesí o objeme 26 a 31 m³. Kŕmne zmesi sa do zásobníkov prečerpávajú z automobilových cisterien potrubím pneumaticky cez cyklónový uzáver.

4) V časti II. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 3. Podmienky pre suroviny, kŕmne zmesi, pomocné látky, energie, výrobky sa ruší znenie podmienky 3.1 a nahrádza nasledovným novým znením:

3.1 Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny, kŕmne zmesi, elektrickú energiu, a nakladať s vodou v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom vody.

5) V časti II. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 4. Odber vody sa ruší znenie podmienky 4.1 a nahrádza nasledovným novým znením:

4.1. Prevádzkovateľ môže odoberať vodu na základe podmienok uvedených vo vzájomnej zmluve uzatvorenej s dodávateľom vody.

6) V časti II. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 4. Odber vody sa ruší znenie podmienky 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6.

7) V časti II. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 5. Technicko - prevádzkové podmienky sa ruší znenie podmienky 5.2 a nahrádza nasledovným novým znením:

- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
- s platným Súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), ktorý po aktualizácii predloží na schválenie do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
 - s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,
 - s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
 - s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
 - s projektom stavby.

8) V časti II. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 6. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami sa ruší znenie podmienky 6.3 a nahrádza nasledovným novým znením:

- 6.3. Prevádzkovateľ je povinný hydinový trus z farmy podľa § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov v pravidelných intervaloch odovzdávať oprávnenej osobe, bez medziskladovania v areáli prevádzky, na základe obchodnej zmluvy.

9) V časti II. integrovaného povolenia, B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší znenie podmienky 1.1 a nahrádza nasledovným novým znením:

- 1.1. Emisné limity pre znečisťujúce látky, emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania v chovných halách sa neurčujú.

10) V časti II. integrovaného povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa dopĺňa podmienka:

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objekt SO 23 Trafostanica v súlade s podmienkou č. 6.1 časť II. integrovaného povolenia v lehote do 30.09.2015.

11) V časti II. integrovaného povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa ruší podmienka 6. v plnom znení.

12) V časti II. integrovaného povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami sa ruší znenie podmienky 3. a nahrádza nasledovným novým znením:

3. Na čistenie chovných hál je prevádzkovateľ povinný používať dezinfekciu vhodným dezinfekčným prostriedkom.

13) V časti II. integrovaného povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na

obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa rušia podmienky č. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 14., a podmienka č. 15 sa nahrádza týmto nasledovným znením:

15. V prípade zaobchádzania so škodlivými látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami schválený IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 9465-40209/52/2007/Ale zo dňa 07.12.2007.

14) V časti II. integrovaného povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší podmienka 3. a nahrádza nasledovným novým znením:

3. Prevádzkovateľ musí pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky.

15) V časti II. integrovaného povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší podmienka 9. a nahrádza nasledovným novým znením:

9. Prevádzkovateľ farmy je povinný splaškové vody sústreďovať v nepriepustných žumpách a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

16) V časti II. integrovaného povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší podmienka 11. a nahrádza nasledovným novým znením:

11. Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti žump pre splaškové odpadové vody, a to odborne spôsobilou osobou. Výsledky o kontrole uchovávať v prevádzkovom denníku.

17) V časti II. integrovaného povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší podmienka 12. a nahrádza nasledovným novým znením:

12. Hydinový trus z chovných hál nosníc a kuričiek musí prevádzkovateľ ponúknuť na zhodnotenie inému subjektu na základe platnej zmluvy.

18) V časti II. integrovaného povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší podmienka 13. a nahrádza nasledovným novým znením:

13. Dezinfekciu chovných hál po vyskladnení nosníc a kuričiek môže vykonať len osoba na to určená.

19) V časti II. integrovaného povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší podmienka 14. a 15. v plnom znení.

20) V časti II. integrovaného povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 1. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd sa ruší podmienka 1.2 a nahrádza nasledovným novým znením:

1.2. Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových odpadových vôd zo žump, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

21) V časti II. integrovaného povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 4. Kontrola spotreby energií a vody sa ruší podmienka 4.1. a nahrádza nasledovným novým znením:

4.1. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody.

22) V časti II. integrovaného povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 1. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd sa ruší podmienka 1.2. a nahrádza novým znením:

1.2. Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových odpadových vôd zo žump, ktoré odovzdáva na zneškodnenie zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

23) V celom integrovanom povolení sa mení:

pojem „nebezpečná látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s účinnosťou od 15.01.2015.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 20 ods. 1 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku

Eggro-farm s.r.o., Košická Polianka 242, 044 41 Košice-okolie na základe žiadosti prevádzkovateľa Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev zo dňa 26.01.2015.

Žiadateľ k vydaniu zmeny integrovaného povolenia okrem žiadosti predložil:

- výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 250 eur,
- výpis z Obchodného registra.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
 - udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
 - povolenie, zmena, alebo zrušenie povolenia na odber povrchových alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na plánovaný rozsah zmeny integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur listom č. 2839-6581/57/2015/Jen zo dňa 05.03.2015. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev, Eggro-farm s.r.o., Košická Polianka 242, 044 41 Košice-okolie, obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka a dotknuté orgány Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ŠVS, ŠSOO, Hroncova 13, 040 01 Košice o začatí konania listom č. 2839-6772/57/2015/Jen zo dňa 13.03.2015, doručeným v dňoch 18.03.2015, a 19.03.2015, 23.03.2015 a 27.03.2015 a zároveň v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.

IŽP Košice zároveň požiadal obec Košickú Polianku, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

Uvedené údaje boli obcou Košická Polianka zverejnené od 18.03.2015 do 02.04.2015, v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice taktiež v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli SIŽP Košice od 17.03.2015 do 20.04.2015 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V uvedenej lehote súčasne nebolo doložené žiadne vyjadrenie účastníka konania ani dotknutých orgánov.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- o povolenie, zmenu alebo zrušenie povolenia na odber povrchových alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníka konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Eggro – farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
2. Eggro – farm s.r.o., Košická Polianka 242, 044 41 Košice – okolie
3. Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ŠVS, Hroncova 13, 040 01 Košice
2. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ŠSOO, Hroncova 13, 040 01 Košice