


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 6187-36251/2015/Jak,Máň/370590204/Z19-SP

Nitra 04. 12. 2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 28.12.2015

Dňa: 4.1.2016 Podpis: [signature]



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podanej Inšpektorátu dňa 28. 07. 2015 a doplnenej dňa 29. 09. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3362/OIPK/ /446/04-Má/370590204 zo dňa 26. 11. 2004, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1133/OIPK-447/06-Rf/370590204/Z1 zo dňa 13. 03. 2006
- č. č. 741-8374/2007/Šim/370590204/Z3-SP zo dňa 20. 03. 2007
- č. 7309-33440/2007/Šim/ 370590204/Z7 zo dňa 15. 10. 2007
- č. 1230-11718/2008/Máň,Šim/370590204/Z4-SP zo dňa 04. 04. 2008
- č. 2760-17286/2009/Máň/370590204/Z8 zo dňa 26. 05. 2009
- č. 5221-18726/37 /2009/Bal/370590204/Z9 zo dňa 05. 06. 2009
- č. 8585-38434/37/2009/Bal/370590204/Z10 zo dňa 27. 11. 2009
- č. 848-2780/2010/Máň/370590204/Z12 zo dňa 02. 02. 2010
- č. 780-8065/37/2010/Bal/370590204/Z11 zo dňa 17. 03. 2010
- č. 6835-32324/37/2010/Bal,Vla/370590204/Z13 zo dňa 04. 11. 2010

- č. 823-15386/37/2011/Bal/370590204/Z14 zo dňa 24. 05. 2011
 - č. 6226-22854/37/2011/Bal/370590204/Z15 zo dňa 04. 08. 2011
 - č. 1011-4073/37/2013/Bal/370590204/Z16 zo dňa 12. 02. 2013
 - č. 6313-417/37/2014/Val/370590204/Z17 zo dňa 08. 01. 2014
 - č. 6825-33240/2015/Rum/370590204/Z20 zo dňa 10. 11. 2015
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba tehliarskych výrobkov, závod Boleráz“,

3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m³

nasledovne:

1. V povolení v časti **Súčasťou integrovaného povolenia je konanie** sa za odsek AB) vkladajú odseky AC) a AD) v znení:

„AC) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **Inšpektorát udeľuje súhlas** na vydanie rozhodnutia **o povolení zmeny** stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „*Výroba tehliarskych výrobkov, závod Boleráz*“ stavbou „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“

AD) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **Inšpektorát vydáva stavebné povolenie**, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“

katastrálne územie: **Boleráz**
na pozemkoch parc. č.: **2180/2, 2180/6** (register „C“) podľa LV č. 1586
účel stavby: **budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady - priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Plniace zariadenie bude zaisťovať plnenie vysokozdvížných vozíkov, ktoré budú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie CNG – Green Line TB20 bude umiestnené v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri o rozmeroch 3500x2500x2500 mm. Tento kontajner s plniacim zariadením tvorí ucelenú technológiu, ktorá bude osadená na vopred pripravené základové pätky a pripojená na prípojky plynu a energie. Založenie prefabrikovaného kontajnera bude na 4 betónových pätkách. Pätky budú urobené v mieste voľného terénu do výšky + 0,150 m. Pôdorysné rozmery pätiiek budú 400x400 mm. Základové pätky budú urobené z betónu triedy C16/20 a budú vystužené sieťou Kari 8/100/100 pri hornom okraji. Do jednej základovej pätky bude pred betonážou vložená plastová tvarovka HT o75 mm pre napojenie zvodu zrážkovej vody zo strechy kontajnera.

Vstupnú plynovú časť tvorí vstupný ventil, filter, uzavierací elektroventil a integrovaná kondenzačná a protipulzačná nádoba. STL plynovodná prípojka PE dn 63 – 300 kPa bude napojená na jestvujúci STL plynovod DN 100 a privedená do stĺpika HUP, z ktorého bude ku stanici CNG vedený priemyslový plynovod PE DN 32 – 25 kPa.

Obec Boleráz uviedla v záväznom stanovisku č. 433/2015 zo dňa 05. 06. 2015, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na uvedení stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v liste č. OU-TT-OSZP3-2015/025499/ŠSMER/Šá zo dňa 20. 08. 2015 uviedol, že *Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*, ktoré bude slúžiť na skladovanie stlačeného zemného plynu s ročnou kapacitou cca 20 000 m³, svojimi parametrami nespadá do Prílohy č. 8 zákona kapitola 9 Infraštruktúra položka 13a) *Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 50 000 m³ do 100 000 m³.*“

2. V povolení sa v časti *II. Záväzné podmienky*, bode 1. *Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Všeobecné podmienky* za bod 1.7.3. vkladá ďalší bod 1.7.4. v znení:

„1.7.4. Prevádzkovateľ pri najbližšej aktualizácii Súboru TPP a TOO zapracuje do súboru zmeny v činnosti prevádzky uvedené v rozhodnutí č. 6187-36251/2015/Jak/370590204/Z19-SP zo dňa 04. 11. 2015.“

3. V povolení sa pred časť **2. Emisné limity** vkladá nový odsek **Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb**, ktorý znie:

„**Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb:**

A.1. Na uskutočnenie stavby „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“ povolenej v bode AD) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821.
2. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Štefan Kovács, Ing. Ján Čerešník, APT-SK, spol. s r. o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava, v termíne február 2015, Mgr. Peter Evetke, PBS Evetke, Bernolákova 1489/12, 949 01 Nitra, v termíne marec 2015).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

5. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1) stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S uskutočnením stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 0720/20/15/ET/ /OS/A zo dňa 14. 05. 2015):
 - 17.1. V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde ju zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
 - 17.2. Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, legislatívne predpisy a technické normy tu uvedené.
 - 17.3. Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.
18. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 0661/20/15/GT/ /OS/DOK zo dňa 14. 04. 2015):
 - 18.1. V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde ju zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
 - 18.2. Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, legislatívne predpisy a technické normy tu uvedené.

- 18.3 Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TUV SÚD Slovakia, s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.
19. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave (stanovisko č. ORHZ-TT1-723-001/2015 zo dňa 12. 08. 2015)
- 19.1 vo výkresovej časti projektovej – pôdoryse I. NP zasahuje požiarne nebezpečný priestor stavby podzemný rozvod zemného plynu – podľa čl. 2.7.2 STN 92 0201-4. Na základe tejto skutočnosti vzniká požiadavka na potrubné rozvody slúžiace na dopravu horľavých látok, ktoré sú umiestnené v požiarne nebezpečnom priestore, aby boli vyhotovené z nehorľavých materiálov, alebo chránené proti účinkom požiaru konštrukciou D1 s požiarou odolnosťou najmenej 30 minút.
20. SPP-distribúcia, a.s., Bratislava (vyjadrenie ev. č. 9000450915 zo dňa 24. 09. 2015)
- 20.1. Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu Plynárenských zariadení a všetkých plynových zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a všetkými predpismi týkajúcimi sa a súvisiacimi s výstavbou plynových zariadení, najmä v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., príslušnými STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnými súvisiacimi predpismi. (Ostatné podmienky nie sú predmetom tohto povolenia, nakoľko odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“) je jestvujúce a realizáciou stavby nedôjde k zásahom do OPZ).

III. ďalšie podmienky:

21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3362/OIPK/446/04-Má/370590204 zo dňa 26. 11. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Odôvodnenie

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 doručenej Inšpektorátu dňa 28. 07. 2015 a doplnenej dňa 29. 09. 2015 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „*Výroba tehliarskych výrobkov, závod Boleráz*“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na uskutočnenie stavby „*Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20*“.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa prihládajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 50 % t.j. na 250 eur podľa zákona o správnych poplatkoch v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov listom č. 5984-21512/2015/Hli/370590204 zo dňa 22. 07. 2015 správny poplatok na 250 eur. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 28. 07. 2015.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 6187-28467/2015/Jak/370590204/Z19-SP zo dňa 02. 10. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 19 povolenia a súčasne určil 15-dňovú lehotu na vyjadrenie sa k žiadosti.

Listom č. 6187-28471/2015/Jak/370590204/Z18-SP zo dňa 02. 10. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Boleráz, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v dňoch od 02. 10. 2015 do 17. 10. 2015 a na webovom sídle obce a jeho úradnej tabuli.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihládne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpektorát taktiež upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Boleráz.

V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 30-dňovej lehote, ktorá uplynula dňa 02. 11. 2015, nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V určenej 15-dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2015/031416/ŠSOO/Te zo dňa 08. 10. 2015):

Po náležitom preštudovaní predložených dokladov orgán ochrany ovzdušia konštatuje nasledovné:

1. *V zmysle platných právnych v oblasti ochrany ovzdušia je jestvujúci veľký stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia evidovaný v databáze NEIS Okresného úradu Trnava pod názvom „Výroba tehliarskych výrobkov“ a zaradený do kategórie:*
 - 3 *Výroba nekovových minerálnych produktov*
 - 3.8.1 *Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa:*
 - *projektovanej výrobnnej kapacity > 75 t/d*
2. *Realizáciou predmetnej stavby – inštalácie plniaceho zariadenia CNG – Green Line TB20 vznikne nový malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorého povoľovanie spadá do kompetencie príslušnej obce – obec Boleráz.*
3. *Prevádzkovateľ je povinný požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia (obec) o vydanie súhlasu na uvedenie nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“). Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.*
4. *Okresný úrad Trnava, nemá z hľadiska ochrany ovzdušia k predmetnému konaniu žiadne námietky.*

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát uvedené stanovisko nezapracoval do podmienok zmeny integrovaného povolenia z nasledovných dôvodov:

V bode č.1. je uvedená iba kategorizácia zdroja.

K bodu č. 2. Inšpektorát uvádza, že *Plniace zariadenie CNG – Green Line TB20* je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“) „*Výroba tehliarskych výrobkov, závod Boleráz*“, pretože s ním tvorí funkčný a priestorový celok (plniace zariadenie bude slúžiť na plnenie vysokozdvížných vozíkov (VZV) prevádzkovateľa stlačeným zemným plynom (CNG); VZV slúžia na prepravu paliet s výrobkami z expedičnej linky na sklad, t.j. pre potreby technológie). Z uvedených dôvodov je *Plniace zariadenie CNG – Green Line*

TB20 tiež súčasťou prevádzky „**Výroba tehliarskych výrobkov, závod Boleráz**“. Orgánom príslušným na povolenie zmeny na VZZO „**Výroba tehliarskych výrobkov, závod Boleráz**“ stavbou „**Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20**“ je Inšpektorát.

K bodu č. 3. Inšpektorát uvádza, že príslušným orgánom ochrany ovzdušia na udelenie súhlasu na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „**Výroba tehliarskych výrobkov, závod Boleráz**“ po vykonanej zmene stavbou „**Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20**“ do prevádzky je Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2015/031554/ŠSOH/Ga zo dňa 13. 10. 2015) bez pripomienok.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil, resp. dodatočne doplnil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii:

- Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
- Obec Boleráz - stanovisko mesta podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Obec Boleráz - záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia a oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach
- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava
- SPP – distribúcia, a.s., Bratislava.

V predložených stanoviskách boli uvedené nasledovné pripomienky a podmienky:

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 0720/20/15/ET/OS/A zo dňa 14. 05. 2015):

1. V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde ju zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
2. Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, legislatívne predpisy a technické normy tu uvedené.
3. Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát zapracoval upozornenie do podmienok tohto rozhodnutia v časti Podmienky na uskutočňovanie stavieb, A.1., bod 17.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 0661/20/15/GT/OS/DOK zo dňa 14. 04. 2015):

1. V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde ju zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
2. Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, legislatívne predpisy a technické normy tu uvedené.

3. Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát zapracoval upozornenie do podmienok tohto rozhodnutia v časti Podmienky na uskutočňovanie stavieb, A.1., bod 18.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave (stanovisko č. ORHZ-TT1-723-001/2015 zo dňa 12. 08. 2015)

1. vo výkresovej časti projektovej – pôdoryse I. NP zasahuje požiarne nebezpečný priestor stavby podzemný rozvod zemného plynu – podľa čl. 2.7.2 STN 92 0201-4. Na základe tejto skutočnosti vzniká požiadavka na potrubné rozvody slúžiace na dopravu horľavých látok, ktoré sú umiestnené v požiarne nebezpečnom priestore, aby boli vyhotovené z nehorľavých materiálov, alebo chránené proti účinkom požiaru konštrukciou D1 s požiarnou odolnosťou najmenej 30 minút.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát zapracoval podmienku do podmienok tohto rozhodnutia v časti Podmienky na uskutočňovanie stavieb, A.1., bod 19.

SPP-distribúcia, a.s., Bratislava (vyjadrenie ev. č. 9000450915 zo dňa 24. 09. 2015)

1. Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu Plynárenských zariadení a všetkých plynových zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a všetkými predpismi týkajúcimi sa a súvisiacimi s výstavbou plynových zariadení, najmä v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., príslušnými STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnými súvisiacimi predpismi.

(Ostatné podmienky nie sú predmetom tohto povolenia, nakoľko odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“) je jestvujúce a realizáciou stavby nedôjde k zásahom do OPZ).

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát zapracoval podmienku do podmienok tohto rozhodnutia v časti Podmienky na uskutočňovanie stavieb, A.1., bod 20.

V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou, resp. dodatočne doplnených, nie sú uvedené žiadne pripomienky ani námietky. Všetky vyjadrenia sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Predmetom tohto rozhodnutia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“. V rámci uvedenej stavby bude v prevádzke inštalované plniace zariadenie, ktoré bude slúžiť na plnenie vysokozdvížných vozíkov (VZV) prevádzkovateľa stlačeným zemným plynom (CNG). VZV budú pre pohon CNG prispôbované. Plniace zariadenie bude umiestnené v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením ucelenú technológiu. Plniace zariadenie CNG nebude zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; do ovzdušia sa môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré podľa § 2 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, nie sú odpadovým plynom.

Pri porovnaní zmeny v činnosti prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) Inšpektorát vychádzal z prílohy č. 2 k zákonu o IPKZ *Kritériá na určovanie najlepších dostupných techník*, pretože databáza sektorových dokumentov BREF na uvedené činnosti nie je spracovaná. Zámenou paliva z nafty na CNG vo VZV dôjde k zníženiu emisií z týchto mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Postup zodpovedá požiadavkám na BAT technológie. Preukazuje praktickú vhodnosť najmä z hľadiska celkového zníženia emisií a ich nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu ďalšieho znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby VZZO „Výroba keramických výrobkov pálením“ stavbou „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
- v oblasti stavebného poriadku:
 - konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi.

Inšpektorát dal listom č. 6187-34271/2014/Jak,Máň/370590204/Z19-SP zo dňa 23. 11. 2015 všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní. V určenej 2-dňovej lehote sa žiadny účastník konania nevyjadril.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, Inšpektorát zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, doručiť na adresu: Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., 919 08 Boleráz č. 632
2. Obec Boleráz, Obecný úrad, 919 08 Boleráz č. 586
3. Ing. Štefan Kovács, APT-SK, spol. s r. o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
4. Peter Evetke, PBS Evetke, Bernoláková 1489/12, 949 01 Nitra
5. Ing. Ján Čerešník, APT-SK, spol. s r. o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 01 Trnava 1
7. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 01 Trnava 1
8. Obec Boleráz, stavebný úrad, 919 08 Boleráz č. 586
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
10. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
11. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

