

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18

Bratislava 05.03.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 06.03.2014

Podpis : _____



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 1., písm. f) bod č. 1. a ods. (4) zákona o IPKZ, v súlade s § 82 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené rozhodnutím č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008, zmenené rozhodnutím č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 7. 2009, zmenené rozhodnutím č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 9. 12. 2009, zmenené rozhodnutím č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009, zmenené rozhodnutím č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 6. 2010, zmenené rozhodnutím č. 4646-25585/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 8. 2010, zmenené rozhodnutím č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 5. 2011, zmenené rozhodnutím č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 1. 6. 2011, zmenené rozhodnutím č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 2. 6. 2011, zmenené rozhodnutím č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 3. 6. 2011, zmenené rozhodnutím č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 9. 5. 2012, zmenené rozhodnutím č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012, zmenené rozhodnutím č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26.6.2013, zmenené rozhodnutím č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19.7.2013, zmenené rozhodnutím č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11.09.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“
(ďalej len „prevádzka“) 919 08 Boleráz**

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno : **AMYLUM Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo: **919 08 Boleráz**
IČO: **31 411 011**
VS: **371 700 107**

kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

6.4b. - prevádzky na úpravu a spracovanie na účely výroby potravín alebo krmív: rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových výrobkov za deň (v priemere za štvrtýrok),

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona o IPKZ je:

• *ods. (3):*

- *písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie o:*

bod č. 1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane ich zmien – stavba „Sušiareň klíčkov, SO 73“ a stavba „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“

- *písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:*

bod č. 3. vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd – stavba „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“

- *písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na :*

bod č. 1 začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky stavba „Sušiareň klíčkov, SO 73“ a stavba „Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“

• *ods. (4):*

- *v oblasti stavebného poriadku:*

1. podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu existujúcej stavby, je súčasťou aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením a konanie o povolení terénnych úprav, v súčinnosti s § 82 ods. 1 stavebného zákona, inšpekcia

p o v o ľ u j e
trvalé užívanie stavby

„Sušiareň klíčkov, SO 73“

Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 73– SUŠIAREŇ KLÍČKOV, SO 73

E.1 SO 73 – SUŠIAREŇ KLÍČKOV

E.1.1 SO 73 Základová konštrukcia

E.1.2 SO 73 Ocel'ová konštrukcia

G.1– Doprava kukurice

G.1.1 SO 73 Transportné zariadenie

G.1.2 SO 73 Motorická inštalácia

G.1.3. SO 73 Meranie a regulácia

stavebník:	AMYLUM Slovakia, spol. s r.o. , 919 08 Boleráz
projektant:	EXPRO, s.r.o., Ing. Igor Gál, P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazka č. 6558 vypracovaná v novembri 2011
projektová dokumentácia:	vypracovaná v novembri 2011
v katastrálnom území:	obce Boleráz
umiestnenom na parc. č.:	2198/6 – zastavané plochy a nádvoría
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2418
charakter stavby:	1251 – priemyselné budovy a sklady

2. podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu alebo zmenu jestvujúcej stavby, je súčasťou aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením a konanie o povolení terénnych úprav, v súčinnosti s § 68 stavebného zákona, inšpekcia

p o v o ľ u j e
dočasné užívanie stavby (skúšobnú prevádzku)

„Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň MDX, SO 82“

Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Vzduchový chladič vody – typ. Phoenix Plus, model PNP 420

- Cirkulačné čerpadlo chladiacej vody
- Akumulačný zásobník chladiacej vody

Odvlhčovač vzduchu s filtráciou – typ. VR 36000G

Komora prípravy vzduchu

- Tlmič hluku
- Filter G4 – hrubý filter nečistôt vzduchu
- Filter F9 – jemný filter nečistôt vzduchu

I. Na trvalé užívanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba sa bude využívať na účely a za podmienok stanovených v tomto povolení.
2. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať stavbu tak, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu.
3. Užívaním stavby trvale dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy tak, aby stavba a jej prevádzka negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia a bezpečnosti osôb.
4. Zmena v spôsobe užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá o nej rozhodne.
5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
6. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu a za podmienok, ktoré boli povolením udelené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
7. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť všetky nedostatky zistené Inšpektorátom práce Trnava a písomne oznámiť ich odstránenie Inšpektorátu práce Trnava a inšpekcii životného prostredia Bratislava do **12.03.2014**.

II. Na dočasné užívanie stavby (skúšobnú prevádzku) sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku **do 31. decembra 2014**.
2. Dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania stavby, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení SIŽP.
4. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie predpísaných skúšok a meraní vrátane preukázania dodržania emisných limitov, ktoré budú podkladom v konaní o trvalom užívaní stavby.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
6. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
7. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objektivizáciu hluku v životnom prostredí šíriaceho sa z nového vzduchotechnického zariadenia a výsledky predložiť na RÚVZ Trnava do **31.08.2014**.
9. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada dočasné užívanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný pred ich realizáciou prerokovať s inšpekciou.
10. Ku kolaudácii po ukončení skúšobnej prevádzky stavebník predloží:

- Protokol z merania hluku v pracovnom a životnom prostredí,
 - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok a meraní podľa platných STN
 - Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia
11. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť všetky nedostatky zistené Inšpektorátom práce Trnava a písomne oznámiť ich odstránenie Inšpektorátu práce Trnava a inšpekcii životného prostredia Bratislava do **17.04.2014**.
12. Po uplynutí lehoty do 31.12.2014 na **dočasné užívanie v skúšobnej prevádzke**, môže prevádzkovateľ prevádzkovať len na základe súhlasu na trvalé užívanie stavby.

III. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Sušiareň klíčkov, SO 73:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – v stanovisku č. 14/000545 zo dňa 17.02.2014 s ú h l a s í s uvedením stavby do trvalej prevádzky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – v záväznom stanovisku č. RÚVZ/2013/04156/PPL zo dňa 09.12.2013 s ú h l a s í s uvedením stavby do trvalého užívania.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – v záväznom stanovisku č. OU-TT-OSZP3-2013/00738/ŠSOH/Šá zo dňa 29.11.2013 s ú h l a s í s uvedením stavby do trvalého užívania.

Inšpektorát práce Trnava – v odbornom stanovisku č. 182/2633/14 zo dňa 12.02.2014 s ú h l a s í s uvedením stavby do trvalej prevádzky s nasledovnými pripomienkami:

1. EZ – technický stav: Izolované vedenia v niektorých prípadoch sú v miestach ich zaústenia do zariadení namáhané na ťah vlastnou hmotnosťou – voľne visia, resp. sú zmotané napr. k snímaču teploty na sušiarňi, k snímačom hladiny na cyklónových odlučovačoch a káblové vedenia k elektromotorom označeným S1008A a S100B sú zmotané, položené na motoroch a nie je bezpečným spôsobom vyhotovené vyústenie káblu z ochrannej trubky nad elektromotorom, čo je porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z., neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z.“) nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 522.8.1.2 až 522.8.1.4 STN 33 2000-5-52/ZA1:2001
2. Strojové zariadenia – vyhlásenie o zhode: Vyhlásenie o zhode vydané výrobcom AT Engineering spol. s r.o., Bratislava na závitokové dopravníky (výr. č. Y09-4164-01 a výr.č. Y09-4164-02) neobsahuje výrobné čísla týchto strojových zariadení, čo je porušením povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 4 ods.1 písm. e) nariadenia vlády č. 436/2008 Z.z. v nadväznosti na prílohu II bod A. Smernice európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave – v stanovisku č. ORHZ-TT1-160-001/2014 zo dňa 24.02.2014 s ú h l a s í s vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie predmetnej stavby.

Výmena vzduchotechnického zariadenia pre Sušiareň, MDX, 82:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – v stanovisku č. 14/00546 zo dňa 17.02.2014 s ú h l a s í s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – v záväznom stanovisku č. RÚVZ/2014/01423/Šan - PPL zo dňa 24.02.2014 s ú h l a s í s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky s nasledovnými pripomienkami:

1. Zabezpečiť objektivizáciu hluku v životnom prostredí šíriaceho sa z nového vzduchotechnického zariadenia a výsledky predložiť na RÚVZ Trnava.
2. Prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1. písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – v záväznom stanovisku č. OU-TT-OSZP3-2014/00731/ŠSOO/Kra zo dňa 04.03.2014 s ú h l a s í s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky s nasledovnými podmienkami:

1. Skúšobná prevádzka technologickej časti „Vzduchotechnické zariadenie pre Sušiareň MDX, SO 82“ sa povoľuje **do 31. decembra 2014.**
2. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky je potrebné oznámiť na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
3. V rámci skúšobnej prevádzky je potrebné ustanoveným spôsobom preukázať dodržiavanie určených emisných limitov na výduchu V604 – klimatizačná jednotka pre znečisťujúce látky: NO_x - NO_2 , CO .
4. Na základe vykonaných zmien na zdroji je potrebné v rámci skúšobnej prevádzky aktualizovať:
 - a) interný prevádzkový predpis zdroja (miestny prevádzkový poriadok) obsahujúci pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia vrátane časti o riešení mimoriadnych a havarijných stavov,
 - b) prevádzkovú evidenciu vypracovanú v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
5. K žiadosti o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky priložiť:
 - a) Správu z oprávneného periodického diskontinuálneho merania emisií ZL preukazujúcu dodržiavanie určených emisných limitov,
 - b) aktualizované dokumenty uvedené v bode 4.

Inšpektorát práce Trnava – v odbornom stanovisku č. 182/2634/14 zo dňa 12.02.2014 s ú h l a s í s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky s nasledovnými pripomienkami:

6. K plynovému horáku z vonkajšej strany adsorpčného odvlhčovača HB Drying Systems VR 36000 G nie je zaistený bezpečný prístup pre vykonávanie obsluhy a údržby (napr. nainštalovaním obslužnej plošiny), čo je porušením povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z.“) v nadväznosti na § 4 ods. 1 bod 2.16 prílohy č. 1 nariadeniu vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.