


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7372-36617/2015/Kad/770960114/Z1-OdS

Žilina 07.12.2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 28.2.2015



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení

integrované povolenie,

č. 1262-17925/2015/Žer/770960114 z dňa 19.06.2015, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba vláknovej lepenky a kartonáže – Duropack Turpak Obaly, a.s.“, pre prevádzkovateľa Duropack Turpak Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.07.2015, takto :

Povolenie sa vydáva : prevádzkovateľovi **DS Smith Turpak Obaly, a.s.**, (bývalý názov Duropack Turpak Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin)
sídlo prevádzkovateľa : **Robotnícka 1, 036 80 Martin**
IČO prevádzkovateľa: **31 562 116**

na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba vláknovej lepenky a kartonáže **DS Smith Turpak Obaly, a.s.**“ (bývalý názov: Výroba vláknovej lepenky a kartonáže – Duropack Turpak Obaly, a.s.)

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3, ods. 3 zákona IPKZ: (strana 2/37 rozhodnutia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114)

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:

- povolenie na odstránenie stavieb (vrátnica, sklad MTZ, sklad farieb, sklad K12-garáže) podľa projektovej dokumentácie „DS Smith Turpak Obaly a.s. Martin – odstránenie stavieb“ v areáli DS Smith Turpack Obaly, a.s., umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla KN-C 1260/49, 1260/51, 1260/5, 1260/52, 1260/53 k. ú. Martin v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona.

b)

povoľuje odstránenie stavby

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:

Názov stavby: **„DS Smith Turpak Obaly a.s. Martin – odstránenie stavieb“.**

Rozsah objektov: **Vrátnica, Sklad MTZ, Sklad paliet, Miešareň farieb, Sklad K12 – garáže.**

Miesto stavby: areál spoločnosti DS Smith Turpack Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, parc. č. KN-C 1260/49, 1260/51, 1260/5, 1260/52, 1260/53 k. ú. Martin vo vlastníctve investora stavby.

Investor stavby: **DS Smith Turpack Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, IČO: 31 562 116.**

Opis odstraňovaných stavieb :

1. Vrátnica, parc.č. KN-C 1260/49 k.ú. Martin

Jedná sa o demoláciu jednopodlažného objektu v tvare obdĺžnika s rozmermi cca 25 x 17 m pri vstupe areálu. Stavba je nepodpivničená, so svetlou výškou 5,5 m v skladovej časti a 3,5 m v priestoroch vrátnice, šatne, archívu a kancelárie. K objektu sú z jednej strany (západnej) pristavené menšie miestnosti. v budove sú vytvorené technologické podlažia, ktoré sa nepočítajú za samostatné nadzemné podlažia. Strešný plášť je strešnou krytinou s dreveným podbitím. Vykurovanie je zabezpečené elektrickými akumulárnymi pecami. Okrem rozvodov vody a kanalizácie je nainštalovaná i elektroinštalácia v rozsahu primeranom charakteru prevádzky. Nosnú stavebnú konštrukciu tvorí obvodové murivo s nosnými vnútornými priečkami a drevenými stĺpmi. Obvodové murivo je z pálenej tehly. Nášľapnú vrstvu podlahy tvorí betónový poter s PVC krytinou v miestnosti vrátnice. V priestoroch skladu nášľapnú vrstvu tvorí cementový poter a utrasený štrk. Okná aj dvere sú drevené.

2. Sklad MTZ (Sklad náhradných dielov), parc.č. KN-C 1260/51 k.ú. Martin

Jedná sa o demoláciu jednopodlažnej budovy v tvare obdĺžnika s rozmermi cca 43 x 21 m so sedlovou strechou. Budova slúži ako sklad MTZ a priestor pre skladovanie materiálu. Objekt sa skladá z dvoch častí, predelených priečkou. Vykurovanie v priestoroch so stálym pracovným miestom je zabezpečené pomocou elektrického ohrevu. Elektroinštalácia je v rozsahu primeranom charakteru prevádzky. Budova je postavená zo škvárových tvárnic, podlaha je

betónová. Strešný plášť tvorí azbestová krytina. Nosnú stavebnú konštrukciu tvorí obvodové murivo s nosnou vnútornou priečkou a oceľovými stĺpmi. Nášľapnú vrstvu podlahy tvorí betónový poter. Okná sú drevené, dvere sú oceľové po obvode budovy.

3. Sklad paliet., parc.č. 1260/5

Jedná sa o demoláciu samostatne stojaceho objektu, umiestneného v blízkosti výrobnéj haly. Slúži na uskladnenie paliet, ktoré sa odtiaľto navážajú do výrobnéj haly. Objekt má tvar obdĺžnika s rozmermi cca 59 x 13 m so svetlou výškou 5,7 m, rozloha skladu je 728 m². Je zhotovený z kovových stĺpov opláštených vlnitým plechom. sklad má dva vstupné vchody. je tu zabezpečené umelé osvetlenie. vykurovanie nie je zabezpečené. Elektroinštalácia je v rozsahu primeranom charakteru prevádzky. Nosnú stavebnú konštrukciu tvorí oceľový skelet. Základové konštrukcie sú predpokladané betónové pätky. Steny sú plechové. Stropné konštrukcie sú tvorené oceľovými priehradovými nosníkmi. Strešný plášť tvorí plechová krytina. Nášľapnú vrstvu podlahy tvorí betónový poter. dvere sú oceľové.

4. Miešareň farieb, parc.č. KN-C 1260/52 k.ú. Martin

Jedná sa o demoláciu samostatne stojaceho murovaného objektu, v súčasnosti je nevyužívaný. Objekt má tvar obdĺžnika s rozmermi cca 19,3 x 10,8 m, vrátane vonkajšieho prístrešku. Svetlá výška v objekte je 3,3 m. Rozloha je 209 m². Je postavená z škvárových tvárnic, podlaha je betónová, strešný plášť tvorí plechová krytina. Vykurovanie nie je. Elektroinštalácia je v rozsahu primeranom charakteru prevádzky, objekt je odpojený od elektrickej energie. Nosnú stavebnú konštrukciu tvorí obvodové murivo a oceľové stĺpy. Základové konštrukcie sú predpokladané betónové pásy. Strešný plášť tvorí plechová krytina. Okná sú drevené a dvere sú oceľové po obvode budovy.

5. Sklad K12 – garáže, parc.č. KN-C 1260/53 k.ú. Martin

Jedná sa o demoláciu samostatne stojaceho murovaného objektu. Slúži ako garáž pre mobilnú techniku – traktor s radlicou. Objekt má tvar obdĺžnika s rozmermi cca 32 x 13 m. Svetlá výška v objekte je 4,3 m. rozloha objektu je 416 m². Je postavená z škvárových tvárnic, podlaha je betónová, strešný plášť tvorí plechová krytina. Vykurovanie nie je. Elektroinštalácia je v rozsahu primeranom charakteru prevádzky. Nosnú stavebnú konštrukciu tvorí obvodové murivo a oceľové stĺpy. Základové konštrukcie sú predpokladané betónové pásy. Strešný plášť tvorí plechová krytina. Okná sú drevené a dvere sú oceľové po obvode budovy.

Technologický opis prác:

V rámci prieskumu a prípravných prác búrania objektu budú zabezpečené:

1. Pred začatím samotných búracích prác bude uskutočnený opätovný prieskum stavu stavby a jej okolia, musia sa zistiť inžinierske siete a stav dotknutých vedľajších stavieb.
2. Pri zmene podmienok počas búracích prác a rekonštrukčných prác sa technologický postup musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
3. Rozvodné siete alebo zariadenia inštalované v búranej stavbe sa pred začatím prác musia odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Pred poškodením sa musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky. O úplnom odpojení objektu od inžinierskych sietí sa zhotoví protokol.
4. Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného pokynu vydaného zodpovednou osobou.
5. Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú.
6. Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením najmenej do výšky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. ak ohrozený priestor nebude možné oplotiť, musí sa zabezpečiť strážením alebo iným vhodným spôsobom.
7. Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb, najmä tých, ktoré by rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu.

Skrátený popis búracích prác:

1. Odstránenie vnútornej inštalácie výplní otvorov a dverí, následne nenosných deliacich priečok.
2. Odstránenie vrstiev strešného plášt'a a oplechovaní stavby.
3. Odstránenie nosnej konštrukcie strechy (pri zabezpečení stability vertikálnych nosných konštrukcií).
4. Odstránenie stenových konštrukcií nosné systémy.
5. Odstránenie podlahových konštrukcií objektu.
6. Odstránenie základovej konštrukcie objektu.
7. Po odstránení základových konštrukcií bude priestor vyrovnaný preddrveným betónovým materiálom zo stavby cca po úroveň pôvodného terénu.

Na odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Odstránenie stavby bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie „DS Smith Turpak Obaly a.s. Martin – odstránenie stavieb“, vypracovanej PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 80 Martin, zákazkové číslo 39-15, z 09/2015, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadne zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstránenia stavby ako nevyhnutné, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. V prípade, že sa odstránenie stavby bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Miesto stavby: areál spoločnosti DS Smith Turpack Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin, parc. č. KN-C 1260/49, 1260/51, 1260/5, 1260/52, 1260/53 k. ú. Martin.
5. Stavba bude odstránená do 12/2017.
6. Odstránenie stavby bude realizované dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania. Stavebník pri kolaudácii predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.
7. Stavebník zodpovedá počas realizácie odstránenia stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
8. Pri odstraňovaní stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
9. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
10. Búracie práce vykonávať pod stálym dohľadom zodpovednej osoby podľa stanoveného technologického postupu búracích prác.
11. Pred začatím likvidačných prác musia byť vytýčené všetky inžinierske siete v mieste stavby a odpojené technologické zariadenia likvidovaného objektu.

12. Búranie vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb.

13. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia:

- a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
 - stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
- b) pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu mechanizmami,
- c) príslušné komunikačné plochy, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať počas búracích prác priechodné a neznečistené,
- d) počas búracích prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas realizácie, hlavne:
 - s odpadmi vzniknutými pri odstraňovaní stavby nakladať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s predloženou dokumentáciou k odstráneniu stavieb,
 - pri odstraňovaní stavieb sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov:

Kód druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
17 01 01	Betón (demontáž železobetónových konštrukcií, prostého betónu, zámkovej dlažby, cementovej stabilizácie)	O
17 01 02	tehly	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 02	sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 02 04	SklO, plasty, drevo obsahujúce NL alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 11	Káble iné ako vedené v 17 04 10	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 06 04	Izolačné materiály	O
17 06 05	Stavebné materiály obsahujúce azbest	N
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	O

- demolačné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku,
- vzniknuté odpady pri búracích prácach je potrebné zhromažďovať tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu ostatných a nebezpečných odpadov,
- na stavenisku je zakázané skládkovanie odpadov,
- organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
- viesť evidenciu za každý odpad samostatne, vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi.

- e) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
 - používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné, priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - obmedzovať prachnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek,
 - v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia,
- f) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

14. Dodržať podmienky RÚVZ v Martine z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. PPL 2015/007336 zo dňa 23.11.2015:

1. Odstránenie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb bude zabezpečené oprávnenou a odborne spôsobilou osobou v súlade s platnou legislatívou až po vydaní súhlasného rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Martine podľa § 13 ods. 4, písm. k) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej zákon č. 355/2007 Z. z.) pre takúto osobu.
2. Pri odstraňovaní stavieb budú dodržané všetky opatrenia na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia a zdravia pri práci podľa platnej legislatívy na úseku verejného zdravotníctva, najmä zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov.

15. Dodržať podmienky MsÚ Martin, Útvar hlavného architekta mesta Martin zo záväzného stanoviska č. ÚHAM/1073/2015/Ola-117 zo dňa 16.10.2015:

1. Ďalšie investičné zámery spoločnosti požadujeme riešiť komplexne v rámci areálu, pred spracovaním projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb riešiť zastavovaciu štúdiu s potrebnými parkovacími miestami pre zamestnancov, návštevníkov, predložiť na ÚHAM na vyjadrenie.

Ďalšie podmienky odstraňovania stavby:

16. Stavebník je povinný umožniť povoleným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení odstránenia stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
18. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
19. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii ukončenie odstránenia stavby. Spolu s oznámením o ukončení zaslať inšpekcii:
 - a) doklady o zneškodnení prípadne zhodnotení vzniknutých nebezpečných odpadov:
 - súhlas na nakladanie so vzniknutými nebezpečnými odpadmi, vydaný pre dodávateľa stavby,

- doklad o druhu a množstve vzniknutého nebezpečného odpadu,
- doklad o odovzdaní nebezpečného odpadu na zneškodnenie oprávnenej organizácii, spolu s jej platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- b) doklady o zhodnotení príp. zneškodnení vzniknutých ostatných odpadov:
 - doklad o druhu a množstve vzniknutého ostatného odpadu,
 - doklad o odovzdaní ostatného odpadu na zhodnotenie príp. zneškodnenie,
- c) dokumentácia o tom, ako bol uvoľnený pozemok upravený do pôvodného stavu,
- d) geodetické zameranie o odstránení stavieb.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Výroba vláknaitej lepenky a kartonáže DS Smith Turpak Obaly, a.s.**“ prevádzkovateľa DS Smith Turpack Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin uvedené v integrovanom povolení č. 1262-17925/2015/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1262-17925/2015/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 1262-17925/2015/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015 pre prevádzku „Výroba vláknaitej lepenky a kartonáže DS Smith Turpak Obaly, a.s.“ a vydáva povolenie na odstránenie stavby „DS Smith Turpak Obaly a.s. Martin – odstránenie stavieb“.

Prevádzkovateľ pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch o 50 %. Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa listom č. 7371-29132/2015/Kad/770960114/Z1 zo dňa 12.10.2015 vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba vláknaitej lepenky a kartonáže DS Smith Turpak Obaly, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 1262-17925/2015/Žer/770960114 zo dňa 19.06.2015 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, od bezpečnostnej správy, od výpisu zásad a regulatívov z územného plánu zóny , ak je prevádzka v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny, od územného rozhodnutia a záverečného stanoviska, ak to vyžaduje osobitný predpis).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 05.11.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (15 dní). Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami a tiež webové sídla kde je žiadosť zverejnená.

Inšpekcia dňa 06.11.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli.

Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu 30 dní, ktorá uplynula dňa 06.12.2015.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala mesto Martin, aby do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

1. žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie, kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil vyjadrenie mesta Martin, Útvar hlavného architekta mesta Martin, záväzné stanovisko č. ÚHAM/1073/2015/Ola-117 zo dňa 16.10.2015:

- S odstránením stavieb v zlom technickom stave súhlasí. Ďalšie investičné zámery spoločnosti požadujem riešiť komplexne v rámci areálu, pred spracovaním projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb riešiť zastavovaciu štúdiu s potrebnými parkovacími miestami pre zamestnancov, návštevníkov, predložiť na ÚHAM na vyjadrenie.

Stanovisko inšpekcie: pripomienka boa zapracovaná v bode 15. tohto rozhodnutia.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, bolo doručené vyjadrenie RÚVZ v Martine, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. PPL 2015/007336 zo dňa 23.11.2015:

Súhlasí s odstránením stavieb podľa predloženej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok:

1. Odstránenie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb bude zabezpečené oprávnenou a odborne spôsobilou osobou v súlade s platnou legislatívou až po vydaní súhlasného rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Martine podľa § 13 ods. 4, písm. k) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej zákon č. 355/2007 Z. z.) pre takúto osobu.

2. Pri odstraňovaní stavieb budú dodržané všetky opatrenia na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia a zdravia pri práci podľa platnej legislatívy na úseku verejného zdravotníctva, najmä zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov.

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienke č. 14 tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo: v oblasti stavebného konania:


- povolenie na odstránenie stavieb (vrátnica, sklad MTZ, sklad farieb, sklad K12-garáže) podľa projektovej dokumentácie „DS Smith Turpak Obaly a.s. Martin – odstránenie stavieb“ v areáli DS Smith Turpack Obaly, a.s., umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla KN-C 1260/49, 1260/51, 1260/5, 1260/52, 1260/53 k. ú. Martin v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadiťka

Doručuje sa:

1. DS Smith Turpak Obaly, a.s., Robotnícka 1, 036 80 Martin
2. Mesto Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
3. PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

4. MsÚ Martin, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
5. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
6. RÚVZ Martin, Kuzmányiho 7, 036 80 Martin