

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2606-7757/2015/Kad/770620404/Z57-KRZ47

Žilina 16.03.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 80 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny“

prevádzkovateľovi

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok

a jeho zmeny č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2 zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 12.12.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6 zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8 zo dňa 12.11.2008, č. 6635-

36967/2008/Pat/770620404-Z9 zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12, 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo dňa 08.12.2008, č. 8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR zo dňa 09.12.2008, č. 3929-12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo dňa 15.04.2009, č. 4576-13628/2009/Žer/770620404/Z15 zo dňa 27.04.2009, zmenené rozhodnutím č. 4576-22615/2009/Žer/770620404/Z15 zo dňa 07.07.2009, č. 4577-13844/2009/Žer/770620404/Z15-KRZ12 zo dňa 28.04.2009, č. 6472-21560/2009/Pat/770620404/Z16-SP3 zo dňa 29.06.2009, č. 7875-30280/2009/Mar/770620404-Z17-SP4 zo dňa 21.09.2009, č. 8196-37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dňa 24.11.2009, č. 8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-SK(Z16) zo dňa 30.11.2009, č. 9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dňa 19.11.2009, č. 9138-37235/2009/Rek/770620404/Z19-KR zo dňa 20.11.2009, č. 4183-10179/2010/Pat/770620404/Z20 zo dňa 06.04.2010, č. 4094-8265/2010/Rek/770620404/Z21-KRZ17 zo dňa 19.03.2010, č. 4470-12093/2010/Rek/770620404/Z22-SP5 zo dňa 23.04.2010, č. 5595-17687/2010/Pat/770620404/Z23-SP6 zo dňa 15.06.2010, č. 6668-23305/2010/Pat/770620404/Z24 zo dňa 04.08.2010, č. 6779-23308/2010/Pat/770620404/Z24-KR(Z18) zo dňa 05.08.2010, č. 7706-26480/2010/Rek/770620404/Z25-KRZ22 zo dňa 13.09.2010, č. 245-23319/2011/Pat,Mat/770620404/Z26 zo dňa 19.08.2011, č. 9577-38091/2010/Pat/770620404/Z27-SK(Z23) zo dňa 21.12.2010, č. 5779-19315/2011/Pat/770620404/Z28-KR(Z23) zo dňa 30.06.2011, č. 7511-36261/2011/Pat/770620404/Z29 zo dňa 19.12.2011, č. 7699-28027/2011/Pat/770620404/Z30-SP7 zo dňa 19.10.2011, č. 7931-34718/2011/Pat,Mat/770620404/Z31 zo dňa 01.12.2011, č. 3834-5090/2012/Pat/770620404/Z32-KRSÚ3 zo dňa 20.02.2012, č. 4148-6950/2012/Pat/770620404/Z34-KRZ30 zo dňa 12.03.2012, č. 4470-11019/2012/Pat/770620404/Z35-SP8 zo dňa 17.04.2012, č. 7014-23308/2012/Mar/770620404/Z37-SP10 zo dňa 30.08.2012, č. 163-1856/2013/Pat/770620404/Z38 zo dňa 28.01.2013, č. 197-3309/2013/Pat/770620404/Z39-KRZ35 zo dňa 05.02.2013, č. 4028-16928/2013/Pat/770620404/Z40 zo dňa 27.06.2013, 4795-21272/2013/Mar/770620404/Z41-KRZ37 zo dňa 16.08.2013, č. 4833-21627/2013/Žer/770620404/Z42-SP11 zo dňa 15.08.2013, č. 4884-21585/2013/Pat/770620404/Z43-SP12 zo dňa 26.08.2013, č. 6022-32514/2013/Chy/770620404/Z44 zo dňa 02.12.2013, č. 2901-9805/2014/Pat/770620404/Z46-SP13 zo dňa 04.04.2014, č. 3377-11763/2014/Kad/770620404/Z47-SP14 zo dňa 07.05.2014, č. 3419-13644/2014/Pat/770620404/Z48-KRZ36 zo dňa 12.05.2014, č. 3744-15939/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46 zo dňa 29.05.2014, č. 3872-15400/2014/Pat/770620404/Z50-SP15 zo dňa 30.05.2014, č. 5211-23638/2014/Mar/770620404/Z51-KRZ36, Z50 zo dňa 18.08.2014, 5416-27778/2014/Pat/770620404/Z53-SKZ43 zo dňa 6.10.2014, č. 5287-22883/2014/Žer/770620404/Z54 zo dňa 08.08.2014, 5976-34205/2014/Pat/770620404/Z55-SKZ36,Z50 zo dňa 04.12.2014 a č. 6396-30474/2014/Kad/770620404/Z56-SKZ47 zo dňa 21.10.2014 podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ podľa zákona o IPKZ je (strana 19/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404)

doplňa:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na časť stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- konanie o povolení trvalého užívania stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona.

b)

povoľuje
trvalé užívanie stavby
„Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona.

Stavba „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ je umiestnená na pozemkoch parc. č. 7858, 7861 v k.ú. Ružomberok, v areáli Mondi SCP, a.s., Ružomberok.

Popis stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Stavba „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou CELPROJEKT plus s.r.o., A. Bernoláka 6, Ružomberok vo februári 2014, č. zákazky CEL-14-1498-B-0702.

Popis stavby:

Stavba riešila výmenu opotrebovaného a zastaraného zariadenia (vákuové čerpadlá 5 ks) za nové progresívnejšie technologické riešenie (turbodúchadlá 2 ks), ktorou sa značne zníži spotreba elektrickej energie, pričom nedochádza k zmene technologických parametrov výroby buničiny. Predmetné vákuové čerpadlá slúžia na vytvorenie podtlaku, ktorý umožňuje v lisovej a sitovej časti odsávanie vody. Realizáciou stavby ostal zachovaný výrobný program.

Predmetom stavby boli stavebné úpravy súvisiace s prístavbou objektu a osadením novej technológie.

Stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO 14.1c Sušenie a balenie celulózy – prístavba pre turbodúchadlo,
- PS 50 Sušenie celulózy
 - DPS 50.1 - Sušenie celulózy - strojnotechnologická časť
 - DPS 50.2 - Sušenie celulózy - prevádzkový rozvod silnoprúdu
 - DPS 50.3 - Sušenie celulózy – ASRTP

Pre nové technologické zariadenie je zo severnej strany jestvujúceho objektu vysušovacieho stroja, medzi stĺpami M7-M9, prístavená prístavba pôdorysného rozmeru 8,3 m x 5,0 m x 5,25 m. V novovybudovanej prístavbe je umiestnené Turbodúchadlo 1 (EP 400-700-S) s horizontálnym separátorom 1 o priemere 2000 mm, ktorý slúži na odstránenie vody. Odlúčená voda zo separátora je odčerpávaná novým odstredivým čerpadlom 1 do novej zbernej nádržky o pracovnom objeme 4 m³. Zo zbernej nádržky je voda čerpaná o prietoku cca 18 l/s čerpadlom na skrúpanie pár do rekuperácie, tak ako doteraz. Prebytočná voda ide prepadom z nádržky do kanála. Motor turbodúchadla je chladený novým ventilátorom 1 umiestneným pri severnej stene prístavby. Ventilátor nasáva chladiaci vzduch z vnútorného priestoru a z priestoru haly o teplote 5-35 °C. Výstupný vzduch z turbodúchadla o teplote cca 130 °C (max 160 °C) a množstve 4,2 m³/s je vedený vzduchotechnickým potrubím nad strechu prístavby resp. do jestvujúceho rekuperačného systému vysušovacieho stroja na ďalšie využitie svojho tepelného obsahu v sušiacej komore.

Pre nižšiu úroveň vákua sú vákuové čerpadlá nahradené dúchadlom 2 (EP 175-800-D1), ktoré je umiestnené pri zásobnej nádrži 50-008 zo severnej strany mokrej časti vysušovacieho stroja. Dúchadlo je prepojené do jestvujúceho vákuového systému cez vertikálny separátor 2 novými a jestvujúcimi potrubiami na požadované odberné miesta vákua. O odťah odlúčenej vody v odlučovači sa stará odstredivé čerpadlo 2 umiestnené v jeho blízkosti. Výstupný vzduch z dúchadla 2 v množstve 2,5 m³/s, je pripojený vzduchotechnickým potrubím na spoločné vzduchotechnické potrubie – jestvujúci komín, ktorý je vyvedený nad strechu objektu. Jestvujúce vákuové čerpadlá boli odstavené a demontované.

Stavba bola stavebne povolená rozhodnutím inšpekcie č. 3377-11763/2014/Kad/770620404/Z47-SP14, zo dňa 07.05.2014, skúšobná prevádzka bola povolená rozhodnutím č. 6396-30474/2014/Kad/770620404/Z56-SKZ47 zo dňa 21.10.2014.

Pre trvalé užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ na skúšobnú prevádzku - inšpekcia určuje podľa § 80 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným miestnym prevádzkovým predpisom.
2. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu.
3. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
4. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007.

:

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 80 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 22.01.2015, ktorej súčasťou je povolenie trvalého užívania stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“, v areáli prevádzky.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 22.01.2015 požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 nemajú charakter podstatných zmien vyhovela. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny

“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejedná sa o podstatnú zmenu činnosti prevádzky, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila podľa § 7 ods. 2 písm. d) a e) od predloženia bezpečnostnej správy a výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny.

Dňa 04.02.2015 inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ Mestu Ružomberok, účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Ružomberok, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej zmene vyjadrili:

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-RK-OSZP-2015/002449-002 OO zo dňa 13.02.2015:

- so zmenou integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 v súvislosti s vydaním povolenia na trvalé užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ súhlasíme a nemáme žiadne pripomienky.

Svoje stanovisko odôvodňujeme skutočnosťou, že v predmetnom prípade sa jednalo len o nahradenie vyhovujúceho strojného zariadenia za nové, pričom nedošlo k zmene technologických parametrov výroby buničiny.

V stanovenej lehote 30 dní sa nikto neprihlásil za účastníka konania.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 2606-6140/2015/Kad/770620404/Z57-KRZ47 zo dňa 02.03.2015 ústne pojednávanie na deň 13.03.2015.

Na ústnom pojednávaní dňa 13.03.2015 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 2606-7384/2015/Kad/770620404/Z57-KRZ47 zo dňa 13.03.2015.

K trvalému užívaniu stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ boli doložené nasledovné stanoviská:

Inšpektorát práce Žilina (list č. IPZA/IPZ_OBOZP/BEZ/2015/1325/2015/4668 zo dňa 09.03.2015):

Inšpektorát práce oznamuje, že sa ústneho pojednávania nezúčastní a v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si záväzným stanoviskom neuplatní požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vydaní kolaudačného rozhodnutia.

Pri uvedení predmetnej stavby do skúšobnej prevádzky inšpektorát práce súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, pričom zaviazal stavebníka na odstránenie dvoch zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby.

Inšpekcia pri fyzickej obhliadke stavby zistila nasledovné:

1. Potrubie výtlaku z hlavného separátora nie je farebne označené svetlo zelenou farbou podľa prevádzkovej tekutiny (vody), čo je v rozpore s §13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 z.z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 8 STN 13 0071:1990.

Spôsob odstránenia:

Potrubie výtlaku z hlavného separátora je farebne označené svetlo zelenou farbou podľa prevádzkovej tekutiny (vody).

2. Potrubie výtlaku z hlavného separátora nie je označené šípkou udávajúcou smer toku prevádzkovej tekutiny (vody), je v rozpore s § 13ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 10 STN 13 0072:1990.

Spôsob odstránenia:

Potrubie výtlaku z hlavného separátora je označené šípkou udávajúcou smer toku prevádzkovej tekutiny (vody).

Uvedené nedostatky boli odstránené a ich odstránenie bolo oznámené na príslušný inšpektorát práce.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku (ORHZ-RK1-115/2015 zo dňa 13.03.2015):

Z hľadiska protipožiarnej ochrany súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“ bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na časť stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Výmena starých vákuových čerpadiel za turbodúchadlá na vysušovacom stroji“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 26 Ružomberok
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
6. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
7. spis