


# **SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

## **Inšpektorát životného prostredia Košice**

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7504-35636/2015/Wit,Hut/570470206/Z15-KR

Košice 08.12.2015



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### **mení a dopĺňa**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 432-1526/2008/Haj/570470206/Z1 zo dňa 24.01.2008, č. 7126-29008/2009/Haj/570470206/Z2 zo dňa 21.09.2009, č. 8951-31989/2009/Haj/570470206/Z3 zo dňa 23.10.2009, č. 3251-1739/2010/Haj/570470206/Z6 zo dňa 05.02.2010, č. 5254-19244/2011/Wit/570470206/Z7 zo dňa 30.06.2011, č. 3805-14686/2012/Haj/570470206/Z8 zo dňa 08.06.2012, 124-8937/2013/Haj/570470206/Z10 zo dňa 11.04.2013 č. 422-16813/2013/Wit,Hut/570470206/Z9 zo dňa 10.07.2013, č. 6172-29502/2013/Haj/570470206/Z11 zo dňa 06.11.2013, č. 5074-21072/2014/Haj/570470206/Z12 zo dňa 28.07.2014 a č. 5315-27628/2015/Pal,Mer/570470206/Z14-SP zo dňa 07.10.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **„Výroba energií“**

**Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**

okres: **Vranov nad Topľou**

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**  
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**  
IČO: **43 806 643**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre kotol K1 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) kolaudačné rozhodnutie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne:

**I. Povoľuje sa užívanie stavby**

**„Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“,**

umiestnenej na pozemkoch a v stavebných objektoch parcelné č. 1518, 1524 (kompresorová stanica), 1534 (kotolňa), 1535 a 1587 (trafostanica), v katastrálnom území Nižný Hrabovec, pre účely zefektívnenia výroby elektriny a tepla v prevádzke „Výroba energií“, pre stavebníka:

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**  
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**  
IČO: **43 806 643**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ zrealizovanej podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v projektovej dokumentácii stavby skutočného vyhotovenia stavby, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

**Stavebné objekty:**

SO 01.1 Budova novej energetiky – stavebné úpravy  
SO 06.1 Kompresorovňa - úpravy  
SO 12 Chladiace veže a čerpadlovňa  
SO 13 Vonkajšia kanalizácia  
SO 15 OK podpier pre potrubie a pätky

**Prevádzkové súbory:**

PS 01 Vysokotlakové ohrievače  
PS 06 Kompresorovňa

PS 12 Chladiace veže a čerpadlovňa

PS 15 Napájací elektro rozvod

Podmienky pre užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“, podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba energií“.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov (ďalej len „IP Prešov“) č. 20105/17424/2015/2382 zo dňa 23.11.2015 odstrániť nasledovné nedostatky:
  - a) doplniť chýbajúce miestne prevádzkové predpisy na prevádzku vyhradeného technického zariadenia v súlade s § 6 ods. 1, písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
  - b) doplniť ochranu proti pádu do hĺbky pri prevádzkovom súbore PS 12 Chladiace veže a čerpadlovňa v súlade s § 13 ods. 3, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 23 STN 74 3305,
  - c) doplniť vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia v zmysle smernice č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice č. 95/16/ES v úradnom jazyku,
  - d) doplniť skúšky revízií na technológii v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Stavebník je povinný nedostatky uvedené v bodoch odstrániť v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ a ich odstránenie oznámiť IP Prešov.

3. Stavebník je povinný v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ ukončiť zábradlie na stavebnom objekte SO 12 Chladiace veže a čerpadlovňa.

Stavebník je povinný nedostatky uvedené v bodoch a) až f) odstrániť v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ a ich odstránenie oznámiť IP Prešov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii stavby skutočného vyhotovenia stavby, odsúhlasenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Rovňákom, č. osvedčenia 2749\*Z\*A2 a č. osvedčenia 2749\*Z\*13.

## II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa v bode B.5 Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke v tabuľke č. 1 Skladovanie znečisťujúcich látok nahrádza riadok

Miesto skladovania	Škodlivá látka látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
trafo stanica VN/NN 6kV/0,42kV- 1600 kVA	transformátorový olej	1,2 m <sup>3</sup>	jednoplášťová nadzemná, vizuálne kontrolovateľná prevádzková nádrž	záchytná vaňa o objeme 2 m <sup>3</sup>

nasledujúcim znením:

Miesto skladovania	Škodlivá látka látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
trafo stanica VN/NN 6kV/0,42kV- 1600 kVA	transformátorový olej	0,773 m <sup>3</sup>	jednoplášťová nadzemná, vizuálne kontrolovateľná prevádzková nádrž	záchytná vaňa o objeme 0,796 m <sup>3</sup>

- 2) V časti II. integrovaného povolia sa v bode A.4 Technicko-prevádzkové podmienky nahrádza podmienka č. 4.1 nasledovným znením:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) pre zdroj znečisťovania ovzdušia kotol K2, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,
- s platným Súborom TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia kotol K1, vypracovaný a schválený rozhodnutím IŽP Košice č. 7504-35636/2015/Wit,Hut/570470206/Z15-KR zo dňa 08.12.2015,
- s prevádzkovými predpismi, vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané „technologický reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

3) V celom integrovanom povolení sa mení pojem škodlivá a obzvlášť škodlivá látka pojmom znečisťujúca látka.

4) V časti II. integrovaného povolia sa v bode B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia dopĺňa podmienka č. 1.8 s nasledovným znením:

1.8 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice do 30.01.2016 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia vo veci určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre kotol K1.

**Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“, umiestnenej na pozemkoch a v stavebných objektoch parcelné č. 1518, 1524 (kompresorová stanica), 1534 (kotolňa), 1535 a 1587 (trafostanica), v katastrálnom území Nižný Hrabovec, prevádzkovateľovi - stavebníkovi BUKÓZA ENERGO, a.s. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 43 806 643, na základe žiadosti zo dňa 09.10.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Uskutočnenie stavby bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 422-16813/2013/Wit,Hut/570470206/Z9 zo dňa 10.07.2013.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
  - o udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre kotol K1 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu
  - na začatie kolaudačného konania pre uvedenie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ do prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- c) o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 43 806 643 požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, listom č. BEN/OŽP/14/2015 zo dňa 09.10.2015, doručeným na IŽP Košice dňa 14.10.2015. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 7504-35635/57/2015/Wit,Hut/Z15-KR zo dňa 30.11.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom – prevádzkovateľom uhradený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur podľa pol. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) projektovú dokumentáciu skutočného prevedenia stavby,
- c) súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre kotol K1.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Nižný Hrabovec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7504-29812/57/2015/Wit zo dňa 14.10.2015 a listom č. 7504-29674/57/2015/Wit zo dňa 14.10.2015, doručenými v dňoch 16.10.2015 až 21.10.2015. IŽP Košice podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.11.2015.

Zároveň požiadal dotknutú obec Nižný Hrabovec, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

- 1. žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
- 2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
- 3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
- 4. spolu s informáciami:
  - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
  - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
  - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
  - 4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, IŽP Košice ústne

pojednávane nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Uvedené údaje boli obcou Nižný Hrabovec zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle od 16.10.2015 do 03.11.2015.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na svojom webovom sídle ([www.sizp.sk](http://www.sizp.sk)), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania v termíne od 15.10.2015 do 16.11.2015, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad skúmal splnenie podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 422-16813/2013/Wit,Hut/570470206/Z9 zo dňa 10.07.2013, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na predmetnú stavbu, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované aj námietky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby boli zaslané a doložené tieto vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov a nasledovné doklady:

- Obec Nižný Hrabovec, oznámenie o zverejnení list č. 488/2015 zo dňa 03.11.2015,
- Obec Nižný Hrabovec, rozhodnutie č. 533/2015 zo dňa 04.12.2015 o povolení užívania stavebného objektu SO 14 Spevnené plochy,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, stanovisko č. OU-PO-OSZP2\_2015/044702-02 zo dňa 27.10.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2015/008067-02 zo dňa 02.11.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2015/7244-02/Va zo dňa 21.10.2015,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Prešov č. 20105/17424/2015/2382 zo dňa 23.11.2015,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou, č. ORHZ-VTI-189-002/2015 zo dňa 20.11.2015,
- záväzné stanovisko Regionálneho odboru verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou č. HaPM-HŽPaZ/01839/15/005497 zo dňa 19.11.2015,
- protokoly vytýčenia stavebných objektov zo dňa 16.06.2015 a 13.11.2015,
- geodetická dokumentácia zamerania skutočného vyhotovenia stavby zo dňa 13.11.2015,
- geometrický plán na porealizačné zameranie stavieb č. 48166944-85/2015 overený dňa 25.11.2015 Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom,
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 19.10.2015,
- východisková správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške systému ochrany pred bleskom zo dňa 19.11.2015,
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
- protokol č. 1/2015 o tlakovej a tesnostnej skúške potrubného rozvodu zo dňa 17.11.2015,
- protokol o skúške vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží,

- doklad o naložení so stavebným odpadom,
- správa o kontrole a tlakovej skúške požiarneho vodovodu,
- kópia stavebného a montážneho denníka,
- certifikáty a vyhlásenia zhody stavebných výrobkov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii stavby skutočného vyhotovenia stavby, odsúhlasenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Rovňákom, č. osvedčenia 2749\*Z\*A2 a č. osvedčenia 2749\*Z\*13.

V priebehu konania pre uvedenie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ boli vznesené pripomienky a námety zo strany týchto dotknutých orgánov a účastníkov konania:

- 1) Inšpektorát práce Prešov vo svojom súhlasnom záväznom stanovisku č. 20105/17424/2015/2382 zo dňa 23.11.2015, uviedol nedostatky nebrániace užívaniu stavby, ktoré je potrebné odstrániť v termíne 1 mesiaca od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia a ich odstránenie je stavebník povinný oznámiť IP Prešov a to:
  - a) doplniť chýbajúce miestne prevádzkové predpisy na prevádzku vyhradeného technického zariadenia v súlade s § 6 ods. 1, písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
  - b) doplniť ochranu proti pádu do hĺbky pri prevádzkovom súbore PS 12 Chladiace veže a čerpadlovňa v súlade s § 13 ods. 3, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 23 STN 74 3305,
  - c) doplniť vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia v zmysle smernice č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice č. 95/16/ES v úradnom jazyku,
  - d) doplniť skúšky revízií na technológiu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

IŽP Košice tieto nedostatky zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

- 2) Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom vyjadrení č. OU-VT-OSZP-2015/007244-02/Va zo dňa 21.10.2015, ktoré bolo na IŽP Košice doručené dňa 26.10.2015 uviedol, že žiada vysvetlenie od prevádzkovateľa alebo od IŽP Košice, akým spôsobom došlo k zmene príkonu kotla K 1 zo 125 MW na 98 MW. Prevádzkovateľ v návrhu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre kotol K1 uviedol, že menovitý tepelný príkon zdroja pre kotol K1 je 98 MW, v čom vidí Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie rozpor.



IŽP Košice oboznámil prevádzkovateľa na ústnom pojednávaní s pripomienkou Okresného úradu Vranov nad Topľou, pričom účastník konania - prevádzkovateľ ku konaniu predložil „Provozní předpis ku kotlu K1 a K2 z roku 1983, v ktorom je deklarovaný menovitý tepelný výkon kotla K1 a K2 150 t/h, hospodársky výkon kotla 120 t/h, menovitý tlak prehriatej pary 9,42 MPa a menovitá teplota prehriatej pary 540°C ± 8 °C. Prevádzkovateľ taktiež predložil „Správu o měření“ z roku 1986, ktorou preukázal, že menovitý tepelný výkon kotla je 104,98 MW. Prevádzkovateľ predložil na IŽP Košice prepracovaný súbor TPP a TOO, v ktorom deklaroval menovitý tepelný výkon kotla 128 MW, menovitý tepelný výkon kotla 105 MW s účinnosťou kotla 86 %. IŽP Košice na základe uvedeného udelil súhlas na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre kotol K1 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice v integrovanom povolení v časti II. integrovaného povolenia v bode B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v podmienke č. 1.8 určil prevádzkovateľovi povinnosť predložiť na IŽP Košice do 30.01.2016 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre kotol K1 s tepelným príkonom 128 MW.

Účastníci konania, obec Nižný Hrabovec a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
  - o udelenie súhlasu na vydanie a zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre kotol K1 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu
  - na začatie kolaudačného konania pre uvedenie stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ do prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) kolaudačné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a súhlasných záväzných stanovísk dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Zvýšenie účinnosti výroby elektriny a tepla“ je ukončená a užívania schopná, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**P o u č e n i e:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3. Obec Nižný Hrabovec, starostka obce, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Obec Nižný Hrabovec, stavebný úrad, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Námestie mieru 1, 081 92 Prešov
6. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka č. 881, 093 01 Vranov nad Topľou
9. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
10. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava
11. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSER, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
12. Ing. Ján Rovňák, Vinné 55, 072 31 Vinné