

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6731-38453/2015/Žer/770950315/Z1-SkP

v Žiline, dňa 22. 12. 2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňa 22. 12. 2015



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 20.05.2015 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“,**

pre prevádzkovateľa DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51  
Predmier,

podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a) V časti:**

**Súčasťou integrovaného povolenia je** (str. 2/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006)

**dopĺňa:**

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti stavebného konania:

- vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“ počas skúšobnej prevádzky v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

b)

**povoľuje**

dočasné užívanie stavby

**„Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“**

**na skúšobnú prevádzku v trvaní do 30.06.2016**

prevádzkovateľovi

**DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier**

podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

**Údaje o stavbe:**

**Stavebník:** DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o.

**Stavebný pozemok:**

katastrálne územie: Predmier

parc. číslo KN: 1011/35, 1011/36, 1011/14, 1011/23, 925/23

vlastník: DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o.

**Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval:**

PROTES Žilina spol. s r.o., pod číslom 2014-018-Ma, zo septembra 2014, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Zodpovedným projektantom je Ing. Ján Rybársky, autorizovaný stavebný inžinier 2545\*A\*1, Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt SKA 1457, Ing. Ján Seduch, autorizovaný stavebný inžinier 1979\*A\*5-6.

Do haly „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – Expanzia“, ktorá bola stavebne povolená a skolaudovaná všeobecným stavebným úradom Obcou Predmier, boli inštalované nasledovné linky a pracoviská:

- Linka Elox určená na anodickú oxidáciu povrchu výrobkov a dielcov vyrobených z hliníkových zliatin
- Linka Zn-Ni určená na povrchové úpravy výrobkov a dielcov závesným a hromadným spôsobom
- Čistiareň odpadových vôd vznikajúcich v linke Elox a v linke Zn-Ni
- Pracovisko otryskávania dielcov č. 1
- Pracovisko otryskávania dielcov č. 2
- Striekacia kabína so suchou filtráciou pre nanášanie Mol coatingu
- Striekacia kabína s mokrou filtráciou pre nanášanie Rubber coatingu
- Metalizačná kabína pre pokovovanie dielcov.

**Pre dočasné užívanie stavby „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“** na skúšobnú prevádzku inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy.“ na skúšobnú prevádzku sa vydáva do **30.06.2016**.
2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a prevádzkovým predpisom tejto stavby.
3. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu.
4. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
8. Počas skúšobnej prevádzky stavby „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“ prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie diskontinuálneho oprávneného merania znečisťujúcich látok, ktorým preukáže dodržanie emisných limitov určených rozhodnutím 5420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 20.05.2015.
9. Prevádzkovateľ oznámi plánovaný termín vykonania diskontinuálneho oprávnených meraní (podľa podmienky č. 8.) najmenej 5 pracovných dní pred meraním na inšpekciu a Okresný úrad v Bytči.
10. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby predložiť inšpekcii:
  - a. vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,
  - b. správu z diskontinuálneho oprávneného merania emisií, ktorým bude preukázané dodržanie určených emisných limitov v zmysle integrovaného povolenia,
  - c. súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (3 x v písomnej forme a 1 x v elektronickej forme),
  - d. prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia vypracovanú v súlade s vyhláškou č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
  - e. súhlas vydaný Okresným úradom Bytči, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydané k trvalému užívaniu stavby podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
  - f. prevádzkový predpis pre trvalé užívanie tejto stavby, v ktorom budú zapracované návody na obsluhu, údržbu, kontroly, opravy,
  - g. správu o účinnosti filtračných zariadení spolu so stanovením intervalu ich výmeny,
  - h. odborný posudok preukazujúci splnenie požiadaviek na rozptyl emisii na výduchoch V5, V6 a V9, ktoré sú vyústené na vonkajšiu stenu budovy prevádzky,
  - i. plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku

(havarijný plán) pre prevádzku „Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“, schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.

11. Najmenej 3 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola povolená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.

c)

V časti:

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**

I.2 Kontrola emisií do vôd (strana 4 z 46, rozhodnutia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315)

#### **mení podmienku I.2.2:**

**I.2.2** Ďalšie podmienky monitoringu podzemných vôd:

Spôsob odberu vzoriek:

- bodová vzorka.

Metóda a spôsob vykonávania rozborov:

do úvahy budú brané iba výsledky tých odberov a analýz, ktoré stanovujú **akreditované** laboratória určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa prílohy č.4 nar. vlády č. 269/2010 Z.z.,

Ostatné podmienky pre prevádzku „Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“ prevádzkovateľa DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o. uvedené v integrovanom povolení č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 20.05.2015 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 20.05.2015.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 20.05.2015, pre prevádzku „Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“, prevádzkovateľa DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier, na základe žiadosti zo dňa 28.08.2015, o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie povolenia dočasného užívania stavby „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“ počas skúšobnej prevádzky.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 20.08.2015, zaevidovaným na inšpekcii dňa 24.08.2015 pod číslom 6541-24508/2015 o zníženie správneho poplatku o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. Inšpekcia vyhovelá prevádzkovateľovi a znížila správny poplatok o 50 %. Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Dňa 08.09.2015 inšpekcia zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie. Zároveň podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Predmier, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie. V stanovenej lehote na vyjadrenie 30 dní na inšpekciu nebolo doručené žiadne vyjadrenie ani prihlásenie sa za účastníka konania.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

Dňa 08.09.2015 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány a určila lehotu na uplatnenie pripomienok 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

V stanovenej lehote boli na inšpekciu doručené nasledovné vyjadrenia účastníkov konania alebo dotknutých orgánov:

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, záväzné stanovisko č. 2452/2015-3.4/ml zo dňa 21.09.2015:

Z predložených dokladov

- listu č. 6731-25831/2015/Žer/770950315/Z1-SkP zo dňa 08.09.2015 doručeným na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 11.09.2015,
- materiálu – Vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich zo záverečného stanoviska,

je možné konštatovať, že oznámenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Elektrolýtické Zn-Ni a eloxovanie a na zmenu stavby na stavbu „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“, o ktorú vás požiadal prevádzkovateľ Dhollandia Central Europe s.r.o., Predmier, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s vydaným záverečným stanoviskom.

Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č. OU-BY-OSZP-Z/2015/000630-2/Koc zo dňa 01.10.2015:

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe o starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva pre prevádzkovateľa DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier v zastúpení MB genero s.r.o., S. Sakalovej 1301, Bytča súhlas podľa § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia na užívanie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia v rámci stavby „Výrobná skladová hala DHOLLANDIA Predmier-Expanzia, Zmena stavby pred dokončením“ do termínu 30.12.2015.

Počas prevádzky do termínu 30.12.2015 je potrebné:

- preukázať dodržanie určených emisných limitov pre vyššie uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia
- preveriť účinnosť filtračných zariadení a stanoviť interval ich výmeny.

**Upozornenie:**

- ku žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní zdroja predložiť miestny prevádzkový poriadok pre obsluhu a zariadenia vrátane riešenia mimoriadnych stavov,
- ku žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní zdroja predložiť návrh postupu výpočtu emisií zo zdroja znečisťovania so žiadosťou o schválenie tohto postupu,
- ku žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní zdroja predložiť návrh súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

Dňa 22.12.2015 bolo doručené stanovisko Okresného úradu Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č. OU-BY-OSZP-Z/2015/000807-2/Koc zo dňa 21.12.2015, ktorým sa uvedený súhlas predĺžil do termínu 30.06.2016.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované v časti b) podmienka 10. tohto povolenia.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom zo dňa 12.10.2015 ústne pojednávanie na deň 28.10.2015. Na ústnom pojednávaní boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, dodávateľskej firmy, Okresného úradu Bytča, ORHaZZ, Inšpektorát práce a inšpekcia. Svoju neúčast' telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil. Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 6731-31367/2015/Žer/770950315/Z1-SkP zo dňa 28.10.2015.

Počas ústneho pojednávania boli dané nasledovné pripomienky:

Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Odborným posudkom preukázať splnenie požiadaviek na rozptyl emisií na výduchov umiestnených na vonkajšej strane výrobnéj haly z otryskávania (2 ks) a metalizačnej kabíny (1 ks), podľa prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienka bola akceptovaná v časti b) podmienka 10. tohto povolenia.

Obec Predmier:

Obec Predmier s vydaním zmeny integrovaného povolenia súhlasí, za podmienky dodržania všetkých príslušných limitov, vyhlášok a nariadení pre danú prevádzku. Na halu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. SÚ 87/2015-Ka zo dňa 27.10.2015, právoplatné dňa 27.10.2015.

Inšpektorát práce v Žiline, záväzné stanovisko č. IPZA/IPZA\_OBOZP/KON/2015/4078 zo dňa 02.11.2015

Inšpektorát práce Žilina v mysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/5005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovné nedostatky:

1. Stavebník nevydal miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia tlakového skupiny A v súlade s bezpečno-technickými požiadavkami (pre vzdušník v.č. 17628/2014 o objeme 2000 litrov a pretlaku 11 barov a pre TNS v.č. 140090860054, o objeme 800 litrov a pretlaku 6 barov), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov) a s § 8 písm. c) vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Stavebník nevedie sprievodnú technickú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A – pasport (pre vzdušník v.č. 17628/2014 o objeme 2000 litrov a pretlaku 11 barov a pre TNS v.č. 140090860054, o objeme 800 litrov a pretlaku 6 barov), čo je v rozpore

- s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. V znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Stavebník nezabezpečil vykonanie úradnej, skúšky vyhradeného technického zariadenia tlakového sk. A pred uvedením do prevádzky (pre vzdušník v.č. 17628/2014 o objeme 2000 litrov a pretlaku 11 barov), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 8 písm. d) a § 12 ods. 1 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  4. Stavebník nezabezpečil vykonania úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického sk A v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny (lakovacie kabíny – suchá a mokrá), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 8 písm. d) a § 12 ods. 1 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  5. Stavebník nezabezpečil vykonanie odbornej skúšky zdvíhacieho zariadenia sk. Bf (rolovacie brány na vchode do lakovacích kabín, rolovacie kabíny v.č. 21419502, v.č. 21419501, v.č. 21419504, v.č. 21419503), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 8 písm. d) vyhlášky MPV SaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  6. Stavebník po nainštalovaní pracovných prostriedkov (a to otryskávacie zariadenia č. 1 a 2, metalizačná kabína) a ich súčasti, nezabezpečil vykonanie kontroly podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontrolu vykonáva oprávnená právnická osoba. Uvedené je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
  7. Na niektorých tlakomeroch a teplomeroch rozvodov vo výmenníkovej stanici nie sú vyznačené maximálne dovolené prevádzkové hodnoty, čo je v rozpore s – 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  8. Na pochôdzkovej ploche s bežnou prevádzkou na linke ELOX nie je zriadená zábrana (výplň) proti pádu do hĺbky cca 2,5 metra, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov) a nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. a) STN 73 4130:1985.
  9. V sklade chemických látok t.j. v jednej miestnosti boli uložené toxické zmesi spolu s ostatnými nebezpečnými chemickými prípravkami a nie je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 ods. 2 nariadenia vlády č. 355/2006 Z.z.
  10. Stavebník nezamedzil prístup obsluhu na hornú časť nádrže Odsedimentovanej vody II., kde hrozí pád do nádrže (na nádrži je železný rebrík bez zábrany, ktorá by znemožnila prístup k nebezpečným miestam), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  11. Plochy skladovacích zón (úžitkové plochy, plochy hlavných dopravných ciest) nie sú na podlahe viditeľne označené bielymi alebo žltými čiarami v sklade chemických faktorov, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a nedodržaním bezpečnostnej úrovne, vyplývajúcej z čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.
  12. Stavebník nemá zvislé posuvné brány v štyroch lakovacích kabínach kolaudovaného objektu bezpečnostne označenú (v horizontálnej polohe), kde hrozí nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a § 3 príloha č. 5 bod

1.1. NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

13. Celosklená priečka v laboratóriu nie je v úrovni zraku viditeľne bezpečnostne označené, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 prílohy č. 1 bod 9.4 NV SR č. 391/2006 Z.z.
14. Na pochôdzkovej ploche linky ELOX je zriadená komunikácia, kde je prekážka a hrozí zakopnutie (je nainštalovaná lišta cca 15 cm) čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov (bod 3, 4, 5, 6 8 a 10), ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb a z dôvodu nepredloženia dokladov, ktorými sa má preukázať bezpečnosť a stav stavby, Inšpektorát práce nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Na základe výsledkov ústneho pojednávania vyplynulo, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože prevádzkovateľ nepredložil súhlasné stanoviská Inšpektorátu práce a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ďalej neboli predložené protokoly z vykonania skúšok tesnosti záchytných vaní a potrubných rozvodov na znečisťujúce látky pred ich uvedením do prevádzky.

Inšpekcia za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov potrebných pre uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky konanie rozhodnutím č. 6731-31837/2015/Žer/770680104/Z1-SkP zo dňa 29.10.2015 prerušila na 60 dní.

Prevádzkovateľ v stanovenom termíne dňa 16.12.2015 doplnil všetky požadované dokumenty:

1. Stanovisko ORHaZZ v Žiline č. ORHZ-ZA1-2958/2015 zo dňa 13.11.2015 – s dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku z hľadiska protipožiarnej ochrany súhlasí bez pripomienok.
2. Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce v Žiline č. IPZA/IPZA\_OBOZP/KON/2015/4078 zo dňa 16.12.2015 – súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.
3. Protokoly z vykonania skúšok tesnosti záchytných vaní a potrubných rozvodov vykonaných oprávnenou osobou Ing. František Rapavý, certifikát na skúšanie tesností – LT/B 2.stupeň č. 331/15/III. Skúšky boli vykonané v dňoch 8.8.2015 až 28.9.2015 a 10.11.2015 až 24.11.2015.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,

v oblasti stavebného konania:

- vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“ počas skúšobnej prevádzky v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

Inšpekcia povolila dočasné užívanie stavby „Výrobná skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“. Dôvodom osadenia linky Elox je potreba povrchovo upravovať výrobky vyrobené z hliníkových zliatin, ktorých výroba je sústredená do výrobné skladovej haly Expanzia. Táto operácia bola doteraz vykonávaná v inom závode investora. Potreba linky Zn-Ni vyplýva z potreby zinkovania aj drobných dielcov, čo v existujúcej žiarovej zinkovni nie je možné.


Prevádzka, ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorej súčasťou sú stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, má určené emisné limity. Ich dodržanie bude preukázané po inštalovaní nových technologických a spaľovacích zariadení počas skúšobnej prevádzky oprávneným diskontinuálnym meraním.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh a vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

### **Doručuje sa:**

Účastníkom konania:

1. DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier
2. Obec Predmier, obecný úrad č. 55, 013 51 Predmier
3. Peter Kubala a eko priatelia, Litovelská 797, Kysucké Nové Mesto 024 01

Dotknutým orgánom:

4. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča
9. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina