

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8194-6672/2015/Koz/370310203/Z5-KRZ4

Žilina 05.03.2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.6.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 6., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a doplnia

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16. 03. 2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Rakovice – I. etapa a III. etapa“

prevádzkovateľa **Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné** (ďalej len K.O.S., s.r.o., Kostolné), IČO: 34 133 861, v znení neskorších zmien č. 1080-985/37/2009/Zál/370310203/Z1 zo dňa 15.01.2009, č. 4964-22003/37/2010/Zál/370310203/Z2 zo dňa 23.07.2010, č. 8746-14898/37/2012/Zál/370310203/Z3 zo dňa 23.05.2012 a č. 4878-27208/37/2013/Zál/370310203/Z4KR zo dňa 27.06.2013 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, nasledovne:

a)

mení názov prevádzky na „Skládka odpadov Rakovice“

b)

vydáva kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalú prevádzku stavby:

„Rekultivácia III. etapy skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

Stavba sa uskutočnila v areáli prevádzky „Skládka odpadov Rakovice“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov na južnom a juhovýchodnom svahu skládkovacieho priestoru III. etapy skládky, na pozemkoch parcelné čísla 1147/6, 1147/10, 1147/11 v k. ú. Rakovice, ktorých vlastníkom je obec Rakovice (list vlastníctva č. 400), podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Stavba bola zrealizovaná základe stavebného povolenia, ktoré vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.03.2004, vydaného pod č. 8746-14898/37/2012/Zál/370310203/Z3 dňa 23.05.2012. Stavba sa uskutočnila podľa projektovej dokumentácie „Rakovice–Skládka odpadov II. a IV.etapa“ vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 3705*Z*A2, v termíne 5/2011 a schválenej SIŽP Bratislava rozhodnutím č. 1080-8746-14898/37/2012/ Zál/370310203/Z3 zo dňa 23.5.2012.

Parametre uzatvorenej časti skládky odpadov:

Plocha uzatvorenej časti - III. etapa: 6 450 m²

Rozsah stavby:

SO 30 – **Rekultivácia III. etapy skládky**

Konštrukčné vrstvy rekultivácie:

- odplyňovacia vrstva – drenážny geokompozit,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm) s $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- umelá drenážna vrstva,
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm,
- vegetačný kryt – zatrávenie.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky:**

1. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
2. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
3. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby a prevádzkový denník skládky odpadov po celý čas životnosti skládky odpadov a minimálne do skončenia monitorovania skládky odpadov po uzavretí celej skládky odpadov.
4. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
5. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.

6. Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku a technologického reglementu pre skládku odpadov a podmienky uložené v integrovanom povolení, vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov.

c)

- na strane 2/17 rozhodnutia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.03.2004

odsek „Prevádzka je umiestnená

mení na:

Prevádzka je umiestnená v k.ú. Rakovice – lokalita Rakovický háj, na pozemkoch p.č. : 1152/1, 1152/12, 1152/13, 1152/14, 1152/15, 1152/16, 1152/20, 1152/24, 1152/25, 1152/26, 1152/27, 1152/28, (list vlastníctva č. 439, vlastník pozemkov Marius Pedersen, a.s.) a 1152/5, 1147/6, 1147/7, 1147/9, 1147/10, 1147/11, 1147/12, 1147/13, 1149/2, 1149/3, 1149/5, 1152/21, 1152/22, 1152/23 (list vlastníctva č. 400 vlastník pozemkov Obec Rakovice) na základe zmluvy o nájme a podnájme zo dňa 27.01.2012 uzatvorenej K.O.S., s.r.o., Kostolné s nájomcom Rakovice s.r.o.

doplňa:

za text „ktorej prevádzkovateľom je Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – skratka K.O.S., s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné, IČO: 34 133 861“

Technický popis skládky:

Dátum začatia činnosti prevádzky skládky odpadov: rok 2000

Dátum predpokladaného ukončenia prevádzky skládky odpadov: rok 2033

Maximálna kóta skládkového telesa (po rekultivácii) je 215,60 m. n. m.

Minimálna kóta dna skládkového telesa je 182,63 m. n. m.

Kóta okolitého terénu je cca 182 – 190 m. n. m.

Maximálna kóta skládkového telesa (po rekultivácii) pre I. etapu – 197,43 m n.m., II. etapu 1. časť – 207,5 m n.m., 2. časť – 205,5 m n.m., 3. časť – 215,6 m n.m., III. etapu - 199,5 m n.m., IV. etapu 207,5 m n.m.

Skládka	Projekt. kapacita	Projekt. plocha	od roku	stav prevádzkovania
I. etapa	56 000 m ³	11 915 m ²	2000	uzatvorená 2011*
III. etapa 1. časť	114 900 m ³	12 488 m ²	2003	uzatvorená 2011*
III. etapa 2. časť	106 600 m ³	9 217 m ²	2008	uzatvorená 2014*
VI. etapa 1. až 4. časť	299 300 m ³	20 390 m ²		projektovaná
II. etapa	353 000 m ³	18 050 m ²	2012	stavebne povolená
Celková kapacita skládky	929 800 m³	84 460 m²		

V skutočnosti podľa zamerania sa z projektovanej VI. etapy 1. až 4. časti vybudovala a skolaudovala iba IV. etapa 1. a 2. časť o ploche 15 748 m² s kapacitou 175 413 m³, ktorá je prevádzkovaná od roku 2014.

*Plocha uzavretej a zrekultivovanej skládky

I. etapa a III. etapa 1. časť	6 867 m ²
III. etapa 2. časť.	6 450 m ²

III. etapa neuzatvorená. časť. 1 700 m²

Nezrekultivované časti I. a III. etapy sú prekryvané ďalšími etapami skládky podľa schváleného projektu.

d)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Rakovice“ je konanie podľa § 3 ods. 2 zákona IPKZ:

- na strane 2/17 rozhodnutia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16. 03. 2004

dopĺňa:

Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rekultivácia III. etapy skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

b) v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Rekultivácia III. etapy skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

c) v oblasti odpadov:

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rakovice“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,
- udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu a zapracovanie zmien vyplývajúcich z ukončenia činnosti III. etapy skládky odpadov.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rakovice“ sa udeľuje na dobu **5 rokov** od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity skládky **929 800 m³**. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia schválenej maximálnej projektovanej kapacity skládky **929 800 m³**, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Inšpekcia schvaľuje aktualizovaný prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok PP č. 46, Skládka odpadov Rakovice“, vypracovaný Ing. Eduardom Fabom zo dňa 26.11.2014, v ktorom je zapracovaná zmena vyplývajúca zo zmeny povolenia – určenie dĺžky platnosti súhlasu na dobu **5 rokov** od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia.

d) Prehodnotenie podmienok povolenia v zmysle § 33 zákona o IPKZ.

e)

V časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke

na strane 2/17 rozhodnutia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16. 03. 2004

mení:

Opis prevádzky a technických zariadení:

Situovanie skládky

Skládka odpadov Rakovice I., III a IV. etapa sa nachádza v Trnavskom kraji, okrese Piešťany, v katastrálnom území obce Rakovice mimo jej zastavaného územia v lokalite Rakovický háj. Skládka je situovaná na pravom brehu bezmenného potoka, tesne nad sútokom s Kočínskym potokom. Okolie skládky tvorí v plnej miere poľnohospodársky intenzívne využívaná pôda. Prístupová komunikácia ku skládke odpadov (v dĺžke cca 2 km) je napojená cestu č. 502 Vrbové – Trstín, na križovatke k obci Kočín – Lančár.

V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádza žiadne chránené územie. Vo vzdialenosti cca 4,7 km od lokality skládky odpadov smerom na východ sa nachádza hranica ochranného a kontrolného pásma atómovej elektrárne Bohunice.

Skládka odpadov je vzdialená od okolitých obcí: cca 3800 m severozápadne od obce Rakovice, cca 1800 m východne od obce Dolný Lopašov a cca 1700 m južne od obce Šterusy.

Skládka má jednozmennú prevádzku s pracovnou dobou v pondelok až piatok v čase od 7⁰⁰ do 15³⁰ hod.

Zariadenie skládky

Zariadenie skládky okrem samotných skládkovacích priestorov s ich drenážnym systémom tvorí príjazdová komunikácia, spevnené vnútroareálové komunikácie, oplotenie areálu skládky s uzamykateľnou bránou, informačná tabuľa, sociálno-prevádzková budova, trafostanica, sklad PHM, sklad NL, cestná váha, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov (ďalej len „umývacia rampa“), vrтанá studňa DN 300, osvetlenie prevádzkového dvora, akumuláčnа nádrž priesakových kvapalín č. 1 a č. 2, odvodňovací systém pre povrchové vody, postrekovací systém, žumpa, monitorovacie objekty na monitorovanie kvality podzemných vôd, odvetrávací systém skládkových plynov a požiarна nádrž.

Preberanie odpadov

Areál skládky odpadov je oplotený a vstup je zabezpečený uzamykateľnou bránou. Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená informačná tabuľa.

Preberanie odpadov pozostáva z :

- kontroly správnosti dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- váženie množstva odpadov na mostovej váhe,
- vizuálnej kontroly dodávky odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov,
- podľa potreby odobratie náhodných kontrolných vzoriek, skúšok a analýz z dodávky odpadov,
- evidencie prevzatých odpadov.

Vstupnou kontrolou pri vstupe na skládku bude zabezpečené, že na nej budú uložené len odsúhlasené druhy odpadov, ktoré je povolené na Skládke odpadov v Rakoviciach zneškodňovať.

Každá jednotlivá dodávka odpadu musí byť vybavená dokladom o množstve a druhu odpadu potvrdeným jeho pôvodcom. Ak dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie a uloženie na skládku sa neuskutoční. Nepovolený odpad, ktorý bol na skládku uložený na základe nesprávnej deklarácie, je pôvodca povinný odstrániť. Na prechodné uskladnenie neprijatých odpadov slúži označený veľkoobjemový oceľový kontajner umiestnený v areáli skládky. Neprevzatie odpadu bude zaznamenané do prevádzkového denníka skládky a zároveň bude o tejto skutočnosti informovaný Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Piešťany a inšpekcia.

Po vizuálnom prekontrolovaní odpadu je vozidlo pracovníkom skládky usmernené na teleso skládky, pričom po vyložení odpadu z vozidla do určeného priestoru na skládke dôjde ihneď k jeho uloženiu a opätovnému prekontrolovaniu so zámerom zistiť, či odpad zodpovedá jeho deklarácii v celom dovezenom objeme.

Technológia skládkovania - ukladanie a hutnenie odpadov

Odpad na skládke odpadov sa postupne ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú, pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa zhutňuje kompaktorom, najneskôr deň po jeho uložení. Objemový odpad sa pred uložením upraví drvením. Komunálne odpady sa pri zhutňovaní pokrývajú inertným materiálom. Odpad do priestoru telesa skládky odpadov sa ukladá tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Ochrana podzemných vôd a povrchových vôd

Lokalita Skládky odpadov Rakovice sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Rakovice – Borovce. Pásmo hygienickej ochrany pozostáva zo studní HVV – 3,4,5,6,7,8 a bolo vyhlásené rozhodnutím Okresného úradu v Piešťanoch – odboru životného prostredia, úsekom ŠVS pod č.j. ŠSV/2003/12468-Va zo dňa 04.04.2003. Je vymedzené nasledovne :

- východná hranica je tvorená západnou hranicou intravilánu obcí Veselé, Rakovice, Borovce po poľnú cestu na konci obce Borovce,
- severovýchodná hranica je tvorená poľnou cestou z Boroviec až po jej vyústenie na štátnu cestu Vrbové - Šterusy, ďalej prebieha po ľavom okraji štátnej cesty až po okraj obce Šterusy, odtiaľ 1800 m severozápadným smerom ku kóte Kamenec,
- západná hranica prebieha z kóty Kamenec juhozápadným smerom až po severozápadnú hranicu intravilánu obce Kočín - Lančár,
- juhozápadná hranica prebieha vo vzdialenosti cca 15 m od pravého brehu Lančárskeho potoka až k západnej hranici intravilánu obce Veselé.

Podzemné a povrchové vody sú pred znečistením výluhmi zo skládky chránené tesnením dna a svahov skládky a tesnením akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín fóliou HDPE v kombinácii s minerálnym tesnením.

Vyplavovaniu odpadov z povrchu bránia svahy skládky a pokrývanie odpadu zeminou. Vnikaniu vody z povrchového odtoku z okolia do telesa skládky bránia rovnako vlastné svahy telesa skládky ukončené ochrannou hrádzou, ktorou je ohraničený celý úložný priestor skládky a po celom obvode skládkovacieho telesa sú z jeho vonkajšej strany päty hrádzky a vyspádovaného

rastlého terénu od oplotenia areálu vytvorené odvodňovacie priekopy, ktoré odvádzajú vody z povrchového odtoku do bezmenného potoka v najnižšom bode tesne za hranicou areálu skládky.

Na kontrolu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sú vybudované 3 monitorovacie vrty pre odber vzoriek podzemných vôd:

- monitorovací vrt M-1 indikačný, hĺbky 25 m p.t., umiestnený pod skládkou odpadov
- monitorovací vrt M-2 indikačný, hĺbky 28 m p.t., umiestnený pod skládkou odpadov
- monitorovací vrt M-3 referenčný, hĺbky 30 m p.t., umiestnený nad skládkou odpadov

Odvodnenie ostatných plôch areálu skládky

Odvodnenie prevažnej väčšiny voľných plôch areálu skládky je zabezpečené ich vypsávaním k existujúcemu bezmennému potoku, ktorý prechádza približne stredom areálu. Koryto uvedeného potoka je počas jednotlivých fáz výstavby telesa skládky postupne nahradzované potrubným vedením, z betónových rúr DN 1000, ktorého hrebeň sa vždy nachádza pod upraveným a zhutneným podložím dna jednotlivých častí skládkových telies. Uvedené potrubné vedenie je za hranicou juhovýchodnej časti areálu skládky opätovne odkryté a potok sa v pôvodnom koryte vlieva do Kočínskeho potoka. Odvodnenie zvyšných častí areálu skládky mimo skládkových telies je zabezpečené odvodňovacími priekopami vedenými po obvode východného, južného a juhozápadného svahu telesa skládky, ktorých jednu stranu tvorí vždy vonkajší svah ochrannej hrádze telesa skládky alebo dokončenej čiastočnej rekultivácie a druhú stranu priekopy tvorí rastlý terén vypsávaný od oplotenia na hranici pozemku. Priekopy sú vyvedené za hranicu areálu a zaústené do vyššie uvedeného bezmenného potoka. Pozdĺž celej severozápadnej časti areálu skládky, ktorá je výškovo najvyšším miestom skládky je vybudovaná suchá ochranná zemná hrádza brániaca prieniku prívalovej dažďovej vody z okolitých poľnohospodárskych plôch do areálu skládky.

Teleso skládky

Tesniaci systém

Tesniaci systém telesa skládky odpadov zabezpečuje základnú ochranu podzemných vôd pred možnou kontamináciou podložia výluhmi z ukladaných odpadov s dlhodobou odolnosťou proti fyzikálnym a chemickým vplyvom priesakovej kvapaliny a uložených odpadov.

Tesniaci a drenážny systém dna a svahov I. etapy skládky odpadov tvoria nasledovné vrstvy:

- upravené a zhutnené podložie skládky odpadov,
- minerálne tesnenie hrúbky 3 x 200 mm (zeminy s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$),
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie a jej zvarov,
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 2,0 mm,
- ochranná vrstva geotextílie s plošnou hmotnosťou 800 g/m^2 ,
- drenážna vrstva štrku frakcie 16–32 mm, hrúbky 300 mm.

Tesniaci a drenážny systém dna a svahov III. etapy 1. a 2. časti skládky odpadov tvoria nasledovné vrstvy:

- upravené a zhutnené podložie skládky odpadov,
- minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm (zeminy s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$),
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie a jej zvarov,
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 2,0 mm (1.časť) a 1,5 mm (2.časť),
- ochranná vrstva geotextílie s plošnou hmotnosťou 800 g/m^2 ,

- drenážna vrstva štrku frakcie 16–32 mm, hrúbky 500 mm,

Tesniaci a drenážny systém dna a svahov IV. etapy 1. a 2. časti skládky odpadov tvoria nasledovné vrstvy:

- upravené a zhutnené podložie skládky odpadov,
- minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm (zeminy s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$),
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie a jej zvarov,
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm,
- ochranná vrstva geotextílie s plošnou hmotnosťou 800g/m^2 ,
- drenážna vrstva štrku frakcie 16–32 mm, hrúbky 500 mm na svahoch na vrstve použitých pneumatík.

Odvodnenie telesa skládky

Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny zo skládkových priestorov je realizované drenážnym systémom skládky, ktorý predstavuje dve samostatné vetvy podobného materiálového vyhotovenia pre I. a II. etapu a III. a IV. etapu. Každú vetvu tvorí drenážna štrková vrstva dna skládky, drenážne potrubia a zberné šachty. Drenážny systém pre I. etapu tvorí drenážne potrubie z HDPE rúr DN 200 perforovaných v 2/3 obvodu uložené v spáde v drenážnej vrstve štrku frakcie 16-32 mm hrúbky 300 mm na dne skládkového telesa a ukončené v zbernej šachte v tesnej blízkosti vonkajšieho okraja ochranej hrádze skládkového telesa. Drenážny systém II. etapy skládky bude po jej vybudovaní napojený na existujúci drenážny systém I. etapy skládky. Drenážny systém pre III. etapu tvorí drenážne potrubie z HDPE rúr DN 250 perforovaných v 2/3 obvodu uložené v spáde v drenážnej vrstve štrku frakcie 16-32 mm hrúbky 500 mm na dne skládkového telesa a ukončené v zbernej šachte v tesnej blízkosti vonkajšieho okraja ochranej hrádze skládkového telesa. Na drenážny systém III. etapy skládky je v súčasnosti napojený drenážny systém IV. etapy 1. a 2. časti skládky a po dobudovaní naň bude napojený aj drenážny systém IV. etapy 3. a 4. časti skládky. Zo zbernej šachty oboch vetiev je priesaková kvapalina následne prečerpávaná do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín č.1 a z akumuláčnej nádrže č.1 je podľa potreby prečerpávaná priesaková kvapalina do akumuláčnej nádrže č.2. Začiatok oboch vetiev drenážneho potrubia je vyvedený nad korunu hrádze ukončený prírubou s plynotesným uzáverom a slúži na vykonávanie pravidelného preplachu potrubia.

Postrekovací systém

Postrekovací systém zabezpečuje recirkuláciu priesakovej kvapaliny z akumuláčnej nádrže na povrch skládkového telesa, čím sa znižuje objem akumulovanej vody výparom a riziko vzniku úletov z odpadu do prostredia mimo skládkové teleso. Zároveň dochádza k prenikaniu vody do nižších vrstiev telesa skládky čím zvyšuje sadanie a miera zhutnenia skládkového telesa, biologický rozklad odpadu a tvorba skládkových plynov. Postrekovací systém pozostáva z výtlačného potrubia, z HDPE rúr DN 100 v celkovej dĺžke 640 m, vedeného z akumuláčnej nádrže č. 1, ktoré je uložené v zemnej ryhe okolo vonkajšej strany východnej, južnej a juhozápadnej ochranej hrádze I., III. a IV. etapy skládky. Na potrubnej trase postrekovacieho systému je v pravidelných intervaloch umiestnených päť nadzemných hydrantov s odbočkami a uzatváracími ventilmi pre napojenie požiarnych hadíc DN 100 ukončených postrekovačmi voľne uložených na teréne, ktorými sa priesaková kvapalina dopravuje až na teleso skládky. Východná trasa postrekovacieho systému je ukončená v akumuláčnej nádrži č. 2 a slúži na prečerpávanie priesakovej kvapaliny z akumuláčnej nádrže č.1 do akumuláčnej nádrže č.2.

Odplynenie skládky

Odplynenie I., III. a IV. etapy skládky je riešené pasívnym odplyňovacím systémom, ktorý tvoria vertikálne odplyňovacie šachty v počte 6 ks pre I. etapu, 8 ks pre III. etapu 1. časť, 3 ks pre III. etapu 2. časť a 1 ks pre IV. etapu 1. a 2. časť, umiestnené v pravidelných intervaloch v priestore skládkového telesa. Odplyňovaciu šachtu tvorí betónová studňová skruž položená na betónovej základovej doske na dne skládkového telesa, v ktorej je voľne umiestnená oceľová pažnica DN 800 a zberné odplyňovacie potrubie z HDPE rúr DN 160. Oceľová pažnica chráni zberné odplyňovacie potrubie pred mechanickým poškodením. V priebehu zavážania skládky odpadom sa pažnica mechanicky posúva nad úroveň navezeného odpadu, pričom vzniknutý voľný priestor medzi pažnicou a potrubím sa priebežne vyplňa štrkom frakcie 16-32.

Akumulačné nádrže priesakovej kvapaliny

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín č. 1 zabezpečuje akumuláciu zachytených priesakových kvapalín z drenážneho systému telesa skládky. Objekt akumuláčnej nádrže je vybudovaný ako zemná nádrž s maximálnym akumuláčnym objemom 415 m³. Tesniaci systém akumuláčnej nádrže č.1 tvoria nasledovné vrstvy:

- upravené a zhutnené podložie
- minerálne tesnenie hrúbky 2 x 200 mm (na svahoch 3 x 200 mm)
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie a jej zvarov,
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 2,0 mm,

V nádrži je zabudovaný čerpací systém zabezpečujúci prečerpanie zachytenej priesakovej kvapaliny prostredníctvom postrekovacieho systému späť na povrch skládky alebo do akumuláčnej nádrže č.2.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín č. 2 bola vybudovaná pre akumuláciu zachytených priesakových kvapalín z drenážneho systému telesa skládky II. a IV. etapy. Nakoľko je celý areál skládky v miernom sklone, v ktorého najnižšom bode je vybudovaná akumuláčná nádrž č.1 s pomerne nevhodným prístupom, bola akumuláčná nádrž č.2 vybudovaná v mieste, ktoré je priamo prístupné z hlavnej vnútroareálovej komunikácie v blízkosti vstupu do areálu skládky. Súčasne bola predĺžená potrubná trasa postrekovacieho systému skládky tak, aby bolo možné prečerpávať priesakovú kvapalinu z akumuláčnej nádrže č.1 do akumuláčnej nádrže č.2. V blízkosti akumuláčnej nádrže č.2 bol zároveň vybudovaný port na odčerpávanie prebytočnej priesakovej kvapaliny do cisternových vozidiel, ktoré ju následne prevážajú na zneškodnenie do najbližšej zmluvnej ČOV. Objekt akumuláčnej nádrže je vybudovaný ako zemná nádrž s maximálnym akumuláčnym objemom 2 230 m³. Tesniaci systém akumuláčnej nádrže č.2 tvoria nasledovné vrstvy:

- upravené a zhutnené podložie
- minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm
- monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie a jej zvarov,
- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm.

Prevádzková budova

Jedná sa o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu štvorcového pôdorysu, ktorá je vybudovaná z dvoch prefabrikovaných montovaných kontajnerových obytných buniek konštrukčne a komunikačne prepojených do jedného celku s plochou strechou. Budova je umiestnená vedľa hlavnej vnútroareálovej komunikácie cca 20 m od vstupnej brány do areálu s priamym výhľadom na cestnú váhu. Budova je napojená na miestny rozvod elektrickej energie,

vlastnú studňu s úžitkovou vodou pre sociálne účely a odkanalizovaná do vlastnej žumpy. Splaškové vody z prevádzkovej budovy sú odvedené kanalizačnou prípojkou do podzemnej železobetónovej žumpy s akumulačným objemom 12 m³. Strop žumpy je prekrytý vrstvou zeminy. Obsah žumpy je pravidelne odčerpávaný, odvázaný a zneškodňovaný v najbližšej zmluvnej ČOV. Prístup k pitnej vode pre zamestnancov je zabezpečený jej pravidelným dovozom v PET fľašiach.

Vážiace zariadenie - zisťovanie hmotnosti ukladaných odpadov

Na zisťovanie hmotnosti ukladaných odpadov dovážaných na skládku slúži mostová váha typ DFT, so systémom automatického záznamu a registráciou množstva dovezeného odpadu. Váha je umiestnená na hlavnej vnútroareálovej komunikácii cca 20 m za vstupnou bránou do areálu skládky pred prevádzkovou budovou.

Voda používaná na pitné, sociálne a prevádzkové účely

Zdrojom úžitkovej vody areálu skládky je vrтанá studňa DN 300 hĺbky 12 m umiestnená na trávinatej ploche v severovýchodnom rohu na hranici areálu skládky. Prístup k pitnej vode pre zamestnancov je zabezpečený jej pravidelným dovozom v PET fľašiach priamo na pracovisko.

Umývacia rampa

Na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky po vyložení odpadu je vybudovaný objekt umývacej rampy, ktorý sa nachádza na spevnenej ploche vedľa prevádzkovej budovy spojenej s hlavnou vnútroareálovou komunikáciou skládky. Umývacia rampa pozostáva z umývacej plochy, usadzovacieho priestoru a lapolu s odtokom do žumpy. Umývacia plocha s rozmermi cca 12,0 x 5,3 m je vyspádovaná smerom k zbernému žľabu (9,5 x 0,4 m), ktorý je umiestnený v strede plochy a prekrytý oceľovou mrežou. Znečistená voda odteká zo žľabu kanalizačným potrubím do uzadzovacej záchytky a lapolu typu LOP 2. Prečistená voda je z lapolu zvedená samospádom do prefabrikovanej podzemnej akumulačnej nádrže (žumpy) s objemom 20 m³, odkiaľ je v prípade potreby čerpadlom späťne vedená na opätovné využitie pre oplach znečistených vozidiel. Po úplnom zaplnení akumulačnej nádrže je prebytočná voda odčerpaná, vyvezená a následne zneškodnená v najbližšej ČOV. Umývacia rampa slúži zároveň ako miesto pre čerpanie pohonných hmôt zo skladu PHM, ktorý je umiestnený v jej tesnej blízkosti.

Sklad nebezpečných odpadov

Sklad nebezpečných odpadov je typizovaný celokovový EKO-SKLAD (kontajner s rozmermi 6,0 x 2,35 x 2,35 m (d x š x v) umiestnený na hranici plochy umývacej rampy na prefabrikovaných ŽB cestných paneloch v tesnej blízkosti skladu PHM. Nosná konštrukcia kontajnera je oceľová rámová, obvodové steny, strop a havarijná záchytná vaňa sú z oceľového pozinkovaného plechu hrúbky 2 mm. Podlahu tvorí oceľový rošt. Vstupné vráta sú oceľové dvojkrídlové svetlej šírky 2,4 m sú osadené v strede dlhšej strany kontajnera. Objem havarijnej záchytnéj nádrže je 1700 litrov. Sklad slúži na dočasné uloženie nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú prevádzkovou činnosťou skládky. V sklade sa nachádzajú samostatné plastové alebo kovové nádoby určené na jednotlivé druhy odpadov, pričom každá z nich je označená viditeľnou tabuľkou s popisom určeného odpadu upevnenou na stene. V sklade nebezpečného odpadu sa nachádza nádoba s absorbentom pre prípad úniku nebezpečnej látky. Súčasťou skladu je reťazový kladkostroj.

Sklad PHM

Sklad pohonných hmôt (PHM) je typizovaný celokovový EKO-SKLAD (kontajner) s označením 0046-6 s rozmermi 6,0 x 2,35 x 2,35 m (d x š x v) umiestnený na hranici plochy umývacej rampy na prefabrikovaných ŽB cestných paneloch v tesnej blízkosti skladu nebezpečného odpadu. Nosná konštrukcia kontajnera je oceľová rámová, obvodové steny, strop a havarijná záchytná vaňa sú z oceľového pozinkovaného plechu hrúbky 2 mm. Podlahu tvorí oceľový rošt. Vstupné vráta sú oceľové dvojkrídlové svetlej šírky 2,4 m sú osadené v strede dlhšej strany kontajnera. Objem havarijnej záchytnej nádrže je 1700 litrov. Pre skladovanie a výdaj nafty je v priestore kontajnera inštalovaná typizovaná interná (príručná) čerpacia stanica, ktorú tvoria 4 ks 1000 litrových dvojplášťových vzájomne prepojených nádrží zapojených do batérie so samoobslužným systémom výdaja PHM. Vnútorňú plášť nádrže pozostáva bezšvovej HDPE fólie, vonkajšiu plášť nádrže pozostáva z oceľového pozinkovaného plechu so zváranými švami. Výdajný stojan obsahuje digitálny prietokomer s evidenciou vydaného množstva napájaný z el. siete 230 V. Stáčanie nafty z automobilovej cisterny, ktorá dopravuje PHM do skladu PHM a následné plnenie nádrží automobilov a pracovných strojov sa vykonáva v priestore jestvujúcej umývacej rampy, ktorej jednotlivé časti slúžia ako záchytná a havarijná nádrž.

f)

V časti: **II. Záväzné podmienky. Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výroby**

na strane 7/17 rozhodnutia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.03.2004

ruší prílohu č. 1 a podmienku 1.16 a mení podmienky 1.17 a 1.18 nasledovne:

1.17 V skládkovacích priestoroch IV. etapy 1. a 2. časti sa povoľuje skládkovanie odpadov z vlastnej produkcie a odpady preberané od iných držiteľov odpadov, zaradených podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, uvedených v tabuľke č. 1a:

- kategórie ostatný odpad
- komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek,
- stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 22 vyhlášky MŽP SR č. 310/2014 Z.z..

tabuľka č. 1a

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu
01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08	prachový a práškový odpad iný ako v 01 03 07
01 03 99	odpady inak nešpecifikované
01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 09	odpadový piesok a íly
01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
01 04 11	odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11
01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 99	odpady inak nešpecifikované
01 05 04	vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
01 05 07	vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08	vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
01 05 99	odpady inak nešpecifikované
02 01 01	kaly z prania a čistenia
02 01 02	odpadové živočíšne tkanivá
02 01 03	odpadové rastlinné tkanivá
02 01 04	odpadové plasty (okrem obalov)
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva
02 01 09	agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
02 01 99	odpady inak nešpecifikované
02 02 01	kaly z prania a čistenia
02 02 02	odpadové živočíšne tkanivá
02 02 03	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 02 04	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 02 99	odpady inak nešpecifikované
02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania
02 03 02	odpady z konzervačných činidiel
02 03 03	odpady z extrakcie rozpúšťadlami
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03 99	odpady inak nešpecifikované
02 04 01	zemina z čistenia a prania repy
02 04 02	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 04 99	odpady inak nešpecifikované
02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 05 99	odpady inak nešpecifikované
02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02	odpady z konzervačných činidiel
02 06 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 06 99	odpady inak nešpecifikované
02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 02	odpad z destilácie liehu
02 07 03	odpad z chemického spracovania
02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 99	odpady inak nešpecifikované
03 01 01	odpadová kôra a korok
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotriekové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 01 99	odpady inak nešpecifikované
03 03 01	odpadová kôra a drevo

03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09	odpad z vápennej usadeniny
03 03 10	výmety z vlákien plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 03 03 10
03 03 99	odpady inak nešpecifikované
04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka
04 01 07	kaly z kvapalného odpadu neobsahujúceho chróm spracovaného najmä v mieste svojho vzniku
04 01 09	odpady z vypracovávaní a apretácie
04 01 99	odpady inak nešpecifikované
04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v položke 04 02 14
04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19
04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien
04 02 99	odpady inak nešpecifikované
05 01 10	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09
05 01 13	kaly z napájacej vody pre kotle
05 01 14	odpady z chladiacich kolón
05 01 16	odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
05 01 17	bitúmen
05 01 99	odpady inak nešpecifikované
05 06 04	odpad z chladiacich kolón
05 06 99	odpady inak nešpecifikované
05 07 02	odpady obsahujúce síru
05 07 99	odpady inak nešpecifikované
06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
06 03 99	odpady inak nešpecifikované
06 05 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu spracovaného v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 06 05 02
06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
06 06 99	odpady inak nešpecifikované
06 08 99	odpady inak nešpecifikované
06 09 02	troska obsahujúca fosfor
06 09 04	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
06 09 99	odpady inak nešpecifikované
06 11 99	odpady inak nešpecifikované
06 13 03	priemyselné sadze
06 13 99	odpady inak nešpecifikované
07 02 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 02 11
07 02 13	odpadový plast
07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 17	odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
07 02 99	odpady inak nešpecifikované
07 03 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 03 11
07 03 99	odpady inak nešpecifikované
07 04 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 04 11
07 04 99	odpady inak nešpecifikované
07 05 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 05 11
07 05 14	tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
07 05 99	odpady inak nešpecifikované
07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 06 11
07 06 99	odpady inak nešpecifikované
07 07 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 07 11
07 07 99	odpady inak nešpecifikované
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako sú uvedené v 08 01 13
08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 01 99	odpady inak nešpecifikované
08 02 01	odpadové náterové prášky
08 02 02	vodné kaly obsahujúce keramické materiály
08 02 99	odpady inak nešpecifikované
08 03 07	vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu
08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 15	kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
08 03 99	odpady inak nešpecifikované
08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
08 04 14	vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13
08 04 99	odpady inak nešpecifikované
09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10	jednorazové kamery bez batérií
09 01 12	jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
09 01 99	odpady inak nešpecifikované
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02	popolček z uhlia
10 01 03	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17	popolček zo spaľovania odpadov iné ako uvedený v 10 01 16
10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 21	kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20
10 01 23	vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22
10 01 24	piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne
10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody
10 01 99	odpady inak nešpecifikované
10 02 01	odpad zo spracovania trosky
10 02 02	nespracovaná troska
10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
10 02 10	okuje z valcovania
10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
10 02 15	iné kaly a filtračné koláče
10 02 99	odpady inak nešpecifikované
10 03 02	anódový šrot
10 03 05	odpadový oxid hlinitý
10 03 16	peny iné ako uvedené v 10 03 15
10 03 18	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
10 03 20	prach z dymových plynov iné ako uvedené v 10 03 19
10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21
10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
10 03 26	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25
10 03 28	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
10 03 30	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
10 03 99	odpady inak nešpecifikované
10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
10 04 99	odpady inak nešpecifikované
10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
10 05 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
10 05 99	odpady inak nešpecifikované
10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 06 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 06 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
10 06 99	odpady inak nešpecifikované
10 07 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 07 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 07 03	tuhé odpady z čistenia plynov
10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 07 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 07 08	odpady

	z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
10 07 99	odpady inak nešpecifikované
10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 08 09	iné trosky
10 08 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
10 08 13	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
10 08 14	anódový šrot
10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
10 08 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
10 08 20	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
10 08 99	odpady inak nešpecifikované
10 09 03	pecná troska
10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05
10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13
10 09 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 09 15
10 09 99	odpady inak nešpecifikované
10 10 03	pecná troska
10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05
10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07
10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
10 10 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 10 15
10 10 99	odpady inak nešpecifikované
10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním, iný ako uvedený v 10 11 09
10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iné ako uvedené v 10 11 13
10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
10 11 20	tuhé odpady z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
10 11 99	odpady inak nešpecifikované
10 12 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 12 06	vyradené formy
10 12 08	odpadová keramika, tehly, obkladačky a dlaždice a kamenina (po tepelnom spracovaní)
10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
10 12 13	kal z kvapalného odpadu spracovaného na mieste svojho vzniku
10 12 99	odpady inak nešpecifikované
10 13 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna
10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach (okrem 10 13 12 a 10 13 13)
10 13 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14	odpadový betón a betónový kal
10 13 99	odpady inak nešpecifikované
11 01 10	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 14	odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 01 99	odpady inak nešpecifikované
11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06	odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
11 02 99	odpady inak nešpecifikované
11 05 01	tvrdý zinok
11 05 02	zinkový popol
11 05 99	odpady inak nešpecifikované
12 01 01	piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02	prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03	piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov
12 01 05	hobliny a triesky z plastov
12 01 13	odpady zo zvarovania
12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21	použitie brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
12 01 99	odpady inak nešpecifikované
15 01 01	obaly z papiera a lepenky
15 01 02	obaly z plastov
15 01 03	obaly z dreva
15 01 05	kompozitné obaly
15 01 06	zmiešané obaly
15 01 07	obaly zo skla
15 01 09	obaly z textilu
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 03	opotrebované pneumatiky
16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 16	nádrže na skvapalnený plyn
16 01 19	plasty
16 01 20	sklo
16 01 22	časti inak nešpecifikované
16 01 99	odpady inak nešpecifikované
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
16 06 04	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
16 06 05	iné batérie a akumulátory
16 08 01	použitú katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platínu (okrem 16 08 07)
16 08 03	použitú katalyzátory obsahujúce prechodové kovy alebo zlúčeniny prechodových kovov inak nešpecifikované
16 08 04	použitú katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07
16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
16 11 06	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05
17 01 01	betón
17 01 02	tehly
17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01	drevo
17 02 02	sklo
17 02 03	plasty
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 07	zmiešané kovy
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18 01 01	ostré predmety (okrem 18 01 03)
18 01 04	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obvazy, sadrové odtlačky a obvazy posteľná, bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
18 01 09	liečivá iné ako uvedené v 18 01 08
18 02 01	ostré predmety okrem 18 02 02
18 02 03	odpad, ktorého zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 02 06	chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
18 02 08	liečivá iné ako uvedené v 18 02 07
19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené 19 01 11
19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
19 01 19	piesky z fluidnej vrstvy
19 02 03	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06	kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04 01	vitrifikovaný odpad
19 05 01	nekompostovaná frakcia komunálnych a podobných odpadov
19 05 02	nekompostovaná frakcia živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality
19 06 04	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
19 06 99	odpady inak nešpecifikované
19 08 01	zhrabky z hrablíc
19 08 02	odpad z lapačov piesku
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 09	zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 08 99	odpady inak nešpecifikované
19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
19 09 02	kaly z čistenia vody
19 09 03	kaly z dekarbonizácie
19 09 04	použité aktívne uhlie
19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 09 06	roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov
19 09 99	odpady inak nešpecifikované
19 10 04	úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03
19 10 06	iné frakcie ako uvedené v 19 10 05
19 11 06	kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05
19 12 01	papier a lepenka
19 12 04	plasty a guma
19 12 05	sklo
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 08	textílie
19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
19 12 12	iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
20 01 41	odpady z vymetania komínov
20 02 02	zemina a kamenivo
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01	zmesový komunálny odpad
20 03 02	odpad z trhovísk
20 03 03	odpad z čistenia ulíc
20 03 04	kal zo septikov
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07	objemný odpad

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované

1.18 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rakovice“ sa udeľuje na dobu **5 rokov** od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity skládky **929 800 m³**. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia schválenej maximálnej projektovanej kapacity skládky **929 800 m³**, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

g)

V časti: **II. Záväzné podmienky. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií.**

na strane 10/17 rozhodnutia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.03.2004

mení podmienku 4.1. nasledovne:

4.1. Dodržiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov v prípade havárií uvedené vo vypracovanom a schválenom „Havarijnom pláne – Pláne opatrení pre prípad havarijného ohrozenia alebo zhoršenia akosti vôd“ a v „Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním“. Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa aktuálneho schváleného prevádzkového poriadku Skládky odpadov Rakovice.

V celom znení integrovaného povolenia sa mení text: „vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch“ **na text:** „podľa všeobecne právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva“.

V celom znení integrovaného povolenia sa mení text: Obvodný úrad životného prostredia **na text:** „Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie“.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 6., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16. 03. 2004 a jeho zmien, pre prevádzku „Skládka odpadov Rakovice“ prevádzkovateľa K.O.S., s.r.o., Kostolné, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 27.11.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, prijatú na inšpekcii dňa 01.12.2014 pod č. 34437/2014, v súvislosti s kolaudáciou stavby „Rekultivácia III. etapy skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

Prevádzkovateľ pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia požiadal listom zo dňa 26.09.2014 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka

správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti vyhovelá v súlade s čl. II. zákona o IPKZ a znížila prevádzkovateľovi správny poplatok o 50 % v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov z 500 € na 250 €, čo prevádzkovateľovi oznámila listom č.j. 6948-28308/77/2014/Koz/370310203 zo dňa 06.10.2014.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Inšpekcia v zmysle § 11 zákona o IPKZ oznámila dňa 10.12.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia dňa 10.12.2014 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Inšpekcia určila na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia v rámci oznamovania lehotu 30 dní.

V zmysle §11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala obec Rakovice, aby do 3 dní od doručenia žiadosti zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie. Obec Rakovice zverejnila vyššie uvedené informácie na úradnej tabuli obce dňa 15.12.2014, čo inšpekcii oznámila listom zo dňa 16.12.2014.

Do určeného termínu 10.01.2015 sa neprihlásila žiadna zainteresovaná verejnosť. Inšpekcii neboli doručené žiadne písomné stanoviská dotknutých orgánov ani účastníkov konania.

Inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 8194-37989/77/2015/Koz/370310203/Z5-KRZA zo dňa 13.01.2015 na deň 27.01.2015. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami.

Na ústnom pojednávaní dňa 27.01.2015 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 8194-2006/77/2015/Koz/370310203/Z5-KRZA zo dňa 27.01.2015. Na ústnom pojednávaní bola vykonaná fyzická obhliadka stavby s nasledovným zistením:

Nebola uzatvorená celá III. etapa skládky odpadov, ale len jej časť. Plocha o rozlohe 1 700 m² III. etapy skládky odpadov zostáva neuzatvorená (nezrekultivovaná) z dôvodu, že na tomto úseku je vybudovaná prístupová cesta na dovoz odpadov na teleso skládky. Rekultivácia tejto časti bude vykonaná v rámci IV. etapy uzatvorenia a rekultivácie skládky po preložení príjazdovej cesty na dovoz odpadov na teleso skládky. Prostriedky určené na rekultiváciu

uvedenej časti III. etapy skládky odpadov prevádzkovateľ vráti na účet ÚFR, o čom predloží inšpekcii doklad. Fyzickou obhliadkou bolo ďalej zistené, že na uzatvorenej časti III. etapy skládky odpadov nebola vybudovaná odplyňovacia šachta. Prevádzkovateľ sa zaviazal predložiť zdôvodnenie nevybudovania odplyňovacej šachty, vyjadrenie projektanta a novú výkresovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

Vzhľadom na rozsah a povahu dokumentov, ktoré musí prevádzkovateľ predložiť inšpekcii ku konaniu, prevádzkovateľ súhlasil s prerušením konania na dobu 30 dní. Inšpekcia prerušila konanie vo veci vydania zmeny integrovaného konania č. 433/OIPK/04-Ra/370310203 zo dňa 16.03.2004 rozhodnutím č. 8194-2394/2015/Koz/370310203/Z5-KRZA zo dňa 28.01.2015 na dobu 30 dní a vyzvala prevádzkovateľa podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní o doplnenie nasledovných dokumentov potrebných ku kolaudácii stavby „Rekultivácia III. etapy skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný“:

1. Vyjadrenie, z akého dôvodu nebola vykonaná rekultivácia celej plochy III. etapy skládky a určenie plochy nezrekultivovanej časti III. etapy.
2. Doklad o vrátených prostriedkoch na účet ÚFR za nezrekultivovanú časť stavby.
3. Zdôvodnenie, prečo nebola v kolaudovanej časti III. etapy skládky vybudovaná projektovaná odplyňovacia šachta a odsúhlasenie tejto zmeny vyhotovenia stavby projektantom.
4. Projektovú porealizačnú dokumentáciu so zahrnutou zmenou projektu (zmena umiestnenia odplyňovej šachty na telese uzatvorenej časti skládky).

Prevádzkovateľ dňa 04.03.2015 doplnil inšpekcii požadované podklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Inšpekcia konštatuje na základe predložených vyjadrení spracovateľa projektovej dokumentácie Ing. Bohuslava Katrenčíka autorizovaného stavebného inžiniera, konateľa spoločnosti DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava zo dňa 30.01.2015, RNDr. Martina Žitňana, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava (odborná spoločnosť na geologický prieskum životného prostredia a hydrogeologický prieskum č. 52/94) zo dňa 27.01.2015 a vyjadrenia prevádzkovateľa zo dňa 28.01.2014, že dodatočné vybudovanie odplyňovacej šachty nie je potrebné a jej nevybudovanie neovplyvní odvádzanie plynov z už zrekultivovanej časti skládky odpadov. Prevádzkovateľ predložil doklad o vrátených prostriedkoch vo výške 66 915,12 € na účet ÚFR za nezrekultivovanú časť stavby – výpis z účtu ÚFR č. 0025905973/7500 vedeného v ČSOB Bratislava, zo dňa 12.02.2015.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Rekultivácia III. etapy skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,

b) v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Rekultivácia III. etapy skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

c) v oblasti odpadov:

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Rakovice“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1

písm. a) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,

- udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu a zapracovanie zmien vyplývajúcich z ukončenia činnosti III. etapy skládky odpadov.

d) Prehodnotenie podmienok povolenia v zmysle § 33 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zaktualizovala a doplnila niektoré podmienky povolenia, zrušila prílohu č. 1 a podmienku 1.16, ktoré preniesla do podmienok č. 1.17 a 1.18.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390
2. Obec Rakovice, starosta obce, 922 08 Rakovice č. 42
3. Rakovice s.r.o., 922 08 Rakovice 42

Na vedomie:

4. Okresný úrad v Piešťanoch, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 53/13, 921 01 Piešťany
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 01 Trnava
6. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
7. spis 2x

