

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 7587-37900/2015/Mer,Hut/570470105/Z16-SP

Košice 15.12.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 8, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 507/56-OIPK/2005-Ha/570470105 zo dňa 18.07.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6035-34814/2007/Haj/570470105/Z1 zo dňa 05.11.2007, č. 6311-30082/2008/Haj/570470105/Z2 zo dňa 26.09.2008, č. 5778-21551/2010/Haj/570470105/Z4 zo dňa 03.08.2010, č. 5287-19508/2011/Wit,Haj/570470105/Z5 zo dňa 06.07.2011, č. 906-9376/2012/Wit/570470105/Z6 zo dňa 02.04.2012, č. 6482-20049/2012/Wit/570470105/Z7 zo dňa 20.07.2012, č. 3456-18333/2013/Wit/570470105/Z8 zo dňa 15.07.2013, č. 7051-33830/2014/Haj/570470105/Z12 zo dňa 28.11.2014, č. 886-758/2015/Wit/570470105/ZK14 zo dňa 06.03.2015 a č. 5066-25292/2015/Wit/570470105/Z15-SP zo dňa 09-09-2015 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Rotačná pec vápna“
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
okres: Vranov nad Topľou

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **36 445 461**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti stavebného konania
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“

umiestnenej na pozemkoch parc. č. 444/1, 461/3, 470 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 312, na pozemku parc. č. 470 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listu vlastníctva č. 710 a č. 243 zo dňa 08.10.2015 vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 36 445 461 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **36 445 461**

Obec Kučín v záväznom stanovisku č. 404/2015 zo dňa 26.08.2015 uviedla, že pre stavbu „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ sa podľa § 39a stavebného zákona nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a záväzným stanoviskom č. 520/2015 K č. 404/2015 zo dňa 24.11.2015 udelila súhlas pre stavebné konanie o zmene integrovaného povolenia pre predmetnú stavbu.

Stavba „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebný objekt a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO 01 Stavebné úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 01 Prevádzková vzduchotechnika

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ON-LINE Rukávový filter KJF 5 – 4000 s oceľovou konštrukciou

Účelom uskutočnenia stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ je zabezpečiť zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia Rotačná pec vápna, ktoré vznikajú pri termickom rozklade CaCO_3 a sušení regenerovaných kaustifikačných kalov.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou STAVIT, inž. – arch. služby, č. zákazky 836-08-15, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Petrom Jasenákom, č. osvedčenia 2402*Z*5-6, Ing. Františkom Vítazkom, č. osvedčenia 2952*A1, Ing. Petrom Hilčanským, č. osvedčenia 2655*3-2, Ing. Jánom Hazuchom, č. osvedčenia 0532*A*3-1, Ing. Jozefom Chovancom, č. osvedčenia 0570*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Miroslavou Hurnou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Kučín. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ bude napojená na jestvujúce rozvody stlačeného vzduchu, elektrickej energie a systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:

- a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
- b) malo zriadený výjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
- c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
- f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej

životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve,
 - b) využiteľné odpady zhodnotiť v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12,
 - c) nevyužiteľné odpady zneškodniť v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný a nebezpečný odpad, resp. v inom zariadení v súlade s rozhodnutím príslušného správneho orgánu),
 - d) pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do 31. januára podať hlásenie o vzniku a nakladaní s ním príslušnému správnenému orgánu odpadového hospodárstva,
 - e) pôvodca odpadu musí mať doklad o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi,
 - f) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v súlade s VZN obce Kučín.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. a príslušných technických noriem.
15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Určeným termínom dokončenia stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ nie je dotknuté splnenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi v podmienke č. 1 rozhodnutia IŽP Košice č. 5752-20837/57/2015/Haj zo dňa 02.09.2015.
22. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ na skúšobnú prevádzku, resp. rozhodnutie na trvalé užívanie stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ na základe písomnej žiadosti resp. návrhu prevádzkovateľa - stavebníka.
24. Stavebník je povinný v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia, ktorým povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.
25. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
26. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ na skúšobnú prevádzku prevádzkovateľ - stavebník uvedie údaje podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR

„453/2000 Z. z.“) a súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:

- a) stavebný denník,
- b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
- c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
- e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- i) súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
- j) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
- k) stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou č. ORHZ-VT1-096-005/2015 zo dňa 03.09.2015 a projektovú dokumentáciu overenú Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou.

27. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podať na IŽP Košice v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty konania a k žiadosti je povinný doložiť:

- a) prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“,
- c) súhlas na trvalé užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ vydaný

príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

28. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa nahrádza štvrtý odstavec nasledovným znením:

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale vápna v Rotačnej peci sú odsávané a odvádzané cez jednokomorový ON-LINE PULS JET rukávový filter KJF 5-4000 a následne odsávané radiálnym ventilátorom (s frekvenčným meničom) o projektovanom výkone $55\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 120 m. Regenerácia filtračných rukávov prebieha plnoautomaticky pri plnej prevádzke pomocou tlakových nárazov tlakovým vzduchom o tlaku 6 Bar.

Projektované technické parametra látkového filtra ONLINE filter KJF 5 -4000

Teplota vzdušiny prevádzková	140 °C až 180 °C
Prietokové množstvo na vstupe do filtra	37820 – 41484 Bm ³ /h pri 140 °C až 180 °C t. j. 25000 Nm ³ /h
Teplota vzdušiny maximálna	250 °C (pri nábehu maximálne 1 h)
Tlaková strata filtra	max. 1800 Pa
Maximálny podtlak	5000 Pa
Koncentrácia tuhých látok na vstupe	45 g/Nm ³
Koncentrácia tuhých látok na výstupe	max. 10 mg/m ³

2) V časti II. Záväzné podmienky sa znenie bodu „2. Emisné limity“ nahrádza nasledovným znením:

2. Emisné limity

2.1 Emisie do ovzdušia

2.1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode 2.1.2. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),

2.1.2 Emisné limity pre zdroj emisií Rotačná pec vápna do ovzdušia:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Rotačná pec vápna	komín č. 3	TZL	20	1)
		SO ₂	350	1), 2)
		NO _x	350	1)

*číslo komínov sú z evidencie Národného emisného inventarizačného systému (NEIS)

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčnom obsahu kyslíka 11 %.

2) Emisný limit 350 mg.m⁻³ platí pri hmotnostnom toku SO₂ v odpadovom plyne 2 kg.h⁻¹ a vyššom.

2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby nebola prekročená hodnota limitného emisného faktora TZL 1,5 kg.t⁻¹ vypáleného vápna v mesačnom priemere.

2.1.4 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

2.1.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode 2.1.2 časť II. integrovaného povolenia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu, zmeny výrobného-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja, určených v schválenom Súbore TPP a TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

3) V časti II. Podmienky povolenia, sa v bode „3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ dopĺňa podmienka č. 3.3 nasledovným znením:

3.3 Prevádzkovateľ je povinný do 30.06.2016 predložiť na IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom preskúmania podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

4) V časti II. Podmienky povolenia, sa pôvodné znenie bodu „9.3.1 Monitorovanie ochrany ovzdušia“ nahrádza nasledovným znením:

9.3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok	1)	2)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok	1)	2)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok	1)	2)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok	1)	2)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x rok	1)	2)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti ochrany ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu 2.1.2 časť II. integrovaného povolenia.

- 1) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu určí oprávnená osoba v súlade s platnými normami STN EN.
- 2) ENPIS - Oprávnené metódy.

9.3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

5) V časti II. Podmienky povolenia sa v bode „10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku“ pôvodné znenie bodov 10.1.1 až 10.1.4 nahrádza nasledovným znením:

10.1.1 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby resp. jej časti na skúšobnú prevádzku v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 84 stavebného zákona. Počas skúšobnej prevádzky je povinný zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania na zdroji znečisťovania ovzdušia Rotačná pec vápna pre znečisťujúce látky TZL, SO₂, NO_x, ktorým bude preukázané dodržanie emisných limitov určených v podmienke 2.1.2 časť II. integrovaného povolenia. Termín vykonania oprávneného merania je povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred ich začatím. V prípade preukázania prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.

10.1.2 Prevádzkovateľ v prípade, ak sa jednorazovým diskontinuálnym oprávneným meraním vykonaným počas skúšobnej prevádzky preukáže, že hmotnostný tok niektorej zo znečisťujúcich látok uvedených v bode 2.1.2 časť II. integrovaného povolenia presiahne desaťnásobok limitného hmotnostného toku, je povinný zabezpečiť inštaláciu automatizovaného meracieho systému a jeho prevádzku za účelom preukazovania dodržania emisných limitov a množstva vypúšťaných emisií najneskôr do 1 roka od uvedenia zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania.

10.1.3 Prevádzkovateľ je povinný v integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou bude konanie o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku alebo kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ predložiť súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby, vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

10.1.4 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2) a 4) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 8, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 507/56-OIPK/2005-Ha/570470105 zo dňa 18.07.2005 v znení neskorších zmien pre prevádzku „Rotačná pec vápna“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, na základe žiadosti doručenej IŽP Košice dňa 04.09.2015.

Spoločnosť BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce predloženou žiadosťou súčasne požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 7587-30171/57/2015/Mer zo dňa 16.10.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol dňa 23.10.2015 zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočné výpisy z listov vlastníctva č. 710 a č. 243 zo dňa 15.10.2015,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 15.10.2015,
- c) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- d) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- e) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- f) vyhlásenie o zhode k filtračnému zariadeniu KJF 5 6x11 – 4000 zo dňa 14.10.2015,
- g) výpis z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 22.07.2015.

Stavba „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ je umiestnená na pozemkoch parc. č. 444/1, 461/3, 470 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 312, na pozemku parc. č. 470 v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listu vlastníctva č. 710 a č. 243 zo dňa 08.10.2015 vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve stavebníka.

Obec Kučín v záväznom stanovisku č. 404/2015 zo dňa 26.08.2015 uviedla, že pre stavbu „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ sa podľa § 39a stavebného zákona nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a záväzným stanoviskom č. 520/2015 K č. 404/2015 zo dňa 24.11.2015 udelila súhlas pre stavebné konanie o zmene integrovaného povolenia pre predmetnú stavbu.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7587-31798/57/2015/Mer,Hut zo dňa 03.11.2015, doručeným v dňoch 09.11.2015 až 25.11.2015. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 10.12.2015.

IŽP Košice zároveň požiadal listom č. 7587-31801/57/2015/Mer,Hut zo dňa 03.11.2015 obec Kučín, aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Uvedené údaje boli obcou Kučín zverejnené od 06.11.2015 do 23.11.2015.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 06.11.2015 do 21.11.2015 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 06.11.2015 do 07.12.2015 zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti a doložené a doručené nasledovné vyjadrenia, súhlasy a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2015/007175-02 zo dňa 15.10.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2015/00006147-02/KB zo dňa 31.08.2015,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek PZPH, záväzné stanovisko č. OU-PO-OSZP2-2015/49458-02 zo dňa 23.11.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2015/007784-02 zo dňa 13.11.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2015/007895-02 zo dňa 19.11.2015 a vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2015/006299-02/Va zo dňa 02.09.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, stanovisko č. HaPM-HŽPaZ/01843/15/005441 zo dňa 12.11.2015 a stanovisko č. HaPM-HŽPaZ/01403/15/003457 zo dňa 31.08.2015,
- Obec Kučín, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 404/2015 zo dňa 26.08.2015,
- Obec Kučín, oznámenie č. 520/2015 zo dňa 24.11.2015,

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, stanovisko č. ORHZ-VT1-096-005/2015 zo dňa 03.09.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené tieto pripomienky a námety dotknutých orgánov:

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, vo vyjadrení k projektu pre stavebné povolenie č. OU-VT-OSZP-2015/00006147-02/KB zo dňa 31.08.2015 uviedol nasledovné pripomienky a námety:

- a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve,
- b) využitelné odpady zhodnotiť v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12,
- c) nevyužitelné odpady zneškodniť v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný a nebezpečný odpad, resp. v inom zariadení v súlade s rozhodnutím príslušného správneho orgánu),
- d) pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do 31. januára podať hlásenie o vzniku a nakladaní s ním príslušnému správnomu orgánu odpadového hospodárstva,
- e) pôvodca odpadu musí mať doklad o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi,
- f) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v súlade s VZN obce Nižný Hrabovec,
- g) najneskôr na kolaudačnom konaní je potrebné zdokladovať ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 13 a podmienky č. 26j) časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice určil prevádzkovateľovi v bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník podmienku č. 3.3, ktorou je prevádzkovateľ povinný do 30.06.2016 podať žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom preskúmania podmienok integrovaného povolenia a ich aktualizácie podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nakoľko bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách t. j. „Výkonávacie rozhodnutie Komisie (2014/687/EÚ) z 26. septembra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky.“

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby „Odprášenie rotačnej pece vápna - RPV“ a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. Obec Kučín, 094 21 Kučín
3. Ing. Peter Jasenák, Stavít, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Ing. František Víťazka, Stavít, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Ing. Jozef Chovanec, Zakladateľov 356, 051 86 nová Lesná

Na vedomie:

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou, Alexandra Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Obec Kučín, stavebný úrad, Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
6. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
7. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek prevencie závažných priemyselných havárií, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek PZPH, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Peter Jasenák, Stavít, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Ing. František Víťazka, Stavít, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Ing. Jozef Chovanec, Zakladateľov 356, 051 86 Nová Lesná
4. Ing. Peter Hilčanský, Konečná 3556/5, 071 01 Michalovce
5. Ing. Ján Hazucha, Podháj 34, 974 05 Banská Bystrica