SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 524-2741/2016/Jur/370720206/Z11-SP v Nitre dňa 01. 02. 2016

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom: 26.02.2016

Dňa: 01.03.2016 Podpis: .....

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 08. 10. 2015 a doplnenej žiadosti zo dňa 23. 11. 2015 vypracovanej spoločnosťou EKOCONSULT-enviro, a.s., Bratislava, prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272** (ďalej len „prevádzkovateľ") podanej Inšpektorátu dňa 12. 10. 2015 a doplnenej žiadosti dňa 24. 11. 2015 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3. a ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 12015/37/2007/Kzn/370720206 zo dňa 30. 03. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 484-13313/2010/Poj/370720206/Z1, zo dňa 30. 04. 2010
- č. 1117-4970/2011/Goc, Poj/370720206/Z3-SP, zo dňa 17. 02. 2011
- č. 3783-24490/2012/Goc/370720206/Z5, zo dňa 04. 09. 2012

- č. 963–18595/2014/Poj/370720206/Z7-DodSP-KR zo dňa 18. 06. 2014
- č. 3636–23491/2014/Poj/370720206/Z8-SP zo dňa 13. 08. 2014
- č. 6933–37003/2014/Poj/370720206/Z9-KR zo dňa 18. 12. 2014
- č. 788–4839/2015/Poj/370720206/Z10-KR zo dňa 13. 02. 2015
- (ďalej len „povolenie" resp. „rozhodnutie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce"
Farma, 935 85 Dolné Semerovce, okres Levice

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti s názvom **Súčasťou Integrovaného povoľovania ....** sa odseky **t)** a **u)** v znení:

„t) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe „Rekonštrukcia objektu maštale č. 10" a s užívaním stavby súhlasí,**

u) v oblasti stavebného poriadku:
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia objektu maštale 10" (zmena dokončenej stavby „Výkrmňa ošípaných č. 4 a 5 Dolné Semerovce"** s kolaudačným rozhodnutím č. Výst. 39/90 , 40/90 zo dňa 26. 01. 1990)

  v rozsahu stavebného objektu:
  SO 10 – výkrmňa ošípaných

  a prevádzkových soborov:
  PS1 – ustajnenie
  PS2 – kŕmenie
  PS3 – napájanie
  PS4 – odstraňovanie hnoja
  PS5 – vetranie

  katastrálne územie: **Dolné Semerovce**
  na parc. č.: **716/16** register „C"- podľa LV č. 301
  účel stavby: **poľnohospodárska budova**
  charakter stavby: **trvalá.**

V zrekonštruovanom objekte bude prebiehať výkrm ošípaných (40 – 100 kg)."

označujú ako odseky **w) a x)** v rovnakom znení.

2. Vo výrokovej časti s názvom **Súčasťou Integrovaného povoľovania ....** sa za odsek **x)** vkladajú odseky **y), z)** a **aa)** v znení:

„ **y) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** realizáciou stavby **„Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07"**

z) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon") **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07", na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**

aa) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07"**

v rozsahu stavebných objektov

SO Maštal č. 6
SO Maštal č. 7

a prevádzkových súborov

PS Kŕmenie, ustajnenie, napájanie a vetranie maštaľ č. 6
PS Kŕmenie, ustajnenie, napájanie a vetranie maštaľ č. 7

Umiestnenie stavby:

v katastrálnom území:	**Dolné Semerovce**
na pozemkoch par. č.:	**716/14** – reg. „C" – podľa LV č. 301
účel stavby:	**budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
charakter stavby:	**trvalá.**

V súčasnosti v objektoch maštalí č. 6 a č. 7 prebieha odchov odstavčiat. Rekonštrukcia bude slúžiť na obnovenie stavu uvedených objektov a zníženie počtu ošípaných v odchove z 7700 na 6379 ks a zvýšenie počtu výkrmových ošípaných z 10448 na 12194 ks. Zmenou maštale č. 6 z chovu odstavčiat na chov výkrmových ošípaných dôjde k zníženiu počtu odstavčiat a k zvýšeniu počtu kusov výkrmových (jatočných) ošípaných.
Po vykonaní navrhovanej zmeny bude v maštali č. 6 počet výkrmových (jatočných) ošípaných 1201 ks a v maštali č. 7 počet odstavčiat 1749 ks.

Ustajnenie
Ustajnenie bude riešené v skupinových kotercoch po 19 až 20 kusov. Koterce budú stavebnicovej konštrukcie, pozostávajú z oceľových pozinkovaných stĺpikov a trubiek so stenami z oceľových trubiek a z plastových profilov. Napájačkové steny v kotercoch budú vyhotovené zo skeletu z oceľových pozinkovaných profilov, výplň stien bude zo zvislých oceľových trubiek. Stĺpiky kotercov budú ukotvené do železobetónových podlahových roštov špeciálnymi príchytkami. Technológia chovu je riešená na celoroštovej podlahe s kombináciou ekoroštov. Podroštové hnojné kanály budú zakryté železobetónovými roštami.

Kŕmenie
Pre kŕmenie je navrhovaný automatický kŕmny systém pozostávajúci zo zásobníkov krmív osadených mimo objekt, závitovkového dopravníka, terčíkového dopravníka a kŕmnych automatov. Pri kŕmení sa uvažuje so systémom kŕmenia „ad libidum".

Napájanie
Napájanie zvierat je zabezpečené jednak napájačkami, ktoré sú súčasťou kŕmnych automatov a automatickými napájačkami miskovými.

Odstraňovanie exkrementov
Hnojovica je zhromažďovaná v podroštových zberných kanáloch. Kanály sú delené priečkami. V každej kanálovej sekcii je výpust napojený na kanalizačné potrubie, ktorý je uzatvorený plastovou zátkou. Jestvujúce zberné kanalizačné potrubie je vedené spádom až k prečerpávacej žumpe skladu hnojovice. Hnojovica z podroštových kanálov bude vypúšťaná v pravidelných intervaloch do existujúcej prečerpávacej žumpy. Na skladovanie hnojovice budú použité jestvujúce nadzemné nádrže.
Pre navrhovanú rekonštrukciu nie je potrebné zabezpečiť voľnú kapacitu skladovacích nádrží. Kapacity ostávajú bez zmien.

Vetranie
Na vetranie stavieb je inštalované nútené rovnotlakové a podtlakové vetranie pomocou ventilátorov umiestnených v strešných vetrákoch.

Obec Dolné Semerovce ako príslušný stavebný úrad listom č. 125/2015 zo dňa 01. 07. 2015 vydala oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona a zároveň podľa § 120 v súčinnosti s § 140b stavebného zákona vydala súhlasné záväzné stanovisko k uskutočneniu stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07".

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6448/2015-3.4/zk zo dňa 02. 09. 2015, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektov maštalí 6, 7 pre chov ošípaných – Farma Dolné Semerovce, Pigagro, s.r.o." sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie."

3. V časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za odsek **10.** vkladá nový odsek **11.** v znení:

„11. ***Na uskutočnenie stavby povolenej v bode aa) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:***

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: 3Dartvision – Ladislav Blahovics v termíne 04/2015, ENEKO Levice, s.r.o. a IPROS, spol. s r.o.).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava

(odborné stanovisko č. 0864/50/BT/OS/DOK zo dňa 14. 07. 2015 k projektovej dokumentácii)

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

17.1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

17.2. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

17.3. Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii (automatický kŕmny systém) je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

17.4. Pred uvedením technických zariadení (automatický kŕmny systém) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

17.5. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie" (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/S a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.

Upozornenie:

- Pre realizáciu rekonštrukcie objektov sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPSVR č. 147/2013 Z.z.
- Šikmé rampy je potrebné riešiť podľa STN 73 4130 (chýba popis).
- Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z.

Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

18. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy odpadového hospodárstva

(*vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2015/009162-OH/Če zo dňa 17. 07. 2015 k projektovej dokumentácii*)

18.1. Údaje o vzniku a vývoze odpadu požadujeme uvádzať do stavebného denníka.

18.2. Ku kolaudácii stavby predloží investor pravdivé a preukázateľné doklady o zodpovedajúcom zhodnotení, resp. zneškodnení vzniknutých odpadov počas

stavebných prác vrátane bilancie (doklady o odovzdaní odpadov do príslušného zariadenia a údaje zo stavebného denníka).

19. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy
(*vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2015/009171-Na zo dňa 20. 07. 2015 k projektovej dokumentácii*)

19.1. Stavebno-technické vyhotovenie podlahy predmetných maštalí, vrátane novej kanalizácie a močovkovej vane, musí zabezpečiť dostatočnú ochranu prostredia súvisiaceho s vodami proti kontaminácii močovkou ošípaných.

c) ďalšie podmienky:

20. Dokončenú stavbu možno užívať na základe kolaudačného rozhodnutia.

4. V celom texte povolenia sa slovné spojenie „**škodlivé látky**" nahrádza slovným spojením „**znečisťujúce látky**" v príslušných tvaroch.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 12015/37/2007/Kzn/370720206 zo dňa 30. 03. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 08. 10. 2015 a doplnenej žiadosti zo dňa 23. 11. 2015 vypracovanej spoločnosťou EKOCONSULT-enviro, a.s., Bratislava, doručenej na Inšpektorát dňa 12. 10. 2015 a doplnenej žiadosti dňa 24. 11. 2015 prevádzkovateľa PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3. a ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Pigagro, s. r.o. Dolné Semerovce" v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07", udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia ako aj ďalších prislúchajúcich súhlasov.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa

prihliadajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 25 %, t.j. na 375 eur v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 sadzobníka správnych poplatkov listom č. 7602-30447/2015/Jur/370720206 zo dňa 20. 10. 2015 So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 375 eur zo dňa 03. 11. 2015.

Obec Dolné Semerovce, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie č.j.: 125/2015 zo dňa 01. 07. 2015 o nevyžadovaní územného rozhodnutia a zároveň podľa § 120 v súčinnosti s § 140b stavebného zákona vydala súhlasné záväzné stanovisko k uskutočneniu stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07".

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6448/2015-3.4/zk zo dňa 02. 09. 2015 v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektov maštalí 6, 7 pre chov ošípaných – Farma Dolné Semerovce, Pigagro, s.r.o." sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní prevádzkovateľa vyzval listom č. 7659-31745/2015/Jur/ /370720206/Z11-SP zo dňa 28. 10. 2015, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpektorát konanie prerušil rozhodnutím č. 7659-31749/2015/Jur/370720206/Z11-SP zo dňa 28. 10. 2015. Žiadosť bola doplnená dňa 24. 11. 2015.

Po doplnení žiadosti Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7659-36795/2015/Jur/370720206/Z11-SP zo dňa 08. 12. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07" a ďalších príslušných súhlasov.

Inšpektorát listom č. 7659-36799/2015/Jur/370720206/Z11-SP zo dňa 08. 12. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadal Obec Dolné Semerovce, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli spolu so žiadosťou zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 08. 12. 2015 do

28. 12. 2015 a na obecnom úrade Obce Dolné Semerovce. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Dolné Semerovce.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ nezaslali účastníci konania a ani dotknuté orgány stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku: Po stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská: Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa ochrany ovzdušia a štátna správa odpadového hospodárstva.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č. 6448/2015-3.4/zk zo dňa 22. 12. 2015, v ktorom sa uvádza, že návrh na zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia objektov maštalí 6, 7" je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07", udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07", na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava, Okresný úrad v Leviciach, Odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, odštepný závod Levice, záväzné stanovisko Obce Dolné Semerovce k stavebnému konaniu, vyjadrenie Obce Dolné Semerovce podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a potvrdenie o existencií objektov vydané Obcou Dolné Semerovce.

Odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava
(odborné stanovisko č. 0864/50/BT/OS/DOK zo dňa 14. 07. 2015 k projektovej dokumentácii)
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
2. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
3. Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii (automatický kŕmny systém) je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
4. Pred uvedením technických zariadení (automatický kŕmny systém) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie" (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/S a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.

Upozornenie:

- Pre realizáciu rekonštrukcie objektov sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPSVR č. 147/2013 Z.z.
- Šikmé rampy je potrebné riešiť podľa STN 73 4130 (chýba popis).
- Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z.

Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné

záväzné právne predpisy.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát zapracoval uvedené podmienky do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odsek 11., písm. b) bod 17.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva

(*vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2015/009162-OH/Če zo dňa 17. 07. 2015 k projektovej dokumentácii*)

1. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby a pri prevádzke bude nakladané v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve (predovšetkým §§ 18, 19, 40, 40c) a ostatných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva).
2. Priestory na zhromažďovanie odpadov budú zabezpečené v súlade s § 25 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z.
3. Držiteľ stavebných odpadov je povinný nakadať s nimi v súlade s ustanoveniami § 40c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
4. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, kto vykonáva tieto práce (§40c ods. 5).
5. V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné nakladať s nimi v súlade s ustanoveniami §40 v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch v platnom znení.
6. Údaje o vzniku a vývoze odpadu požadujeme uvádzať do stavebného denníka.
7. Ku kolaudácii stavby predloží investor pravdivé a preukázateľné doklady o zodpovedajúcom zhodnotení, resp. zneškodnení vzniknutých odpadov počas stavebných prác vrátane bilancie (doklady o odovzdaní odpadov do príslušného zariadenia a údaje zo stavebného denníka).

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát nezapracoval podmienky uvedené v bodoch 1. až 5. vyjadrenia do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o podmienky, ktoré ako dotknutý orgán uplatňuje v konaní ale ide o požiadavky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Inšpektorát zapracoval podmienky uvedené v bodoch 6. a 7. vyjadrenia do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odsek 11., písm. b) bod 18.

Vyjadrenie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej vodnej správy

(*vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2015/009171-Na zo dňa 20. 07. 2015 k projektovej dokumentácii*)

1. Stavebno-technické vyhotovenie podlahy predmetných maštalí, vrátane novej kanalizácie a močovkovej vane, musí zabezpečiť dostatočnú ochranu prostredia súvisiaceho s vodami proti kontaminácii močovkou ošípaných.
2. S močovkou, ktorá je považovaná v zmysle prílohy č. 1 k vodnému zákonu za znečisťujúcu látku, je potrebné zaobchádzať v súlade s príslušnými ustanoveniami vodného zákona (§ 39) a súvisiacich právnych predpisov (vyhl. MŽP SR

č. 100/2005 Z. z.) tak, aby nedochádzalo ku znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd alebo k ohrozeniu ich kvality.

3. Pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami – pohonnými hmotami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Použité mechanizmy musia byť v takom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok do podložia alebo do povrchových vôd.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát zapracoval podmienku v bode 1. vyjadrenia do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odsek 11., písm. b) bod 19.

Inšpektorát nezapracoval podmienky v bodoch 2. a 3. vyjadrenia do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa nejedná o podmienky, ktoré ako dotknutý orgán uplatňuje v konaní ale ide o požiadavky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko realizáciou stavby ani jej užívaním nepríde k vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových ani podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko realizáciou stavby ani jej užívaním nepríde k nadmerného hluku a vibráciám.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č. 524-1568/2016/Jur/370720206/Z11-SP zo dňa 20. 01. 2016 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia ani nenavrhol jeho doplnenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07“, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07"

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike, kritériám uvedených v referenčnom dokumente BREF(07/2003) Intenzívny chov hydiny a ošípaných a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutie.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko
NITRA
2

Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:
Účastníkom konania:

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
2. Obec Dolné Semerovce, Obecný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Demandice
3. Ing. Ladislav Blahovics, Lipová 892, 943 54 Svodín
4. Ing. Dušan Jankovič, ENEKO Levice, s.r.o., Sv. Michala 6, 934 01 Levice
5. Ing. Tibor Bali, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra
6. Milan Žitný, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra
7. Ing. Roman Baláži, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra

Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti:)

8. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
   – štátna správa odpadového hospodárstva
9. – štátna vodná správa
10. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
11. – štátna správa ochrany ovzdušia
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
13. Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, Ulica Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice
14. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
15. Obec Dolné Semerovce, stavebný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Demandice
16. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M. R. Štefánika č. 24, 934 03 Levice
17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
18. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava