

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4058-6218/2009/Daň/770390104/Z5

Žilina 20.02.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3., § 8 ods. 2 písm. a) 7., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 (ďalej len „IP“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Martinská teplárenská, a.s.**“, pre prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, rozhodnutie č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008 vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia – ústredím, rozhodnutie č. 5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008, č.8291-30196/2008/Kun/770390104/Z2 zo dňa 16.09.2008, č.8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008 a č. 686-2415/2009/Daň/770390104/Z4 zo dňa 21.01.2009 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ :

a) V časti Súčasťou integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je (strana 1/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

sa dopĺňa o :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) 3. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. c) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), v súvislosti so žiadosťou prevádzkovateľa o uvedenie do trvalého

užívania rozšírený automatický monitorovací systém (AMS) kotlov K4, K6 a K7 o kontinuálne monitorovanie emisií CO₂.

- konanie o udelení súhlasu na zmenu používaných palív podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. d) zákona o ovzduší,
- konanie o udelení súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

b) V časti II. Podmienky povolenia, A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby (strana 15/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

sa mení v bode A.3.1. :

A.3.1.

- Vstupné suroviny – palivá: uhlie o množstve cca 170 kt za rok

- Hnedé uhlie:

Kvalitatívne znaky:	výhrevnosť	$Q_i^r = 10 - 18 \text{ MJ/kg,}$
	obsah popola v sušine	$A^d = \text{max. } 30 \%,$
	obsah vody	$W_t^r = 29 - 51 \%,$
	merná sírnatosť	$S_m^r = 0,15 - 0,65 \text{ g/MJ,}$
		Zrnitosť = 0 – 50 mm.

- Čierne uhlie:

Kvalitatívne znaky:	výhrevnosť	$Q_i^r = 19 - 26 \text{ MJ/kg,}$
	obsah popola v sušine	$A^d = \text{max. } 22 \%,$
	obsah vody	$W_t^r = 6 - 15 \%,$
	merná sírnatosť	$S_m^r = 0,1 - 0,2 \text{ g/MJ,}$
		Zrnitosť = 0 – 50 mm.

c) V časti II. Podmienky povolenia, A.5. Technicko-prevádzkové podmienky (strana 17/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

mení:

A.5.9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorej vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platným aktuálnym Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného predpisu ochrany ovzdušia.

A.5.19. Dodržiavať emisné limity v zmysle bodu B. integrovaného povolenia, tak ako boli určené v bode B.1. v zmene integrovaného povolenia č. 8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008 a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

A.5.68. Rozšírený AMS prevádzkovať v súlade s aktualizovanými Príručkami automatizovaného monitorovacieho systému emisií, Manuálmi na obsluhu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

A.5.69. Opakovanú kalibráciu overovanie analyzátorov CO₂ vykonávať :

A.5.69.1. Periodické kontroly kalibračným plynom, nastavovanie nuly a ostatné týždenné kontroly v súlade s prevádzkovými manuálmi (SERVOMEX 1440D a ENDA-600) AMS na monitorovanie CO₂ vykonávať zodpovedným vyškoleným pracovníkom **1 x za týždeň**, a údaje zaznamenať do prevádzkovej evidencie na účely kontroly.

A.5.69.2. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu tesnosti analyzátorov a pripojených vzorkovacích vedení podľa potreby, minimálne 1 x za rok.

A.5.70. Náhradná hodnota pre CO₂ bude vypočítaná ako aritmetický priemer celkového súboru nameraných údajov za obdobie, za ktoré sa podáva správa (1 rok) rozšírený o štandardnú odchýlku vypočítanú za rovnaké časové obdobie. Vypočítaná náhradná hodnota pre CO₂ bude nahlasovaná na inšpekciu v súlade s podmienkou I.7.1. integrovaného povolenia do 15. februára nasledujúceho roka.

A.5.71. Denné, mesačné a ročné protokoly musia byť zosúladené so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, so Slovenskými technickými normami a s požiadavkami pre preukázanie dodržania emisných limitov uvedenými v integrovanom povolení.

a dopĺňa :

A.5.72. Prevádzkovateľ je povinný počas spaľovania paliva zabezpečovať dodržanie určených emisných limitov.

A.5.73. Používanie iného paliva ako nízkosírne hnedé uhlie zo Sokolovskej uhelnej a.s. nesmie negatívne ovplyvniť rozptylové podmienky.

A.5.74. Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému sa na zistenie platného denného priemeru môže vylúčiť najviac 5 hodinových priemerov v niektorom dni. Pre ročné hodnotenie možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac 10 denných priemerov, tieto údaje musia byť zapracované v ročnom protokole na účely kontroly.

A.5.75. Prevádzkovateľ požiadá o zmenu povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov a spôsobu výpočtu emisií skleníkových plynov podľa zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obvodný úrad životného prostredia Martin.

A.5.76. Prevádzkovateľ je v súlade s bodom A.5.68. tohto povolenia, s ohľadom na platné technické normy a výsledok zo správy o periodickej funkčnej skúške, evidenčné číslo správy 02/347/2008 zo dňa 26.1.2009 povinný zabezpečiť :

- Pri výmene kalibračných plynov dodržať koncentrácie zodpovedajúce cca 70 až 80 % rozsahu analyzátora v zmysle technických predpisov,
- výmenu katalyzátora konvertora NO₂/NO na K4.

d) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (strana 23/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

dopĺňa:

B.1.13. Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov podľa bodov uvedených v časti **I.1. Kontrola emisií do ovzdušia** integrovaného povolenia.

B.1.14. Podmienky platnosti emisných limitov:

Určené EL pre kotly K4, K7 a K8 sa považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku

- a) žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,
- b) najmenej 97% hodnôt zo všetkých štyridsaťosem hodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a tuhé znečisťujúce látky,
- c) najmenej 95% hodnôt zo všetkých štyridsaťosem hodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.

e) V časti II. Podmienky povolenia, I.6. Kontrola prevádzky a technického stavu (strana 33/43 rozhodnutia č. 712-24461/2007/Kun/770390104)

mení v tabuľke č. 14 nasledovné:

Tabuľka č.14

P.č	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy
4.	Kalibrácia AMS K4 počas roka	1 x za týždeň	zabezpečuje vyškolená obsluha prevádzky	podľa STN, v súlade Príručkou AMS a manuálom na obsluhu
5.	Kalibrácia AMS K6 a K7 počas roka	1 x za týždeň	zabezpečuje vyškolená obsluha prevádzky	podľa STN, v súlade Príručkou AMS a manuálom na obsluhu

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Martinská teplárenská, a.s.**“, prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin uvedené v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 na prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3., § 8 ods. 2 písm. a) 7., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 8 ods.6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom poriadku.

Prevádzkovateľ požiadal dňa 12. 02. 2009 o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním súhlasu na uvedenie technologického zariadenia na monitorovanie CO₂ na kotloch K4, K6 a K7 do trvalej prevádzky, s udelením súhlasu na zmenu používaného paliva, a s vydaním súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“). So žiadosťou prevádzkovateľ predložil:

- Zdôvodnenie potreby zahrnúť do integrovaného povolenia aj iné druhy palív.
- Projektovú dokumentáciu AMS K4, AMS K6,7.
- Certifikát Servomex 1440 a zápis o uvedení do prevádzky.
- Protokol o kontrole a kalibrácii prístroja.
- Horiba protokol č.RE 2008/68, certifikát ENDA 600.
- Manuál Servomex a Horiba
- Správa o revízii el. zariadenia AMS K4, AMS K6,7.
- Certifikát kalibračného plynu.
- Doklad odbornej spôsobilosti dodávateľa – ECM ECO Monitoring, a.s.
- Skúška tesnosti tlakového zariadenia zo dňa 2.1.2009
- Doplnené príručky automatizovaného monitorovacieho systému emisií.
- Aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- Správu z funkčnej skúšky AMS K4, AMS K6,7.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na žiadosť prevádzkovateľa, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny podmienok integrovaného povolenia oznámením č. 4058-5185/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa 13.02.2009, v ktorom určila lehotu 30 dní na vyjadrenie. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami, dátum posledného doručenia bol 17.02.2009.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods.7 zákona o IPKZ.

Dňa 19.02.2009 prevádzkovateľ predložil vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, ktorým bolo oznámenie doručené.

Vysporiadanie sa s pripomienkami obsiahnutými vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia v Martine, vyjadrenie č.ŽP-2009/00464-Kh zo dňa 17.02.2009 : OÚŽP Martin súhlasí s predloženými návrhmi na zmenu integrovaného povolenia, za podmienky:

1. Prevádzkovateľ požiada o zmenu povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov a spôsobu výpočtu emisií skleníkových plynov podľa zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obvodný úrad životného prostredia Martin.

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodom A.5.75..

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, vyjadrenie č. HŽP 2009/00454 zo dňa 17.02.2009: K predloženej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“ mám pripomienku, a to : z emisných protokolov je zrejmá kolísavá hodnota NO_x, resp. občasné prekročenie emisného limitu NO_x 600 mg.m⁻³. Z predložených materiálov vyplýva, že k uvedenej skutočnosti dochádza pravdepodobne pri spaľovaní hnedého uhlia – Bilína.

Stanovisko inšpekcie : prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať dodržanie všetkých emisných limitov určených pre prevádzkovanie zdroja znečisťovania ovzdušia, podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodmi A.5.72. a taktiež je povinný preukazovať dodržanie určených emisných limitov, uvedené v podmienke B.1.13. tohto povolenia. V prípade prekročenia určených emisných limitov bude inšpekcia postupovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku kontroly v súlade so zákonom o IPKZ, so zákonom NR SR č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a zákonom č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Mesto Martin, oddelenie ŽP a dopravy, vyjadrenie č. 1/ŽP/2009 zo dňa 17.02.2009: V zmysle zákona o ochrane ovzdušia podľa § 34 obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia sa vyjadruje len pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa jedná o veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, súhlas na zmenu palivovej základne a schválenia súboru TPP a TOO, uvedenia kontinuálneho monitoringu emisií CO₂ na kotloch K4, K6 a K7 do trvalej prevádzky patrí do kompetencie ObÚŽP v Martine.

Stanovisko inšpekcie : Pripomienka ObÚŽP v Martine bola zapracovaná do podmienok tohto integrovaného povolenia.

Inšpekcia postupovala v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom poriadku a vydala rozhodnutie aj pred uplynutím 30-dňovej lehoty na vyjadrenie, pretože dňa 19.02.2009 mala predložené vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a žiadne vyjadrenie nebolo záporné.

Inšpekcia v konaní vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa, prehodnotila podmienky určené v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho neskorších zmenách, a v tomto rozhodnutí prehodnotenú podmienku zmenila a súčasne doplnila o nové podmienky prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia tak, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia a jeho monitoring v čo najvyššej možnej miere.

Inšpekcia povolila prevádzkovateľovi spaľovať aj iné druhy uhlia (okrem nízkosírneho Sokolovského uhlia to budú napr.: hnedé uhlie zo severočeskej bane Bilína, hnedé uhlie z Poľska – PGE KWB Turów, a.s., alebo čierne uhlie z ruskej bane Gramotejskaja) avšak musia byť dodržané emisné limity, všeobecné podmienky prevádzkovania aj ostatné podmienky uvedené v integrovanom povolení.

Prevádzkovateľovi inšpekcia nariadila zosúladiť prevádzkovanie AMS s platnými technickými normami v zmysle odporúčaní zo správy o periodickej funkčnej skúške, vypracovanej spoločnosťou ETS EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, Košice, oprávnený zástupca Ing. Ignác Kožej, evidenčné číslo správy 02/347/2008 zo dňa 26.1.2009, pod bodom A.5.76. tohto povolenia.

Ďalšie zmenené a doplnené podmienky by mali zabezpečiť ochranu životného prostredia.

Súčasťou konania bolo :

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) 3. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. c) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), v súvislosti so žiadosťou prevádzkovateľa o uvedenie do trvalého užívania rozšírený automatický monitorovací systém (AMS) kotlov K4, K6 a K7 o kontinuálne monitorovanie emisií CO₂,

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmenu používaných palív podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. d) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
2. Mesto Martin, Primátor mesta, 036 80 Martin

Po právoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodný úrad životného prostredia, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin - štátna správa ochrany ovzdušia
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin