


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7904-40199/2015/Koz/770150103/Z8-SP

V Žiline, dňa 14.01.2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3, písm. b) bod 3. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ pre prevádzkovateľa **Technické služby Mesta Námestovo, ul. Priemyslu 560, 029 01 Námestovo, IČO 302 222 81** (ďalej len „TS Mesta Námestovo“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2004 a jeho zmeny č. 9337-41616/2007/Chy/770150103-ZI-SP1 zo dňa 17.12.2007, č. 10371-42301/2008/Žer/770150103/Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 6262-25994/2009/Chy/ 770150103-Z3-U zo dňa 07.08.2009, č. 6796-32227/2009/Chy/770150103-Z4-SP2 zo dňa 19.10.2009, č. 10106-41355/2009/Chy/770150103-Z5-KRZ1 zo dňa 17.12.2009, č. 10524-42504/2009/Chy/770150103/Z6 zo dňa 28.12.2009 a 5286-26433/2014/Koz/770150103/Z7 zo dňa 19.09.2014 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ je (strana 3/40 rozhodnutia č. 2058/770150103/334-GI, zo dňa 09.08.2004)

doplňa:

Súčasťou konania je:

- v oblasti stavebného konania:
 - vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Zabezpečenie II. Etapy skládky TKO Zubrohlava“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti ochrany vôd:
 - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3, písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“), pre stavbu „Zabezpečenie II. Etapy skládky TKO Zubrohlava“,
- v oblasti ochrany ovzdušia
 - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b)

**vydáva
stavebné povolenie**

na stavbu „Zabezpečenie II. Etapy skládky TKO Zubrohlava“

Stavba je umiestnená na pozemkoch katastrálneho územia Slanica, nachádzajúcich sa v areáli prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“.

Stavebný pozemok: - CKN 56/6, vlastník Mesto Námestovo (LV č. 1399).

Susedné pozemky a pozemky určené na zriadenie staveniska, katastrálne územie Slanica:

- CKN 63, vlastník Mesto Námestovo (LV č. 1399)
- CKN 68, vlastník SR- Slovenský pozemkový fond (LV č. 1429)
- CKN 64/1, vlastník Lajda Jozef a Štefánia, rodená Vrábl'ová, Klin č. 215 (LV 1488)
- KNC 56/7 (odčlenená CKN 56/23), vlastník Universsal Trading BLK, s.r.o., Krtíšska 295, 991 06 Želovce (LV č. 642), nájomník Mesto Námestovo (Nájomná zmluva č. 10/09)

Stavebník: TS Mesta Námestovo

Prevádzkovateľ: TS Mesta Námestovo

Prevádzka: „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“

Celkové náklady na stavbu: 376 037,29 € s DPH

Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom.

Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Zabezpečenie II. Etapy skládky TKO Zubrohlava“ vypracovanej 09.2015 Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2.

Vplyv činnosti na životné prostredie bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.). Ministerstvo životného prostredia SR vydalo dňa 06.10.2014 vyjadrenie č. 7631/2014-3.4/mo, podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., v ktorom je uvedené nasledovné: zmena navrhovanej činnosti „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava v súlade s legislatívou“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom posudzovania v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z.

Základné údaje o stavbe „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Zubrohlava“

Stavba slúži na zriadenie nového skladovacieho priestoru, ktorý vznikol medzi zrekonštruovanou I. etapou severnej kazety a v súčasnosti zavázanou 1. časťou II. etapy severnej kazety Skládky odpadov TKO Zubrohlava. Ide o technické riešenie prepojenia starej a novej časti Skládky odpadov TKO Zubrohlava (2. časť II. etapy severnej kazety). Jedná sa o úpravu svahu zrekonštruovanej skládky I. etapy severnej kazety Skládky odpadov TKO Zubrohlava, ktorá má umožniť, aby voľný priestor medzi zrekonštruovanou I. etapou a 1. časťou II. etapy severnej kazety skládky mohol byť využitý na uloženie odpadu (2. časť II. etapy) v objeme cca 85 000 m³, pričom celková plocha skládky sa nemení. Stavba bude vybudovaná v zmysle ustanovení § 32 ods. 3, 4, 6 a § 33 Vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Monitorovací systém skládky odpadov – ostáva nezmenený v pôvodných vrtoch.

Odvádzanie povrchových vôd – po obvode telesa na východnej strane bude vybudovaný odvodňovací rigol na zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd.

Obslužná komunikácia z cestných panelov je umiestnená z východnej strany telesa skládky. Vstup vozidiel do telesa skládky je zabezpečený dvomi vjazdmi do úložiska z východnej strany telesa skládky.

Existujúce revízne šachty na potrubí na priesakovú kvapalinu sú navýšené tak, aby vyčnievali nad navýšenú opornú hrádzku cca 1m.

Priesaková kvapalina – jej odvádzanie z rekonštruovaného telesa 1. etapy skládky odpadov do akumuláčnej nádrže na priesakovú kvapalinu ostáva nezmenené, priesaková voda je odvedená zo svahu drenážnym kompozitom do telesa 2.etapy. Objem nádrže na priesakovú vodu bude stačiť i na teraz navrhovaný stav, pretože objem bol navrhovaný na pôvodný rozsah skládky, a plocha skládky sa zmenšila zakrytím I. etapy.

Technické riešenie.

V prvej etape prác je nutné odstrániť zeminu na svahu 1.etapy v rozsahu polozenia budúcich vrstiev, ide o odstránenie cca 1m zeminy po drenážnu vrstvu. Odstránením pokryvných vrstiev sa dosiahne lepšie spolupôsobenie výstužnej geomreže s podloží (bývalou drenážnou vrstvou štrku) a získania skladovacej kapacity odpadu. Zemina sa uloží pre budúce použitie pri technickej rekultivácii. Ďalej sa odstráni odvodňovací dláždený rigol v dĺžke 152 m, nepoškodené žľabovky sa môžu použiť na vybudovanie obvodového dláždeného rigolu na východnej strane skládky.

Tesniaci a drenážny systém.

Tesniaci a drenážny systém svahu bude v zložení:

- geokompozitný matrac v skladbe:
 - výstužná geomreža TENSAR TriAx TX160,
 - štrková vrstva alebo recyklát fr.0-63 mm hrúbky 250mm, zhutnená na hodnotu: $E_{def2}=45 \text{ MPa}$, $E_{def2}/E_{def1}=2,2$,
 - výstužná geomreža TENSAR TriAx TX150,
 - štrková vrstva alebo recyklát fr.0-63 mm hrúbky 250mm,
- geotextília 400 g/m^2 FIBRETEX F40 (CBR test=3,1 kN, pozdĺžna a priečna pevnosť 18 kN/m)
- minerálne ílové tesnenie, ukladané v 2 vrstvách po 250mm ($k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m/s}$),
- tesniaca izolačná fólia z HDPE (geomembrána) hrúbky 1,5mm, merná hmotnosť $>0,94 \text{ g/cm}^3$,
- drenážny geokompozit (perforované minitrubky DN14mm).

Geomembrána vo vrchnej časti svahu bude kotvená do kotviacej zemnej ryhy (rozmerov 500x400 mm), s plynulým nábehom - pokračovaním na geomembránu položenú na dne 2. etapy. V spodnej časti bude napojená na geomembránu 2. etapy extrúznym zvarom s kontrolným kanálikom.

Drenážny geokompozit spolu s geomembránou bude vo vrchnej časti svahu kotvený do kotviacej zemnej ryhy, v spodnej časti bude zatiahnutý v dĺžke 1,0 m na dne skládky pre lepšie odvádzanie vôd.

Na západnej strane je navrhnutý oporný val na zamedzenie odtoku priesakových vôd do okolia skládky a na polozenie tesniaceho a drenážneho systému.

Na návodnej strane v sklone 1:2 bude položené:

- minerálne ílové tesnenie, ukladané v 2 vrstvách po 250mm,
- tesniaca izolačná fólia z HDPE hrúbky 1,5mm,
- drenážny geokompozit.

Na východnej strane je navrhnutý odvodňovací dláždený rigol na zamedzenie vtoku povrchovej vody do priestoru skládky. Rigol je navrhnutý z betónových žľaboviek TBM 1-50 ukladaných do betónového lôžka z betónu C8/10 (B10) hrúbky 100 mm. V miestach vstupu do priestoru skládky sú navrhnuté dva priepusty z betónových rúr DN600 o dĺžke 10,7 a 16,4 m.

Na odvod skládkových plynov budú počas skládkovania vybudované minimálne 3 odplyňovacie šachty.

Účastníkmi stavebného konania sú:

1. TS Mesta Námestovo
2. Mesto Námestovo
3. UNIVERSAL TRADING BLK, s.r.o., Krtíšská 295, 991 06 Želovce
4. Lajda Jozef a Štefánia, rodená Vrábľová, Klin č. 215, 029 41 Klin
5. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor RO Dolný Kubín, Radlinského č. 1729, 026 01 Dolný Kubín
6. Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Žilina, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 376 037,29 € s DPH
4. Stavba bude dokončená: do 12/2017
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná

s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.

12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní minimálne 7 dní pred ich konaním.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
17. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
18. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
20. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby v integrovanom konaní. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

21. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
22. Zhutnená minerálna tesniaca vrstva musí spĺňať požiadavky § 4 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
23. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky atestu budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
24. Dodávateľ stavby je povinný vykonať skúšky všetkých zvarov HDPE fólie a o vykonaných skúškach vypracovať protokol a predložiť inšpekcii ku kolaudácii stavby.
25. Drenážne potrubie na odtok priesakovej kvapaliny vybudovať tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho pravidelného prečisťovania.
26. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť vybudované odplynovacie studne, podľa projektovej dokumentácie, v počte 3 ks.
27. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
28. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu

zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.

29. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
30. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch,
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to znamená, odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku odpadov podľa druhu odpadu,
 - investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
31. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
32. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
33. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
34. Pri realizácii stavby sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
35. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
36. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
37. Vody z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo teleso skládky odpadov.

38. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,

- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
 - výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 34, v súlade s § 276 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.,
 - 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
 - aktualizovaný technologický reglement skládky odpadu, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
 - 2x projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, ktorá bude obsahovať výpočet tvorby účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov tak, aby bolo ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovacie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovacie skládky odpadov po uzavretí.
 - kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - celkové množstvo použitých finančných prostriedkov,
 - zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
 - stavebný denník.
- 39.** Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 40.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č.

2058/770150103/334-GI, zo dňa 09.08.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.

2058/770150103/334-GI, zo dňa 09.08.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 na vykonávanie činností v prevádzke „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ v znení jeho neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Námestovo, ul. Priemyslu 560, 029 01 Námestovo, zo dňa 20.10.2015, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 31787/2015/OIPK dňa 28.10.2015.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 24.09.2015 prijatým na inšpekcii dňa 29.09.2015 pod č. 28100/2015 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa listom č. 7265-28636/77/2015/Koz zo dňa 05.10.2015 vyhovela, nakoľko navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 a jeho zmien nemajú charakter podstatných zmien.

Prevádzkovateľ k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Pretože sú inšpekcií dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 11 ods. 6 zákona o IPKZ od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. a), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú, predloženia východiskovej správy, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Prevádzkovateľ so žiadosťou predložil vyjadrenie MŽP SR zo dňa 06.10.2014 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP – zmena navrhovanej činnosti „Zabezpečenie II. Etapy skládky TKO Zubrohlava v súlade s legislatívou“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom posudzovania v zmysle §18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona IPKZ oznámila dňa 02.11.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní.

Inšpekcia dňa 02.11.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Inšpekcia určila na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia v rámci oznamovania lehotu 30 dní.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Námestovo, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ktoré je súčasťou žiadosti,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Námestovo, aby jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu pre verejnosť na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, ktorá uplynula dňa 03.12.2015 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 15 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Mesto Námestovo informovalo verejnosť o konaní vo veci zmeny integrovaného povolenia zverejnením na Úradnej tabuli mesta, vyvesené dňa 06.11.2015 a zvesené dňa 23.11.2015, ako aj na internetovej stránke mesta.

Do termínu určeného v rámci oznamovania nebola podaná žiadna písomná prihláška za účastníka konania.

Inšpekcii boli doručené nasledovné písomné stanoviská dotknutých orgánov:

1. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, zo dňa 18.11.2015 – súhlas s návrhom žiadateľa k zmene integrovaného povolenia Zabezpečenie II. Etapy skládky TKO Zubrohlava.
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., OZ Piešťany, stanovisko zo dňa 20.11.2015 – správca povodia nemá k navrhovanej zmene integrovaného povolenia pripomienky.

Inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 7904-37519/Koz/770150103/Z8-SP zo dňa 14.12.2015. Inšpekcia zároveň v liste upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 15 ods. 3 zákona o IPKZ sa nebude prihliadať. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami.

Na ústnom pojednávaní dňa 12.01.2016 boli prítomní splnomocnení zástupcovia: prevádzkovateľa, Mesta Námestovo, Okresného úradu v Námestovo, Odboru starostlivosti o životné prostredie, a inšpekcie.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. O ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č. 7904-39893/Koz/770150103/Z8-SP.

Súčast'ou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti stavebného konania:
 - vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Zabezpečenie II. Etapy skládky TKO Zubrohlava“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti ochrany vôd:
 - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3, písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“), pre stavbu „Zabezpečenie II. Etapy skládky TKO Zubrohlava“,
- v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Technické služby mesta Námestovo, Ul. Priemyslu 560, 029 01 Námestovo
2. Mesto Námestovo, Primátor mesta, ul. Sv. Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo
3. UNIVERSAL TRADING BLK, s.r.o., Krtíšská 295, 991 06 Želovce
4. Lajda Jozef a Štefánia, rodená Vrábľová, Klin č. 215, 029 41 Klin
5. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor RO Dolný Kubín, Radlinského č. 1729, 026 01 Dolný Kubín
6. Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkarovská ul. 16/267, 010 01 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Mesto Námestovo, oddelenie výstavby, ul. Sv. Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo
2. Okresný úrad Dolný Kubín, pracovisko Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
3. Okresný úrad Dolný Kubín, pracovisko Námestovo, Pozemkový a lesný odbor, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrehie I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
6. SSE – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
7. spis2x