



Mondi SCP, a. s.

Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok, Slovakia
Tel.: +421 (0)44 436 11 11
Fax: +421 (0)44 432 77 01
www.mondigroup.com

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
PIZ:	ZH:	LU:
Dňa: 01-02-2016		
Evidenčné číslo záznamu: 3022/2016		
Číslo spisu: 2446/2016		
Prílohy:	Vybavuje: Utvár: 01PK	

Váš list / zo dňa

Naša značka
58/2016

Vybavuje linka
Gejdoš 0910 555 182
miroslav.gejdos@mondigroup.com

Ružomberok
29.01.2016

Vec: Návrh na zmenu Integrovaného povolenia

V zmysle § 32 ods. 1 pís. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona **žadame o zmenu Integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404** zo dňa 3.8.2007 na vykonávanie činností v prevádzke "Výroba sulfátovej buničiny" vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly.

Stavebné povolenie pre stavbu „Výmena pece na vápno - Mondi SCP a.s. Ružomberok“ bolo vydané Integrovaným povolením č. 4884-21585/2013/Pat/770620404/Z43-SP12 zo dňa 26.08.2013 (Stavebné povolenie).

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku „Výmena pece na vápno - Mondi SCP a.s. Ružomberok“ bolo vydané Integrovaným povolením č. 5416-27778/2014/Pat/770620404/Z53-SKZ43 zo dňa 6.10.2014.

STRUČNÉ ÚDAJE O STAVBE:

STAVEBNÍK:

Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok
IČO : 31637051
DIČ : SK2020431116

NÁZOV (OZNAČENIE) STAVBY:

Výmena pece na vápno - Mondi SCP a.s. Ružomberok

SO 13.2e Pec na vápno

PS 78 Kaustifikácia a pec na vápno

DPS 78.1 Kaustifikácia a pec na vápno - Strojnotechnologická časť

DPS	78.1	Kaustifikácia a pec na vápno - Strojnotechnol. časť - Prípojka plynu
DPS	78.2	Kaustifikácia a pec na vápno - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS	78.3	Kaustifikácia a pec na vápno - ASRTP

MIESTO STAVBY:

Stavba sa nachádza na pozemkoch parc. č. CKN - 7898/2, 7898/3, 7898/7, 7898/9, 7898/10, 7898/11 v k. ú. Ružomberok.

Stavba sa nachádza na pozemkoch:

Pôvodný stav: Parc. č. CKN - 7898/2, 7898/3, 7898/7, 7898/9, 7898/10, 7898/11 v k. ú. Ružomberok.

Nový stav: Parc. č. CKN - 7898/2, 7898/3, 7898/7, 7898/9, 7898/10, 7898/11, 7898/13, 7898/14, 7898/15 v k. ú. Ružomberok.

Vlastníkom pozemkov je spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok, vlastnícke právo je vyznačené na LV k. ú. Ružomberok č. 4698.

ZHOTOVITEĽ (STAVEBNÁ ČASŤ):

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášiková 17, P.O.Box 82 82009 Bratislava

ZHOTOVITEĽ (TECHNOLOGICKÁ ČASŤ):

Andritz Oy, Tammasaarekatu 1, 00180 Helsinki, Finland

Ďakujeme a ostávame s pozdravom,



Mondi SCP, a.s.

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, Slovakia

IČO: 31 637 051, IČ DPH: SK2020431116
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
v oddieli Sa, vo vložke 306.

87


Ing. Marianna Matajová
Riaditeľka Životného prostredia

Prílohy:

- 1/ Povoľenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku
- 2/ Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

a

V Ý Z V A

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o zmenu povolenia:

- 1.1. *Žiadosť zo dňa: 29.01.2016*
- 1.2. *Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly*
- 1.3. *Doručená dňa: 01.02.2016, doplnená dňa 11.02.2016*
- 1.4. *Evidovaná pod číslom: 3022/2016/OIPK*
- 1.5. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu www.sizp.sk: 12.02.2015*
- 1.6. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

- 1.7. *Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

2. Prevádzkovateľ:

- 2.1. *Názov:* Mondi SCP, a.s. Ružomberok
- 2.2. *Adresa:* Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
- 2.3. *IČO:* 31 637 051

3. Prevádzka:

- 3.1. *Názov:* Výroba sulfátovej buničiny
- 3.2. *Adresa:* Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
- 3.3. *Katastrálne územie:* Ružomberok
- 3.4. *Parcelné čísla:* CKN – 7898/2, 7898/3, 7898/7, 7898/9, 7898/10 a 7898/11, vo vlastníctve Mondi SCP, a.s. Ružomberok
- 3.5. *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:*
 - 6.1. Výroba v priemyselných zariadeniach
 - a) buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov
 - 3. Priemysel spracovania nerastov
 - 3.1.b) Výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

- 4.1. *Číslo:* 4656-25224/2007/Pat/770620404
- 4.2. *Zo dňa:* 03.08.2007
- 4.3. *Právoplatné dňa:* 30.08.2007

5. Informácie pre verejnosť:

- 5.1. *Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na:* adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možnosti na elektronickú adresu alzbeta.patusova@sizp.sk.
- 5.2. *Podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je:* 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do **12.03.2016**.

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“)
- 6.2. *Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok*
- 6.3. *Webové sídlo:* www.sizp.sk, www.ruzomberok.sk.

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

- 7.1. *Príslušný orgán:* MŽP SR Bratislava
- 7.2. *Výsledok procesu:* Pec na vápno bola posudzovaná podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v roku 2002. MŽP SR vydalo stanovisko s kladným výsledkom. Výmenu pece na vápno posúdilo ako zmenu činnosti, ktorá nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V roku 2013 vydalo MŽP SR Bratislava vyjadrenie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti - výmene pece na vápno. Vo vyjadrení uviedlo že u zmeny

navrhovanej činnosti „Výmena pece na vápno v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP.

7.3. Číslo: 1807/02-4.3 a 5565/12-3.4/ml

7.4. Zo dňa: 04.03.2002 a 15.05.2013

7.5. Právoplatné dňa: -

7.6. Webové sídlo: www.minzp.sk, www.enviroportal.sk/sk/eia

8. Súčasťou konania je:

8.1. v oblasti ochrany ovzdušia

8.1.1. prehodnotenie určených emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,

8.1.2. prehodnotenie a aktualizácia podmienok určených v povolení s Vykonávacím rozhodnutím komisie z 26.09.2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o BAT pri výrobe buničiny, papiera a lepenky, podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ.

9. Zoznam dotknutých orgánov:

9.1. OÚ v Ružomberku, Odbor starostlivosti o ŽP, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

10. Ústne pojednávanie:

10.1. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súvislosti s kolaudačným konaním predmetnej stavby v zmysle stavebného zákona, spojené s prejednaním aktualizácie podmienok určených v povolení s Vykonávacím rozhodnutím komisie z 26.09.2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o BAT pri výrobe buničiny, papiera a lepenky.

11. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

- Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ sa týka podmienok, ktoré je potrebné porovnať a vyhodnotiť podľa Vykonávacieho rozhodnutia komisie z 26.09.2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o BAT pri výrobe buničiny, papiera a lepenky.

Stavba „Výmena pece na vápno – Mondi SCP a.s. Ružomberok“ pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 13.2.e – Pec na vápno

Prevádzkové súbory:

PS 78 - Kaustifikácia a pec na vápno

DPS 78.1 - Kaustifikácia a pec na vápno - Strojnotechnologická časť

DPS 78.1 - Kaustifikácia a pec na vápno - Strojnotechnologická časť – Prípojka plynu

DPS 78.2 - Kaustifikácia a pec na vápno – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 78.3 – Kaustifikácia a pec na vápno - ASRTP

- Pec na vápno bola posudzovaná podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v roku 2002. MŽP SR vydalo stanovisko pod č. 1807/02-4.3 zo dňa 04.03.2002 s kladným výsledkom. Výmenu pece na vápno posúdilo ako zmenu činnosti, ktorá nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V roku 2013 vydalo MŽP SR Bratislava vyjadrenie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti - výmene pece na vápno. Vo vyjadrení uviedlo že u zmeny navrhovanej činnosti „Výmena pece na vápno v Mondí SCP, a.s. Ružomberok“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP.

- **Opis stavby, pre ktorú sa požaduje vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmena podmienok integrovaného povolenia, ktorých sa uvedenie stavby do trvalej prevádzky dotýka:**

Pec na vápno je určená na regeneráciu vápenného kalu na pálené vápno, ktoré sa používa vo výrobe na kaustifikačnú reakciu.

- Výmenou starej, dlhoročne vyžívannej pece na vápno sa odstránila vysoká poruchovosť tohto technologického uzla a jeho veľké nároky na opravy a servis.
- Zvýšila sa spracovateľská kapacita vápenného kalu a spotreba vápna vo výrobe celulózy je z väčšej časti pokrytá z jeho regenerácie.
- Pec na vápno rýchlejšie reaguje na operačné zmeny a jednoduchšie sa ovláda.
- Chladič pece zabezpečuje lepšiu energetickú účinnosť.
- Dvojzónová technológia horáka pece dovoľuje optimálny tvar plameňa pre optimálny výkon pece, ako aj pre ochranu výmurovky. Jeho umiestnenie umožňuje jeho dlhšiu životnosť, pričom horák bez výmurovky je menšej váhy, čo umožňuje ľahšiu údržbu.