


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 273-1526/2016/Mar/770040103/Z18-KR

Žilina 26.01.2016



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e**

č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004 a jeho zmeny č. 2372/770040103-Z1/636-Mt, zo dňa 5.8.2005, č. 1805/770040103-Z2/471-Chy zo dňa 30.05.2006, č. 778-6792/2007Chy/770040103-Z3-SP2, zo dňa 05.03.2007, č. 9099-42355/2007/Chy/770040103-Z4-KR1 zo dňa 25.01.2008, č. 4013-13156/2008/Kun/770040103/Z5-U1 zo dňa 16.04.2008, č. 8366-33516/2008/Chy/770040103-Z6-SP3 zo dňa 13.10.2008, č. 787-3396/2009/Chy//770040103-Z7 zo dňa 30.01.2009, č.786-3390/2009/Chy/770040103-Z8-KRSP1 zo dňa 30.01.2009, č. 6261-25995/2009/Chy/770040103-Z9 zo dňa 20.07.2009, č. 5777-19536/2010/Chy/770040103-Z10-SP4 zo dňa 24.06.2010, č. 7884-36010/2010/Chy/770040103-Z11 zo dňa 29.11.2010, č. 7973-36181/2011/Chy/770040103/Z12-KR10 zo dňa 15.12.2011, č. 8075-33469/2012/Daň/770040103/Z13-SP5 zo dňa 23.11.2012, č. 298-10769/2013/Žer/770040103/Z14 zo dňa 18.04.2013, č. 4347-19621/2013/Chy/770040103/Z15-KRZ13 zo dňa 25.07.2013, č. 5062-21803/2014/Koz/770040103/Z16 zo dňa 04.08.2014 a č. 747-6071/2015/Chy/770040103/Z17-SP4 zo dňa 20. 03. 2015 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“**

prevádzkovateľovi

**Mondi SCP, a.s.,**  
**Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051**

podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti

**I. Údaje o prevádzke,** Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ je (strana 2 z 42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004)

**doplňa:**

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania 1.časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, kazety č.6 a 7, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- kolaudačné povolenie 1.časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, kazety č.6 a 7, na pozemkoch parc. č. KN-C 2595/5, 2595/6, 2595/21, 2595/22, 2595/26, 2595/33 v k. ú. Partizánska Ľupča, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

b)

vydáva

**kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie časti stavby

**„Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“,  
1. časť – kazety č.6 a 7**

k jej určenému účelu – vytvorenie vhodného skládkového priestoru v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

Stavba „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“ 1. časť – kazety č.6 a 7 je zrealizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 2595/5, 2595/6, 2595/21, 2595/22, 2595/26, 2595/33, v k. ú. Partizánska Ľupča, v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“.

**Popis kolaudovanej 1. časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“ – kazety č.6 a 7:**

Stavba sa realizovala podľa projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, z októbra 2014, ktorú vypracoval HYDROCCOP spol. s r.o., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15, zodpovedný projektant Ing. Peter Slezák, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4166\*A\*2-2.

Účelom stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“ je vytvorenie vhodného skládkového priestoru v rámci rozšírenia už existujúcej vyhovujúcej skládky odpadov o osem kaziet na celkovej ploche 94 400 m<sup>2</sup>, s celkovou kapacitou 1 424 150 m<sup>3</sup>, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 101 – Príprava územia

- SO 102 – Hrubé terénne úpravy
- SO 103 – Teleso skládky
- SO 104 – Odplynenie skládky
- SO 105 – Drenážny systém
- SO 106 – Odvedenie povrchových vôd
- SO 107 – Akumulačná nádrž a čerpacia stanica priesakových vôd
- SO 108 – Areálová komunikácia, spevnené plochy a technologické komunikácie
- SO 109 – Oplotenie skládky
- SO 110 – Monitorovací systém
- SO 111 – Vonkajšie rozvody NN
- SO 112 – Vonkajšie osvetlenie
- SO 113 – Sadové a terénne úpravy

**Parametre 1. časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Lupča – III. etapa“, kazety č. 6 a č. 7:**

Kapacita skládky: 1. časť (kazety č. 6 a č. 7) **390 876 m<sup>3</sup>** (skutočný objem po geodet. meraní)  
Životnosť skládky: 1. časť (kazety č. 6 a č. 7) **8 rokov**

Členenie stavby:

Stavebné objekty:

**SO 101 – Príprava územia** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- odstránenie náletových drevín a kríkov, skrývka ornice o hrúbke cca 35 cm.

**SO 102 – Hrubé terénne úpravy** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- výkopové práce, vyhlbenie podložia do požadovaného tvaru jednotlivých kaziet, zhutnenie podložia, obnaženie kotviaceho rigola tesniacej fólie za účelom napojenia novej fólie pre novú kazetu a obnaženie ukončenia existujúceho drenážneho potrubia za účelom napojenia predĺženého potrubia pre novú kazetu.

**SO 103 – Teleso skládky** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- vybudovanie kombinovaného tesnenia dna a bokov skládky odpadov:
  - ílové tesniaca vrstva hrúbky 2 x 250 mm, s koeficientom filtrácie  $k_{\min} \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ ,
  - pod fóliou bude zabudovaný geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie s minimálnou životnosťou 10 rokov,
  - fólia HDPE hrúbky 1,5 mm,
  - geotextília 600 g/m<sup>2</sup>,
  - štrk frakcie 16 – 32 mm, v hrúbke 500 mm,
  - geotextília 200 g/m<sup>2</sup>.

Na svahoch je ochranná vrstva geotextílií a filtračná vrstva štrku nahradená filtračným geokompozitom s obojstrannou geotextíliou.

V údolnici kaziet sú uložené rúrové drény z HDPE tlakových perforovaných rúr, obalené v dvomi vrstvami geotextílie a obsypané štrkom. Konce rúr sú na vyššom konci vyvedené nad povrch skládky a zaslepené nerezovými skrutkami. Na drénoch sú na vzdialenosť 100 až 150 m osadené prefabrikované revízne šachty, s priemerom 1 m, ktoré budú postupne s pribúdajúcim odpadom zvyšované šachtovými skružami. Drenážne rúry sú pred prechodom cez tesnenie napoja na plné tlakové rúry HDPE D315x28,6 mm, ktoré sú napojené do drenážnych šachiet. Po obvode skládky odpadov je vybudovaná sypaná obvodová zemná hrádza.

**SO 104 – Odplynenie skládky** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- odplyňovacie šachty sú vybudované v celkovom počte 10 kusov. Na dne kazety je betónový kruhový základ priemeru 1,2 m, na ktorý bude položená oceľová výpažnica priemeru 1020x10 mm, dĺžky 3 m, ktorá bude postupne s pribúdajúcim

odpadom vyťahovaná vyššie. Vo vnútri bude uložené záchytné perforované potrubie HDPE 16x14,6 mm, obsypané kameňodrvou frakcie 32-64 mm.

**SO 105 – Drenážny systém** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- pod tesnením skládky odpadov je vybudovaný spodný drenážny systém tvorený vedľajšími zbernými drénmi DN 50 a zbernými drénmi DN 100, ktoré sú zaústené do zvodných drénov; pod 1. časťou III. etapy je zvodný drén napojený na už vybudovaný odvodňovací systém I. a II. etapy; medzi telesom skládky a akumulacnou nádržou je podzemná drenážna stena na ochranu akumulacnej nádrže pred podzemnou vodou; drenážna stena je od dna vysypaná triedeným štrkom frakcie 16-32 mm a v hornej časti od povrchu štrkom frakcie 32-64 mm; drenážny systém je navrhnutý tak, aby najvyššia storočná hladina podzemnej vody bola 1,0 m pod úrovňou základovej škáry minerálneho tesnenia.

**SO 106 – Odvedenie povrchových vôd** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- okolo obvodu 1. časti skládky sú vybudované záchytné odvodňovacie rigoly pre zachytenie dažďových vôd; odvodňovacie rigoly sú z prefabrikovaných betónových tvárnic TBM 50/50/10 uložených do betónového lôžka, zaústené budú do existujúcej kanalizácie vyústenej do bezmenného potoka.

**SO 107– Akumulačná nádrž a čerpacia stanica priesakových vôd** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- akumulacná nádrž č. 1 o objeme **1 470 m<sup>3</sup>** zemná konštrukcia;
- ílové tesnenie 2x250 mm,
- na dne štrková drenáž frakcie 8-24 mm, hrúbky 10 mm s uloženým drenážnym potrubím DN 100, napojeným na plné HDPE potrubie, ktoré je zaústené do kontrolnej šachty na monitorovanie tesnosti fólie,
- fólia HDPE hrúbky 2,0 mm,
- výtlačné potrubia, pomocné potrubia so súvisiacimi konštrukciami a objektmi,
- odvodňovacie rigoly v okolí akumulacných nádrží a súvisiace objekty.

**SO 108 – Areálová komunikácia, spevnené plochy a technologické komunikácie** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- technologické komunikácie č. 1 - na prístup na telesá jednotlivých častí III. etapy skládky odpadov, z cestných panelov IZD 81/10, ktoré sú uložené na zhutnenú štrkopieskovú vrstvu hrúbky 200 mm, šírka 4 m,
- stáčacie miesto č. 1– pri akumulacnej nádrži č. 1– betónová doska vystužená sieťovinou ohraničená cestným nájazdovým obrubníkom, opatrená dažďovým vpustom na odtok kvapalín späť do akumulacnej nádrže,
- priepusty č. 1 – v mieste križovania s odvodňovacími rigolmi, prefabrikované betónové žľaby, prekryté liatinovými roštmi D400/E600.

**SO 109 – Oplotenie skládky** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- oceľové stĺpiky s oceľovým pozinkovaným pletivom, celková výška 2,15 m, nad pletivom 3 rady ostnatého drôtu vo výške 1,8 m; oplotenie bude po celej dĺžke opatrené tieniacou tkaninou do výšky 1,0 m, antikolíznymi fóliami a siluetami dravcov.

**SO 110 – Monitorovací systém** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- monitorovacie vrty v počte 3 kusy, MV1 a MV2 nad telesom a MV3 pod telesom (pri budúcej akumulacnej nádrži AN2), priemer vrtu 110 mm, s oceľovou výpažnicou vyvedenou 0,75 m nad úroveň terénu,
- pod fóliou bude zabudovaný geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie s minimálnou životnosťou 10 rokov,
- kontrolný kamerový systém - pozostáva z 2 ks kamier osadených na 12 m vysokých stožiaroch, s uzemnením uzemňovacou tyčou, ktoré budú prepojené s prevádzkovou budovou optickými káblami.

**SO 111 – Vonkajšie rozvody NN** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- elektroinštalácia pre nové záložné čerpadlo

**SO 112 – Vonkajšie osvetlenie** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- svetelné zdroje osadené na oceľových stĺpikoch výšky 6 m nad úroveň terénu, s uzemnením, rozvod osvetlenia zemným káblom.

**SO 113 – Sadové a terénne úpravy** – v rozsahu projektu 1. časti (kazety č.6 a č.7):

- výsadba vyšších stromov s nižším porastom krovín pozdĺž oplotenia areálu prevádzkových a obslužných činností,
- trávnatá plocha vysadená skupinami nízkorastúcich drevín a krovín v blízkosti stavebných objektov.

Stavebné povolenie na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 747-6071/2015/Chy/770040103/Z17-SP4 zo dňa 20.03.2015.

**Pre užívanie 1.časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, kazety č.6 a 7** inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. 1. časť stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, kazety č.6 a 7, môže byť prevádzkovaná až po vydaní súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a aktuálnym schváleným prevádzkovým poriadkom skládky odpadov.
3. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Uchovávať overenú projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
6. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa návodom od výrobcu. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané.
7. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-G1, zo dňa 8.4.2004 a jeho neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., uvedené v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-G1 zo dňa 08.04.2004 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-G1 zo dňa 08.04.2004.

## O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod.1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok zo dňa 29.10.2015, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004 a jeho zmien, pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, ktorej súčasťou je kolaudácia 1.časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, kazety č.6 a 7, v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 05.10.2015 požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. d) e) f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Dňa 09.11.2015 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila verejnou vyhláškou (v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku) začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004, pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ prevádzkovateľovi Mondi SCP, a.s. oznámením účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Partizánska Ľupča, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 10.12.2015, sa na základe výzvy k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nikto neprihlásil za účastníka konania.

V stanovenej lehote bolo k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené:

- záväzné stanovisko MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, č. 3954/2015-3.4/bj zo dňa 16.11.2015,
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, č. 2015/ 007790/386-MUDr.Hudák zo dňa 19.11.2015,

- oznámenie Inšpektorátu práce Žilina č. IPZA/IPZA\_OBOZP/BEZ/2015/3275, 2015/23088 zo dňa 08.12.2015.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila ústne pojednávanie na deň 15.01.2016.

Na ústnom pojednávaní dňa 15.01.2016 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, zástupca Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši a inšpekcia. Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 273-492/2016/Mar/770040103/Z18-KR zo dňa 15.01.2016.

K trvalému užívaniu stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Závazné stanovisko MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, č. 3954/2015-3.4/bj zo dňa 16.11.2015:

- návrh na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, ktorej predmetom je vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, 1. časť – kazety č.6 a 7“ je v súlade so zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, č. 2015/ 007790/386-MUDr.Hudák zo dňa 19.11.2015:

- z hľadiska ochrany verejného zdravia je možné súhlasiť so začatím konania vo veci vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, 1. časť – kazety č.6 a 7“.

Inšpektorát práce Žilina, oznámenie č. IPZA/IPZA\_OBOZP/BEZ/2015/3275, 2015/23088 zo dňa 08.12.2015:

- Inšpektorát práce Žilina sa nezúčastní ústneho pojednávania a v nadväznosti na § 7 ods.3 písm. c) zákona č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzným stanoviskom neuplatní požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vydávaní kolaudačného rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č. KPUZA-2015/3929-5/88415/FUR 11.12.2015:

- KPÚ Žilina nemá pripomienky ku kolaudácii časti stavby – kazety č.6 a č.7 a teda k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, stanovisko č. ORHZ-LM1-011/2016 zo dňa 15.01.2016:

- ORHZ posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča - III. Etapa, 1. časť – kazety č. 6 a 7“ na pozemkoch parc. č. KN-C 2595/4,5,6,21,23,24,26,27,28,29,30,31, 2597/1,5,6,7,8 a 2741 v k.ú. Partizánska Ľupča a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania 1.časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, kazety č.6 a 7, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- kolaudačné povolenie 1.časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, kazety č.6 a 7, na pozemkoch parc. č. KN-C 2595/5, 2595/6, 2595/21, 2595/22, 2595/26, 2595/33 v k. ú. Partizánska Ľupča, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča
3. Združenie obcí a miest Liptova, Štúrova 1989/41, 031 41 Liptovský Mikuláš

4. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča (obyvatelia dotknutej obce podpísaní pod „Stanovisko k zámeru „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“) – **doručovanie verejnou vyhláškou**
5. Obec Liptovský Michal, 034 83 Liptovská Teplá, (obyvatelia obce podpísaní pod „Sťažnosť – spoločné stanovisko obyvateľov obce Liptovský Michal) – **doručovanie verejnou vyhláškou**

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Hodžova 30, 031 01 Liptovský Mikuláš
10. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 01 Žilina
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
13. SSE – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
14. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
15. LK – SERVIS, spol. s r.o., Partizánska Ľupča 317, 032 15 Partizánska Ľupča
16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 97431 Banská Bystrica

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....  
odtlačok pečiatky, podpis