

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


č: 82-4230/2016/Jak/371750107/Z15-SP

V Nitre dňa 09. 02. 2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 7.3.2016

Dňa: 3.3.2016 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **Heineken Slovensko, a.s.**, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zastúpeného v konaní Ing. Igorom Gálom, EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpektorátu dňa 16. 11. 2015 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „**Stáčanie NaOH pre Varňu**“ a dodatočného povolenia stavby „**CKT – tanky Cider**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo dňa 01. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2007 v znení rozhodnutí:

- č. 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo dňa 01. 07. 2007,
- č. 5363-21057/37/2008/Sta,Koz/371750107/Z1 zo dňa 30. 06. 2008,
- č. 4805-21021/37/2008/Sta,Koz/371750107/Z2 zo dňa 30. 06. 2008,
- č. 6036-39890/37/2008/Jed,Sta/371750107/Z3 zo dňa 01. 12. 2008,
- č. 7814-4586/37/2009/Jed,Sta/371750107/Z4 zo dňa 06. 03. 2009,
- č. 7217-42433/37/2008/Jed,Sta/371750107/Z5 zo dňa 17. 12. 2008,
- č. 4594-22427/37/2009/Jed/371750107/Z6 zo dňa 06. 07. 2009,
- č. 4224-33198/37/2011/Jed/371750107/Z8 zo dňa 28. 11. 2011,
- č. 3204-17585/37/2012/Jed/371750107/Z7 zo dňa 21. 06. 2012,
- č. 7995-34530/37/2013/Jed/371750107/Z9 zo dňa 22. 03. 2013,
- č. 2456-27146/2014/Med/371750107/Z11 zo dňa 23. 09. 2014,
- č. 717-30338/2014/Čás, Poj/371750107/Z10-KR zo dňa 24. 11. 2014 ,
- č. 2456-27146/2014/Med/371750107/Z11 zo dňa 23. 09. 2014

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

**6.4.b) 2. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.**

pre prevádzkovateľa: **Heineken Slovensko, a.s.**

sídlo: **Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo**

IČO: **36 528 391**

nasledovne:

1. V celom integrovanom povolení sa nahrádzajú výrazy „nebezpečné látky“ vo vzťahu k zákonu o vodách vo všetkých gramatických tvaroch znením „znečisťujúce látky“.
2. V časti **Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je: sa za odsek aw) vkladajú nové odseky ax) a ay) v znení:**

**„ax) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Stáčanie NaOH pre Varňu“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

**ay) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na stavbu „Stáčanie NaOH pre Varňu“**

v rozsahu:

stavebné objekty:

**E.1 Stavebné úpravy**

**E.2 Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie**

prevádzkové súbory:

**G.1 Technologické zariadenia**

katastrálne územie: **Bohatá**

na pozemkoch parc. č.: **1136/1, 1136/70 (register „C“) – podľa LV 440**

účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Vybudovaním nového stáčacieho miesta autocisterien pre stáčanie koncentrovaného NaOH a potrubného prepojenia do existujúceho medzizásobníka v príslušnom objekte Varňa sa zosúladi zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

NaOH sa dopravuje v autocisternách s delenými nádržami, pričom požiadavka na objem jednej delenej nádrže je max. 8 m<sup>3</sup>. Autocisterna sa stáča vlastným čerpadlom. Napojenie na vyskladňovacie potrubie je flexibilnou tlakovou hadicou s opancierovaním prostredníctvom rýchlospojek. Pre stáčanie autocisterien je navrhnutá nepriepustná havarijná nádrž opatrená prestrešením s umelým osvetlením. Havarijná izolovaná nádrž o objeme 15,4 m<sup>3</sup> je vlastne pojazdným roštom prekrytý kanál ohraničujúci miesto státiac autocisterny. Stáčacie miesto je celé prekryté oceľovým prístreškom, čím sa obmedzí zaplavovanie nádrže dažďovou vodou. Plocha stáčacieho miesta je nad okolitou vozovkou je vyvýšená min. 50 mm, čím sa eliminuje zatekanie kanála dažďovou vodou.

Prepojovacie potrubie medzi stáčacím stanovišťom a medzi zásobníkom je opatrené elektrickým ohrevom s izoláciou. NaOH je ďalej pretláčaný prečerpávaný do zásobníka na 4.NP (v priestore starej pivnice) a následne distribuovaný na existujúce stáčanie a filtráciu.

Mesto Hurbanovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 6006/2015 zo dňa 06. 10. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 6008/2015-2, 338/2015 zo dňa 02. 10. 2015. Zároveň vydalo súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“)

vydalo stanovisko č. 8127/15-3.4/ml zo dňa 30. 11. 2015, že predmetná činnosť – povoľovaná stavba nepodlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona – **vydáva dodatočné povolenie stavby „CKT – tanky Cider“**

pre stavebné objekty:

**E.1 Stavebná časť**

**E.1.1 Architektúra**

**E.1.2 Statika**

**E.2 Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie**

**E.3 Kanalizácia**

**E.4 Vykurovanie**

pre prevádzkové súbory:

**G.1 Technologické zariadenia**

**G.2 Meranie a regulácia, ASRTP**

katastrálne územie: **Bohatá**

na pozemkoch parc. č.: **1136/1, 1136/27 (register „C“) – podľa LV 440**

účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá**

**nasledovne:**

- a) povoľuje už vykonané stavebné práce v rozsahu:**

pre stavebné objekty:

**E.1 Stavebná časť**

- piloty a železobetónové stĺpy pre zásobníky (8 stĺpov)
- základové konštrukcie prístavby
- oceľová konštrukcia prístavby
- stropná monolitická konštrukcia prístavby
- opláštenie prístavby
- hydroizolácia stropu prístavby

pre prevádzkové súbory:

**G.1 Technologické zariadenia**

- fermentačný zásobník (tank) poz. č. 7147

- b) na dokončenie stavby v rozsahu:**

pre stavebné objekty:

**E.2 Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie**

- zapojenie ventilátorov
- inštalácia svetelných telies a kábelových trás (vonkajšie a vnútorné osvetlenie)
- inštalácia bleskozvodu a uzemnenia

**E.3 Kanalizácia**

- odvod dažďovej kanalizácie zo strechy prístavby

- odvodné potrubie zo žľabov v objekte (oplachy – technická kanalizácia)

#### **E.4 Vykurovanie**

- osadenie radiátorov
- potrubné pripojenie teplej vykurovacej vody
- osadenie ventilátorov

pre prevádzkové súbory:

#### **G.1 Technologické zariadenia**

- fermentačný zásobník (tank) poz. č. 7148
- technologické potrubia k tankom poz. č. 7147 a 7148:
  - potrubné pripojenie mladiny na tank Cider
  - potrubné pripojenie tanku Cider na chladiaci systém
  - potrubné pripojenie tanku Cider na CIP – studená voda
  - potrubné pripojenie tanku Cider na CIP – horúca voda
  - potrubná trasa piva z tanku Cider do skladu piva
  - potrubná trasa CO<sub>2</sub> z tanku Cider na rekuperáciu

#### **G.2 Meranie a regulácia**

- inštalácia meracích prístrojov a analyzátorov prítomnosti CO<sub>2</sub> – ich napojenie na riadiaci systém, úprava riadiaceho systému

#### **určuje podmienky v bode II. A.7.2 tohto povolenia**

Existujúca fermentačná stanica č.2 v areáli Heineken Slovensko, a.s. obsahuje osem cylindro-kónických (CKT) tankov na fermentáciu piva. Povoľovaná stavba rieši doplnenie fermentačnej stanice o ďalšie dve nové CKT tanky, ktoré budú inštalované v novej prístavbe a budú slúžiť pre fermentáciu nápoja Cider.

Fermentačné tanky budú inštalované v prístavbe k existujúcej fermentácii. Jedná sa o jednopodlažný objekt, ktorého nosným systémom je železobetónová konštrukcia votknutá do železobetónových hĺbkových základov podporovaných pilotmi. Obvodový a strešný plášť tvoria ľahké sendvičové panely. Objekt je vykurovaný a vetraný.

Cylindro-kónické tanky sú určené na fermentáciu mladiny a prípadné ležanie mladého piva, ktoré je následne transportované do ležiackej pivnice. Na začiatku kvasenia, kedy CO<sub>2</sub> ešte nie je dostatočne čistý je výfukovým potrubím vedený cez odlučovač peny do vonkajšieho prostredia. Keď je CO<sub>2</sub> vystupujúce z tanku dostatočne čisté je vedené do prevádzky Rekuperácia CO<sub>2</sub>.

Mesto Hurbanovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 5787/2015 zo dňa 29. 09. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 5958/2015-2, 329/2015 zo dňa 28. 09. 2015. Zároveň vydalo súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Obvodný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2015/011736-15 zo dňa 11. 11. 2015, že predmetnú činnosť – povoľovanú

stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

3. V časti **II. A Podmienky prevádzkovania** sa do odseku 7. **Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** za bod 7.1 vkladá bod 7.2 v znení:

**„7.2 Na uskutočnenie stavby „Stáčanie NaOH pre Varňu“ a na dokončenie stavby „CKT – tanky Cider“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavebníkom stavby bude Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391
2. Stavby zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, v termíne: 09/2015).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak

sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

### **Pre stavbu „Stáčanie NaOH pre Varňu“:**

17. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2015/012026-2 zo dňa 05. 10. 2015:

17.1 Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, žiadame predložiť aj orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

### **Pre stavbu „CKT – tanky Cider“:**

18. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2015/011410-2 zo dňa 22. 09. 2015:

18.1 Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, žiadame predložiť aj orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

19. Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 05008/4/2015 zo dňa 07. 10. 2015:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia: (EZ)

19.1 Bezpečnostná výstroj tankov (poistné ventily, tlakomery) musí byť prístupná. (TZ)

19.2 K CK tankom požadujeme sprievodnú technickú dokumentáciu v rozsahu podľa nariadenia vlády č. 576/2002 Z.z., resp. európskej smernice 97/23/EC príloha 1 bod 3.4 (výkres, zoznam materiálu tlakových častí, doklad o záverečnom vyskúšaní – pevnostný výpočet alebo jeho výsledky) a samozrejme vyhlásenie o zhode. (TZ)

19.3 Technologické zariadenie CKT – tanky Cider je možné prevádzkovať na základe vykonania kontrol v zmysle nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. (STR)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

19.4 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia – projekt zapojenia tlakových nádob – CK tankov je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

### III. Ďalšie podmienky:

20. Dokončené stavby možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo dňa 01. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

### O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zastúpeného v konaní Ing. Igorom Gálom, EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpektorátu dňa 16. 11. 2015 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu stavebného povolenia na stavbu „**Stáčanie NaOH pre Varňu**“ a dodatočného povolenia stavby „**CKT – tanky Cider**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona podľa § 19 zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove**“.

So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- eur zo dňa 10. 03. 2015. Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistil, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpektorátu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, záväznú stanoviská Mesta Hurbanovo, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, rozhodnutie Okresného

úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzná stanoviská všeobecného stavebného úradu – Mesto Hurbanovo, vyjadrenia Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, stanoviská Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne, odborné stanoviská Technickej Inšpekcie, a.s., doklad o zaplatení správneho poplatku a projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z posudzovania vplyvov na životné prostredie.

#### **Pre stavbu „Stáčanie NaOH pre Varňu“:**

Mesto Hurbanovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzná stanovisko č. 6006/2015 zo dňa 06. 10. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzná stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 6008/2015-2, 338/2015 zo dňa 02. 10. 2015. Zároveň vidalo súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo stanovisko č. 8127/15-3.4/ml zo dňa 30. 11. 2015, že predmetná činnosť – povoľovaná stavba nepodlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

#### **Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2015/012026-2 zo dňa 05. 10. 2015**

*Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:*

- 1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k*
  - a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,*
  - b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a*
  - c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.*
- 2. Odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.*
- 3. Odpady recyklovať pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému.*
- 4. Odpady zhodnocovať pri svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.*
- 5. Ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť recykláciu odpadov alebo ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich iné zhodnotenie, treba zabezpečiť zneškodnenie nezhodnotiteľných odpadov.*
- 6. Ak držiteľ nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.*
- 7. Viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a podať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v zmysle § 7 a 8 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa*

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

8. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, žiadame predložiť aj orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát nezpracoval pripomienky 1. až 7. do podmienok zmeny integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o všeobecné ustanovenia platnej legislatívy.

Inšpektorát zapracoval pripomienku č. 8 do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A 7. odsek 7.2 bod 17.

**Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2015/011998-Do zo dňa 05. 10. 2015**

Stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

1. Umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát nezpracoval pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o všeobecné ustanovenie platnej legislatívy a v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorá je schválená v stavebnom konaní, je táto podmienka splnená.

**Pre stavbu „CKT – tanky Cider“:**

Mesto Hurbanovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 5787/2015 zo dňa 29. 09. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, listom č. 5958/2015-2, 329/2015 zo dňa 28. 09. 2015. Zároveň vydalo súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Obvodný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2015/011736-15 zo dňa 11. 11. 2015, že predmetnú činnosť – povoľovaný stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

**Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2015/011410-2 zo dňa 22. 09. 2015**

Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
  - a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
  - b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
  - c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

2. Odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Odpady recyklovať pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému.
4. Odpady zhodnocovať pri svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.
5. Ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť recykláciu odpadov alebo ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich iné zhodnotenie, treba zabezpečovať zneškodnenie nezhodnotiteľných odpadov.
6. Ak držiteľ nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
7. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a podať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v zmysle § 7 a 8 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
8. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, žiadame predložiť aj orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát nezapracoval pripomienky 1. až 7. do podmienok zmeny integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o všeobecné ustanovenia platnej legislatívy.

Inšpektorát zapracoval pripomienku č. 8 do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A 7. odsek 7.2 bod 18.

**Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 05008/4/2015 zo dňa 07. 10. 2015**

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

*Pripomienky a upozornenia: (EZ)*

1. Bezpečnostná výstroj tankov (poistné ventily, tlakomery) musí byť prístupná. (TZ)
2. K CK tankom požadujeme sprievodnú technickú dokumentáciu v rozsahu podľa nariadenia vlády č. 576/2002 Z.z., resp. európskej smernice 97/23/EC príloha 1 bod 3.4 (výkres, zoznam materiálu tlakových častí, doklad o záverečnom vyskúšaní – pevnostný výpočet alebo jeho výsledky) a samozrejme vyhlásenie o zhode. (TZ)
3. Technologické zariadenie CKT – tanky Cider je možné prevádzkovať na základe vykonania kontrol v zmysle nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. (STR)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia – projekt zapojenia tlakových nádob – CK tankov je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou

*inšpekciou, a.s.*

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát uvedené podmienky zapracoval do podmienok integrovaného povolenia v časti II. A 7. odsek 7.2 bod 19.

**Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie** (ďalej len „OÚ Komárno“) ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2015/011736-15 zo dňa 11. 11. 2015, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v ktorom však zaviazal stavebníka – prevádzkovateľa zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, plnením požiadaviek vo vzťahu k povoľovanej činnosti.

Prevádzkovateľ vypracoval vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia OÚ Komárno č. OU-KN-OSZP-2015/011736-15 zo dňa 11. 11. 2015 k navrhovanej činnosti „CKT – tanky Cider“, ktoré bolo zaslané OÚ Komárno na vyjadrenie:

1. *Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Hurbanovo – časť Bohatá.*

**Stanovisko prevádzkovateľa:**

Na základe záväzného stanoviska Mesto Hurbanovo, vydaného dňa 28. 09. 2015, pod číslom: 5958/2015-2 je konštatované, že pre stavbu sa upúšťa od vydania územného rozhodnutia. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom Mesta Hurbanovo.

2. *Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14. mája 2012.*

**Stanovisko prevádzkovateľa:**

- Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja – platia podmienky z predchádzajúceho bodu.

3. *Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach dalo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd a aby sa zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.*

**Stanovisko prevádzkovateľa:**

Pri prevádzkovaní fermentačných tankov sa používajú látky na hygienizáciu aparátov v takej koncentrácii, ktorá nie je nebezpečná životnému prostrediu – odkanalizovane na ČOV. Chladivo používané pre chladenie tankov (glykol) je v uzatvorenom procese (medziplášť aparátu). Stavebné riešenie neumožňuje jeho únik do vonkajšieho horninového prostredia.

4. *V rámci prevádzky navrhovanej zmeny je nutné zabezpečiť ochranu životného prostredia so zameraním na:*
  - ochranu ovzdušia (zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší)
  - ochranu vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách), Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

- ochranu pred hlukom a vibráciami (NV SR č. 115/2006 Z.z. o min. zdravotných a beyp. požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, a vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ŽP)
- dodržiavanie ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch – s odpadmi, ktoré budú vznikať pri realizácii stavby a následne pri jej prevádzke bude nakladané v zmysle zákona o odpadoch
- ochranu prírody a krajiny (Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení vyhl. č. 492/2006 Z.z.)

**Stanovisko prevádzkovateľa:**

- v procese fermentácie nie sú do ovzdušia emitované nebezpečné látky. Čisté CO<sub>2</sub> vznikajúce pri fermentácii je skvapaľňované
- proces fermentácie neohrozuje kvalitu povrchových a podzemných vôd
- prevádzka fermentačných tankov neemituje do vonkajšieho prostredia hluk ani vibrácie
- prevádzkovanie navrhovanej technológie nebude produkovať nebezpečné odpady, ostatné odpady budú likvidované v zmysle zákona o odpadoch
- pri realizácii stavby dôjde k výrubu troch mladých ihličnanov. Dotknuté územie sa nachádza v 1. stupni (najnižšom) ochrany prírody a krajiny. Prevádzkovanie navrhovanej stavby nebude vplývať na dotknutú prírodu a krajinu.

Ostatné vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ listom č. 8219-36563/2015/Jak/371750107/Z15-SP zo dňa 07. 12. 2015 upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“ a určil 15-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Listom č. 8219-36573/2015/Jak/371750107/Z15-SP zo dňa 07. 12. 2015 Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadal Mesto Hurbanovo, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 07. 12. 2015 do 22. 12. 2015 a na webovom sídle Mesta Hurbanovo a jeho úradnej tabuli v termíne od 11. 12. 2015 do 28. 12. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie zainteresovanej verejnosti.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Hurbanovo.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpektorát nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpektorát doručené stanoviská Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve a štátnej vodnej správy k zmene integrovaného povolenia bez pripomienok.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2015/011736-17 zo dňa 08. 12. 2015, že predložená dokumentácia je vypracovaná v súlade so zákonom a podmienkami rozhodnutia Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KN-OSZP-2015/011736-15 zo dňa 11. 11. 2015.

Účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Na ústnom pojednávaní a pri miestnej ohliadke konanej dňa 27. 01. 2016 bolo zistené, že prevádzkovateľ začal realizovať stavebné práce na stavbe „CKT – tanky Cider“ dňa 13. 10. 2015 bez vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou by bolo stavebné povolenie.

Práce boli zrealizované v rozsahu: prípravné práce, piloty, založenie stavby, stĺpy, opláštenie, vežové debnenie stropnej dosky, zábradlia atiky, demontáž existujúceho zábradlia a atiky, montáž atiky, oceľovej konštrukcie, montáž tepelnej izolácie, betonáž vrstvy strešnej konštrukcie, montáž vzduchotechniky – otvor, podľa predloženého stavebného denníka (začiatok č. 1148626 – koniec č. 1148646).

Umiestnenie CKT tanku bolo realizované dňa 29. 12. 2015 podľa predloženého montážneho denníka č. 4700016413.

Inšpektorát na ústnom pojednávaní preto vykonal súčasne mimoriadnu environmentálnu kontrolu.

Na základe zisteného stavu Inšpektorát konštatoval, že nakoľko súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stáčanie NaOH pre Varňu“ a „CKT – tanky Cider“, Inšpektorát vydá na stavbu „Stáčanie NaOH pre Varňu“ stavebné povolenie a pre stavbu „CKT – tanky Cider“ vydá dodatočné stavebné povolenie na už zrealizovaný rozsah prác a určí podmienky na dokončenie stavby.

Ďalej Inšpektorát konštatoval, že pri vydávaní zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku uloží prevádzkovateľovi podmienky v súlade so zákonom o IPKZ, stavebným zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi po predložení:

- záväzného stanoviska Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie
- špecifikácie rozsahu nezrealizovaných stavebných prác na stavbe „CKT – tanky Cider“.

Inšpektorátu bolo dňa 01. 02. 2016 doručené záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2015/011736-17 zo dňa 08. 12. 2015 Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Dňa 02. 02. 2016 predložil splnomocnený zástupca prevádzkovateľa Inšpektorátu rozsah už zrealizovaných a nezrealizovaných prác na stavbe „CKT – tanky Cider“.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby „Stáčanie NaOH pre Varňu“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení stavby „Stáčanie NaOH pre Varňu“
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení stavby „CKT – tanky Cider“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov, ústneho pojednávania a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

### Doručuje sa:

#### Účastníkom konania:

1. Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
2. Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
3. Mesto Hurbanovo, Komárňanská 94, 947 01 Hurbanovo
4. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
5. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
6. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
7. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
8. Ing. Jozef Guizon ml., EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
9. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
10. Béla Jakab, Jakab Design studio, s.r.o., Krátka 7, 945 01 Komárno

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):**

11. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno  
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
12. – štátna vodná správa
13. – štátna správa ochrany ovzdušia
14. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
15. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, P.O.Box 29B, 94901 Nitra
16. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
17. Mesto Hurbanovo, stavebný úrad, Komárňanská 94, 947 01 Hurbanovo
18. MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava

