

právo platnosť: 21.1.2016

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP

Bratislava, 12.11.2015



Rozhodnutie nadobudlo
právo platnosť dňom 21.1.2016
Podpis *[signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č.4 integrovaného povolenia

č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2007, v znení jeho zmien:

10452-42676/3 7/2008/Koč/370330104/Z1
7000-38384/37/2010/Ora/370330104/Z2
7852-4432/37/2014/Kuc/370330104/Z3

Bratislava, 18.12.2008
Bratislava, 23.12.2010
Bratislava, 11.2.2014

(ďalej len „integrované povolenie“), pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Technické služby Stupava, s.r.o.**
Sídlo: Dlhá ul. č. 11/1248, 900 31 Stupava
IČO: 43 859 623
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

pre prevádzku:

Názov prevádzky **Stupava – Žabáreň, skládka odpadov**
Adresa prevádzky Mierová ulica, Stupava
Variabilný symbol prevádzky: 370330104
(ďalej len „prevádzka“)

Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Súčasťou zmeny č. 4 integrovaného povolenia integrovaného povolenia bolo:

- **v oblasti stavebného konania:**
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením pre stavbu

„Stupava – riadená skládka TKO“
SO-12 Rekultivácia skládky odpadov
(Projektová dokumentácia z 9/2009, schválená 27.1.2011)

podľa
navrhovanej zmeny projektu s názvom:
„Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“
SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. etapa
(Projektová dokumentácia z 9/2014, vypracovaná DEPONIA SYSTEM s.r.o.,
zodpovedný projektant Ing. Michal Drábik, HIP: Ing. Miloslav Pešek)

Výroková časť integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 3.9.2007 v platnom znení, sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti integrovaného povolenia sa text:

„neznámy vlastník; podľa LV č. 2783 v katastrálnom území obce Stupava:“

nahrádza textom:

„CEVAREC, s.r.o. IČO: 35 722 860.“

2. V úvodnej časti integrovaného povolenia sa text:

„Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:“

nahrádza textom:

„Súčasťou konania bolo:

v oblasti stavebného konania:

- **podľa §3 ods. 4 zákona o IPKZ** – vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením pre stavbu

„Stupava – riadená skládka TKO“
SO-12 Rekultivácia skládky odpadov
(Projektová dokumentácia z 9/2009, schválená 27.1.2011)

**Inšpekcia povoľuje uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením
podľa projektovej dokumentácie:**

„Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov
1. Etapa, ktorú vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o., zodpovedný projektant Ing.
Michal Drábik, HIP: Ing. Miloslav Pešek. Dátum vypracovania 9/2014, archívne číslo
31-DSP-2014.

Stavebné objekty v rámci stavby:

SO - 12 – rekultivácia skládky odpadov

Stavebník: Technické služby Stupava, s.r.o.,

IČO: 43 859 623

prevádzka: **„Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“**

v katastrálnom území: Stupava
na pozemkoch p. č.: 4112/2, 4137/8, 4138/210, 4138/207, 4138/24, 4110/11, 4105/6,
4104, 4105/110, 4105/111

charakter stavby: 2420 – ostatné inžinierske stavby

Stručný popis zmeny stavby pred jej dokončením:

Predmetom 1. etapy zmeny stavby pred jej dokončením je vykonanie uzatvorenia a rekultivácie časti skládkového telesa na pozemkoch mesta Stupava, úprava vonkajšieho svahu obvodovej hrádze v severnej časti skládky za účelom zabezpečenia jej stability, vybudovanie drenážneho systému na zachytávanie a odčerpávanie priesakovej kvapaliny pozdĺž obvodovej hrádze severnej časti skládky (kde boli zaznamenané jej úniky) za účelom zabránenia jej úniku mimo teleso skládky a vybudovanie troch pozorovacích sond v skládkovom telese na sledovanie úrovne hladiny priesakových kvapalín v telese skládky.

Zachytené priesakové kvapaliny drenážnym systémom budú prečerpávané do existujúcej akumuláčnej nádrže, odkiaľ budú postupne vypúšťané do kanalizácie za účelom ich zneškodnenia na ČOV Stupava.

Na zbernom dréne budú realizované dve prečerpávacie šachty ČS1 a ČS2 s ponornými čerpadlami s riadiacim plavákovým systémom.

Podmienky stavebného povolenia:

A. Všeobecné podmienky:

1. Stavebníkom budú Technické služby Stupava, s.r.o., IČO: 43 859 623.
2. Zmenu stavby je povolené realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 4 integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007 v platnom znení.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 4 integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007 v platnom znení.
4. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najviac 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. 4 integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007 v platnom znení.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
6. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných vedení u ich správcov.
7. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
8. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní s názvom „Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“ SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. Etapa, ktorú vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Michal Drábik, HIP: Ing. Miloslav Pešek. Dátum vypracovania 9/2014, archívne číslo 31-DSP-2014.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.

11. Stavebník oznámi inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne najmenej 10 dní pred začatím stavebných prác.
12. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
13. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
14. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby stavebný denník, stavebné povolenie a projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
16. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
17. Stavebné práce realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
18. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
20. Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesností všetkých nových (a takých ktoré sa nepoužívali dlhšie ako jeden rok) potrubí, nádrží a prostriedkov slúžiacich na prepravu znečisťujúcich látok.
21. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
22. Ak realizácia zámeru vyžaduje odstránenie drevín (stromov i krov) je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o udelenie súhlasu na výrub v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub drevín sa vydáva rozhodnutím na základe samostatne podanej žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou.

23. Vykonávať stavebné práce v súlade s § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. t.j. - každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
24. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
25. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
26. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
27. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie rozhodnutia o užívaní stavby je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - a. vyhodnotenie splnenia podmienok stavebného povolenia. Pri nesplnených podmienkach uviesť aj odôvodnenie nesplnenia,
 - b. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
 - c. fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby alebo jej časti vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov, podpísaný a opečiatkovaný projektantom, zhotoviteľom a stavebníkom,
 - d. fotokópiu o začatí stavebných prác zo stavebného denníka,
 - e. fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - f. doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby pred jej začatím oprávnenou osobou,
 - g. fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
 - h. fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - i. polohopisné a výškopisné zameranie stavieb a zmien stavieb po ich realizácii oprávnenou osobou.
28. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie rozhodnutia o užívaní stavby je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - a. projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povoľovaní,

- b. projekt skutočného vyhotovenia stavby opečiatkovaný a podpísaný zhotoviteľom prác,
 - c. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - d. právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
29. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

B. Podmienky z vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Podmienka vyplývajúca zo stanoviska zo dňa 29.9.2014 účastníka konania CEVAREC, s.r.o., IČO: 35 722 860:

1. Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV“ SO-12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV 1. ETAPA vypracovanej spoločnosťou Deponia system, s.r.o. z 9/2014, archívne č. 31-DSP-2014. Pre vydanie stavebného povolenia podľa inej projektovej dokumentácie ako vyššie uvedenej, ktorá by zahŕňala pozemok parc. č. 4104 ako stavebný pozemok, sa vyžaduje od prevádzkovateľa uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku resp. vysporiadanie majetkového vzťahu k predmetnému pozemku iným spôsobom.“

3. V úvodnej časti integrovaného povolenia sa pred text:

- ”
- v oblasti povrchových a podzemných vôd:
písm. b) bod 3.: o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
 - v oblasti odpadov:
písm. c) bod 1.: o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov“

vkladá text:

„Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2007 v platnom znení, nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

ODÔVODNENIE

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny

stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Technické služby Stupava, s.r.o.**, Dlhá ul. č. 11/1248, 900 31 Stupava, IČO: 43 859 623 zo dňa 29.09.2014, doručenej inšpekcii dňa 30.09.2014, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Stupava – riadená skládka TKO**“.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 4 integrovaného povolenia č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 03.09.2007 v platnom znení (ďalej len „žiadost“) na inšpekciu.

Súčasťou zmeny č. 4 integrovaného povoľovania integrovaného povolenia bolo:

- **v oblasti stavebného konania:**
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením pre stavbu

„Stupava – riadená skládka TKO“
SO-12 Rekultivácia skládky odpadov
(Projektová dokumentácia z 9/2009, schválená 27.1.2011)

podľa
navrhovanej zmeny projektu s názvom:
„Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“
SO-12 rekultivácia skládky odpadov 1. etapa
(Projektová dokumentácia z 9/2014, vypracovaná DEPONIA SYSTEM s.r.o.,
zodpovedný projektant Ing. Michal Drábik, HIP: Ing. Miloslav Pešek)

Prevádzkovateľ, podľa predloženého výpisu z účtu zo dňa 5.3.2015, uhradil dňa 4.3.2015 správny poplatok v plnej výške 500 Eur v súlade s položkou 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Po preskúmaní žiadosti spolu s jej prílohami inšpekcia zistila nedostatky a z tohto dôvodu vyzvala prevádzkovateľa listom č. 7116-29400/37/2014/Kuc/Z4ZS zo dňa 14.10.2014, ktorý bol prevádzkovateľovi doručený dňa 17.10.2014 o doplnenie žiadosti v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Z. z.

Inšpekcia prerušila konanie rozhodnutím č. 7116-29396/37/2014/Kuc/370330104/Z4ZS zo dňa 14.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.10.2015.

Prevádzkovateľ doplnil žiadosť v súlade s výzvou na doplnenia žiadosti dňa 8.9.2015, na základe čoho inšpekcia obnovila konanie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ v spojení s § 61 ods. 1 stavebného zákona inšpekcia písomne upovedomila;

účastníkov konania:

1. Technické služby Stupava, s.r.o. Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava
2. Mesto Stupava, Hlavná ul. 1, 900 31 Stupava
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Cevarec s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
5. Holcim a.s., Senická, 906 38 Rohožník
6. Cevaservis, a.s. , Cementárska 15, 900 31 Stupava
7. Hamříkova Libuše, Vlhká 175/18, 602 00 Brno, Česká republika
8. Malovcová Antónia, 900 55 Lozorno č. 153
9. Hájek Anton, Hlavná 300/25, 900 55 Lozorno
10. Ivanová Emília, Pribišova 3033/27, 841 05 Bratislava
11. Neborásek Branislav, 900 63 Jakubov č. 27
12. Mundoková Štefánia, Dlhá 849/6, 900 55 Lozorno
13. Lutonský Karol, Nová 489/24, 900 55 Lozorno

dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorská 2942/60A, 901 26 Malacky
2. Obec Zohor - stavebný úrad, Nám 1. mája 1, 900 51 Zohor
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
4. Stavebný úrad Stupava, Hlavná 1, 900 31 Stupava

o začatí konania o vydanie zmeny č. 4 integrovaného povolenia listom č. 7116-26186/37/2015/Kuc/Z4-S zo dňa 10.09.2015, pričom posledný list bol doručený dňa 29.9.2015.

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

So žiadosťou boli na inšpekciu doručené nasledujúce vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania k projektovej dokumentácii stavby:

- a) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vo svojom stanovisku č. ORHZ-MA1-249/2015 zo dňa 23.3.2015 – **súhlasí bez pripomienok**
- b) Holcim (Slovensko) a.s. IČO: 00214973 vo svojom stanovisku zo dňa 27.4.2015 – **súhlasí bez pripomienok**
- c) CEVAREC, s.r.o. IČO: 35 722 860 vo svojom stanovisku zo dňa 29.9.2014 – **súhlasí za podmienky:**
 - Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „STUPAVA – ŽABÁREŇ SKLÁDKA ODPADOV“ SO-12 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV 1. ETAPA vypracovanej spoločnosťou Deponia system, s.r.o. z 9/2014, archívne č. 31-DSP-2014. Pre vydanie stavebného povolenia podľa inej projektovej dokumentácie ako vyššie uvedenej, ktorá by zahŕňala pozemok parc. č. 4104 ako stavebný pozemok, sa vyžaduje od prevádzkovateľa uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku resp. vysporiadanie majetkového vzťahu k predmetnému pozemku iným spôsobom.

Inšpekcia vyššie uvedenú podmienku účastníka konania zapracovala do podmienok stavebného povolenia.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 7116-26187/37/2015/Kuc/Z4-S zo dňa 10.09.2015 požiadala obec Mesto Stupava o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia zverejnila žiadosť, údaje, výzvu a informácie vo veci zmeny integrovaného povolenia na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona o IPKZ.

Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota vo výzve na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou, bola určená na 30 dní od dátumu zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle inšpekcie t.j. odo dňa 10.09.2015.

Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania ku žiadosti v určenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie:

V určenej lehote na vyjadrenie inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenia od účastníkov konania alebo dotknutých orgánov.

Podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia upustila od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia žiadosti spolu s jej prílohami, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, vykonaného konania ako aj na základe informácii známych inšpekcií z jej kontrolnej činnosti konštatuje, že požadovaná zmena integrovaného povolenia a povolenie predmetnej zmeny stavby pred jej dokončením neohrozí verejný záujem, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia a bezpečnosti práce, práve naopak jej realizovanie je nevyhnutné pre zamedzenie znečisťovania životného prostredia a preto jej realizácia je nanajvýš dôležitá, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Technické služby Stupava, s.r.o. Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava
2. Mesto Stupava, Hlavná ul. 1, 900 31 Stupava
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Cevarec s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
5. Holcim a.s., Senická, 906 38 Rohožník
6. Cevaservis, a.s., Cementárska 15, 900 31 Stupava
7. Hamříkova Libuše, Vlhká 175/18, 602 00 Brno, Česká republika
8. Malovcová Antónia, 900 55 Lozorno č. 153
9. Hájek Anton, Hlavná 300/25, 900 55 Lozorno
10. Ivanová Emília, Pribišova 3033/27, 841 05 Bratislava
11. Neborásek Branislav, 900 63 Jakubov č. 27
12. Mundoková Štefánia, Dlhá 849/6, 900 55 Lozorno
13. Lutonský Karol, Nová 489/24, 900 55 Lozorno

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

14. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
16. Obec Zohor - stavebný úrad, Nám 1. mája 1, 900 51 Zohor
17. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
18. Stavebný úrad Stupava, Hlavná 1, 900 31 Stupava

