



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 332-5766/2016/Rum/370270104/Z8-KR

Nitra 24. 02. 2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 14.03.2016

Dňa: 14.03.2016 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Brantner Kolta s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 422 624** podanej Inšpektorátu dňa 24. 09. 2015 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2., písm. c) bod 1., písm. c) bod 6., písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3536-23525/37/2009/Zál/370270104/Z1 zo dňa 13. 07. 2009
- č. 9619-5257/37/2010/Zál/370270104/Z2 zo dňa 02. 03. 2010
- č. 6018-20042/37/2012/Zál/370270104/Z3 zo dňa 17. 07. 2012
- č. 4797-24275/37/2013/Zál/370270104/Z4 zo dňa 13. 09. 2013
- č. 7028-2089/37/2014/Zál/370270104/Z5-KR zo dňa 21. 01. 2014
- č. 698-21610/2014/Med/370270104/Z6-SP zo dňa 28. 07. 2014
- č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 26. 05. 2015

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov Kolta“
(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Brantner Kolta s r.o.**
Sídlo: **Viničná 23, 940 01 Nové Zámky**
IČO: **31 422 624**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek z) vkladajú odseky **aa), ab), ac), ad)** v znení:

„aa) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **povoľuje užívanie vodnej stavby – zariadenie na odvodnenie pozemkov – čerpacia šachta na zrážkové vody, obvodové rigoly, ktoré sú zahrnuté do SO – 01.3 Príprava územia v rámci stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“ kolaudačným rozhodnutím,**

ab) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – **udeluje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v rozsahu stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – **udeluje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (dokument č. OS_KA/01.09.2015, spracoval: Janette Kosztolányiová, aktualizoval: Ing. Ján Brezovický),**

ac) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov – **posudzuje návrh na začatie koľaudačného konania** o stavbe „**Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa**“,

ad) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona – **povoľuje užívanie stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“**

v rozsahu stavebných objektov:

SO – 01.3 Príprava územia

SO – 02.3 Úprava podlažia

SO – 03.3 Skládkovacie priestory /Monitorovací, Tesniaci, Drenážny systém/

SO – 05.3 Recirkulácia priesakových kvapalín

SO – 06.3 Odplynenie

a prevádzkových súborov:

PS – 01.3 Odvedenie priesakových vôd

PS – 02.3 Recirkulácia priesakových kvapalín

Projektované kapacity:

kapacita 3. etapy: 146 200 m³

ročná kapacita zavážania: cca 36 000 m³

životnosť: cca 4 roky

katastrálne územie: **Kolta**
parcelné čísla: **1244** register „E“ – podľa LV č. 984 (vlastník Brantner Kolta s.r.o. a Obec Kolta – zmluva č. 133a/2004 zo dňa 14. 11. 2006)
1229/1 register „E“ – podľa LV č. 2192 (vlastník Lesy SR š.p. Banská Bystrica)
účel stavby: **2420 – ostatné inžinierske stavby – skládka odpadov**
charakter stavby: **trvalá**

Účelom stavby bolo vybudovanie rozšírenia skládkovacích priestorov jestvujúcej skládky odpadov v predmetnej lokalite – 3. etapy, v priamej nadväznosti na prevádzkovanú 2. etapu jestvujúcej stavby.

Stavba „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 698-21610/2014/Med/370270104/Z6-SP zo dňa 28. 07. 2014 a povolením zmeny stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 26. 05. 2015. Zmena stavby spočívala v založení skládkovacích priestorov so zvýšením dna skládky nad nepriaznivú polohu piesčitej vrstvy v dne skládky a zabezpečenie odvedenia priesakových kvapalín zo skládkovacieho priestoru 3. etapy do drenážneho systému 2. etapy skládky.

Obec Kolta, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 140b v súčinnosti s § 120 stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 21. 03. 2014 s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“ a súhlasné záväzné

stanovisko zo dňa 16. 02. 2015 so zmenou stavby pred dokončením na stavbu „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo podľa § 37 zákona o posudzovaní na činnosť „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie skládky 2. a 3. etapa“ Záverečné stanovisko č. 5666/2008 – 3.4/hp zo dňa 18. 01. 2009.

2. V povolení vo výrokovvej časti **„Prevádzka je umiestnená podľa výpisu z katastra nehnuteľností, katastrálne územie Kolta:“** sa znenie odseku:

„- parcelné čísla. 1240, 1367/2, 1367/4, / LV č31/ a parcelné číslo 1229/1 - / LV č 8/,
Podľa listu vlastníctva č.31 a č.8 sú vlastníkmí pozemkov:
- Lesy SR š.p. Banská Bystrica, Námestie SNP č. 8
- Poľnohospodárske družstvo KOLTA, 941 33 Kolta“

nahrádza novým znením:

„- parcelné čísla 1240, 1367/2, 1367/4 – LV č. 31
Podľa listu vlastníctva č. 31 je vlastníkom pozemkov Poľnohospodárske družstvo KOLTA, 941 33 Kolta
- parcelné číslo 1229/1 – LV č. 2192
Podľa listu vlastníctva č. 2192 je vlastníkom pozemku Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica“

3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky** sa na konci odseku vkladá text v znení:

„Projektovaná kapacita 3. etapy skládky je 146 200 m³, ročná kapacita zavážania je cca 36 000 m³ a životnosť cca 4 roky.“

4. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa za text v znení:

„V rámci II. etapy sú vybudované 4 šachty. Pre zabezpečenie prevádzky II. etapy skládky sa využívajú už vybudované prevádzkové objekty: prevádzková a sociálna budova, vnútroareálové komunikácie, nákladná váha, umývací rampa, oplotenie, odvodňovací rigol, zásobovanie vodou, prívod elektrickej energie, spaľovanie skládkového plynu, prípojka slaboprúdu, monitorovanie skládky (podzemných vôd) bude zabezpečené existujúcimi vybudovanými vrtmi KSO-2, KHP-8, KHP-9, KD-9.“

vkladá text v znení:

„Technický opis skládky:

Skládka je členená na 1., 2. a 3. etapu. V rámci 1. etapy boli vybudované skládkovacie priestory a ďalšie objekty potrebné na prevádzku skládky:

- informačná tabuľa
- príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov
- oplotenie a uzamykateľná brána
- váha a prevádzkový objekt s administratívno-sociálnou budovou, sklantom PHM, sklantom nebezpečných odpadov a sklantom materiálu
- požiarna nádrž
- odvodňovací systém pre povrchové vody
- zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov

Uvedené objekty slúžia aj pre prevádzku 2. a 3. etapy.

V rámci stavby 2. etapy boli vybudované nové skládkovacie priestory, nádrž priesakových vôd, vrátane systému ich recirkulácie a bola rekonštruovaná prístupová cesta ku skládkovacím priestorom.

V rámci stavby 3. etapy boli vybudované nové skládkovacie priestory vrátane odplyňovacích šácht. Drenáž priesakových vôd a ich cirkulácia boli napojené na jestvujúci systém 2. etapy.“

5. V povolení v časti I. **Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v časti Zdroje znečistenia a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí sa posledná veta v znení:**

„Teleso skládky má vybudované odplyňovacie studne s odsávaním skládkového plynu a jeho spaľovanie v spaľovacej jednotke s tepelným príkonom 300-1500 kW.“

mení nasledovne:

„Teleso skládky má vybudované odplyňovacie studne s odsávaním skládkového plynu.“

6. V povolení v časti I. **Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v časti Opatrenia v oblasti emisií a nakladania s odpadmi sa veta v znení:**

„Monitoring skládkového plynu sa realizuje 4 x do roka.“

mení nasledovne:

„Monitoring skládkového plynu sa realizuje každých 6 mesiacov.“

7. V povolení v časti I. **Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v časti Opis monitoringu ruší text v znení:**

„Na základe výsledkov monitoringu obsahu skládkového plynu je realizovaný odťah predmetného plynu a jeho zneškodnenie spaľovaním. Skládka má vybudované odplyňovacie šachty HDPE nástavce typ GBA priemer 160 mm štrk 16/32. Zhotovený projekt aktívneho odplynenia a nakladania so skládkovým plynom – DEPONIA SYSTEM s.r.o., Arch číslo 17 – TP – 2006 zo dňa 10.09.2006. Projekt rieši spaľovanie skládkového plynu v izolovanej spaľovacej komore v rozmedzí 1000 – 2000 °C /horák WS Ready 300/.“

a vkladá text v znení:

„Na skládke bolo vybudované aktívne zachytávanie skládkového plynu (zhotovený projekt aktívneho odplynenia a nakladania so skládkovým plynom – DEPONIA SYSTEM s.r.o., Arch číslo 17 – TP – 2006 zo dňa 10. 09. 2006). Odplynenie skládkového telesa sa vykonávalo vybudovaným aktívnym odsávaním skládkového plynu zo skládky cez odplyňovacie vrty. Skládka má vybudované odplyňovacie šachty HDPE nástavce typ GBA priemer 160 mm, obsypané štrkom 16/32. Zariadenie malo riešiť spaľovanie skládkového plynu v izolovanej spaľovacej komore v rozmedzí 1000 - 2000 °C (horákom WS Ready 300). Súčasťou zariadenia bolo aj vykonávanie odberov vzoriek vznikajúceho skládkového plynu. V priebehu prevádzky bolo zistené, že množstvo produkovaného skládkového plynu je nízke a nepostačuje na plynulú prevádzku spaľovacieho horáka, ktorý je najmenší z bežne používaných horákov. Z uvedeného dôvodu bolo spaľovanie skládkového plynu ukončené.

SO-06.3 Odplynenie 3. etapy zabezpečuje odvod skládkového plynu z telesa skládky počas jej prevádzky. Po rekultivácii skládky budú odplyňovacie šachty nahradené aktívnym odplyňovacím systémom. Odplyňovacie šachty sú budované od dna skládky. Sú umiestnené na betónovom paneli, ktorý je položený priamo na štrkovú drenážnu vrstvu. Odplyňovacia šachta je tvorená zvislou perforovanou HDPE rúrou DN 160 mm odsypanou štrkom 16/32 mm s hrúbkou 30 cm. Budovanie prebieha postupne so zavázaním skládky, pričom sa využíva oceľová pažnica 820 x 10 mm s dĺžkou 3 metre. V rámci 3. etapy je vybudovaných 7 šachiet.“

8. V povolení v časti I. **Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa v časti **Opatrenia preventívneho charakteru prijaté prevádzkovateľom** pred poslednou vetou v odseku v znení:

„Prevádzka skládky spĺňa požiadavky právnych predpisov SR a BAT technológií a je v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.“

vkladá text v znení:

„Sklad PHM je tvorený mobilnou plastovou dvojplášťovou nádržou o objeme 900 litrov na korbe malého nákladného auta. Nádrž má signalizáciu tesnosti. Na výdaj pohonných hmôt sa používa výdajná pištoľ. Nádrž je vybavená meraním hladiny. Množstvo vydaných pohonných hmôt je evidované počítadlom.“

9. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania** sa znenie bodu 2.11. ruší a nahrádza novým znením:

„2.11. Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa schváleného prevádzkového poriadku č. OS_KA/01.09.2015 Inšpektorátom rozhodnutím č. 332-5766/2016/Rum/370270104/Z8-KR zo dňa 24. 02. 2016.“

10. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa nadpis bodu **3. Podmienky pre, pomocné látky, energie, výrobky** ruší a nahrádza znením:

„**3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky**“

11. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky** sa znenie bodu 3.3. ruší a nahrádza znením:

„3.3. V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v celkovom objeme 745 377 m³ do zaplnenia objemu 1. etapy skládky 389 817 m³, 2. etapy skládky 209 360 m³ a 3. etapy skládky 146 200 m³ do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.“

12. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa nadpis odseku „**8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb**“ ruší a číslovanie bodu 8.1 sa nahrádza číslovaním bod 7.2 v pôvodnom znení:

„**7.2 Podmienky na uskutočnenie zmeny stavby „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“ uvedenej v bode z)** sú identické s podmienkami uvedenými v odstavci 7.1 „Podmienky na uskutočnenie stavieb uvedených v bode t) a v bode u)“.“

13. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, odsek **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 7.2 vkladá nový bod 7.3 v znení:

„**7.3 Podmienky pre užívanie stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“** povolenej v odseku ad) výrokovvej časti rozhodnutia:

a) **Všeobecné:**

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.

14. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa v bode **11.** mení text štvrtej odrážky nasledovne:

„- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.“

15. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa za bod 12 dopĺňa nový bod **13.** v znení:

„13. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v časti skládky „**Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa**“ a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (dokument č. OS_KA/01.09.2015, spracoval: Janette Kosztolányiová, aktualizoval: Ing. Ján Brezovický), uvedené v konaniach v bode 1. ab) v úvodnej časti povolenia **sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia** č. 332-5766/2016/Rum/370370104/Z8-KR zo dňa 24. 02. 2016. Platnosť týchto súhlasov Inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpektorátu žiadosť o predĺženie súhlasov.“

16. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa body **1. Kontrola emisii do ovzdušia, 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd, 3. Kontrola odpadov rušia** v celom rozsahu a nahrádzajú bodmi:

„1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný každých 6 mesiacov (2 x ročne) merať z odberných miest (odplyňovacie šachty) na samostatnom potrubí percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky CH₄, CO₂, O₂, H₂S. Monitorovanie skládkového plynu musí byť reprezentatívne pre každú časť skládky odpadov.
- 1.2. Porovnanie tvorby množstva a zloženia plynov na skládke (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať pre každú monitorovaciu sondu. Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na aktívnych skládkach je:
 - stanoviť, či sa tvorí skládkový plyn

- aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota
 - či dochádza k migrácii plynu do okolia
 - či sú vykonané tesniace práce dostatočne účinné
 - charakterizovať stav stabilizácie skládky
- 1.3. Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov porovnanie s predchádzajúcim obdobím, v prípade potreby návrh zmeny rozsahu monitoringu a návrh opatrení.
- 1.5. Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

- 2.1. Monitorovanie skládky (podzemných vôd) bude zabezpečené existujúcimi vybudovanými vrtmi. Na sledovanie kvality podzemnej vody a priesakovej vody je vybudovaných 6 monitorovacích vrtov. Monitorovací systém v súčasnosti pozostáva zo 4 vrtov, ktoré sú využívané:
- KSO-2 vrt nad skládkou v smere prúdenia podzemných vôd
 - KHP-8 vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd
 - KHP-9 vrt pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd
 - KD-9 kontrolný vrt v drenáži päty hrádze
- 2.2. Analýza priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať v určených frekvenciách v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zákal, pH, vodivosť, F, TOC, SO_4^{-2} , Cl⁻, Cr, Pb, Hg, As, B, CHSK_{Cr} , NEL, N-NH₄.
- 2.3. Monitorovanie emisných údajov **počas prevádzky skládky odpadov:**
- množstvo priesakových kvapalín – mesačne
 - zloženie priesakových kvapalín – štvrťročne
 - zloženie podzemných vôd – štvrťročne
 - úroveň hladiny podzemnej vody – polročne (každých 6 mesiacov)
 - meteorologické údaje – množstvo zrážok a teplotu o 14,00 SE4 – denne
- 2.4. Monitorovanie emisných údajov **po uzatvorení skládky odpadov:**
- množstvo priesakových kvapalín – polročne
 - zloženie priesakových kvapalín – polročne
 - úroveň hladiny podzemnej vody – polročne
- 2.5. Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
- 2.6. Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a techniky pre výkon merania.
- 2.7. Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza

- vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín a v prípade potreby aj návrh zmeny monitoringu.
- 2.8. Monitorovanie tesnosti fólie pod telesom skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou.
 - 2.9. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzoriek a údržby.
 - 2.10. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoľujúci orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:
 - výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky,
 - zosuv alebo zrútenie svahu skládky, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov,
 - požiar na skládke odpadov,
 - preplnenie akumuláčnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov).

3. Kontrola odpadov

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný mesačne vykonávať vizuálnu kontrolu určených priestorov na zhromažďovanie odpadov (evidencia druhu a množstva, označenie, zabezpečenie proti nežiaducemu úniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viesť záznam a zistené nedostatky v prevádzkovom denníku.
 - 3.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť topografiu skládky odpadov:
 - 1 x ročne štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity,
 - 1 x ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.“
17. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ** sa bod 7.5. ruší a nahrádza znením:

„7.5. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne do 31. januára nasledujúceho roka predkladať Inšpektorátu a príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadov) a evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov). Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je povinný podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.“

18. **V podmienkach povolenia** sa výraz „obvodný úrad životného prostredia“ (uvedený vo všetkých tvaroch) nahrádza textom „Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie“.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov Kolta“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Brantner Kolta s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 422 624 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 14. 09. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 24. 09. 2015 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2., písm. c) bod 1., písm. c) bod 6., písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Skládka odpadov Kolta**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu uvedenia stavby „**Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa**“ do užívania.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 350 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) časť X. Životné prostredie položka 171a písmeno c) Sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 30% t.j. z 500 eur na 350 eur listom č. 6586-24748/2015/Rum/370270104 zo dňa 26. 08. 2015.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7270-33434/2015/Rum/370270104/Z8-KR zo dňa 13. 11. 2015 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 7270-33435/2015/Rum/370270104/Z8-KR zo dňa 13. 11. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Kolta, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje spolu so žiadosťou boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 13. 11. 2015 do 30. 11. 2015 a na obci Kolta. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Kolta.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslalo svoje súhlasné stanovisko bez pripomienok k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku **Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva** listom č. 2015/16 320-02-K zo dňa 01. 12. 2015 a **Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa** listom č. 2015/016318-02-Pr zo dňa 30. 11. 2015.

Po stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslalo svoje súhlasné stanovisko bez pripomienok k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch** listom č. 4891/4/2015 zo dňa 10. 12. 2015 a **Lesy SR š.p., Lesná správa Podhájska** oznámením zo dňa 12. 01. 2016. **Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania** zaslalo listom č. 2823/2016-3.4/hp zo dňa 07. 01. 2016 záväzné stanovisko, ktorým súhlasí bez pripomienok s dodatkom:

MŽP SR berie na vedomie, že nie sú totožné parcelné čísla vo výrokovej časti záverečného stanoviska č. 5666/2008-3.4/hp zo dňa 18. 01. 2009 na základe skutočnosti, že prevádzkovateľ požiadal SIŽP Bratislava o opravu chybných údajov, na ktoré upozornili LESY Slovenskej republiky, š.p. dňa 27. 05. 2015.

SIŽP Bratislava zapracovala informácie v zmysle požiadavky Lesov SR. Š.p. do prebiehajúceho kolaudačného konania Z8-KR. V rozhodnutí bude táto zmena zapracovaná a odôvodnená a v upovedomení už boli uvedené aktuálne parcelné čísla.

V rámci zmeny integrovaného povolenia č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 26. 05. 2015 (zmeny stavby „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“ pred jej dokončením) nebolo upovedomené MŽP SR z dôvodu nepodstatnej zmeny, ktorú prevádzkovateľ zdôvodnil tvrdením, že zmena stavby pred dokončením spočíva v založení skládkovacích priestorov so zvýšením dna skládky odpadov nad nepriaznivú polohu piesčitej vrstvy v dne navrhovanej skládky odpadov a zmena stavby bola aj na zabezpečenie odvedenia priesakových kvapalín zo skládkovacieho priestoru 3. etapy do drenážneho systému 2. etapy skládky, čím sa síce zmenší celková kapacita rozšírenia skládky v 3. etape, avšak zároveň sa podstatne zjednodušia podmienky a náročnej realizácie výstavby, ale zvýši sa statická bezpečnosť prevádzkovej stavby.

Na základe vyššie uvedeného bude súčasťou prebiehajúceho kolaudačného konania Z8-KR aj zmena v integrovanom povolení č. 698-21610/2014/Med/370270104/Z6-SP zo dňa 28. 07. 2014 zahrnutá ako zmena stavby pred jej dokončením č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 26. 05. 2015.

Stanovisko Inšpektorátu:

LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepny závod Levice zaslal Inšpektorátu žiadosť o opravu chybných údajov listom č. 25998/2015/0491 26185/2015 zo dňa 27. 05. 2015 v ktorom uvádza, že dodatočným šetrením zistili chybu pri vedení údajov skládky odpadov Kolta v rozhodnutí č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP. Parcelu číslo 1229/1, reg. C, uvedenú na LV č. 8 (vlastník Lesy SR, š.p., zmluva č. 136/2007/160 zo dňa 02. 01. 2007) žiadajú nahradiť parcelou číslo 1229/1, časť parcely reg. E, vedenej na LV č. 2192. V prílohe listu zaslali mapu časti dotknutej parcely.

Inšpektorát odpovedal na žiadosť o opravu chybného čísla parcely na skládke odpadov Kolta žiadateľovi LESY Slovenskej republiky, š.p. listom č. 964-25550/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 03. 09. 2015. Inšpektorát uviedol, že rozhodnutím č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 26. 05. 2015 povolil v prevádzke „Skládka odpadov Kolta“ zmenu stavby „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“ pred jej dokončením. Predmetná stavba bude uvedená do užívania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov kolaudačným konaním, v ktorom Inšpektorát opraví uvedený údaj k predmetnej parcele zmenou integrovaného povolenia, t.j. vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Inšpektorát nepožiadala Ministerstvo životného prostredia SR o záväzné stanovisko k zmene integrovaného povolenia č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 26. 05. 2015 (zmeny stavby „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“ pred jej dokončením) z dôvodu nepodstatnej zmeny odôvodnenej prevádzkovateľom. Preto sú súčasťou prebiehajúceho kolaudačného konania Z8-KR integrované povolenia č. 698-21610/2014/Med/370270104/Z6-SP zo dňa 28. 07. 2014 aj predmetná zmena stavby pred dokončením č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 26. 05. 2015.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a uvedenie stavby „**Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa**“ do užívania, uvedenie vodnej stavby – *zariadenie na odvodnenie pozemkov – čerpacia šachta na zrážkové vody, obvodové rigoly, ktoré sú zahrnuté*

do SO – 01.3 Príprava územia v rámci stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“ do užívania, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí a vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“.

Inšpektorát uložil prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 698-21610/2014/Med/370270104/Z6-SP zo dňa 28. 07. 2014 v časti C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník bod 1.11, v ktorom stanovil prevádzkovateľovi podmienku, aby ku konaniu na povolenie užívania stavby predložil prepracovanú východiskovú správu. V prípade ak preukáže, že pri vykonávaní svojej činnosti v prevádzke nemôže dôjsť k takej kontaminácii pôdy alebo podzemných vôd, ktoré by predstavovali významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, nebude potrebné východiskovú správu spracovať a predložiť Inšpektorátu na schválenie.

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou o kolaudáciu stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“ do užívania Záznam o preukázaní nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy pre prevádzku „Skládka odpadov Kolta“, vypracovaný v septembri 2015. Záznam bol vypracovaný prevádzkovateľom na základe dostupných informácií podľa usmernenia Európskej komisie k východiskovým správam, pričom bolo počas fáz 1 - 3 preukázané, že z uvedených dôvodov nie je potrebné východiskovú správu vypracovať a predložiť na schválenie Inšpektorátu.

Stavba „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 698-21610/2014/Med/370270104/Z6-SP zo dňa 28. 07. 2014, právoplatné dňa 14. 08. 2014 a povolením zmeny stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. 964-15161/2015/Med/370270104/Z7-SP zo dňa 26. 05. 2015, právoplatné dňa 15. 06. 2015. Zmena stavby spočívala v založení skládkovacích priestorov so zvýšením dna skládky nad nepriaznivú polohu piesčitej vrstvy v dne skládky a zabezpečenie odvedenia priesakových kvapalín zo skládkovacieho priestoru 3. etapy do drenážneho systému 2. etapy skládky.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie Inšpektorát podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 7270-36252/2015/Rum/370270104/Z8-KR zo dňa 17. 12. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13. 01. 2016.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ, Obec Kolta, Obec Kolta – orgán ochrany ovzdušia, Inšpektorát práce Nitra a prizvaný projektant stavby.

Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 80 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní predložil svoje súhlasné záväzné stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku **Inšpektorát práce Nitra** listom č. IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2015/2266 zo dňa 13. 01. 2016, ktoré bolo bez pripomienok.

Miestnym zisťovaním neboli zistené odchýlky oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní.

Ďalej boli Inšpektorátu predložené doklady potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po doplnení geometrického plánu stavby prevádzkovateľom.

Dňa 22. 02. 2016 bol prevádzkovateľom doplnený a predložený geometrický plán stavby č. 31566391 – 3/2016 vyhotovený LUSH spol. s r.o., Zvolen, Ing. Tomášom Popáleným zo dňa 20. 01. 2016, autorizačne overený Ing. Jurajom Kucharom – autorizovaným geodetom a kartografom zo dňa 25. 01. 2016, úradne overený Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom zo dňa 09. 02. 2016.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – konanie o uvedenie vodnej stavby - *zariadenie na odvodnenie pozemkov – čerpacia šachta na zrážkové vody, obvodové rigoly, ktorú sú zahrnuté do SO-01.3 Príprava územia* v rámci stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“ do užívania kolaudačným rozhodnutím,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v rozsahu stavby „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“,
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (dokument č. OS_KA/01.09.2015, spracoval: Janette Kosztolányiová, aktualizoval: Ing. Ján Brezovický),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona – kolaudačné konanie o stavbe „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Brantner Kolta s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky
2. Obec Kolta, Obecný úrad, 941 33 Kolta
3. Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
 - štátna správa odpadového hospodárstva
5. – štátna vodná správa
6. Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 24, 940 01 Nové Zámky
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ Nové Zámky, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
11. Obec Kolta, stavebný úrad, 941 33 Kolta
12. Obec Kolta, orgán ochrany ovzdušia, 941 33 Kolta
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra I, 812 35 Bratislava

Projektant stavby:

14. Ing. Miloslav Pešek, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

