


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 86-3234/2016/Jak/370740205/Z9-SP

v Nitre dňa 03. 02. 2016



Rozhodnutie nadobudlo

právo platnosť dňom: 29.2.2016

Dňa: 4.3.2016 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Slovenské cukrovary, s.r.o.**, Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386 doručenej Inšpektorátu dňa 07. 05. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 6851/0IPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3212-37419/37/2007/Sta,Koz/370740205/Z1 zo dňa 19. 11. 2007,
- č. 5154-19148/37/2009/Fin/370740205/Z3 zo dňa 09. 06. 2009,
- č. 8555- 19416/37/2011 /Ora/370740205/Z4 zo dňa 19. 07. 2011,
- č. 3096-7810/37/2013/Jed/370740205/Z5 zo dňa 19. 03. 2013,
- č. 4144-18415/2014/Jak/370740205/Z6-OdSt zo dňa 24. 06. 2014,
- č. 4425-18759/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 27. 06. 2014,
- č. 5390-25162/2014/Jak/370740205/Z8-KR zo dňa 04. 09. 2014

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba cukru“

pre prevádzkovateľa: **Slovenské cukrovary, s.r.o.**
sídlo: **Cukrovarská 726, 926 01 Sered'**
IČO: **31 568 386**

nasledovne:

1. V celom integrovanom povolení sa nahrádzajú výrazy „škodlivé látky, obzvlášť škodlivé látky, škodlivé a obzvlášť škodlivé látky“ vo všetkých gramatických tvaroch znením „znečisťujúce látky“.
2. V odseku **Súčasťou integrovaného povolenia sú** sa za odsek **u)** vkladá odsek **v)** v znení:

„v) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia odstredivkovej stanice“**

v rozsahu

stavebného objektu **SO 01 Hlavná výrobná budova**
prevádzkového súboru **PS 05 Odstredivky**

katastrálne územie: **Sered'**

na pozemkoch parc. č.: **3631 (register „C“) – podľa LV 3052**

účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Sered' ako príslušný stavebný úrad vydalo na predmetnú stavbu podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona územné rozhodnutie č. 17231/ÚPaSP 1050/2015 zo dňa 21. 10. 2015. Zároveň vydalo súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. 17231/ÚPaSP 1050/2015 zo dňa 21. 10. 2015.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. A2013/00838 zo dňa 27. 06. 2013, že predmetnú činnosť – povoloVANÚ stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita odstredivkovej stanice osadením štyroch nových odstrediviek. Nové odstredivky budú umiestnené na technologickej plošine vo výške + 1,000 m spolu s jestvujúcimi odstredivkami. Jedna z pôvodných odstrediviek bude premiestnená do inej pozície. Niektoré jestvujúce odstredivky budú odstránené a nahradené novými s väčšou kapacitou.

Jestvujúca oceľová konštrukcia bude upravená. V stropnej konštrukcii sa vytvoria nové podperné miesta pre nové odstredivky. Pod novými odstredivkami sa jedná o zosilnenie oceľovej konštrukcie stropu, resp. miestami budú ponechané hlavné nosníky stropu a budú umiestnené nové sekundárne prievlaky a podperné nosníky nášľapnej vrstvy plošiny. Zosilnenie konštrukcie je navrhnuté spôsobom výmeny jestvujúcich oceľových nosníkov za nové. Nová podperná konštrukcia je navrhnutá z valcovaných oceľových profilov, ktoré budú vytvárať primárnu nosnú konštrukciu podlahy a podperu pre rám odstrediviek. Na podlahu na kótu + 1,000 m budú umiestnené ryhované plechy a podperný rám odstrediviek.

Do odstrediviek je z hornej časti dávkaná ľahká a ťažká šťava, pridávaná brídová voda, resp. štandard likér, ľahká šťava a brídová voda alebo len ľahká šťava s brídovou vodou. Para za účelom udržania pracovnej teploty. Počas rotácie bubna pri vysokých otáčkach dochádza k premiešaniu médií a vyseparovanie požadovaných zložiek. Medziprodukty sú odvádzané zo spodnej časti zariadenia.“

3. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odsek Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb sa vkladá nový bod A.29 s textom:

„A.29 Na uskutočnenie stavby **„Rekonštrukcia odstredivkovej stanice“** povolenej v bode v) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom budú Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. arch. Robert Král', Architektonické štúdio s.r.o., Pekárska 10, Sered', v termíne: 08/2015).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1) stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

18. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/009405 zo dňa 02. 11. 2015)
 1. Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
19. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/009422 zo dňa 06. 10. 2015)
 1. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.
20. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko č.: 4991/4/2015 zo dňa 21. 09. 2015 k projektovej dokumentácii)
 1. Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné označiť v súlade s prílohou č. 5 bod 1.1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.
 2. V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.
- *upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*
 3. Pracovné prostriedky – stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 4. Pred uvedením strojných zariadení, technologických liniek – Technologická

časť odstredivkovej stanice do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobou, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

5. Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

III. ďalšie podmienky:

19. Dokončené stavby možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovárska 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386 doručenej Inšpektorátu dňa 13. 11. 2015 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba cukru**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia odstredivkovej stanice“.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa prihliadajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 50 % t.j. na 250 eur podľa zákona o správnych poplatkoch v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov listom č. 8140-33607/2015/Jak/370740205 zo dňa 13. 11. 2015 správny poplatok na 250 eur. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 19. 11. 2015.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná a podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 8195-35420/2015/Jak/370740205/Z9-SP zo dňa 30. 11. 2015

prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia.

Listom č. 8195-35424/2015/Jak/370740205/Z9-SP zo dňa 30. 11. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Sereď, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli spolu so žiadosťou zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 30. 11. 2015 do 15. 12. 2015 a na webovom sídle Mesta Sereď a jeho úradnej tabuli. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade v Sereďi.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpektorát zaslané stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko č. OU-GA-OSZP-2015/011880 zo dňa 11. 12. 2015, že stavba „Rekonštrukcia odstredivkovej stanice“, ktorá je umiestnená na pozemku par. č. 3631, kat. úz. Sereď, je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s podmienkami určenými v rozhodnutí č. A2013/00838 zo dňa 27. júna 2013, ktoré vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie k činnosti „Koncepcia rozvoja podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. Sereď do roku 2018“.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2015/011746 zo dňa 16. 12. 2015 – kladné bez pripomienok.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2015/011692 zo dňa 10. 12. 2015 – kladné bez pripomienok.

Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, doklad o zaplatení správneho poplatku, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých sú stavby umiestnené, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, dokumentácia pre stavebné povolenie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povolovanej prevádzke tvorili stanoviská: Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Galante, Technickej inšpekcie, a.s. a rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Galanta, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ďalej predložil záväzné stanovisko Mesta Sered' o nevyžadovaní územného rozhodnutie podľa § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona a súhlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, záväzné stanoviská Mesta Sered' podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko č.: 4991/4/2015 zo dňa 21. 09. 2015 k projektovej dokumentácii)

1. *Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné označiť v súlade s prílohou č. 5 bod 1.1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.*
2. *V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.*
- *upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*
3. *Pracovné prostriedky – stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.*
4. *Pred uvedením strojných zariadení, technologických liniek – Technologická časť odstredivkovej stanice do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobou, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.*
5. *Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.*

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát zapracoval uvedené podmienky a pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb, A.29, bod 20.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/009405 zo dňa 02. 11. 2015

1. *K stavebnému konaniu preukáže investor vhodnosť použitého náteru podlahy v HVB, ktorá je riešená ako záchytná vaňa havarijných únikov.*

2. Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát nezpracoval pripomienku uvedenú v bode 1. do podmienok zmeny integrovaného povolenia, nakoľko predmetom stavebného povolenia nie je úprava podlahy v hlavnej výrobní budove. Predmetom zmeny integrovaného povolenia je výmena a doplnenie odstrediviek v rámci odstredivkovej stanice, ktorá je súčasťou hlavnej výrobní budovy spolu s ostatnou technológiou používanou vo výrobe cukru.

Inšpektorát zapracoval pripomienku uvedenú v bode 2. do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb, A.29, bod 18.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve

vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/009422 zo dňa 06. 10. 2015

1. Pôvodca odpadov, ktoré vzniknú pri stavebných a búracích prácach je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti alebo materiálovo zhodnotiť. Odpady, ktoré nebudú využité alebo zhodnotené, je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch. Zvýšiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho vzniku.
2. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.
3. Pôvodca odpadov z prevádzky je povinný dodržiavať pri nakladaní s nimi ustanovenia § 19 zákona o odpadoch.

Stanovisko Inšpektorátu:

Inšpektorát nezpracoval pripomienku uvedenú v bode 1. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o citáciu všeobecných ustanovení zákona.

Inšpektorát zapracoval pripomienku uvedenú v bode 2. do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb, A.29, bod 19.

Inšpektorát nezpracoval pripomienku uvedenú v bode 3. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko táto podmienka je už zapracovaná v pôvodnom integrovanom povolení.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia na montáž kontinuálnych odstrediviek v rámci modernizácie závodu a rozšírenia výrobných kapacít.

Medziproduktová cukrovina sa odstreďuje na medziproduktových kontinuálnych odstredivkách, pričom sa oddelí medziproduktový cukor a sirupy, ktoré ďalej vstupujú do schémy varenia cukru podľa svojich kvalitatívnych parametrov.

Afinačná odstredivka sa používa na oddelenie cukru a sirupu z afinačnej cukroviny. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita odstredivkovej stanice osadením štyroch nových odstrediviek. Nové odstredivky budú umiestnené na technologickej plošine vo výške + 1,000 m spolu s jestvujúcimi odstredivkami. Jedna z pôvodných odstrediviek bude premiestnená do inej pozície. Niektoré jestvujúce odstredivky budú odstránené a nahradené novými s väčšou kapacitou.

Jestvujúca oceľová konštrukcia bude upravená. V stropnej konštrukcii sa vytvoria nové podperné miesta pre nové odstredivky. Pod novými odstredivkami sa jedná o zosilnenie oceľovej konštrukcie stropu, resp. miestami budú ponechané hlavné nosníky stropu a budú umiestnené nové sekundárne prievlaky a podperné nosníky nášľapnej vrstvy plošiny. Zosilnenie konštrukcie je navrhnuté spôsobom výmeny jestvujúcich oceľových nosníkov za nové. Nová podperná konštrukcia je navrhnutá z valcovaných oceľových profilov, ktoré budú vytvárať primárnu nosnú konštrukciu podlahy a podperu pre rám odstrediviek. Na podlahu na kótu + 1,000 m budú umiestnené ryhované plechy a podperný rám odstrediviek.

Do odstrediviek je z hornej časti dávkaná ľahká a ťažká šťava, pridávaná brídová voda, resp. štandard likér, ľahká šťava a brídová voda alebo len ľahká šťava s brídovou vodou. Para za účelom udržania pracovnej teploty. Počas rotácie bubna pri vysokých otáčkach dochádza k premiešaniu médií a vyseparovanie požadovaných zložiek. Medziprodukty sú odvádzané zo spodnej časti zariadenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia odstredivkovej stanice“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 86-1792/2016/Jak/370740205/Z9-SP zo dňa 22. 01. 2016 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Žiadni z účastníkov konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutie.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'
2. Mesto Sered', Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sered'
3. Ing. Robert Kráľ, Architektonické štúdio s.r.o, Pekárska 10, 926 01 Sered'
4. Ing. Alexander Páľkovács, Páľkovács s.r.o., 943 65 Kamenica nad Hronom 95
5. Ing. Leonard Malacký, MTECPRO, s.r.o., Košická 40, 821 08 Bratislava
6. Marián Klas, Majcichov 502, 919 22 Majcichov
7. Ing. Barbora Urbanová, Paládium & Partners, s.r.o., M. R. Štefánika 2158/7, 926 00 Sered'

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

8. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. – štátna vodná správa
10. – štátna správa ochrany ovzdušia
11. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
12. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
14. Mesto Sered', stavebný úrad, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sered'