

[Handwritten signature]

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 601-2228/2016/Hli/373320110/Z2

v Nitre dňa 26. 01. 2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *11. 02. 2016*

Dňa: *15. 02. 2016* Podpis: *Hlivora'*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa SK-Cont, a.s., Hadovce 5, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 731 zo dňa 13. 07. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 20. 07. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. a 4. zákona o IPKZ, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06. 04. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 04. 2010, zmenené a doplnené rozhodnutím: č. 2211-14331/37/2013/Pro/373320110/Z1 zo dňa 29. 05. 2013 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškoveho farbenia, 2. etapa“

pre prevádzkovateľa: **SK-Cont, a.s.**

sídlo: **Hadovce 5, 945 01 Komárno**

IČO: **36 563 731**

nasledovne:

1. V časti Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa sa celé znenie odstavca:

„pre prevádzkovateľa: **SK-Cont, a.s.**

sídlo: **Hadovce 5, 945 01 Komárno**

IČO: **36 563 731**

nahrádza novým znením:

pre prevádzkovateľa: **SK-CONT s.r.o.**

sídlo: **Hadovce 219, 945 01 Komárno**

IČO: **36 563 731“**

2. V časti Súčasťou konania o integrovanom povolení, sa odseky a), b) a c) v znení:

„a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 o udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín

b) v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

V oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia udeľuje súhlas:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ k povoleniu zmeny používaných surovín, uvedených v tabuľke č. 1

V oblasti odpadov inšpekcia udeľuje súhlas:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Komárno. V rámci povolených zmien v prevádzke nevznikajú iné druhy odpadov, ako sú povolené v platnom súhlase na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Súhlas sa vydáva na 3 roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia, t.j. do 15. 06. 2016.

V oblasti ochrany zdravia ľudí inšpekcia posúdila:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona o IPKZ návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a má k nemu pripomienky:
- nakoľko povolená kapacita výroby sa nemení, zmeny nemajú vplyv na bezpečnosť práce a na ochranu zdravia ľudí v pracovnom prostredí výrobných haly.

Zmeny vyžadujú riešenie ochrany životného prostredia a preto v súvislosti s navrhovaným zvýšením množstiev a druhov produkovaných nebezpečných odpadov sa doporučuje v povoľovacom konaní upraviť podmienky pre skladovanie a manipuláciu s chemickými látkami a prípravkami a nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami – konkrétne

prehodnotiť maximálnu kapacitu skladu odpadov stanovenú v časti II. bod A6. Odsek 6.1 vyššie uvedeného integrovaného povolenia. Z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov sa žiada aktualizovať prevádzkový poriadok s posudkom o riziku v kategórii chemický faktor so zohľadnením navýšenia povolených množstiev a zmien niektorých chemických látok v termíne do 3 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. “

označujú ako odseky e), f) a g) v rovnakom znení.

3. V časti **Súčasťou konania o integrovanom povolení, sa za odsek g) vkladajú nové odseky h) a i) v znení:**

„h) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2007 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) sa udeľuje súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) vypracovaného pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v júni 2015,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší sa udeľuje súhlas na zmenu používaných surovín

i) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ schvaľuje Východiskovú správu (vypracoval GEO-Komárno s.r.o., v zastúpení: RNDr. Zoltán Varjú; zo dňa 10. 07. 2015)“

4. V časti **I. Údaje o prevádzke sa celé znenie odstavca A. Zaradenie prevádzky nahrádza novým znením:**

„1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je ojem používaných vaní väčší ako 30 m³.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia:

2.9.1 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškoveho lakovania. Povrchové úpravy: b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 30 m³.

Súčasťou zdroja – prevádzky sú technologické a energetické zariadenia a operácie patriace do nasledovných kategórií:

- 6.3.2 Nanášanie náterov na povrchy – kovov, lakovanie s projektovanou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok od 0,6 do 5 vrátane (linka elektroforetického nanášania)
- 6.8.2 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok od 1 do 200 (práškové farbenie)
- 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW od 3 do 50 (procesné technologické ohrevy)“
5. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2. Opis prevádzky, a) popis výroby a zariadení sa za odstavec, ktorý končí vetou:
„..... - úprava odpadových vôd vznikajúcich počas čistenia zariadení

vkladá tabuľka s názvom:

Údaje o neutralizačnej stanici a iných nádržiach pri linke:

Neutralizačná stanica	Objem vane	poznámka
6 ks zásobné nádrže	6 x 35 m ³	3 ks na kyslé vody 3 ks na zásadité vody
Reaktor č.1 k predúprave (oplachová voda)	1,5 m ³	
Reaktor č. 2 k preúprave (kaskádové prepojenie)	1,5 m ³	
Reaktor č. 3 k predúprave	1,5 m ³	
Nádrž konečnej kontroly	0,5 m ³	
2 ks usadzovač so šikmou doskou – kapacita	2 x 2 m ³ /hod	
Nádrž na vápenné mlieko	1,3 m ³	
Nádrž na flokulant	1,3 m ³	
Nádrž na kyselinu	1,0 m ³	
Nádrž na NaOH	1,0 m ³	
Nádrž na FeCl ₃	1,0 m ³	
Reaktor pre KTL	3 x 0,75 m ³	
Akumulačné – záchytne nádrže pri linke		
Nádrž na resin (maltovina)*	25 m ³	
3 x 35 m ³ zásobné nádrže pre KTL	3 x 35 m ³	
Nádrž na demi vodu	15 m ³	
Nádrž na kyselinu (čistenie výmenníkov)	1,5 m ³	
Nádrž na anolit (vyrovnávací nádrž)	1,5 m ³	
Nádrž pre chladiacu kvapalinu KLT	1,5 m ³	

*maltovina – resin (zmes živice) je akumulovaná v 25m³ plastovej jednoplášťovej nádrži (PP) so spevneným dnom, ktorá je situovaná v celkovej záchytnej vani (zóna KTL). Nádrž je vo vlastnej ochrannej obruče a je vybavená stavoznakom. Samotná živica má vyššiu viskozitu a nádrž sa plní pomocou cisterny, ktorá stojí z vonkajšej

strany haly na spevnenej betónovej ploche. Cez dvere haly je pretiahnutá stáčacia hadica, ktorá sa namontuje na prírubu pri 25 m³ nádrži. Plnenie sa vykonáva stáčacím čerpadlom, ktoré je súčasťou zásobnej nádrže. Počas stáčania živice z cisterny do nádrže je vždy prítomná obsluha zo strany SK-Cont, a.s. a vodiča cisterny.

6. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2. Opis prevádzky, a) popis výroby a zariadení sa nad písmeno b) vkladá tabuľka s názvom:

Objemy vaní:

Predúprava		
p.č.	Názov procesu	Objem vane v m ³
1.	Odmasťovanie 1	63
2.	Odmasťovanie 2	63
3.	Oplach I	63
	Oplach II s aktiváciou	63
4.	Zn - fosfátovanie	73
	Oplach III	63
	Oplach IV	63
KTL farbenie		
5.	KTL vaňa	92,5
	UF oplach I	63
	UF oplach II	64
	Demi oplach III	63
Spolu objem všetkých kúpeľov: 733,5 z toho aktívnych kúpeľov: 262 m ³		

7. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky; sa tabuľka v bode 3.1. nahrádza novou tabuľkou:

p.č.	technológia	proces	zloženie CHL	koncentrácia v %	H-vety	max. množstvo za rok v tonách
1.	predúprava	Odmasťovanie I a II	Hydroxid draselný	25-50%	H302 H314	66,3
			Pyrofosfát draselný	10-20%	H319	
2.			Alkoholy C9-16	10-25%	H302 H318	7,0
			Dodecyl-benzén sulfónan sodný	10-20%	H302 H315 H318	

3.		aktivácia	Etan 1-2 - diol	10-25%	H302	5,65
			Pyrofosfát draselný	10-20%	H319	
			Metanol	0,1-1%	H225 H331 H311 H301 H370	
4.		Zn-fosfátovanie	Dihydrogen fosforečnan zinočnatý	20-50%	H400 H302	44,2
			Kyseliny fosforečná	5-10%	H314	
			Dusičnan nikelnatý	1-2,5%	H272-oxid H302 H315 H317 H318 H332 tox H341-mut H350i-karc H360d-repr H372 H400 H410	
			Fosfát manganatý	2,5-10%	-	
			Dusičnan manganatý	1-2,5%	H272-oxid	
5.		Aditívum do fosfát. roztoku	Vodný roztok anorg.solí s obs. dusitan sodný	25-50%	H272-oxid H301-tox H400	19,55
6.			Fe nitrát	25-50%	H314 H272	0,3
7.			Hydroxid sodný	25-50%	H314	2,4
8.			Destiláty (ropné), hydrokrakované ľahké (odpeňovač)	50-100%	H304	0,5
9.	Elektroforetické	KTL farbenie máčaním	Pigmentová pasta: ¹⁾	2,5-25%	H361d H372	55

	lakovanie		dioktyltin oxid			
			1-butoxypropán-2-ol	1-5%	H315 H319	
			1-metoxy-2-propanol	<15%	H226 H336	
10.			Maltovina (živica) ²⁾ 1-fenoxypentan-2-ol	1-5%	H319	183
			Poly[oxy(metyl-1,2-etandiyl)] α -(metylfenyl)- ω -hydroxy	1-5%	H317	
			alkoholy C11-14	<25%	H400	
11.		Rozpúšťadlo (aditívum)	1-fenoxypentan-2-ol	25-35%	H319	1
12.		Rozpúšťadlo (aditívum)	1-metoxy-2-propanol	99,55%	H223 H336	1
13.		Udržiavanie pH (aditívum)	Kyselina octová	10-25%	H226 H314 H318	12
14.		Prídavná látka	Kyselina amidosírová	99,9%	H315 H319 H412	0,225
15.		Aditívum	Butoxyetanol	100%	-	0,8
16.		Biocídna látka	Bronopol	20%	H318	0,4
			Oktilinón	5%	H317 H400 H412	
17.	Práškové farbenie	Nanášanie práškovej farby	Polyesterová farba ³⁾ Farby rôznych odtieňov	-	-	111,5
18.	Neutralizačná stanica	Nastavenie pH lúhom	Hydroxid sodný	-	H290 H315 H319	1,7
19.			Hydroxid vápenatý	-	H315 H318 H335	11,0
20.			Kyslá čistiaca	55%	R34	1,01

			látka Zmes kyselín		R37/38 R41	
21.		Nastavenie pH kyselinou	Zásaditý čistiaci prostriedok Hydroxid sodný Kremičitan sodný	15% 5%	R34 R35 R22	0,9
22.			Kyselina chlorovodíková	30-35%	H290 H314 H335	27,0
23.		koagulácia	Polychlorid hlinitý	40%	R36/38	11,0
24.		flokulácia	Flokulat polyakrylamid anionový	-	-	0,3
25.			Katiónový organický polymér rozpustný vo vode (Polydialyldi- metyl chlorid amónny)	30%	R52/53	2
26.	Výroba demi-vody	Viazanie Ca a Mg vo vode	Kyselina 1-hydroxyetyli- den1,1-difosfo- rečná	10%	H290 H302 H318	6
27.		Viazanie biologických nečistôt	5-chloro-2-me- tyl-4-izotiazolin -3-on 2-metyl-2H-izo- tiazol-3-on	1-5%	H314 H317 H412	6
28.		Viazanie O ₂ vo vode	Disulfid disodný	40%	H302 H314	6

^{1),2),3)}-produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa smernice 1999/45/EC a jej doplnkov.

8. V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov sa v bode 1. veta:

„Súhlas sa udeľuje na množstvách a druhoch uvedených v tabuľke č. 5.“

nahrádza vetou:

„Súhlas sa udeľuje na množstvá a druhy uvedené v nasledovnej tabuľke.“

9. *V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému do odstavca I.2. Monitoring vôd sa vkladá nový bod I.2.2 Kontrola podzemných vôd v znení:*

„I.2.2 Kontrola podzemných vôd

2.2.1 Monitoring podzemných vôd vo vzorkách z vrtov M-1 a M-2 vykonávať v ukazovateľoch NEL_{lč}, As, Ni, Zn, Cl⁻, CHSK_{Cr}, Na, K, RL₁₀₅, pH, sulfidy, vodivosť, NO₂, Mn, NO₃, ortofosforečnany, NH₄ **raz za päť rokov** od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2.2.2 Všetky rozborý podzemných vôd porovnávať s nižšie uvedenými hodnotami, zistenými dňa 24. 06. 2015 podľa východiskovej správy schválenej v tomto povolení:

Ukazovateľ	Jednotka	M-1 (v hĺbke 3,0-7,5 m)	M-2 (v hĺbke 3,1-7,5 m)
As	mg.l ⁻¹	0,0088	<0,001
Ni	mg.l ⁻¹	<0,005	0,0052
Zn	mg.l ⁻¹	0,022	0,025
K	mg.l ⁻¹	3,7	4,1
Na	mg.l ⁻¹	21,8	186
Mn	mg.l ⁻¹	0,098	0,95
Ortofosforečnany	mg.l ⁻¹	0,072	<0,05
S-sulfidická	mg.l ⁻¹	<0,02	<0,02
Chloridy	mg.l ⁻¹	17,6	52,6
Dusičnany	mg.l ⁻¹	6,97	19,3
Dusitany	mg.l ⁻¹	0,042	0,026
Amónne ióny	mg.l ⁻¹	0,057	<0,02
RL ₁₀₅	mg.l ⁻¹	316	1080
CHSK _{Cr}	mg.l ⁻¹	<10	<10
Vodivosť	mS.m ⁻¹	53,9	164
pH	-	7,86	7,66
NEL _{lč}	mg.l ⁻¹	0,057	0,071

NEL – nepolárne extrahovateľné látky (ropné látky)

RL₁₀₅ – rozpustné látky sušené pri 105 °C

CHSK_{Cr} – chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným“

10. *V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa vkladá nový odstavec I.3.Kontrola pôdy v znení:*

„I.3.Kontrola pôdy

- 3.1 Monitoring pôdy vo vzorkách z vrtov M-1 a M-2 vykonávať v ukazovateľoch NEL_{IC} , As, Ni, Zn, Cl^- , $CHSK_{Cr}$, Na, K, RL_{105} , pH, sulfidy, vodivosť, NO_2 , Mn, NO_3 , ortofosforečnany, NH_4 **raz za desať rokov** od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 3.2 Všetky rozborý pôdy porovnávať s nižšie uvedenými hodnotami, zistenými dňa 24. 06. 2015 podľa východiskovej správy schválenej v tomto povolení:

Ukazovateľ	Jednotka	M-1 (v hĺbke 0,2-1,0 m)	M-2 (v hĺbke 0,2-1,0 m)
As	mg.kg ⁻¹	13	6,6
Ni	mg.kg ⁻¹	54,2	26,9
Zn	mg.kg ⁻¹	879	102
K	mg.kg ⁻¹	1960	2650
Na	mg.kg ⁻¹	614	452
Mn	mg.kg ⁻¹	569	361
Ortofosforečnany	mg.kg ⁻¹	60,1	153
S-sulfidická	mg.kg ⁻¹	334	639
Chloridy	mg.kg ⁻¹	72	62,8
Dusičnany	mg.kg ⁻¹	54,2	213
Dusitany	mg.kg ⁻¹	<0,26	<0,26
Amónne ióny	mg.kg ⁻¹	<260	<260
RL_{105}	mg.kg ⁻¹	1580	1860
$CHSK_{Cr}$	mg.kg ⁻¹	176	153
Vodivosť	mS.m ⁻¹	22	23,7
pH	-	8,03	7,77
NEL_{IC}	mg.kg ⁻¹	173	36,1

NEL – nepolárne extrahovateľné látky (ropné látky)

RL_{105} – rozpustné látky sušené pri 105 °C

$CHSK_{Cr}$ – chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným“

11. V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa pôvodné označenie odstavca I.3. Kontrola hluku nahrádza novým označením I.4. Kontrola hluku a označenie bodov 1., 2. a 3. sa mení na 4.1, 4.2 a 4.3.
12. V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa pôvodné označenie odstavca I.4. Kontrola odpadov nahrádza novým označením I.5. Kontrola odpadov a označenie bodu 1. sa mení na 5.1.
13. V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa

pôvodné označenie odstavca I.5. Kontrola prevádzky nahrádza novým označením I.6. Kontrola odpadov a označenie bodov 5.1.a 5.2. sa mení na 6.1 a 6.2.

14. V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa pôvodné označenie odstavca I.6. Podávanie správ nahrádza novým označením I.7. Podávanie správ a označenie bodu 6.1. sa mení na 7.1.

15. V časti II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu sa dopĺňajú podmienky:

- „1.4 Prevádzkovateľ písomne oznámi Inšpektorátu najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti, všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť objekty, v ktorých boli akumulované znečisťujúce látky a zabezpečiť odpojenie od všetkých energií.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uvedenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.
- 1.7 Prevádzkovateľ vykoná monitoring podzemných vôd vo vzorkách z vrtov M-1 a M-2 v ukazovateľoch NEL_{IC} , As, Ni, Zn, Cl^- , $CHSK_{Cr}$, Na, K, RL_{105} , pH, sulfidy, vodivosť, NO_2 , Mn, NO_3 , ortofosforečnany, NH_4 , tak ako je uvedené vo východiskovej správe.
- 1.8 Prevádzkovateľ vykoná monitoring pôdy vo vzorkách z vrtov M-1 a M-2 v ukazovateľoch NEL_{IC} , As, Ni, Zn, Cl^- , $CHSK_{Cr}$, Na, K, RL_{105} , pH, sulfidy, vodivosť, NO_2 , Mn, NO_3 , ortofosforečnany, NH_4 , tak ako je uvedené vo východiskovej správe.
- 1.9 V prípade zistenia zvýšených hodnôt ukazovateľov vo vykonaných rozboroch vody a pôdy je prevádzkovateľ povinný vykonať primerané opatrenia na ich odstránenie.
- 1.10 Prevádzkovateľ počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu zabezpečí nepretržitú strážnu službu.“

16. V celom znení povolenia sa pomenovanie „škodlivé látky“ a „obzvlášť škodlivé látky“ nahrádzajú pomenovaním „znečisťujúce látky“ a „prioritne znečisťujúce látky“ vo všetkých príslušných tvaroch okrem časti D. tohto povolenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06. 04. 2010, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa SK - Cont a.s., Hadovce 5, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 731 zo dňa 13. 07. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 20. 07. 2015 a konanie vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2007 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Osadenie zariadenia predúpravy elektroforetickej linky a linky práškového farbenia, 2. etapa**“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu vydaného povolenia v súvislosti so žiadosťou o schválenie Súboru TPP a TOO, o vydanie súhlasu na zmenu surovín a schválenie východiskovej správy.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 05. 08. 2015.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania listom č. 5985-22840/2015/Hli/373320110/Z2 zo dňa 05. 08. 2015. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpektorát konanie prerušil rozhodnutím č. 5985-22843/2015/Hli/373320110/Z2 zo dňa 05. 08. 2015.

Po odstránení nedostatkov žiadosti Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5985-30901/2015/Hli/373320110/Z2 zo dňa 22. 10. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5985-30896/2015/Hli/373320110/Z2 zo dňa 22. 10. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Komárno, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s

možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 22. 10. 2015 do 06. 11. 2015 spolu so žiadosťou a na webovom sídle Mesta Komárno a jeho úradnej tabuli v termíne od 27. 10. 2015 do 12. 11. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Komárno.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje záväzné stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknutý orgán: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Odbor environmentálneho posudzovania** (záväzné stanovisko č.6920/2015-3.4/ml zo dňa 29. 10. 2015), ktorým súhlasilo bez pripomienok.

Po stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje vyjadrenie k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknutý orgán: **Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia** (vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2015/013807.-VA zo dňa 10. 11. 2015,) ktorým súhlasil bez pripomienok.

Inšpektorát v celom znení povolenia, zmenil slová „škodlivé látky“ a „obzvlášť škodlivé látky“ na slová „znečisťujúce látky“ a „prioritne znečisťujúce látky“ vo všetkých príslušných tvaroch, okrem časti D tohto povolenia, z dôvodu novely č. 409/2014 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), účinnnej od 15. 01. 2015, ktorá definuje znečisťujúcu látku ako akúkoľvek látku, ktorá je schopná spôsobiť znečistenie; znečisťujúce látky sú najmä látky uvedené v ZOZNAME I prílohy č. 1 vodného zákona.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Inšpektorát listom č. 601-1249/2016/Hli/373320110/Z2 zo dňa 18. 01. 2016 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej lehote zaslal prevádzkovateľ písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia a navrhol jeho doplnenie v časti kategorizácia prevádzky a doplnenia názvu tabuľky. Pripomienky boli akceptované a na základe listu zo dňa 17. 12. 2015 doručeného inšpektorátu elektronicky dňa 22. 01. 2016 bola v rozhodnutí opravená adresa a právna forma prevádzkovateľa.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie integrovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, východisková správa, Súbor TPP a TOO, ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvorili rozhodnutia Okresného úradu Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia; Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, uplatnené ešte pred začatím konania v predmetnej veci.

Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia vydal rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2015/004931 zo dňa 28. 04. 2015, ktorým začleňuje a kategorizuje zdroj znečisťovania ovzdušia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – odbor environmentálneho posudzovania vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 2920/2015 – 3.4/ml zo dňa 07. 10. 2015 v ktorom sa nepredpokladá podstatný vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom posudzovania podľa § 18 ods. 1), písm. e) zákona za týchto podmienok:

- *v ďalšom povoľovacom konaní popísať nové látky vo vzťahu k vývoju nových požiadaviek na riadenie rizík*
- *triediť odpady podľa druhu a to oddelene v nádobách, aby nedošlo k ich úniku do okolia.*

Vyhodnotenie prevádzkovateľa:

- Prevádzkovateľ postupuje v zmysle predpisov REACH, urobil analýzu rizikových faktorov pri ich používaní na základe údajov z kariet bezpečnostných údajov, ktoré sú súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, doplnil prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi o nové chemické látky.
- Prevádzkovateľ zbiera odpady oddelene, v danej činnosti bude pokračovať.

Po zaslaní vyhodnotenia plnenia podmienok z Rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní č. 6920/2015-3.4/ml zo dňa 07. 10. 2015 vypracovaného prevádzkovateľom bolo

Inšpektorátu doručené dňa 11. 09. 2015 záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 6920/2015-3.4/ml zo dňa 29. 10. 2015, v ktorom konštatuje, že návrh zmeny integrovaného povolenia je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s vydaným záverečným stanoviskom č. 2756/2015-3.4/ml z 07. 10. 2015.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia udelenie súhlasu na vydanie STPP a TOO, udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín a schválenie východiskovej správy.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pre prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) vypracovaného pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v júni 2015
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší konanie o vydanie súhlasu na zmenu používaných surovín

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ konanie o schválení Východiskovej správy (vypracoval: GEO-Komárno s.r.o., v zastúpení: RNDr. Zoltán Varjú; zo dňa 10. 07. 2015).

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov, zistil že stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. SK-CONT s.r.o, Hadovce 219, 945 01 Komárno
2. Mesto Komárno, Mestský úrad, Námestie Generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Generála Klapku 7, 945 01 Komárno
- štátna správa ochrany ovzdušia
4. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava