

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 498-1978/2016/Beň,Kur/470860107/Z6-SP

Banská Bystrica 28.01.2016



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 25 -02- 2016

Dňa 29.2.2016 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 672-11742/2008/Pol/470860107 zo dňa 04.04.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Farma brojlerov Chalmová“

Chalmovská 29, 30

972 45 Bystričany

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka: NAVI, spol. s r. o.

sídlo:

Dlhá 52,

971 01 Prievidza

IČO:

31 618 651

ktorou,

- **povoľuje stavbu „Hydinárska farma v Chalmovej“ v časti a)**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b)**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Hydinárska farma v Chalmovej“** na pozemkoch parc. č 1760/3, 1760/4, 1760/12, 1760/13, 1760/19,

1760/20, 1760/24 a 1760/25 v k. ú. Čereňany stavebníka NAVI spol. s r. o., Dlhá 52, 971 01 Prievidza (ďalej len „stavba“).

Stavba „**Hydinárska farma v Chalmovej**“ sa bude realizovať na voľnom priestranstve v pri existujúcich halách prevádzkovateľa. V rámci stavby je riešené doplnenie farmy brojlerov o 4 nové chovné haly s tlakovou propánovou stanicou a tankovaním, spojovaciu chodbu medzi halami, krmne silá, sklad náradia, kanalizačnú prípojku, železobetónovú žumpu, prípojku vody a elektrickú prípojku. Výstavbou chovných hál nedôjde k navýšeniu počtu brojlerov. Brojlery budú prerozdelené do nových hál, čím bude zabezpečený welfare zvierat (priaznivé životné podmienky chovu). Premiestnením brojlerov z existujúcich hál sa dosiahne stav, že v každej hale (12 hál) bude cca 34 166 -7 ks, čím splní požiadavku welfare (max. 15 ks /m² reálne 14,2 ks/m²).

Stavbou sa zrealizuje:

- **Objekt SO 02 - Chovné haly č. 9, 10, 11, 12** - jednopodlažné stavby založené na základových železobetónových pätkách stužených monolitickým pásom. Nosnú konštrukciu hál tvorí oceľová rámová konštrukcia z IPE profilov. Obvodové murivo tvorí tepelnoizolačný sendvičový panel s izoláciou PUR hr. 50 mm. Konštrukcia sedlovej strechy je tiež z IPE profilov s tepelnoizolačným panelom PUR o hrúbke 60 mm. Podlaha je betónová doska vystužená kari sieťovinou na štrkovom lôžku. Haly nemajú okná, vetranie je pomocou technologických zariadení. Vjazd do hál je zabezpečený dvojkrídlovými dverami. Vykurovanie bude pomocou spaľovania propánu vo vykurovacích jednotkách ERMAF. Propán bude skladovaný v podzemných zásobníkoch za halou č.11. Zo zásobníkov bude vedený potrubím zemou s vyvedením do nových hál 9-12 a tiež do hál č.7 a 8. V halách sa zrealizuje svetelná, zásuvková inštalácia a systém ochrany pred bleskom (LPS). Chovné haly budú napojené na všetky potrebné inžinierske siete. Budú odkanalizované potrubím do novovybudovanej železobetónovej žumpy. Prípojka vody k halám bude nadväzovať na rozvod vody v halách č. 7 a 8 napájaných z existujúcej studne. Samostatná elektrická prípojka k novým halám bude vedená zemou a bude sa napájať na rozvádzač v chovnej hale 7-8, ktorý je napojený z existujúcej trafostanice. V prípade výpadku elektrickej energie bude slúžiť náhradný zdroj elektrickej energie motorový generátor PHOENIX s potrebným výkonom. Nové chovné haly budú stavebne rovnaké ako existujúce.
- **Objekt SO 03 - Spojovacia chodba** - jednopodlažná stavba založená na monolitických základových pásoch so sedlovou strechou. Spája chovné haly navzájom. Nosná konštrukcia, obvodový a strešný plášť a podlaha je totožná s konštrukciou v chovných halách. Zrealizuje sa svetelná, zásuvková inštalácia a systém ochrany pred bleskom.
- **Objekt SO 07 - Krmne silá** - nadzemné, oceľové krmne silá, ktoré budú umiestnené z južnej strany chovných hál 11 a 12 v počte 8 ks. Krmivo bude dopravené do chovných hál pomocou závitkových dopravníkov.
- **Objekt SO 08 – komunikácie a spevnené plochy** - rieši samostatný projekt. Stavebné povolenie vydá miestne príslušný stavebný úrad. Žiadosť o stavebné povolenie bola podaná dňa 24.11.2015. Tento stavebný objekt nie je súčasťou žiadosti o zmenu IP.
- **Objekt SO 15 – Sklad náradia** - jednopodlažná otvorená stavba založená na základových železobetónových pätkách vzájomne previazaných monolitickým pásom. Konštrukcia skladu je oceľová, obvodové steny sú z hliníkových lamiel, sokel je z debniacich betónových tvárnic. Strešná krytina – trapézový plech. Podlaha – betónová vystužená sieťovinou na štrkovom lôžku. Vstup do objektu je cez rolovaciu bránu. Zrealizuje sa svetelná, zásuvková inštalácia a systém

ochrany pred bleskom Objekt nevyžaduje napojenie na inžinierske siete, to sa týka kanalizácie, vody a plynu. Elektrická prípojka bude realizovaná. Sklad náradia bude slúžiť na uskladnenie hospodárskeho náradia a pomocnej poľnohospodárskej techniky.

Projektovú dokumentáciu vypracovali:

- autorizovaní stavební inžinieri: Ing. Edita Klátiková, zapísaná v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 6026* I1, Ing. Miroslav Svitok, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4599*SP*I3, Ing. Rastislav Kohút, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 5299* I4, Ing. Anna Lunterová, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 0633* I4,
- EL-PROJEKT s. r. o., Pod Hrádkom, 866/27A, 971 01 Prievidza.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a inšpekciu neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
5. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1970 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca, alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález na KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenie nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnocovaniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze. Správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodiku odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

8. Stavba bude ukončená najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
10. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
11. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
12. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
14. Ak počas realizácie stavby by došlo k vykonaniu búracích prác, tak ich realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
15. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
16. Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
17. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
18. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
19. V predloženej projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy nariadenie vlády SR č. 510/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z. z., nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z. z.
20. V projektovej dokumentácii odstrániť nedostatky:
 - vstupný otvor do žumpy nie je riešený podľa čl. 55 STN 74 3282, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b časť 8 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z. z. (svetlosť vstupného komína 600 mm/600 mm je zmenšená stúpadlom rebríka,
 - v návrhu strešnej konštrukcie treba vyriešiť bezpečný prístup na strechu podľa STN 73 1901,
 - umiestnenie zásobníka plynu musí byť riešené podľa čl. 3.4.1 až čl. 3.5.3 a (skupina zásobníkov) podľa čl. 3.4.4.2 STN 386460:2014,
 - trasa rozvodu LPG musí byť riešená podľa čl. 6 a čl. 6.5.5 ods. a) STN 38 6460:2014.
21. Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPVRS č.147/2013 Z. z.
22. Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.

23. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupina B písm. g), h) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
24. Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A písm. d) a skupiny B písm. g) (areálový rozvod plynu z nekovového materiálu) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
25. Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (Zásobník PB- 5ks) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.
26. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa zákona č. 50/1976 Z. z. a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ:

- v oblasti ochrany ovzdušia

udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby **veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, vrátane jeho zmien,**

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ:

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

v úvodnej časti výroku:

- sa ruší na 2. strane rozhodnutia prvý odsek a nahrádza sa nasledovným:

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Chalmová (obec Bystričany) na parcelách KN číslo 85, 86/1 – 86/21 a na pozemkoch v katastrálnom území obce Čereňany na parcelách KN číslo 1760/3, 1760/4, 1760/12, 1760/13, 1760/19, 1760/20, 1760/24 a 1760/25 v k. ú. Čereňany, ktoré sú vo vlastníctve a nájme prevádzkovateľa od spoločnosti NAVI SLOVAKIA, spol. s r. o. Prievidza.

v kapitole I. Údaje o prevádzke

v časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

2. Opis prevádzky

Ruší sa text v prvom a druhom odstavci bodu 2:

„Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory: administratívna budova, 8 chovných hál (chovné haly c. 1 až c. 8), spojovacia chodba, dezinfekčný broď, 16 zásobných nádrží na skladovanie krmiva, príručný sklad, studňa a vodáreň, podzemné nádrže na propán – bután, rozvody vody, 4 žumpy, teplovzdušné agregáty, stacionárny zdroj elektrickej energie (dieselagregát), napájací a kŕmny systém, vetranie a vykurovanie hál, spevnené manipulačné plochy, kafilérny box. (Pozn.: označenie chovných hál je č. 1 až č. 8 je v súlade so stavebným a kolaudačným povolením.)“.

a nahrádza sa novým textom nasledovne:

„Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory: administratívna budova, 12 chovných hál (chovné haly c. 1 až c. 12), spojovacia chodba, dezinfekčný broď, 24 zásobných nádrží na skladovanie krmiva, príručný sklad, sklad náradia, studňa a vodáreň, podzemné nádrže na propán – bután, rozvody vody, 5 žump, teplovzdušné agregáty, stacionárny zdroj elektrickej energie dieselagregát, naftový motorový generátor PHOENIX s výkonom 280 kW napájací a kŕmny systém, vetranie a vykurovanie hál, spevnené manipulačné plochy, kafilérny box. (Pozn.: označenie chovných hál je č. 1 až č. 12 je v súlade so stavebným a kolaudačným povolením.)“.

V odstavci: „Výkrm brojlerov sa zakladá naskladnením jednoduchých kurčiat, ktoré sa kŕmia v cca 36 až 42 dňových cykloch. V jednom roku sa založí cca 6 až 7 turnusov. Hydina je chovaná na hlbokkej podstielke. Po vyskladnení turnusu sú chovné haly vyčistené a dezinfikované pomocou vysokotlakových parných čističov. Trus spolu s podstielkou je po ukončení každého turnusu mechanicky odstraňovaný (nakladače UNC) z chovných hál na spevnenú nezastrešenú betónovú plochu, naložený do kontajnera a odvážaný prostredníctvom oprávnenej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na ďalšie využitie resp. zneškodnenie. Chov hydiny sa uskutočňuje pod dohľadom veterinárneho lekára. Pre dennú kontrolu stavu technologických zariadení a pre zabezpečenie ich funkčnosti sú určení pracovníci. Poruchy odstraňujú pracovníci údržby.“ *sa dopĺňa nový text za piatu vetu tohto odstavca v nasledovnom znení:* „V halách č. 9 až č. 12 bude trus po vyskladnení brojlerov vyhrňaný na krytú nepriepustnú spevnenú plochu, odkiaľ bude ihneď odvážaný na polia. Rozhadzovanie hydinového trusu je spojené so zapracovaním do ľahko obrábanej pôdy v priebehu 12 hodín.

Ruší sa text: „Hydina je chovaná v 8 chovných objektoch z ocelevej konštrukcie. Chovná plocha každej haly je 2400 m²“

a nahrádza sa novým textom nasledovne: Hydina je chovaná v 12 chovných objektoch z ocelevej konštrukcie, v každom je cca 34166 kusov hydiny.

Ruší sa text: „Vykurovanie chovných hál je zabezpečené 32 teplovzdušnými agregátmi (4 agregáty, slúžia na vyhrievanie jednej haly) so spaľovaním propán - butánu. Menovitý výkon/ príkon jedného teplovzdušného agregátu je 120 kW/133kW. Celkový menovitý výkon/ príkon 32 teplovzdušných agregátov vo všetkých halách je 3840kW/ 4266 kW.

a nahrádza sa novým textom nasledovne: „Vykurovanie chovných hál je zabezpečené 48 teplovzdušnými agregátmi (4 agregáty slúžia na vyhrievanie jednej haly) so spaľovaním

propánu. Menovitý výkon/príkion jedného teplovzdušného agregátu je 120 kW/133kW. Celkový menovitý výkon/príkion 32 teplovzdušných agregátov vo všetkých halách je 5760 kW/ 6400 kW.

Doplňa sa text za odstavec: „Uloženie propán - butánu je situované medzi halami č. 3 - 4 (5 ks podzemných nádrží) a novými halami c. 7 - 8 (5 ks podzemných nádrží). Propán je skladovaný v 10 x 4850 l podzemných, tlakových, oceľových nádržiach. Rozvod je oceľovými rúrami“. *ďalším novým textom nasledovne:* „Pre 4 nové haly je vykurovanie zabezpečené propánom. Propán je skladovaný v piatich nových podzemných zásobníkoch, každý o objeme 2, 1 t. Tieto zásobníky sú umiestnené za halou č. 11. Rozvod je taktiež zabezpečený oceľovými rúrami.“

V kapitole II. Podmienky povolenia

v časti A. Podmienky prevádzkovania, 1. všeobecné podmienky sa v bode 5. Technicko – prevádzkové podmienky, dopĺňajú body 5.8 a 5.9 v znení:

„5.8 Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať (týždenne) stav horákov a raz ročne nastaviť plynové horáky z dôvodu dokonalého spaľovania plynu.“

„5.9 Prevádzkovateľ zabezpečí do troch dní po ukončení chovných turnusov vyčistenie chovných hál a následný vývoz hydinového trusu“

v časti F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky.

sa dopĺňajú body 7 a 8 v nasledujúcom znení:

„7. Prevádzkovateľ je povinný doplniť a aktualizovať havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

„8. Prevádzkovateľ zabezpečí raz za 2 roky a po zmenách s manipuláciou so znečisťujúcimi látkami preškolenie a oboznámenie pracovníkov, ktorí manipulujú so znečisťujúcimi látkami, s havarijným plánom.“

V celom rozsahu IP sa slová "škodlivé látky alebo obzvlášť škodlivé látky" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "znečisťujúce látky" v príslušnom tvare.

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 672-11742/2008/Pol/470860107 zo dňa 04.04.2008, v znení neskorších zmien pre prevádzku „Farma brojlerov Chalmová“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „Hydinárska farma v Chalmovej“ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3

písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka NAVI spol. s r. o., Dlhá 52, 971 01 Prievidza doručenej inšpekcii dňa 05.11.2015.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 04.11.2015. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 8071-35402/47/2015/Beň,Kur zo dňa 30.11.2015 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie.

Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „Hydinárska farma v Chalmovej“, na pozemkoch parc. č. 1760/3, 1760/4, 1760/12, 1760/13, 1760/19, 1760/20, 1760/24 a 1760/25 v k. ú. Čereňany prevádzkovateľa a stavebníka NAVI spol. s r. o., Dlhá 52, 971 01 Prievidza.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, vrátane jeho zmien a podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v súvislosti s povolením stavby „Hydinárska farma v Chalmovej“. V žiadosti o zmenu č. 6 bol predložený spôsob stavebných prác v prevádzke, ktoré sú zamerané na dobudovanie štyroch nových hál, 16 nových vykurovacích agregátov, 5 nových podzemných zásobníkov na propán, krmných síl a skladu.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia zverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obcí, vyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a vyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Obecný úrad Čereňany dňa 28.07.2015 vydal rozhodnutie o umiestnení stavby „Hydinárska farma v Chalmovej“ stavebných objektov SO 02 Chovná hala č. 9,10,11,12, SO 03 Spojovacia chodba (medzi chovnými halami č. 9,10-11,12), SO 07 Krmne sila č. 5 a 6, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy, SO 15 Sklad náradia na pozemkoch parc. č. 1760/3, 1760/4, 1760/12, 1760/13, 1760/19, 1760/20, 1760/24 a 1760/25 v k. ú. Čereňany. Rozhodnutie pod č. spisu: 690/2015/274/SOÚ nadobudlo právoplatnosť dňom 5.9.2015.

Proces o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prebehol s zmysle platnej legislatívy, kde MŽP SR vydalo záväzné stanovisko, že návrh na zmenu navrhovanej činnosti sa neposudzoval.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručene súhlasné vyjadrenia bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, štátna správa ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a štátna správa ochrany prírody a krajiny. Súhlasné stanovisko zaslal tiež Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor. Krajský pamiatkový úrad Trenčín zaslal záväzné stanovisko s vyjadrením, že s realizáciou predmetnej stavby súhlasí a ostávajú v platnosti podmienky záväzného stanoviska č. j.: TN-2015/13918-02/Sur zo dňa

02.07.2015 a jeho platnosť sa rozširuje aj na všetky ostatné parcely uvedené prevádzkovateľom, na ktorých sa bude realizovať stavba. Obce Čereňany a Bystričany zaslali oznámenia, že upovedomenia o začatí konania boli zverejnené na úradných tabuliach a na internetových stránkach týchto obcí nasledovne: Obec Čereňany - v lehote od 07.12.2015 do 23.12.2015, obec Bystričany - v lehote od 09.12.2015 do 28.12.2015 V stanovenej lehote sa neprihlásili žiadne osoby, ktoré majú byť zúčastnenou osobou, ani verejnosť sa nevyjadrila k žiadosti.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, rozhodnutie o umiestnení stavby, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. NAVI spol. s r. o., Dlhá 52, 971 01 Prievidza
2. Obec Čereňany, Obecný úrad, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany
3. Obec Bystričany, Obecný úrad, Mirka Nešpora, č. 1/17, 972 45 Bystričany
4. NAVI SLOVAKIA spol. s r. o., Dlhá 52, Prievidza
5. Ing. Edita Klátiková, Cesta IV.Clementisa 241/59 Prievidza
6. Ing. Miroslav Svitok , Záhradná 275/15 972 01 Bojnice
7. Ing. Rastislav Kohút, Štúrova 314/4 972 26 Nitrianske Rudno
8. Ing. Anna Lunterová, Makovického 497/14 971 01 Prievidza
9. EL Projekt s.r.o. Pod Hrádkom 27A 971 01 Prievidza 5 – Afréd Laluha
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábrežie I. Krásku, č. 3/834, 921 80 Piešťany
11. Slovenský pozemkový fond, ul. Búdkova, č. 36, 817 15 Bratislava

Dotknutým orgánom:

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra, č.1, 812 35 Bratislava
13. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy ochrany ovzdušia, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
14. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
15. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy ochrany prírody a krajiny, ul. Dlhá, č.3, 971 01 Prievidza
16. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
17. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, ul. Mariánska, č. 6, 971 01 Prievidza
18. Obec Čereňany, Obecný úrad - stavebné oddelenie, Pálenická ulica, č. 491/4, 972 46 Čereňany
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice
21. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
22. Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
23. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta, č. 5, 974 01 Banská Bystrica
24. Orange Slovensko, a. s., ul. Metodova, č. 8, 821 08 Bratislava
25. Slovak Telekom, a. s., ul. Bajkalská, č. 28, 817 62 Bratislava
26. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, ul. Nová, č. 2, 971 01 Prievidza
27. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, ul. Košovská cesta, č. 14, 971 01 Prievidza
28. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska č.6, 971 01 Prievidza